




1972-1981



1982-1991




RR tra i periodi 2002-2011 e 1972-1981, (quantili di valori) trend generale tra i periodi: 0.32 (0.3; 0.35)




MORTALITÀ PER CIRROSI EPATICA UOMINI 0-99 ANNI A TORINO 1972-2011, RR BAYESIANI PER ZONA STATISTICA PER PERIODO


1992-2001



2002-2011




Prob. Trend Temporale ≥ 0.32




Dalle analisi sono state escluse le zone di censimento in cui si trovano istituti per anziani, carceri e sono stati esclusi i soggetti che al momento del decesso si trovavano in un istituto.


1972-1981




1982-1991




RR tra i periodi 2002-2011 e 1972-1981, (quantili di valori) trend generale tra i periodi: 0.51 (0.47; 0.56)




1992-2001



2002-2011




Prob. Trend Temporale ≥ 0.51




MORTALITÀ PER CIRROSI EPATICA DONNE 0-99 ANNI A TORINO 1972-2011, RR BAYESIANI PER ZONA STATISTICA PER PERIODO

Dalle analisi sono state escluse le zone di censimento in cui si trovano istituti per anziani, carceri e sono stati esclusi i soggetti che al momento del decesso si trovavano in un istituto.


1972-1981




1982-1991




RR tra i periodi 2002-2011 e 1972-1981, (quantili di valori) *trend* generale tra i periodi: 0.34 (0.31; 0.38)




1992-2001



2002-2011




Prob. *Trend* Temporale ≥ 0.34




MORTALITÀ PER CIRROSI EPATICA UOMINI 0-64 ANNI A TORINO 1972-2011, RR BAYESIANI PER ZONA STATISTICA PER PERIODO

Dalle analisi sono state escluse le zone di censimento in cui si trovano istituti per anziani, carceri e sono stati esclusi i soggetti che al momento del decesso si trovavano in un istituto.


1972-1981




1982-1991




RR tra i periodi 2002-2011 e 1972-1981, (quantili di valori) trend generale tra i periodi: 0.32 (0.28; 0.39)




1992-2001



2002-2011




Prob. Trend Temporale ≥ 0.32




MORTALITÀ PER CIRROSI EPATICA DONNE 0-64 ANNI A TORINO 1972-2011, RR BAYESIANI PER ZONA STATISTICA PER PERIODO

Dalle analisi sono state escluse le zone di censimento in cui si trovano istituti per anziani, carceri e sono stati esclusi i soggetti che al momento del decesso si trovavano in un istituto.


1972-1981




1982-1991




RR tra i periodi 2002-2011 e 1972-1981, (quantili di valori) trend generale tra i periodi: 0.29 (0.26; 0.32)




1992-2001



2002-2011




Prob. Trend Temporale ≥ 0.29




MORTALITÀ PER CIRROSI EPATICA UOMINI ≥ 65 ANNI A TORINO 1972-2011, RR BAYESIANI PER ZONA STATISTICA PER PERIODO

Dalle analisi sono state escluse le zone di censimento in cui si trovano istituti per anziani, carceri e sono stati esclusi i soggetti che al momento del decesso si trovavano in un istituto.


1972-1981




1982-1991




RR tra i periodi 2002-2011 e 1972-1981, (quantili di valori) trend generale tra i periodi: 0.65 (0.57; 0.74)




1992-2001



2002-2011



Prob. Trend Temporale ≥ 0.65



MORTALITÀ PER CIRROSI EPATICA DONNE ≥ 65 ANNI A TORINO 1972-2011, RR BAYESIANI PER ZONA STATISTICA PER PERIODO

Dalle analisi sono state escluse le zone di censimento in cui si trovano istituti per anziani, carceri e sono stati esclusi i soggetti che al momento del decesso si trovavano in un istituto.