

**MORTALITÀ per TUTTE LE CAUSE secondo L'ISTRUZIONE e il periodo di calendario.**

Torino, 1972-2011. Donne 30-64 anni. Gli indicatori di occorrenza, associazione e impatto sono controllati per età.

PERIODO	Titolo di studio	Osservati	Anni persona	Tasso std di mortalità x 100.000 (lim. conf. 95%)	Rischio relativo (lim. conf. 95%)	Morti attribuibili
1972-1976	Laurea	89	55.042	221,1 (175,1-276,5)	1	0,0
	Media superiore	266	150.356	223,3 (196,4-253,1)	1,03 (0,81-1,31)	7,6
	Media inferiore/avviam. professionale	1.079	383.366	328,0 (308,4-348,6)	<b>1,51 (1,22-1,88)</b>	365,3
	Elementare/senza titolo di studio	3.738	813.700	425,3 (411,6-439,4)	<b>1,97 (1,60-2,43)</b>	1.841,1
1977-1981	Laurea	91	71.388	174,1 (138,8-216,6)	1	0,0
	Media superiore	342	178.935	242,9 (216,9-271,6)	<b>1,44 (1,14-1,82)</b>	104,7
	Media inferiore/avviam. professionale	1.002	416.658	285,5 (267,8-304,1)	<b>1,65 (1,33-2,05)</b>	395,4
	Elementare/senza titolo di studio	3.114	711.791	401,3 (387,2-415,9)	<b>2,34 (1,90-2,89)</b>	1.785,0
1982-1986	Laurea	150	93.008	212,4 (178,8-250,7)	1	0,0
	Media superiore	425	211.976	242,2 (219,3-266,9)	1,16 (0,96-1,39)	58,0
	Media inferiore/avviam. professionale	1.069	438.668	260,3 (244,9-276,4)	<b>1,25 (1,05-1,48)</b>	211,4
	Elementare/senza titolo di studio	2.483	608.157	332,2 (318,7-346,5)	<b>1,58 (1,34-1,86)</b>	910,0
1987-1991	Laurea	142	112.610	165,9 (138,7-197,3)	1	0,0
	Media superiore	389	245.578	193,8 (174,5-214,6)	1,18 (0,97-1,43)	59,6
	Media inferiore/avviam. professionale	1.046	445.209	238,3 (224,1-253,2)	<b>1,48 (1,24-1,76)</b>	337,7
	Elementare/senza titolo di studio	1.970	485.321	305,2 (289,5-322,1)	<b>1,83 (1,54-2,18)</b>	896,0
1992-1996	Laurea	144	131.513	140,9 (117,8-167,5)	1	0,0
	Media superiore	450	279.130	202,4 (183,6-222,5)	<b>1,40 (1,08-1,82)</b>	129,2
	Media inferiore/avviam. professionale	1.005	438.504	225,2 (211,4-239,6)	<b>1,60 (1,25-2,04)</b>	376,5
	Elementare/senza titolo di studio	1.469	364.538	288,7 (266,6-314,1)	<b>1,89 (1,48-2,41)</b>	690,7
1997-2001	Laurea	176	160.923	147,0 (125,3-171,6)	1	0,0
	Media superiore	521	319.868	199,1 (181,9-217,5)	<b>1,42 (1,11-1,82)</b>	154,1
	Media inferiore/avviam. professionale	928	441.162	202,9 (190,0-216,4)	<b>1,45 (1,15-1,84)</b>	289,7
	Elementare/senza titolo di studio	1.120	257.566	284,6 (257,8-317,1)	<b>1,88 (1,48-2,38)</b>	524,0
2002-2006	Laurea	216	198.180	144,8 (125,6-166,2)	1	0,0
	Media superiore	515	370.558	171,1 (156,4-187,0)	<b>1,22 (1,04-1,43)</b>	92,1
	Media inferiore/avviam. professionale	898	435.662	195,5 (182,9-208,9)	<b>1,41 (1,21-1,64)</b>	260,4
	Elementare/senza titolo di studio	658	167.295	251,5 (218,1-294,6)	<b>1,58 (1,35-1,85)</b>	240,7
2007-2011	Laurea	212	221.712	115,8 (100,6-132,9)	1	0,0
	Media superiore	520	422.751	146,5 (134,0-160,0)	<b>1,28 (1,01-1,62)</b>	113,2
	Media inferiore/avviam. professionale	851	423.387	186,6 (174,2-199,8)	<b>1,67 (1,33-2,10)</b>	341,1
	Elementare/senza titolo di studio	413	106.085	271,3 (229,1-323,8)	<b>1,90 (1,39-2,58)</b>	195,2

**MORTALITÀ per TUMORI MALIGNI secondo L'ISTRUZIONE e il periodo di calendario.**

Torino, 1972-2011. Donne 30-64 anni. Gli indicatori di occorrenza, associazione e impatto sono controllati per età.

PERIODO	Titolo di studio	Osservati	Anni persona	Tasso std di mortalità x 100.000 (lim. conf. 95%)	Rischio relativo (lim. conf. 95%)	Morti attribuibili
1972-1976	Laurea	45	55.042	113,4 (81,2-155,3)	1	0,0
	Media superiore	150	150.356	127,6 (107,4-150,9)	1,15 (0,83-1,61)	19,8
	Media inferiore/avviam. professionale	487	383.366	149,3 (136,1-163,5)	<b>1,35 (1,00-1,84)</b>	126,9
	Elementare/senza titolo di studio	1.439	813.700	164,4 (155,9-173,3)	<b>1,50 (1,11-2,02)</b>	478,5
1977-1981	Laurea	51	71.388	96,1 (70,7-129,0)	1	0,0
	Media superiore	174	178.935	126,2 (107,7-147,5)	1,30 (0,95-1,78)	40,5
	Media inferiore/avviam. professionale	461	416.658	131,8 (119,9-144,6)	<b>1,35 (1,01-1,80)</b>	118,4
	Elementare/senza titolo di studio	1.283	711.791	164,4 (155,5-173,8)	<b>1,69 (1,28-2,24)</b>	526,0
1982-1986	Laurea	91	93.008	133,4 (106,9-164,8)	1	0,0
	Media superiore	233	211.976	135,5 (118,4-154,4)	1,04 (0,81-1,32)	8,1
	Media inferiore/avviam. professionale	566	438.668	138,7 (127,5-150,7)	1,06 (0,85-1,32)	32,6
	Elementare/senza titolo di studio	1.168	608.157	154,1 (145,1-163,8)	1,17 (0,94-1,45)	168,7
1987-1991	Laurea	84	112.610	100,6 (79,6-125,8)	1	0,0
	Media superiore	213	245.578	109,6 (95,2-125,7)	1,08 (0,84-1,39)	16,3
	Media inferiore/avviam. professionale	602	445.209	137,4 (126,6-148,8)	<b>1,38 (1,10-1,74)</b>	166,3
	Elementare/senza titolo di studio	946	485.321	143,4 (133,1-155,0)	<b>1,40 (1,12-1,75)</b>	270,0
1992-1996	Laurea	78	131.513	81,8 (64,1-103,2)	1	0,0
	Media superiore	239	279.130	111,6 (97,7-127,0)	<b>1,36 (1,06-1,76)</b>	63,9
	Media inferiore/avviam. professionale	525	438.504	117,2 (107,4-127,7)	<b>1,46 (1,15-1,85)</b>	164,7
	Elementare/senza titolo di studio	758	364.538	138,0 (125,1-154,2)	<b>1,61 (1,27-2,05)</b>	288,6
1997-2001	Laurea	116	160.923	98,2 (80,6-118,7)	1	0,0
	Media superiore	309	319.868	122,6 (109,1-137,4)	<b>1,27 (1,03-1,57)</b>	66,0
	Media inferiore/avviam. professionale	528	441.162	115,2 (105,5-125,5)	1,20 (0,98-1,47)	88,2
	Elementare/senza titolo di studio	611	257.566	137,8 (123,1-158,5)	<b>1,43 (1,17-1,75)</b>	184,2
2002-2006	Laurea	142	198.180	96,6 (81,0-114,5)	1	0,0
	Media superiore	317	370.558	107,2 (95,5-120,0)	1,14 (0,96-1,35)	38,5
	Media inferiore/avviam. professionale	511	435.662	111,0 (101,5-121,2)	<b>1,18 (1,00-1,39)</b>	79,0
	Elementare/senza titolo di studio	354	167.295	117,3 (99,0-145,8)	<b>1,21 (1,01-1,44)</b>	61,0
2007-2011	Laurea	146	221.712	79,6 (67,0-93,8)	1	0,0
	Media superiore	325	422.751	91,9 (82,0-102,7)	1,16 (0,95-1,41)	45,1
	Media inferiore/avviam. professionale	495	423.387	107,6 (98,3-117,7)	<b>1,37 (1,14-1,65)</b>	133,6
	Elementare/senza titolo di studio	224	106.085	113,5 (92,8-144,6)	<b>1,38 (1,11-1,70)</b>	61,2

**MORTALITÀ per TUMORI VADS secondo L'ISTRUZIONE e il periodo di calendario.**

Torino, 1972-2011. Donne 30-64 anni. Gli indicatori di occorrenza, associazione e impatto sono controllati per età.

PERIODO	Titolo di studio	Osservati	Anni persona	Tasso std di mortalità x 100.000 (lim. conf. 95%)	Rischio relativo (lim. conf. 95%)	Morti attribuibili
1972-1976	<i>n.c.</i>	<i>n.c.</i>	<i>n.c.</i>	<i>n.c.</i>	<i>n.c.</i>	<i>n.c.</i>
1977-1981	<i>n.c.</i>	<i>n.c.</i>	<i>n.c.</i>	<i>n.c.</i>	<i>n.c.</i>	<i>n.c.</i>
1982-1986	<i>n.c.</i>	<i>n.c.</i>	<i>n.c.</i>	<i>n.c.</i>	<i>n.c.</i>	<i>n.c.</i>
1987-1991	Laurea	4	112.610	4,4 (1,1-12,3)	1	0,0
	Media superiore	6	245.578	3,1 (1,1-7,0)	0,64 (0,18-2,28)	-3,3
	Media inferiore/avviam. professionale	18	445.209	4,1 (2,4-6,5)	0,89 (0,30-2,66)	-2,1
	Elementare/senza titolo di studio	22	485.321	3,0 (1,8-6,3)	0,70 (0,24-2,07)	-9,5
1992-1996	Laurea	4	131.513	4,6 (1,2-12,3)	1	0,0
	Media superiore	3	279.130	1,4 (0,3-4,2)	0,33 (0,07-1,49)	-6,0
	Media inferiore/avviam. professionale	17	438.504	3,8 (2,2-6,1)	0,98 (0,33-2,93)	-0,4
	Elementare/senza titolo di studio	17	364.538	2,8 (1,5-9,8)	0,79 (0,26-2,43)	-4,6
1997-2001	Laurea	4	160.923	3,5 (0,9-9,6)	1	0,0
	Media superiore	6	319.868	2,6 (0,9-5,7)	0,72 (0,20-2,55)	-2,4
	Media inferiore/avviam. professionale	10	441.162	2,2 (1,1-4,1)	0,65 (0,20-2,09)	-5,4
	Elementare/senza titolo di studio	15	257.566	4,0 (1,8-16,7)	1,00 (0,32-3,12)	-0,1
2002-2006	<i>n.c.</i>	<i>n.c.</i>	<i>n.c.</i>	<i>n.c.</i>	<i>n.c.</i>	<i>n.c.</i>
2007-2011	Laurea	3	221.712	1,8 (0,4-5,4)	1	0,0
	Media superiore	5	422.751	1,4 (0,5-3,4)	0,89 (0,31-2,53)	-0,6
	Media inferiore/avviam. professionale	12	423.387	2,5 (1,3-4,6)	1,53 (0,60-3,87)	4,1
	Elementare/senza titolo di studio	5	106.085	1,9 (0,6-21,7)	1,22 (0,42-3,55)	0,9

*n.c.*: non calcolabile per numero di casi insufficiente

**MORTALITÀ per TUMORE DELLO STOMACO secondo L'ISTRUZIONE e il periodo di calendario.**

Torino, 1972-2011. Donne 30-64 anni. Gli indicatori di occorrenza, associazione e impatto sono controllati per età.

PERIODO	Titolo di studio	Osservati	Anni persona	Tasso std di mortalità x 100.000 (lim. conf. 95%)	Rischio relativo (lim. conf. 95%)	Morti attribuibili
1972-1976	Laurea	3	55.042	8,5 (1,5-27,2)	1	0,0
	Media superiore	5	150.356	4,0 (1,2-10,3)	0,55 (0,13-2,31)	-4,0
	Media inferiore/avviam. professionale	11	383.366	3,5 (1,7-6,5)	0,43 (0,12-1,53)	-14,7
	Elementare/senza titolo di studio	104	813.700	11,5 (9,3-14,0)	1,43 (0,45-4,52)	31,2
1977-1981	<i>n.c.</i>	<i>n.c.</i>	<i>n.c.</i>	<i>n.c.</i>	<i>n.c.</i>	<i>n.c.</i>
1982-1986	<i>n.c.</i>	<i>n.c.</i>	<i>n.c.</i>	<i>n.c.</i>	<i>n.c.</i>	<i>n.c.</i>
1987-1991	<i>n.c.</i>	<i>n.c.</i>	<i>n.c.</i>	<i>n.c.</i>	<i>n.c.</i>	<i>n.c.</i>
1992-1996	<i>n.c.</i>	<i>n.c.</i>	<i>n.c.</i>	<i>n.c.</i>	<i>n.c.</i>	<i>n.c.</i>
1997-2001	Laurea	6	160.923	5,5 (2,0-12,4)	1	0,0
	Media superiore	8	319.868	2,6 (1,1-5,4)	0,64 (0,22-1,85)	-4,4
	Media inferiore/avviam. professionale	19	441.162	4,2 (2,5-6,5)	0,95 (0,38-2,41)	-0,9
	Elementare/senza titolo di studio	32	257.566	7,9 (4,1-21,3)	1,91 (0,76-4,82)	15,3
2002-2006	Laurea	4	198.180	2,4 (0,6-6,9)	1	0,0
	Media superiore	7	370.558	2,1 (0,8-4,6)	0,89 (0,39-2,05)	-0,9
	Media inferiore/avviam. professionale	21	435.662	4,6 (2,8-7,1)	1,87 (0,90-3,89)	9,8
	Elementare/senza titolo di studio	11	167.295	2,9 (1,3-22,7)	1,59 (0,71-3,57)	4,1
2007-2011	Laurea	4	221.712	2,3 (0,6-5,9)	1	0,0
	Media superiore	18	422.751	4,7 (2,8-7,6)	2,31 (0,78-6,84)	10,2
	Media inferiore/avviam. professionale	18	423.387	4,2 (2,5-6,7)	1,99 (0,67-5,90)	9,0
	Elementare/senza titolo di studio	14	106.085	8,8 (3,6-29,3)	<b>4,45 (1,42-13,98)</b>	10,9

*n.c.*: non calcolabile per numero di casi insufficiente

**MORTALITÀ per TUMORE DEL COLON secondo L'ISTRUZIONE e il periodo di calendario.**

Torino, 1972-2011. Donne 30-64 anni. Gli indicatori di occorrenza, associazione e impatto sono controllati per età.

PERIODO	Titolo di studio	Osservati	Anni persona	Tasso std di mortalità x 100.000 (lim. conf. 95%)	Rischio relativo (lim. conf. 95%)	Morti attribuibili
1972-1976	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
1977-1981	Laurea	5	71.388	10,8 (3,3-27,2)	1	0,0
	Media superiore	8	178.935	7,3 (3,1-14,8)	0,60 (0,20-1,84)	-5,3
	Media inferiore/avviam. professionale	37	416.658	11,2 (7,9-15,6)	1,05 (0,41-2,67)	1,7
	Elementare/senza titolo di studio	86	711.791	10,8 (8,7-13,5)	1,03 (0,42-2,54)	2,5
1982-1986	Laurea	7	93.008	10,1 (4,0-21,4)	1	0,0
	Media superiore	10	211.976	6,2 (3,0-11,5)	0,57 (0,26-1,27)	-7,5
	Media inferiore/avviam. professionale	35	438.668	8,7 (6,1-12,1)	0,82 (0,42-1,61)	-7,5
	Elementare/senza titolo di studio	72	608.157	9,2 (7,1-12,0)	0,86 (0,45-1,64)	-11,8
1987-1991	Laurea	7	112.610	8,5 (3,3-18,4)	1	0,0
	Media superiore	13	245.578	7,1 (3,7-12,2)	0,79 (0,31-1,97)	-3,5
	Media inferiore/avviam. professionale	34	445.209	7,7 (5,3-10,8)	0,92 (0,41-2,09)	-2,9
	Elementare/senza titolo di studio	54	485.321	8,2 (5,7-12,4)	0,90 (0,41-2,01)	-5,8
1992-1996	Laurea	4	131.513	5,0 (1,4-13,0)	1	0,0
	Media superiore	25	279.130	12,0 (7,7-17,8)	<b>2,75 (1,19-6,38)</b>	15,9
	Media inferiore/avviam. professionale	42	438.504	9,4 (6,7-12,7)	2,14 (0,95-4,85)	22,4
	Elementare/senza titolo di studio	58	364.538	8,9 (6,5-15,9)	2,14 (0,95-4,81)	30,8
1997-2001	Laurea	10	160.923	9,5 (4,5-18,0)	1	0,0
	Media superiore	24	319.868	9,6 (6,0-14,4)	1,14 (0,54-2,38)	2,9
	Media inferiore/avviam. professionale	42	441.162	9,3 (6,7-12,6)	1,07 (0,54-2,15)	2,9
	Elementare/senza titolo di studio	39	257.566	8,2 (5,3-20,7)	1,00 (0,49-2,04)	0,0
2002-2006	Laurea	10	198.180	6,3 (2,9-12,2)	1	0,0
	Media superiore	20	370.558	7,3 (4,5-11,4)	1,01 (0,47-2,16)	0,2
	Media inferiore/avviam. professionale	36	435.662	7,9 (5,5-11,0)	1,13 (0,56-2,28)	4,1
	Elementare/senza titolo di studio	28	167.295	7,3 (4,4-26,6)	1,23 (0,59-2,58)	5,2
2007-2011	Laurea	6	221.712	3,3 (1,2-7,3)	1	0,0
	Media superiore	24	422.751	7,1 (4,5-10,6)	<b>2,08 (1,02-4,24)</b>	12,5
	Media inferiore/avviam. professionale	39	423.387	8,4 (6,0-11,7)	<b>2,60 (1,31-5,17)</b>	24,0
	Elementare/senza titolo di studio	21	106.085	14,1 (6,4-36,4)	<b>3,05 (1,46-6,38)</b>	14,1

n.c.: non calcolabile per numero di casi insufficiente

**MORTALITÀ per TUMORE DEL RETTO secondo L'ISTRUZIONE e il periodo di calendario.**

Torino, 1972-2011. Donne 30-64 anni. Gli indicatori di occorrenza, associazione e impatto sono controllati per età.

PERIODO	Titolo di studio	Osservati	Anni persona	Tasso std di mortalità x 100.000 (lim. conf. 95%)	Rischio relativo (lim. conf. 95%)	Morti attribuibili
1972-1976	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
1977-1981	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
1982-1986	Laurea	4	93.008	5,2 (1,3-14,6)	1	0,0
	Media superiore	5	211.976	3,0 (1,0-7,2)	0,51 (0,14-1,90)	-4,8
	Media inferiore/avviam. professionale	20	438.668	5,0 (3,0-7,7)	0,86 (0,29-2,53)	-3,1
	Elementare/senza titolo di studio	42	608.157	5,4 (3,9-7,8)	0,96 (0,34-2,70)	-1,8
1987-1991	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
1992-1996	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
1997-2001	Laurea	3	160.923	3,0 (0,6-9,1)	1	0,0
	Media superiore	10	319.868	4,2 (2,0-7,9)	1,59 (0,44-5,76)	3,7
	Media inferiore/avviam. professionale	12	441.162	2,6 (1,4-4,6)	1,03 (0,29-3,68)	0,4
	Elementare/senza titolo di studio	18	257.566	3,4 (1,9-15,8)	1,54 (0,44-5,39)	6,3
2002-2006	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
2007-2011	Laurea	4	221.712	1,9 (0,5-5,2)	1	0,0
	Media superiore	8	422.751	2,5 (1,1-5,0)	1,06 (0,32-3,51)	0,4
	Media inferiore/avviam. professionale	9	423.387	1,7 (0,8-3,5)	0,82 (0,25-2,67)	-2,0
	Elementare/senza titolo di studio	6	106.085	6,0 (0,5-29,3)	0,93 (0,26-3,41)	-0,4

n.c.: non calcolabile per numero di casi insufficiente

**MORTALITÀ per TUMORE DEL FEGATO secondo L'ISTRUZIONE e il periodo di calendario.**

Torino, 1972-2011. Donne 30-64 anni. Gli indicatori di occorrenza, associazione e impatto sono controllati per età.

PERIODO	Titolo di studio	Osservati	Anni persona	Tasso std di mortalità x 100.000 (lim. conf. 95%)	Rischio relativo (lim. conf. 95%)	Morti attribuibili
1972-1976	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
1977-1981	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
1982-1986	Laurea	3	93.008	4,6 (1,0-14,0)	1	0,0
	Media superiore	4	211.976	2,3 (0,6-6,2)	0,55 (0,19-1,60)	-3,3
	Media inferiore/avviam. professionale	13	438.668	3,2 (1,7-5,5)	0,76 (0,31-1,87)	-4,1
	Elementare/senza titolo di studio	28	608.157	3,4 (2,3-5,4)	0,87 (0,37-2,06)	-4,1
1987-1991	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
1992-1996	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
1997-2001	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
2002-2006	Laurea	3	198.180	1,8 (0,3-6,1)	1	0,0
	Media superiore	8	370.558	3,0 (1,3-5,9)	1,35 (0,36-5,08)	2,1
	Media inferiore/avviam. professionale	8	435.662	1,6 (0,7-3,3)	0,80 (0,21-3,05)	-2,0
	Elementare/senza titolo di studio	16	167.295	4,4 (2,3-23,9)	2,09 (0,59-7,40)	8,4
2007-2011	Laurea	4	221.712	2,1 (0,6-5,6)	1	0,0
	Media superiore	4	422.751	1,2 (0,3-3,1)	0,53 (0,13-2,11)	-3,6
	Media inferiore/avviam. professionale	10	423.387	2,2 (1,0-4,2)	1,03 (0,32-3,29)	0,3
	Elementare/senza titolo di studio	6	106.085	2,7 (0,8-22,5)	1,40 (0,38-5,15)	1,7

n.c.: non calcolabile per numero di casi insufficiente

**MORTALITÀ per TUMORE DEL POLMONE secondo L'ISTRUZIONE e il periodo di calendario.**

Torino, 1972-2011. Donne 30-64 anni. Gli indicatori di occorrenza, associazione e impatto sono controllati per età.

PERIODO	Titolo di studio	Osservati	Anni persona	Tasso std di mortalità x 100.000 (lim. conf. 95%)	Rischio relativo (lim. conf. 95%)	Morti attribuibili
1972-1976	Laurea	3	55.042	10,8 (2,2-31,5)	1	0,0
	Media superiore	8	150.356	7,4 (3,1-15,3)	0,89 (0,24-3,37)	-0,9
	Media inferiore/avviam. professionale	37	383.366	11,9 (8,3-16,5)	1,46 (0,45-4,72)	11,6
	Elementare/senza titolo di studio	82	813.700	9,3 (7,4-11,6)	1,14 (0,36-3,63)	10,2
1977-1981	Laurea	4	71.388	8,0 (2,0-22,8)	1	0,0
	Media superiore	13	178.935	9,6 (5,0-17,2)	1,23 (0,48-3,14)	2,4
	Media inferiore/avviam. professionale	33	416.658	10,2 (7,0-14,5)	1,17 (0,49-2,81)	4,9
	Elementare/senza titolo di studio	82	711.791	10,3 (8,2-12,9)	1,23 (0,53-2,86)	15,3
1982-1986	Laurea	6	93.008	8,9 (3,2-20,1)	1	0,0
	Media superiore	21	211.976	12,7 (7,8-19,6)	1,39 (0,56-3,45)	5,9
	Media inferiore/avviam. professionale	44	438.668	10,8 (7,9-14,6)	1,20 (0,51-2,82)	7,3
	Elementare/senza titolo di studio	97	608.157	12,1 (9,8-15,2)	1,35 (0,59-3,08)	25,0
1987-1991	Laurea	7	112.610	10,4 (4,2-21,6)	1	0,0
	Media superiore	22	245.578	11,5 (7,2-17,6)	1,30 (0,55-3,04)	5,1
	Media inferiore/avviam. professionale	53	445.209	12,2 (9,1-16,0)	1,33 (0,61-2,93)	13,2
	Elementare/senza titolo di studio	77	485.321	10,4 (8,2-14,4)	1,15 (0,53-2,51)	10,3
1992-1996	Laurea	12	131.513	12,3 (6,2-22,4)	1	0,0
	Media superiore	26	279.130	12,5 (8,1-18,5)	0,95 (0,48-1,89)	-1,3
	Media inferiore/avviam. professionale	48	438.504	10,7 (7,9-14,2)	0,84 (0,44-1,58)	-9,2
	Elementare/senza titolo di studio	72	364.538	12,3 (9,1-20,0)	0,93 (0,50-1,74)	-5,4
1997-2001	Laurea	9	160.923	8,3 (3,7-16,3)	1	0,0
	Media superiore	33	319.868	14,1 (9,7-19,9)	1,70 (0,97-2,98)	13,6
	Media inferiore/avviam. professionale	48	441.162	10,2 (7,5-13,6)	1,24 (0,72-2,13)	9,2
	Elementare/senza titolo di studio	50	257.566	10,2 (7,0-22,7)	1,15 (0,67-1,99)	6,6
2002-2006	Laurea	16	198.180	11,3 (6,4-18,6)	1	0,0
	Media superiore	45	370.558	16,0 (11,6-21,5)	1,42 (0,81-2,52)	13,4
	Media inferiore/avviam. professionale	74	435.662	16,2 (12,7-20,4)	1,47 (0,85-2,53)	23,6
	Elementare/senza titolo di studio	36	167.295	14,9 (8,7-35,4)	1,02 (0,56-1,86)	0,7
2007-2011	Laurea	24	221.712	13,7 (8,8-20,6)	1	0,0
	Media superiore	43	422.751	12,1 (8,7-16,4)	0,93 (0,57-1,54)	-3,1
	Media inferiore/avviam. professionale	74	423.387	16,0 (12,6-20,3)	1,21 (0,76-1,92)	12,7
	Elementare/senza titolo di studio	26	106.085	10,6 (6,4-30,0)	0,90 (0,51-1,58)	-3,0



**MORTALITÀ per TUMORE DELLA MAMMELLA secondo L'ISTRUZIONE e il periodo di calendario.**

Torino, 1972-2011. Donne 30-64 anni. Gli indicatori di occorrenza, associazione e impatto sono controllati per età.

PERIODO	Titolo di studio	Osservati	Anni persona	Tasso std di mortalità x 100.000 (lim. conf. 95%)	Rischio relativo (lim. conf. 95%)	Morti attribuibili
1972-1976	Laurea	19	55.042	44,3 (25,9-72,4)	1	0,0
	Media superiore	43	150.356	36,0 (25,7-49,3)	0,80 (0,50-1,29)	-10,8
	Media inferiore/avviam. professionale	147	383.366	44,1 (37,1-52,1)	1,00 (0,66-1,53)	0,4
	Elementare/senza titolo di studio	377	813.700	43,6 (39,3-48,4)	1,00 (0,66-1,50)	-0,4
1977-1981	Laurea	20	71.388	37,4 (22,6-59,8)	1	0,0
	Media superiore	68	178.935	49,6 (38,2-63,7)	1,30 (0,79-2,14)	15,7
	Media inferiore/avviam. professionale	169	416.658	46,4 (39,6-54,1)	1,27 (0,80-2,02)	36,2
	Elementare/senza titolo di studio	340	711.791	43,8 (39,3-48,9)	1,19 (0,76-1,88)	55,1
1982-1986	Laurea	33	93.008	49,6 (33,9-70,5)	1	0,0
	Media superiore	86	211.976	49,8 (39,7-61,8)	1,05 (0,70-1,57)	4,1
	Media inferiore/avviam. professionale	163	438.668	40,2 (34,2-46,9)	0,84 (0,58-1,22)	-30,9
	Elementare/senza titolo di studio	320	608.157	43,9 (39,1-49,5)	0,90 (0,63-1,29)	-36,0
1987-1991	Laurea	28	112.610	32,0 (20,9-47,4)	1	0,0
	Media superiore	73	245.578	37,2 (29,0-47,0)	1,11 (0,60-2,08)	7,4
	Media inferiore/avviam. professionale	184	445.209	42,2 (36,3-48,7)	1,26 (0,71-2,23)	38,2
	Elementare/senza titolo di studio	266	485.321	41,8 (36,2-48,9)	1,19 (0,68-2,10)	43,2
1992-1996	Laurea	29	131.513	30,4 (20,1-44,6)	1	0,0
	Media superiore	85	279.130	39,6 (31,5-49,2)	1,31 (0,86-1,99)	20,0
	Media inferiore/avviam. professionale	163	438.504	36,4 (31,0-42,4)	1,21 (0,81-1,80)	28,3
	Elementare/senza titolo di studio	214	364.538	40,1 (33,3-50,6)	1,22 (0,83-1,82)	39,3
1997-2001	Laurea	36	160.923	30,2 (20,9-42,6)	1	0,0
	Media superiore	88	319.868	35,1 (28,1-43,5)	1,18 (0,80-1,74)	13,4
	Media inferiore/avviam. professionale	162	441.162	35,6 (30,3-41,6)	1,23 (0,85-1,76)	29,8
	Elementare/senza titolo di studio	153	257.566	40,4 (31,4-56,6)	1,25 (0,86-1,82)	30,9
2002-2006	Laurea	45	198.180	30,5 (22,1-41,3)	1	0,0
	Media superiore	89	370.558	28,3 (22,6-35,1)	1,02 (0,71-1,46)	1,8
	Media inferiore/avviam. professionale	141	435.662	30,9 (26,0-36,5)	1,08 (0,77-1,51)	10,1
	Elementare/senza titolo di studio	88	167.295	34,8 (22,9-59,2)	1,06 (0,73-1,54)	5,2
2007-2011	Laurea	49	221.712	25,6 (18,8-34,1)	1	0,0
	Media superiore	108	422.751	30,1 (24,6-36,5)	1,15 (0,82-1,61)	13,8
	Media inferiore/avviam. professionale	143	423.387	31,2 (26,2-36,9)	1,21 (0,87-1,67)	24,6
	Elementare/senza titolo di studio	46	106.085	24,4 (15,8-46,1)	0,92 (0,61-1,40)	-3,8

**MORTALITÀ per MAL. DELL'APP. CIRCOLATORIO secondo L'ISTRUZIONE e il periodo di calendario.**

Torino, 1972-2011. Donne 30-64 anni. Gli indicatori di occorrenza, associazione e impatto sono controllati per età.

PERIODO	Titolo di studio	Osservati	Anni persona	Tasso std di mortalità x 100.000 (lim. conf. 95%)	Rischio relativo (lim. conf. 95%)	Morti attribuibili
1972-1976	Laurea	13	55.042	34,7 (17,9-61,9)	1	0,0
	Media superiore	46	150.356	40,1 (29,1-54,4)	1,19 (0,69-2,05)	7,3
	Media inferiore/avviam. professionale	237	383.366	74,9 (65,5-85,3)	<b>2,17 (1,32-3,55)</b>	127,6
	Elementare/senza titolo di studio	1.012	813.700	112,5 (105,5-119,8)	<b>3,30 (2,03-5,37)</b>	705,7
1977-1981	Laurea	17	71.388	34,5 (19,6-57,3)	1	0,0
	Media superiore	66	178.935	50,7 (38,8-65,3)	1,47 (0,93-2,32)	21,2
	Media inferiore/avviam. professionale	233	416.658	69,0 (60,3-78,7)	<b>1,98 (1,30-3,02)</b>	115,2
	Elementare/senza titolo di studio	819	711.791	103,6 (96,6-111,1)	<b>2,98 (1,98-4,50)</b>	544,4
1982-1986	Laurea	15	93.008	23,1 (12,8-38,5)	1	0,0
	Media superiore	76	211.976	44,7 (35,1-56,2)	<b>2,04 (1,17-3,55)</b>	38,7
	Media inferiore/avviam. professionale	228	438.668	55,9 (48,9-63,7)	<b>2,55 (1,51-4,30)</b>	138,6
	Elementare/senza titolo di studio	655	608.157	82,5 (76,1-89,5)	<b>3,77 (2,26-6,29)</b>	481,2
1987-1991	Laurea	19	112.610	24,1 (14,2-38,4)	1	0,0
	Media superiore	66	245.578	33,8 (26,0-43,3)	1,47 (0,88-2,45)	21,0
	Media inferiore/avviam. professionale	173	445.209	39,5 (33,9-45,9)	<b>1,71 (1,06-2,74)</b>	71,7
	Elementare/senza titolo di studio	471	485.321	66,1 (59,7-73,9)	<b>2,82 (1,77-4,47)</b>	303,7
1992-1996	Laurea	16	131.513	16,3 (9,1-27,3)	1	0,0
	Media superiore	59	279.130	28,1 (21,3-36,5)	1,63 (0,94-2,83)	22,8
	Media inferiore/avviam. professionale	185	438.504	41,2 (35,5-47,6)	<b>2,44 (1,46-4,08)</b>	109,3
	Elementare/senza titolo di studio	321	364.538	53,9 (46,8-64,4)	<b>3,16 (1,90-5,24)</b>	219,3
1997-2001	Laurea	13	160.923	12,6 (6,6-22,0)	1	0,0
	Media superiore	75	319.868	29,0 (22,6-36,6)	<b>2,74 (1,52-4,95)</b>	47,7
	Media inferiore/avviam. professionale	148	441.162	32,2 (27,2-37,8)	<b>3,02 (1,71-5,33)</b>	99,0
	Elementare/senza titolo di studio	208	257.566	49,0 (39,9-65,0)	<b>4,30 (2,44-7,59)</b>	159,6
2002-2006	Laurea	24	198.180	15,8 (9,9-24,0)	1	0,0
	Media superiore	58	370.558	19,4 (14,6-25,2)	1,22 (0,83-1,78)	10,4
	Media inferiore/avviam. professionale	134	435.662	28,4 (23,8-33,8)	<b>1,77 (1,25-2,52)</b>	58,4
	Elementare/senza titolo di studio	128	167.295	38,1 (30,0-58,6)	<b>2,37 (1,65-3,39)</b>	73,9
2007-2011	Laurea	13	221.712	7,4 (3,9-12,8)	1	0,0
	Media superiore	65	422.751	19,0 (14,6-24,4)	<b>2,61 (1,44-4,73)</b>	40,1
	Media inferiore/avviam. professionale	122	423.387	26,5 (22,0-31,8)	<b>3,79 (2,14-6,73)</b>	89,8
	Elementare/senza titolo di studio	70	106.085	53,1 (33,9-85,0)	<b>4,74 (2,60-8,64)</b>	55,2

**MORTALITÀ per MAL. ISCHEMICHE DEL CUORE secondo L'ISTRUZIONE e il periodo di calendario.**

Torino, 1972-2011. Donne 30-64 anni. Gli indicatori di occorrenza, associazione e impatto sono controllati per età.

PERIODO	Titolo di studio	Osservati	Anni persona	Tasso std di mortalità x 100.000 (lim. conf. 95%)	Rischio relativo (lim. conf. 95%)	Morti attribuibili
1972-1976	Laurea	3	55.042	7,5 (1,4-24,9)	1	0,0
	Media superiore	14	150.356	12,1 (6,4-21,1)	1,55 (0,45-5,40)	5,0
	Media inferiore/avviam. professionale	57	383.366	18,7 (14,1-24,4)	2,21 (0,69-7,06)	31,2
	Elementare/senza titolo di studio	296	813.700	32,9 (29,2-37,0)	<b>4,01 (1,28-12,51)</b>	222,1
1977-1981	Laurea	4	71.388	9,6 (2,5-25,9)	1	0,0
	Media superiore	24	178.935	19,5 (12,3-29,5)	2,27 (0,89-5,81)	13,4
	Media inferiore/avviam. professionale	82	416.658	24,2 (19,2-30,1)	<b>2,92 (1,20-7,13)</b>	53,9
	Elementare/senza titolo di studio	268	711.791	33,9 (29,9-38,3)	<b>3,99 (1,66-9,60)</b>	200,9
1982-1986	Laurea	5	93.008	7,5 (2,4-18,0)	1	0,0
	Media superiore	23	211.976	13,4 (8,4-20,3)	1,85 (0,70-4,88)	10,6
	Media inferiore/avviam. professionale	78	438.668	19,2 (15,2-24,0)	<b>2,61 (1,06-6,45)</b>	48,1
	Elementare/senza titolo di studio	194	608.157	23,9 (20,6-27,8)	<b>3,28 (1,35-7,99)</b>	134,9
1987-1991	<i>n.c.</i>	<i>n.c.</i>	<i>n.c.</i>	<i>n.c.</i>	<i>n.c.</i>	<i>n.c.</i>
1992-1996	Laurea	5	131.513	5,8 (1,8-13,9)	1	0,0
	Media superiore	17	279.130	8,6 (5,0-13,8)	1,47 (0,69-3,15)	5,5
	Media inferiore/avviam. professionale	50	438.504	11,1 (8,2-14,6)	1,98 (0,98-3,99)	24,7
	Elementare/senza titolo di studio	92	364.538	15,3 (11,6-23,3)	<b>2,53 (1,27-5,06)</b>	55,7
1997-2001	Laurea	3	160.923	3,4 (0,7-10,0)	1	0,0
	Media superiore	13	319.868	5,2 (2,7-9,0)	2,00 (0,57-7,02)	6,5
	Media inferiore/avviam. professionale	28	441.162	5,8 (3,9-8,5)	2,18 (0,66-7,21)	15,2
	Elementare/senza titolo di studio	56	257.566	10,6 (7,8-22,9)	<b>3,89 (1,20-12,59)</b>	41,6
2002-2006	Laurea	3	198.180	1,7 (0,3-5,7)	1	0,0
	Media superiore	12	370.558	4,4 (2,2-7,7)	1,98 (0,56-7,01)	5,9
	Media inferiore/avviam. professionale	32	435.662	6,5 (4,4-9,3)	3,00 (0,92-9,82)	21,3
	Elementare/senza titolo di studio	38	167.295	9,3 (6,3-28,3)	<b>4,30 (1,31-14,09)</b>	29,2
2007-2011	Laurea	4	221.712	2,4 (0,6-6,1)	1	0,0
	Media superiore	16	422.751	4,9 (2,8-8,0)	2,11 (0,71-6,33)	8,4
	Media inferiore/avviam. professionale	25	423.387	5,2 (3,3-7,8)	2,35 (0,82-6,78)	14,4
	Elementare/senza titolo di studio	18	106.085	16,2 (5,1-43,2)	<b>3,19 (1,06-9,57)</b>	12,4

*n.c.*: non calcolabile per numero di casi insufficiente

**MORTALITÀ per MAL. CEREBROVASCOLARI secondo L'ISTRUZIONE e il periodo di calendario.**

Torino, 1972-2011. Donne 30-64 anni. Gli indicatori di occorrenza, associazione e impatto sono controllati per età.

PERIODO	Titolo di studio	Osservati	Anni persona	Tasso std di mortalità x 100.000 (lim. conf. 95%)	Rischio relativo (lim. conf. 95%)	Morti attribuibili
1972-1976	Laurea	6	55.042	17,9 (6,3-40,6)	1	0,0
	Media superiore	14	150.356	12,0 (6,5-20,9)	0,78 (0,30-2,03)	-3,9
	Media inferiore/avviam. professionale	88	383.366	27,3 (21,9-33,9)	1,74 (0,76-3,97)	37,3
	Elementare/senza titolo di studio	286	813.700	31,7 (28,1-35,7)	2,01 (0,89-4,51)	143,5
1977-1981	Laurea	8	71.388	14,6 (6,0-31,3)	1	0,0
	Media superiore	21	178.935	15,7 (9,5-24,8)	0,99 (0,44-2,24)	-0,1
	Media inferiore/avviam. professionale	77	416.658	23,1 (18,2-29,0)	1,38 (0,67-2,87)	21,4
	Elementare/senza titolo di studio	253	711.791	31,9 (28,1-36,2)	1,95 (0,97-3,95)	123,5
1982-1986	Laurea	3	93.008	5,0 (1,0-14,8)	1	0,0
	Media superiore	19	211.976	11,2 (6,7-17,6)	2,55 (0,76-8,63)	11,6
	Media inferiore/avviam. professionale	73	438.668	17,7 (13,9-22,3)	<b>4,10 (1,29-13,01)</b>	55,2
	Elementare/senza titolo di studio	222	608.157	27,8 (24,2-32,2)	<b>6,42 (2,05-20,09)</b>	187,4
1987-1991	Laurea	8	112.610	8,8 (3,5-18,7)	1	0,0
	Media superiore	24	245.578	11,6 (7,3-17,6)	1,29 (0,58-2,88)	5,5
	Media inferiore/avviam. professionale	53	445.209	12,1 (9,0-15,8)	1,34 (0,63-2,82)	13,3
	Elementare/senza titolo di studio	148	485.321	21,6 (18,0-26,8)	<b>2,42 (1,18-4,98)</b>	86,9
1992-1996	Laurea	6	131.513	5,7 (2,0-13,6)	1	0,0
	Media superiore	18	279.130	7,9 (4,6-12,7)	1,33 (0,59-3,00)	4,5
	Media inferiore/avviam. professionale	67	438.504	14,9 (11,5-18,9)	<b>2,45 (1,17-5,12)</b>	39,6
	Elementare/senza titolo di studio	94	364.538	15,9 (12,0-23,9)	<b>2,59 (1,24-5,41)</b>	57,7
1997-2001	Laurea	5	160.923	4,2 (1,3-10,6)	1	0,0
	Media superiore	30	319.868	11,9 (8,0-17,2)	<b>2,88 (1,12-7,41)</b>	19,6
	Media inferiore/avviam. professionale	56	441.162	12,2 (9,2-15,9)	<b>3,03 (1,21-7,57)</b>	37,5
	Elementare/senza titolo di studio	59	257.566	14,9 (10,4-28,0)	<b>3,30 (1,31-8,34)</b>	41,1
2002-2006	Laurea	10	198.180	6,7 (3,1-12,9)	1	0,0
	Media superiore	16	370.558	5,2 (2,9-8,6)	0,81 (0,37-1,79)	-3,7
	Media inferiore/avviam. professionale	39	435.662	8,4 (5,9-11,5)	1,30 (0,64-2,61)	8,9
	Elementare/senza titolo di studio	38	167.295	12,4 (8,0-31,7)	1,87 (0,91-3,84)	17,6
2007-2011	Laurea	3	221.712	1,8 (0,4-5,3)	1	0,0
	Media superiore	8	422.751	2,4 (1,0-4,7)	1,38 (0,33-5,71)	2,2
	Media inferiore/avviam. professionale	43	423.387	9,5 (6,8-12,9)	<b>5,75 (1,60-20,65)</b>	35,5
	Elementare/senza titolo di studio	21	106.085	20,3 (9,7-45,0)	<b>9,26 (2,33-36,75)</b>	18,7

**MORTALITÀ per MAL. DELL'APP. RESPIRATORIO secondo L'ISTRUZIONE e il periodo di calendario.**

Torino, 1972-2011. Donne 30-64 anni. Gli indicatori di occorrenza, associazione e impatto sono controllati per età.

PERIODO	Titolo di studio	Osservati	Anni persona	Tasso std di mortalità x 100.000 (lim. conf. 95%)	Rischio relativo (lim. conf. 95%)	Morti attribuibili
1972-1976	Laurea	4	55.042	12,3 (3,2-33,1)	1	0,0
	Media superiore	3	150.356	2,8 (0,5-8,9)	0,25 (0,06-1,12)	-9,0
	Media inferiore/avviam. professionale	31	383.366	9,0 (6,1-13,0)	0,92 (0,33-2,62)	-2,6
	Elementare/senza titolo di studio	113	813.700	12,1 (9,9-14,6)	1,22 (0,45-3,31)	20,2
1977-1981	<i>n.c.</i>	<i>n.c.</i>	<i>n.c.</i>	<i>n.c.</i>	<i>n.c.</i>	<i>n.c.</i>
1982-1986	<i>n.c.</i>	<i>n.c.</i>	<i>n.c.</i>	<i>n.c.</i>	<i>n.c.</i>	<i>n.c.</i>
1987-1991	<i>n.c.</i>	<i>n.c.</i>	<i>n.c.</i>	<i>n.c.</i>	<i>n.c.</i>	<i>n.c.</i>
1992-1996	<i>n.c.</i>	<i>n.c.</i>	<i>n.c.</i>	<i>n.c.</i>	<i>n.c.</i>	<i>n.c.</i>
1997-2001	Laurea	6	160.923	4,3 (1,5-10,4)	1	0,0
	Media superiore	13	319.868	4,5 (2,3-7,9)	1,05 (0,40-2,77)	0,6
	Media inferiore/avviam. professionale	23	441.162	5,1 (3,2-7,7)	1,18 (0,48-2,91)	3,5
	Elementare/senza titolo di studio	34	257.566	12,2 (6,4-27,0)	2,18 (0,88-5,39)	18,4
2002-2006	Laurea	5	198.180	4,0 (1,3-9,5)	1	0,0
	Media superiore	11	370.558	3,9 (1,9-7,1)	1,12 (0,39-3,23)	1,2
	Media inferiore/avviam. professionale	18	435.662	3,8 (2,3-6,1)	1,17 (0,43-3,17)	2,6
	Elementare/senza titolo di studio	28	167.295	15,4 (5,7-40,3)	2,57 (0,96-6,88)	17,1
2007-2011	<i>n.c.</i>	<i>n.c.</i>	<i>n.c.</i>	<i>n.c.</i>	<i>n.c.</i>	<i>n.c.</i>

*n.c.*: non calcolabile per numero di casi insufficiente

**MORTALITÀ per CIRROSI EPATICA secondo L'ISTRUZIONE e il periodo di calendario.**

Torino, 1972-2011. Donne 30-64 anni. Gli indicatori di occorrenza, associazione e impatto sono controllati per età.

PERIODO	Titolo di studio	Osservati	Anni persona	Tasso std di mortalità x 100.000 (lim. conf. 95%)	Rischio relativo (lim. conf. 95%)	Morti attribuibili
1972-1976	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
1977-1981	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
1982-1986	Laurea	5	93.008	7,7 (2,5-18,5)	1	0,0
	Media superiore	17	211.976	8,6 (4,9-14,2)	1,41 (0,52-3,81)	4,9
	Media inferiore/avviam. professionale	52	438.668	12,7 (9,5-16,7)	1,88 (0,75-4,72)	24,4
	Elementare/senza titolo di studio	143	608.157	20,7 (17,2-24,9)	<b>3,01 (1,23-7,37)</b>	95,4
1987-1991	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
1992-1996	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
1997-2001	Laurea	5	160.923	4,8 (1,5-11,7)	1	0,0
	Media superiore	8	319.868	3,0 (1,2-6,2)	0,77 (0,25-2,34)	-2,4
	Media inferiore/avviam. professionale	31	441.162	7,0 (4,7-9,9)	1,78 (0,69-4,59)	13,5
	Elementare/senza titolo di studio	57	257.566	15,0 (9,2-29,4)	<b>3,64 (1,42-9,35)</b>	41,3
2002-2006	Laurea	5	198.180	3,4 (1,1-8,4)	1	0,0
	Media superiore	14	370.558	4,8 (2,6-8,2)	1,42 (0,58-3,49)	4,1
	Media inferiore/avviam. professionale	34	435.662	7,7 (5,3-10,8)	<b>2,36 (1,03-5,40)</b>	19,6
	Elementare/senza titolo di studio	35	167.295	13,6 (6,8-34,9)	<b>4,04 (1,74-9,40)</b>	26,3
2007-2011	Laurea	7	221.712	4,2 (1,7-8,7)	1	0,0
	Media superiore	14	422.751	4,0 (2,1-6,8)	1,02 (0,41-2,53)	0,3
	Media inferiore/avviam. professionale	30	423.387	6,7 (4,5-9,6)	1,84 (0,81-4,20)	13,7
	Elementare/senza titolo di studio	14	106.085	17,7 (5,7-46,0)	2,32 (0,91-5,95)	8,0

n.c.: non calcolabile per numero di casi insufficiente

**MORTALITÀ per CAUSE ALCOOL-CORRELATE secondo L'ISTRUZIONE e il periodo di calendario.**

Torino, 1972-2011. Donne 30-64 anni. Gli indicatori di occorrenza, associazione e impatto sono controllati per età.

PERIODO	Titolo di studio	Osservati	Anni persona	Tasso std di mortalità x 100.000 (lim. conf. 95%)	Rischio relativo (lim. conf. 95%)	Morti attribuibili
1972-1976	Laurea	3	55.042	8,3 (1,6-26,6)	1	0,0
	Media superiore	9	150.356	7,4 (3,3-14,8)	1,02 (0,47-2,22)	0,2
	Media inferiore/avviam. professionale	42	383.366	12,2 (8,7-16,7)	1,73 (0,86-3,45)	17,6
	Elementare/senza titolo di studio	160	813.700	18,7 (15,9-21,9)	<b>2,64 (1,34-5,18)</b>	99,5
1977-1981	Laurea	3	71.388	4,5 (0,7-17,4)	1	0,0
	Media superiore	16	178.935	9,5 (5,2-16,5)	<b>2,33 (1,22-4,45)</b>	9,0
	Media inferiore/avviam. professionale	46	416.658	12,1 (8,8-16,3)	<b>2,77 (1,50-5,13)</b>	29,3
	Elementare/senza titolo di studio	143	711.791	19,1 (16,1-22,7)	<b>4,45 (2,44-8,15)</b>	110,9
1982-1986	Laurea	9	93.008	11,1 (4,7-22,7)	1	0,0
	Media superiore	20	211.976	10,1 (6,1-16,1)	0,96 (0,52-1,79)	-0,8
	Media inferiore/avviam. professionale	49	438.668	11,6 (8,6-15,4)	1,09 (0,62-1,91)	4,0
	Elementare/senza titolo di studio	114	608.157	17,7 (14,3-21,8)	1,60 (0,93-2,76)	42,7
1987-1991	Laurea	6	112.610	6,8 (2,4-15,7)	1	0,0
	Media superiore	19	245.578	8,6 (5,1-13,8)	1,33 (0,77-2,30)	4,8
	Media inferiore/avviam. professionale	38	445.209	8,7 (6,2-11,9)	1,37 (0,82-2,29)	10,4
	Elementare/senza titolo di studio	85	485.321	14,8 (11,1-20,1)	<b>2,33 (1,41-3,83)</b>	48,2
1992-1996	Laurea	7	131.513	6,2 (2,4-13,8)	1	0,0
	Media superiore	21	279.130	8,8 (5,4-13,7)	1,32 (0,76-2,29)	5,1
	Media inferiore/avviam. professionale	45	438.504	10,2 (7,4-13,7)	1,56 (0,93-2,61)	16,1
	Elementare/senza titolo di studio	60	364.538	15,5 (9,6-25,9)	<b>1,96 (1,17-3,30)</b>	29,6
1997-2001	Laurea	7	160.923	5,9 (2,3-12,7)	1	0,0
	Media superiore	16	319.868	5,5 (3,1-9,2)	1,09 (0,53-2,24)	1,3
	Media inferiore/avviam. professionale	38	441.162	8,5 (6,0-11,7)	1,68 (0,87-3,23)	15,3
	Elementare/senza titolo di studio	42	257.566	15,5 (8,8-30,8)	<b>2,50 (1,27-4,91)</b>	25,2
2002-2006	Laurea	7	198.180	4,3 (1,6-9,5)	1	0,0
	Media superiore	23	370.558	7,1 (4,4-10,9)	<b>1,74 (1,10-2,75)</b>	9,9
	Media inferiore/avviam. professionale	34	435.662	7,6 (5,2-10,7)	<b>1,87 (1,20-2,92)</b>	15,6
	Elementare/senza titolo di studio	23	167.295	10,6 (3,7-33,0)	<b>2,46 (1,52-3,96)</b>	13,6
2007-2011	Laurea	9	221.712	4,8 (2,1-9,3)	1	0,0
	Media superiore	19	422.751	5,2 (3,1-8,2)	1,17 (0,65-2,09)	2,8
	Media inferiore/avviam. professionale	31	423.387	7,0 (4,7-10,1)	1,60 (0,92-2,78)	11,4
	Elementare/senza titolo di studio	10	106.085	12,5 (3,5-37,4)	1,57 (0,79-3,11)	3,8

**MORTALITÀ per CAUSE FUMO-CORRELATE secondo L'ISTRUZIONE e il periodo di calendario.**

Torino, 1972-2011. Donne 30-64 anni. Gli indicatori di occorrenza, associazione e impatto sono controllati per età.

PERIODO	Titolo di studio	Osservati	Anni persona	Tasso std di mortalità x 100.000 (lim. conf. 95%)	Rischio relativo (lim. conf. 95%)	Morti attribuibili
1972-1976	Laurea	8	55.042	23,5 (9,6-48,5)	1	0,0
	Media superiore	22	150.356	19,1 (11,7-29,8)	0,94 (0,54-1,65)	-1,3
	Media inferiore/avviam. professionale	100	383.366	31,7 (25,7-38,7)	1,53 (0,93-2,53)	34,8
	Elementare/senza titolo di studio	356	813.700	39,5 (35,4-43,9)	<b>1,93 (1,19-3,14)</b>	171,7
1977-1981	Laurea	8	71.388	16,0 (6,6-33,9)	1	0,0
	Media superiore	33	178.935	25,0 (16,9-35,8)	<b>1,56 (1,12-2,16)</b>	11,7
	Media inferiore/avviam. professionale	99	416.658	29,9 (24,2-36,5)	<b>1,78 (1,32-2,42)</b>	43,7
	Elementare/senza titolo di studio	313	711.791	39,4 (35,1-44,1)	<b>2,38 (1,77-3,20)</b>	181,2
1982-1986	Laurea	8	93.008	12,6 (5,5-25,1)	1	0,0
	Media superiore	38	211.976	22,7 (16,0-31,3)	<b>1,82 (1,03-3,22)</b>	17,1
	Media inferiore/avviam. professionale	107	438.668	26,3 (21,5-31,8)	<b>2,12 (1,24-3,63)</b>	56,6
	Elementare/senza titolo di studio	280	608.157	34,8 (30,8-39,6)	<b>2,82 (1,67-4,76)</b>	180,7
1987-1991	Laurea	10	112.610	14,0 (6,7-25,9)	1	0,0
	Media superiore	38	245.578	19,3 (13,5-26,8)	1,52 (0,84-2,74)	12,8
	Media inferiore/avviam. professionale	101	445.209	23,3 (19,0-28,3)	<b>1,81 (1,04-3,13)</b>	45,3
	Elementare/senza titolo di studio	204	485.321	28,7 (24,5-34,3)	<b>2,20 (1,29-3,77)</b>	111,2
1992-1996	Laurea	15	131.513	16,1 (8,8-27,2)	1	0,0
	Media superiore	38	279.130	18,2 (12,9-25,2)	1,10 (0,65-1,87)	3,6
	Media inferiore/avviam. professionale	98	438.504	21,8 (17,7-26,5)	1,34 (0,83-2,16)	24,6
	Elementare/senza titolo di studio	158	364.538	26,2 (21,2-35,1)	1,58 (0,99-2,54)	58,3
1997-2001	Laurea	13	160.923	11,7 (6,1-20,6)	1	0,0
	Media superiore	50	319.868	20,8 (15,3-27,5)	<b>1,82 (1,30-2,54)</b>	22,7
	Media inferiore/avviam. professionale	85	441.162	18,2 (14,5-22,6)	<b>1,62 (1,17-2,23)</b>	32,3
	Elementare/senza titolo di studio	107	257.566	23,7 (18,2-37,1)	<b>1,94 (1,41-2,68)</b>	52,0
2002-2006	Laurea	20	198.180	13,6 (8,2-21,5)	1	0,0
	Media superiore	56	370.558	19,4 (14,6-25,4)	1,40 (0,96-2,05)	15,9
	Media inferiore/avviam. professionale	96	435.662	20,6 (16,6-25,2)	<b>1,51 (1,05-2,15)</b>	32,2
	Elementare/senza titolo di studio	73	167.295	24,4 (16,8-45,2)	<b>1,59 (1,09-2,31)</b>	27,0
2007-2011	Laurea	23	221.712	13,3 (8,4-20,0)	1	0,0
	Media superiore	50	422.751	14,3 (10,5-18,9)	1,12 (0,68-1,83)	5,3
	Media inferiore/avviam. professionale	98	423.387	21,2 (17,2-26,0)	<b>1,66 (1,06-2,62)</b>	39,2
	Elementare/senza titolo di studio	43	106.085	26,2 (14,8-50,9)	1,56 (0,93-2,61)	15,5



**MORTALITÀ per CAUSE EVITABILI secondo L'ISTRUZIONE e il periodo di calendario.**

Torino, 1972-2011. Donne 30-64 anni. Gli indicatori di occorrenza, associazione e impatto sono controllati per età.

PERIODO	Titolo di studio	Osservati	Anni persona	Tasso std di mortalità x 100.000 (lim. conf. 95%)	Rischio relativo (lim. conf. 95%)	Morti attribuibili
1972-1976	Laurea	38	55.042	95,2 (66,1-134,0)	1	0,0
	Media superiore	122	150.356	104,5 (86,2-125,8)	1,10 (0,76-1,58)	11,0
	Media inferiore/avviam. professionale	459	383.366	141,9 (129,0-155,8)	<b>1,48 (1,07-2,07)</b>	149,7
	Elementare/senza titolo di studio	1.585	813.700	179,2 (170,4-188,5)	<b>1,89 (1,37-2,61)</b>	746,8
1977-1981	Laurea	44	71.388	87,1 (62,5-119,1)	1	0,0
	Media superiore	154	178.935	114,2 (96,3-134,7)	<b>1,33 (1,03-1,73)</b>	38,4
	Media inferiore/avviam. professionale	473	416.658	135,6 (123,5-148,6)	<b>1,58 (1,24-2,01)</b>	173,6
	Elementare/senza titolo di studio	1.335	711.791	170,1 (161,0-179,6)	<b>1,98 (1,57-2,50)</b>	660,7
1982-1986	Laurea	65	93.008	97,1 (74,6-124,6)	1	0,0
	Media superiore	178	211.976	102,8 (88,0-119,5)	1,11 (0,83-1,47)	17,4
	Media inferiore/avviam. professionale	455	438.668	111,6 (101,5-122,4)	1,20 (0,92-1,55)	74,3
	Elementare/senza titolo di studio	1.107	608.157	144,5 (135,8-153,8)	<b>1,54 (1,20-1,98)</b>	389,6
1987-1991	Laurea	61	112.610	71,0 (53,7-92,5)	1	0,0
	Media superiore	159	245.578	80,9 (68,6-94,9)	1,11 (0,83-1,50)	16,2
	Media inferiore/avviam. professionale	424	445.209	96,8 (87,8-106,5)	<b>1,34 (1,02-1,76)</b>	107,9
	Elementare/senza titolo di studio	847	485.321	127,1 (117,5-138,0)	<b>1,71 (1,32-2,23)</b>	352,9
1992-1996	Laurea	53	131.513	55,1 (40,8-73,1)	1	0,0
	Media superiore	191	279.130	87,0 (74,8-100,6)	<b>1,61 (1,19-2,18)</b>	72,4
	Media inferiore/avviam. professionale	434	438.504	97,0 (88,0-106,5)	<b>1,84 (1,38-2,45)</b>	197,7
	Elementare/senza titolo di studio	616	364.538	117,4 (104,2-133,9)	<b>2,06 (1,55-2,75)</b>	317,7
1997-2001	Laurea	67	160.923	57,8 (44,4-74,3)	1	0,0
	Media superiore	217	319.868	83,2 (72,2-95,4)	<b>1,56 (1,18-2,05)</b>	77,6
	Media inferiore/avviam. professionale	370	441.162	81,2 (73,1-90,0)	<b>1,53 (1,18-1,99)</b>	128,0
	Elementare/senza titolo di studio	414	257.566	100,8 (86,7-121,3)	<b>1,85 (1,42-2,41)</b>	190,3
2002-2006	Laurea	82	198.180	53,6 (42,3-67,2)	1	0,0
	Media superiore	183	370.558	60,3 (51,7-69,9)	1,14 (0,88-1,48)	22,9
	Media inferiore/avviam. professionale	336	435.662	73,4 (65,7-81,7)	<b>1,39 (1,09-1,77)</b>	94,2
	Elementare/senza titolo di studio	260	167.295	90,6 (73,9-118,1)	<b>1,65 (1,28-2,13)</b>	102,6
2007-2011	Laurea	71	221.532	37,8 (29,4-47,9)	1	0,0
	Media superiore	194	422.523	55,0 (47,4-63,5)	<b>1,42 (1,08-1,87)</b>	57,7
	Media inferiore/avviam. professionale	305	423.186	66,1 (58,9-74,1)	<b>1,76 (1,36-2,28)</b>	131,8
	Elementare/senza titolo di studio	146	106.074	100,7 (75,5-137,3)	<b>1,92 (1,44-2,57)</b>	70,0

**MORTALITÀ per CAUSE ACCIDENTALI E VIOLENTE secondo L'ISTRUZIONE e il periodo di calendario.**

Torino, 1972-2011. Donne 30-64 anni. Gli indicatori di occorrenza, associazione e impatto sono controllati per età.

PERIODO	Titolo di studio	Osservati	Anni persona	Tasso std di mortalità x 100.000 (lim. conf. 95%)	Rischio relativo (lim. conf. 95%)	Morti attribuibili
1972-1976	Laurea	8	55.042	17,9 (7,3-38,7)	1	0,0
	Media superiore	24	150.356	18,5 (11,6-28,4)	1,07 (0,48-2,38)	1,5
	Media inferiore/avviam. professionale	78	383.366	21,5 (16,9-27,1)	1,31 (0,63-2,72)	18,7
	Elementare/senza titolo di studio	219	813.700	25,7 (22,3-29,4)	1,56 (0,77-3,16)	78,4
1977-1981	Laurea	9	71.388	15,5 (6,8-32,3)	1	0,0
	Media superiore	45	178.935	26,4 (18,8-36,5)	1,99 (0,97-4,07)	22,4
	Media inferiore/avviam. professionale	86	416.658	22,1 (17,6-27,6)	1,61 (0,81-3,20)	32,6
	Elementare/senza titolo di studio	191	711.791	26,9 (23,2-31,2)	<b>1,99 (1,02-3,90)</b>	95,2
1982-1986	Laurea	25	93.008	30,6 (19,2-46,8)	1	0,0
	Media superiore	44	211.976	22,8 (16,4-31,0)	0,75 (0,46-1,23)	-14,4
	Media inferiore/avviam. professionale	87	438.668	20,1 (16,1-24,9)	0,69 (0,44-1,08)	-39,0
	Elementare/senza titolo di studio	158	608.157	25,0 (20,9-29,9)	0,83 (0,54-1,27)	-32,9
1987-1991	Laurea	13	112.610	13,5 (6,9-24,6)	1	0,0
	Media superiore	38	245.578	16,2 (11,2-22,7)	1,33 (0,71-2,50)	9,5
	Media inferiore/avviam. professionale	72	445.209	16,2 (12,6-20,4)	1,40 (0,77-2,54)	20,6
	Elementare/senza titolo di studio	120	485.321	23,0 (18,1-29,5)	<b>2,06 (1,14-3,71)</b>	61,7
1992-1996	Laurea	27	131.513	20,9 (13,4-31,9)	1	0,0
	Media superiore	51	279.130	20,2 (14,8-27,0)	0,88 (0,55-1,40)	-7,1
	Media inferiore/avviam. professionale	81	438.504	18,5 (14,7-23,0)	0,81 (0,52-1,26)	-18,9
	Elementare/senza titolo di studio	65	364.538	17,7 (11,3-28,6)	0,66 (0,41-1,06)	-33,1
1997-2001	Laurea	16	160.923	10,9 (6,1-18,6)	1	0,0
	Media superiore	39	319.868	13,3 (9,3-18,6)	1,20 (0,67-2,15)	6,6
	Media inferiore/avviam. professionale	67	441.162	14,9 (11,6-19,0)	1,39 (0,80-2,40)	18,7
	Elementare/senza titolo di studio	35	257.566	12,8 (7,4-27,0)	1,01 (0,54-1,88)	0,4
2002-2006	Laurea	18	198.180	10,6 (6,1-17,4)	1	0,0
	Media superiore	38	370.558	10,9 (7,6-15,3)	1,11 (0,63-1,95)	3,8
	Media inferiore/avviam. professionale	54	435.662	12,2 (9,2-16,0)	1,27 (0,74-2,18)	11,6
	Elementare/senza titolo di studio	17	167.295	11,4 (2,8-36,5)	0,88 (0,44-1,78)	-2,3
2007-2011	Laurea	15	221.532	7,7 (4,3-12,9)	1	0,0
	Media superiore	37	422.523	9,4 (6,5-13,1)	1,28 (0,70-2,33)	8,0
	Media inferiore/avviam. professionale	45	423.186	10,5 (7,6-14,2)	1,43 (0,79-2,56)	13,4
	Elementare/senza titolo di studio	9	106.074	5,5 (2,2-25,4)	0,89 (0,38-2,11)	-1,1

**MORTALITÀ per ACCIDENTI DI TRAFFICO secondo L'ISTRUZIONE e il periodo di calendario.**

Torino, 1972-2011. Donne 30-64 anni. Gli indicatori di occorrenza, associazione e impatto sono controllati per età.

PERIODO	Titolo di studio	Osservati	Anni persona	Tasso std di mortalità x 100.000 (lim. conf. 95%)	Rischio relativo (lim. conf. 95%)	Morti attribuibili
1972-1976	Laurea	3	55.042	7,3 (1,4-24,5)	1	0,0
	Media superiore	6	150.356	5,5 (2,0-12,6)	0,72 (0,18-2,87)	-2,4
	Media inferiore/avviam. professionale	25	383.366	7,0 (4,5-10,5)	1,14 (0,34-3,78)	3,1
	Elementare/senza titolo di studio	79	813.700	9,4 (7,5-11,9)	1,53 (0,48-4,87)	27,4
1977-1981	Laurea	3	71.388	5,6 (0,9-19,6)	1	0,0
	Media superiore	13	178.935	8,4 (4,3-15,4)	1,72 (0,57-5,19)	5,4
	Media inferiore/avviam. professionale	24	416.658	6,3 (4,0-9,5)	1,34 (0,46-3,85)	6,0
	Elementare/senza titolo di studio	80	711.791	11,4 (9,0-14,3)	2,48 (0,89-6,88)	47,8
1982-1986	Laurea	6	93.008	7,0 (2,3-16,9)	1	0,0
	Media superiore	12	211.976	5,5 (2,7-10,2)	0,89 (0,33-2,36)	-1,6
	Media inferiore/avviam. professionale	23	438.668	5,1 (3,2-7,7)	0,83 (0,34-2,05)	-4,7
	Elementare/senza titolo di studio	41	608.157	6,8 (4,7-9,8)	1,09 (0,45-2,61)	3,3
1987-1991	Laurea	3	112.610	3,0 (0,5-10,2)	1	0,0
	Media superiore	12	245.578	4,8 (2,4-9,0)	1,80 (0,59-5,42)	5,3
	Media inferiore/avviam. professionale	15	445.209	3,4 (1,9-5,6)	1,26 (0,42-3,73)	3,1
	Elementare/senza titolo di studio	39	485.321	6,6 (4,3-10,8)	<b>2,87 (1,00-8,21)</b>	25,4
1992-1996	Laurea	7	131.513	4,8 (1,8-11,6)	1	0,0
	Media superiore	15	279.130	6,1 (3,3-10,4)	1,00 (0,41-2,45)	0,0
	Media inferiore/avviam. professionale	23	438.504	5,3 (3,3-7,9)	0,88 (0,37-2,05)	-3,3
	Elementare/senza titolo di studio	20	364.538	5,5 (2,8-13,3)	0,78 (0,32-1,91)	-5,6
1997-2001	Laurea	3	160.923	2,3 (0,5-7,7)	1	0,0
	Media superiore	13	319.868	4,0 (2,1-7,3)	2,15 (0,61-7,53)	6,9
	Media inferiore/avviam. professionale	22	441.162	5,0 (3,1-7,6)	2,56 (0,76-8,60)	13,4
	Elementare/senza titolo di studio	11	257.566	3,5 (1,2-16,5)	1,96 (0,52-7,40)	5,4
2002-2006	Laurea	4	198.180	2,1 (0,5-6,2)	1	0,0
	Media superiore	3	370.558	0,8 (0,2-2,7)	0,39 (0,09-1,76)	-4,6
	Media inferiore/avviam. professionale	9	435.662	2,0 (0,9-3,9)	1,03 (0,31-3,37)	0,2
	Elementare/senza titolo di studio	7	167.295	2,0 (0,7-22,0)	2,14 (0,54-8,45)	3,7
2007-2011	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.

n.c.: non calcolabile per numero di casi insufficiente

**MORTALITÀ per CADUTE E ALTRI INFORTUNI secondo L'ISTRUZIONE e il periodo di calendario.**

Torino, 1972-2011. Donne 30-64 anni. Gli indicatori di occorrenza, associazione e impatto sono controllati per età.

PERIODO	Titolo di studio	Osservati	Anni persona	Tasso std di mortalità x 100.000 (lim. conf. 95%)	Rischio relativo (lim. conf. 95%)	Morti attribuibili
1972-1976	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
1977-1981	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
1982-1986	Laurea	5	93.008	5,8 (1,6-15,3)	1	0,0
	Media superiore	9	211.976	5,2 (2,3-10,0)	0,77 (0,26-2,29)	-2,7
	Media inferiore/avviam. professionale	12	438.668	2,8 (1,4-4,9)	0,47 (0,17-1,34)	-13,5
	Elementare/senza titolo di studio	31	608.157	4,8 (3,1-7,4)	0,76 (0,29-1,99)	-10,0
1987-1991	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
1992-1996	Laurea	4	131.513	3,9 (1,0-11,0)	1	0,0
	Media superiore	5	279.130	2,1 (0,7-5,3)	0,56 (0,15-2,10)	-3,9
	Media inferiore/avviam. professionale	6	438.504	1,3 (0,5-3,0)	0,34 (0,10-1,22)	-11,6
	Elementare/senza titolo di studio	11	364.538	1,8 (0,9-8,8)	0,51 (0,15-1,68)	-10,6
1997-2001	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
2002-2006	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
2007-2011	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.

n.c.: non calcolabile per numero di casi insufficiente

**MORTALITÀ per SUICIDI secondo L'ISTRUZIONE e il periodo di calendario.**

Torino, 1972-2011. Donne 30-64 anni. Gli indicatori di occorrenza, associazione e impatto sono controllati per età.

PERIODO	Titolo di studio	Osservati	Anni persona	Tasso std di mortalità x 100.000 (lim. conf. 95%)	Rischio relativo (lim. conf. 95%)	Morti attribuibili
1972-1976	Laurea	4	55.042	9,4 (2,4-27,3)	1	0,0
	Media superiore	13	150.356	9,3 (4,8-16,9)	1,16 (0,38-3,55)	1,8
	Media inferiore/avviam. professionale	33	383.366	8,8 (6,0-12,6)	1,11 (0,39-3,14)	3,3
	Elementare/senza titolo di studio	74	813.700	8,7 (6,8-11,0)	1,05 (0,38-2,89)	3,8
1977-1981	Laurea	5	71.388	8,8 (2,9-23,1)	1	0,0
	Media superiore	23	178.935	12,3 (7,6-19,5)	1,83 (0,70-4,82)	10,5
	Media inferiore/avviam. professionale	44	416.658	11,2 (8,1-15,3)	1,49 (0,59-3,75)	14,4
	Elementare/senza titolo di studio	65	711.791	9,1 (7,0-11,8)	1,23 (0,49-3,06)	12,0
1982-1986	Laurea	10	93.008	12,1 (5,5-23,7)	1	0,0
	Media superiore	20	211.976	10,8 (6,5-17,0)	0,84 (0,39-1,79)	-3,9
	Media inferiore/avviam. professionale	36	438.668	8,5 (6,0-11,9)	0,67 (0,33-1,36)	-17,6
	Elementare/senza titolo di studio	57	608.157	8,8 (6,5-11,9)	0,66 (0,33-1,31)	-29,2
1987-1991	Laurea	8	112.610	7,7 (3,1-16,9)	1	0,0
	Media superiore	15	245.578	7,1 (3,9-12,1)	0,85 (0,36-2,00)	-2,7
	Media inferiore/avviam. professionale	33	445.209	7,5 (5,1-10,5)	0,98 (0,45-2,13)	-0,6
	Elementare/senza titolo di studio	36	485.321	7,3 (4,5-12,0)	0,87 (0,40-1,93)	-5,2
1992-1996	Laurea	13	131.513	9,7 (5,0-18,0)	1	0,0
	Media superiore	28	279.130	10,9 (7,1-16,2)	1,00 (0,52-1,93)	0,0
	Media inferiore/avviam. professionale	40	438.504	9,1 (6,5-12,4)	0,83 (0,44-1,56)	-8,2
	Elementare/senza titolo di studio	22	364.538	4,8 (2,4-12,5)	0,47 (0,23-0,95)	-25,1
1997-2001	Laurea	10	160.923	6,5 (3,0-13,0)	1	0,0
	Media superiore	16	319.868	6,3 (3,5-10,4)	0,79 (0,36-1,74)	-4,2
	Media inferiore/avviam. professionale	26	441.162	5,9 (3,9-8,7)	0,84 (0,40-1,74)	-5,1
	Elementare/senza titolo di studio	13	257.566	4,1 (1,8-16,9)	0,58 (0,24-1,38)	-9,4
2002-2006	Laurea	8	198.180	5,0 (2,0-10,5)	1	0,0
	Media superiore	20	370.558	5,6 (3,4-9,0)	1,32 (0,58-3,00)	4,8
	Media inferiore/avviam. professionale	19	435.662	4,4 (2,7-6,9)	1,02 (0,44-2,34)	0,4
	Elementare/senza titolo di studio	4	167.295	0,9 (0,2-21,2)	0,49 (0,14-1,72)	-4,1
2007-2011	Laurea	9	221.532	4,3 (1,9-8,6)	1	0,0
	Media superiore	22	422.523	5,6 (3,4-8,6)	1,26 (0,58-2,74)	4,6
	Media inferiore/avviam. professionale	20	423.186	4,7 (2,8-7,4)	1,07 (0,48-2,36)	1,3
	Elementare/senza titolo di studio	3	106.074	0,7 (0,2-20,9)	0,49 (0,13-1,89)	-3,1