

MORTALITÀ per TUTTE LE CAUSE secondo L'ISTRUZIONE e il periodo di calendario.

Torino, 1972-2011. Uomini 30-64 anni. Gli indicatori di occorrenza, associazione e impatto sono controllati per età.

| PERIODO | Titolo di studio | Osservati | Anni persona | Tasso std di mortalità x 100.000 (lim. conf. 95%) | Rischio relativo (lim. conf. 95%) | Morti attribuibili |
|-----------|---------------------------------------|-----------|--------------|--|-----------------------------------|--------------------|
| 1972-1976 | Laurea | 400 | 99.473 | 476,8 (430,8-526,5) | 1 | 0,0 |
| | Media superiore | 851 | 204.624 | 579,5 (539,7-621,7) | 1,24 (1,07-1,44) | 165,7 |
| | Media inferiore/avviam. professionale | 1.972 | 384.485 | 651,2 (622,2-681,3) | 1,38 (1,20-1,60) | 548,1 |
| | Elementare/senza titolo di studio | 5.816 | 629.338 | 880,5 (857,7-903,7) | 2,04 (1,76-2,37) | 2.969,6 |
| 1977-1981 | Laurea | 386 | 114.468 | 419,0 (377,7-463,7) | 1 | 0,0 |
| | Media superiore | 864 | 237.705 | 513,2 (478,0-550,6) | 1,22 (1,03-1,44) | 153,6 |
| | Media inferiore/avviam. professionale | 1.943 | 413.966 | 591,2 (564,6-618,9) | 1,47 (1,25-1,72) | 618,9 |
| | Elementare/senza titolo di studio | 4.819 | 535.827 | 843,3 (819,4-867,8) | 2,33 (1,98-2,75) | 2.754,9 |
| 1982-1986 | Laurea | 409 | 132.240 | 367,3 (332,3-405,2) | 1 | 0,0 |
| | Media superiore | 1.021 | 266.733 | 478,5 (449,2-509,2) | 1,31 (1,12-1,54) | 244,0 |
| | Media inferiore/avviam. professionale | 2.083 | 427.680 | 548,2 (524,8-572,5) | 1,55 (1,33-1,81) | 739,8 |
| | Elementare/senza titolo di studio | 4.039 | 443.440 | 739,1 (715,5-763,6) | 2,29 (1,94-2,69) | 2.271,8 |
| 1987-1991 | Laurea | 330 | 147.006 | 272,4 (243,5-303,9) | 1 | 0,0 |
| | Media superiore | 980 | 295.935 | 397,4 (372,6-423,5) | 1,50 (1,17-1,90) | 324,7 |
| | Media inferiore/avviam. professionale | 2.037 | 435.319 | 488,9 (467,9-510,7) | 1,89 (1,50-2,39) | 959,8 |
| | Elementare/senza titolo di studio | 3.491 | 350.494 | 726,4 (698,6-755,7) | 2,88 (2,24-3,71) | 2.279,8 |
| 1992-1996 | Laurea | 368 | 157.911 | 272,9 (245,4-302,7) | 1 | 0,0 |
| | Media superiore | 952 | 313.903 | 357,3 (334,7-381,2) | 1,30 (1,06-1,60) | 221,7 |
| | Media inferiore/avviam. professionale | 2.065 | 436.486 | 477,4 (457,0-498,5) | 1,85 (1,52-2,26) | 949,0 |
| | Elementare/senza titolo di studio | 2.467 | 258.138 | 703,3 (665,5-744,0) | 2,90 (2,34-3,60) | 1.616,6 |
| 1997-2001 | Laurea | 304 | 177.944 | 201,3 (179,2-225,4) | 1 | 0,0 |
| | Media superiore | 913 | 344.258 | 310,7 (290,6-331,7) | 1,63 (1,11-2,41) | 354,4 |
| | Media inferiore/avviam. professionale | 1.805 | 451.848 | 406,6 (388,0-426,0) | 2,45 (1,66-3,62) | 1.069,2 |
| | Elementare/senza titolo di studio | 1.650 | 179.218 | 632,3 (589,5-679,2) | 3,92 (2,56-6,01) | 1.229,2 |
| 2002-2006 | Laurea | 367 | 199.968 | 208,0 (187,1-230,6) | 1 | 0,0 |
| | Media superiore | 866 | 380.214 | 265,6 (248,0-284,2) | 1,28 (1,07-1,53) | 187,7 |
| | Media inferiore/avviam. professionale | 1.809 | 459.275 | 409,7 (390,9-429,2) | 2,01 (1,70-2,37) | 909,0 |
| | Elementare/senza titolo di studio | 994 | 116.671 | 543,6 (497,3-596,8) | 2,48 (2,07-2,97) | 592,7 |
| 2007-2011 | Laurea | 379 | 204.681 | 194,7 (175,5-215,5) | 1 | 0,0 |
| | Media superiore | 941 | 408.029 | 263,7 (247,0-281,3) | 1,36 (1,13-1,64) | 250,2 |
| | Media inferiore/avviam. professionale | 1.602 | 456.638 | 361,7 (344,1-380,0) | 2,09 (1,73-2,53) | 835,9 |
| | Elementare/senza titolo di studio | 629 | 76.518 | 512,0 (462,4-569,0) | 2,79 (2,25-3,48) | 403,9 |

MORTALITÀ per TUMORI MALIGNI secondo L'ISTRUZIONE e il periodo di calendario.

Torino, 1972-2011. Uomini 30-64 anni. Gli indicatori di occorrenza, associazione e impatto sono controllati per età.

| PERIODO | Titolo di studio | Osservati | Anni persona | Tasso std di mortalità x 100.000 (lim. conf. 95%) | Rischio relativo (lim. conf. 95%) | Morti attribuibili |
|-----------|---------------------------------------|-----------|--------------|--|-----------------------------------|--------------------|
| 1972-1976 | Laurea | 116 | 99.473 | 142,3 (117,4-171,0) | 1 | 0,0 |
| | Media superiore | 246 | 204.624 | 177,4 (155,3-202,0) | 1,24 (0,90-1,71) | 48,2 |
| | Media inferiore/avviam. professionale | 604 | 384.485 | 202,3 (186,2-219,5) | 1,47 (1,10-1,97) | 194,3 |
| | Elementare/senza titolo di studio | 1.694 | 629.338 | 254,9 (242,7-267,5) | 1,86 (1,41-2,44) | 781,9 |
| 1977-1981 | Laurea | 103 | 114.468 | 112,3 (91,5-136,6) | 1 | 0,0 |
| | Media superiore | 260 | 237.705 | 156,8 (137,6-178,2) | 1,39 (1,10-1,74) | 72,3 |
| | Media inferiore/avviam. professionale | 627 | 413.966 | 194,6 (179,3-210,9) | 1,75 (1,42-2,15) | 268,4 |
| | Elementare/senza titolo di studio | 1.593 | 535.827 | 275,3 (261,9-289,4) | 2,49 (2,04-3,04) | 953,0 |
| 1982-1986 | Laurea | 144 | 132.240 | 133,7 (112,7-157,7) | 1 | 0,0 |
| | Media superiore | 384 | 266.733 | 182,8 (164,8-202,3) | 1,39 (1,15-1,68) | 107,6 |
| | Media inferiore/avviam. professionale | 834 | 427.680 | 222,3 (207,4-238,1) | 1,68 (1,41-2,01) | 338,7 |
| | Elementare/senza titolo di studio | 1.571 | 443.440 | 276,1 (262,3-290,8) | 2,09 (1,76-2,48) | 818,0 |
| 1987-1991 | Laurea | 136 | 147.006 | 114,6 (96,0-135,9) | 1 | 0,0 |
| | Media superiore | 403 | 295.935 | 170,4 (154,1-188,1) | 1,49 (1,28-1,75) | 133,4 |
| | Media inferiore/avviam. professionale | 849 | 435.319 | 206,3 (192,7-220,7) | 1,82 (1,57-2,10) | 381,5 |
| | Elementare/senza titolo di studio | 1.515 | 350.494 | 284,7 (269,6-301,4) | 2,49 (2,16-2,87) | 905,5 |
| 1992-1996 | Laurea | 140 | 157.911 | 106,9 (89,8-126,4) | 1 | 0,0 |
| | Media superiore | 351 | 313.903 | 137,5 (123,3-152,8) | 1,28 (1,05-1,55) | 76,4 |
| | Media inferiore/avviam. professionale | 840 | 436.486 | 195,9 (182,9-209,7) | 1,83 (1,53-2,19) | 381,9 |
| | Elementare/senza titolo di studio | 1.048 | 258.138 | 240,6 (223,8-259,9) | 2,19 (1,83-2,61) | 568,9 |
| 1997-2001 | Laurea | 146 | 177.944 | 98,0 (82,7-115,4) | 1 | 0,0 |
| | Media superiore | 383 | 344.258 | 135,2 (121,9-149,5) | 1,38 (1,14-1,67) | 106,3 |
| | Media inferiore/avviam. professionale | 730 | 451.848 | 166,9 (155,0-179,6) | 1,71 (1,43-2,05) | 303,8 |
| | Elementare/senza titolo di studio | 717 | 179.218 | 215,2 (196,6-237,5) | 2,21 (1,85-2,65) | 392,8 |
| 2002-2006 | Laurea | 149 | 199.968 | 85,7 (72,4-100,7) | 1 | 0,0 |
| | Media superiore | 359 | 380.214 | 114,1 (102,5-126,6) | 1,32 (1,18-1,48) | 86,9 |
| | Media inferiore/avviam. professionale | 715 | 459.275 | 164,0 (152,2-176,6) | 1,91 (1,72-2,11) | 340,2 |
| | Elementare/senza titolo di studio | 484 | 116.671 | 219,5 (195,3-250,7) | 2,50 (2,24-2,78) | 290,1 |
| 2007-2011 | Laurea | 162 | 204.681 | 83,6 (71,2-97,7) | 1 | 0,0 |
| | Media superiore | 410 | 408.029 | 118,3 (107,1-130,5) | 1,39 (1,05-1,84) | 115,0 |
| | Media inferiore/avviam. professionale | 639 | 456.638 | 145,8 (134,7-157,7) | 1,74 (1,31-2,32) | 272,2 |
| | Elementare/senza titolo di studio | 291 | 76.518 | 209,4 (181,3-245,0) | 2,28 (1,57-3,32) | 163,6 |

MORTALITÀ per TUMORI VADS secondo L'ISTRUZIONE e il periodo di calendario.

Torino, 1972-2011. Uomini 30-64 anni. Gli indicatori di occorrenza, associazione e impatto sono controllati per età.

| PERIODO | Titolo di studio | Osservati | Anni persona | Tasso std di mortalità x 100.000 (lim. conf. 95%) | Rischio relativo (lim. conf. 95%) | Morti attribuibili |
|-----------|---------------------------------------|-----------|--------------|--|-----------------------------------|--------------------|
| 1972-1976 | Laurea | 11 | 99.473 | 14,1 (7,0-25,4) | 1 | 0,0 |
| | Media superiore | 28 | 204.624 | 21,1 (13,9-31,0) | 1,50 (0,75-3,02) | 9,4 |
| | Media inferiore/avviam. professionale | 51 | 384.485 | 17,1 (12,6-22,6) | 1,32 (0,69-2,53) | 12,3 |
| | Elementare/senza titolo di studio | 225 | 629.338 | 34,3 (30,0-39,3) | 2,59 (1,42-4,75) | 138,3 |
| 1977-1981 | Laurea | 5 | 114.468 | 5,3 (1,7-12,9) | 1 | 0,0 |
| | Media superiore | 21 | 237.705 | 11,7 (7,1-18,7) | 2,33 (0,88-6,18) | 12,0 |
| | Media inferiore/avviam. professionale | 56 | 413.966 | 18,7 (14,1-24,5) | 3,22 (1,29-8,05) | 38,6 |
| | Elementare/senza titolo di studio | 209 | 535.827 | 35,3 (30,7-40,6) | 6,54 (2,69-15,87) | 177,0 |
| 1982-1986 | Laurea | 10 | 132.240 | 9,3 (4,4-17,3) | 1 | 0,0 |
| | Media superiore | 34 | 266.733 | 16,3 (11,3-22,9) | 1,78 (0,88-3,59) | 14,9 |
| | Media inferiore/avviam. professionale | 82 | 427.680 | 22,2 (17,7-27,7) | 2,37 (1,23-4,56) | 47,3 |
| | Elementare/senza titolo di studio | 182 | 443.440 | 31,4 (26,9-36,8) | 3,35 (1,77-6,34) | 127,7 |
| 1987-1991 | Laurea | 16 | 147.006 | 12,9 (7,3-21,3) | 1 | 0,0 |
| | Media superiore | 28 | 295.935 | 12,2 (8,1-17,7) | 0,88 (0,48-1,63) | -3,7 |
| | Media inferiore/avviam. professionale | 76 | 435.319 | 18,4 (14,5-23,1) | 1,38 (0,80-2,36) | 20,7 |
| | Elementare/senza titolo di studio | 179 | 350.494 | 33,4 (28,4-40,0) | 2,48 (1,49-4,15) | 106,9 |
| 1992-1996 | Laurea | 7 | 157.911 | 5,3 (2,1-11,1) | 1 | 0,0 |
| | Media superiore | 28 | 313.903 | 11,2 (7,4-16,2) | 2,05 (0,89-4,69) | 14,3 |
| | Media inferiore/avviam. professionale | 60 | 436.486 | 14,0 (10,7-18,1) | 2,65 (1,21-5,79) | 37,3 |
| | Elementare/senza titolo di studio | 120 | 258.138 | 29,5 (23,8-38,5) | 5,21 (2,42-11,21) | 97,0 |
| 1997-2001 | Laurea | 8 | 177.944 | 5,2 (2,3-10,4) | 1 | 0,0 |
| | Media superiore | 32 | 344.258 | 11,2 (7,6-15,8) | 2,13 (1,09-4,16) | 17,0 |
| | Media inferiore/avviam. professionale | 67 | 451.848 | 15,3 (11,9-19,5) | 3,00 (1,59-5,66) | 44,7 |
| | Elementare/senza titolo di studio | 81 | 179.218 | 28,6 (21,9-40,0) | 5,39 (2,86-10,15) | 66,0 |
| 2002-2006 | Laurea | 12 | 199.968 | 6,9 (3,5-12,1) | 1 | 0,0 |
| | Media superiore | 21 | 380.214 | 6,8 (4,2-10,4) | 0,95 (0,47-1,94) | -1,0 |
| | Media inferiore/avviam. professionale | 70 | 459.275 | 16,0 (12,4-20,2) | 2,33 (1,26-4,31) | 40,0 |
| | Elementare/senza titolo di studio | 64 | 116.671 | 31,3 (22,3-49,3) | 4,29 (2,30-8,00) | 49,1 |
| 2007-2011 | Laurea | 10 | 204.681 | 5,3 (2,5-9,8) | 1 | 0,0 |
| | Media superiore | 38 | 408.029 | 11,1 (7,8-15,3) | 2,07 (1,03-4,16) | 19,7 |
| | Media inferiore/avviam. professionale | 68 | 456.638 | 15,4 (12,0-19,6) | 3,00 (1,55-5,83) | 45,4 |
| | Elementare/senza titolo di studio | 31 | 76.518 | 28,3 (18,1-48,0) | 4,43 (2,16-9,10) | 24,0 |

MORTALITÀ per TUMORE DELLO STOMACO secondo L'ISTRUZIONE e il periodo di calendario.

Torino, 1972-2011. Uomini 30-64 anni. Gli indicatori di occorrenza, associazione e impatto sono controllati per età.

| PERIODO | Titolo di studio | Osservati | Anni persona | Tasso std di mortalità x 100.000 (lim. conf. 95%) | Rischio relativo (lim. conf. 95%) | Morti attribuibili |
|-----------|---------------------------------------|-----------|--------------|--|-----------------------------------|--------------------|
| 1972-1976 | Laurea | 5 | 99.473 | 6,2 (2,0-14,9) | 1 | 0,0 |
| | Media superiore | 17 | 204.624 | 13,3 (7,6-21,7) | 2,02 (0,74-5,47) | 8,6 |
| | Media inferiore/avviam. professionale | 53 | 384.485 | 18,2 (13,6-24,0) | 3,01 (1,20-7,53) | 35,4 |
| | Elementare/senza titolo di studio | 210 | 629.338 | 31,4 (27,3-36,1) | 5,28 (2,17-12,81) | 170,2 |
| 1977-1981 | Laurea | 9 | 114.468 | 10,6 (4,8-20,3) | 1 | 0,0 |
| | Media superiore | 16 | 237.705 | 9,9 (5,5-16,6) | 0,98 (0,49-1,96) | -0,3 |
| | Media inferiore/avviam. professionale | 49 | 413.966 | 15,4 (11,3-20,6) | 1,57 (0,86-2,86) | 17,7 |
| | Elementare/senza titolo di studio | 127 | 535.827 | 22,1 (18,4-26,5) | 2,27 (1,28-4,03) | 71,2 |
| 1982-1986 | Laurea | 9 | 132.240 | 8,4 (3,8-16,2) | 1 | 0,0 |
| | Media superiore | 20 | 266.733 | 9,5 (5,8-14,9) | 1,15 (0,53-2,53) | 2,7 |
| | Media inferiore/avviam. professionale | 53 | 427.680 | 14,1 (10,6-18,5) | 1,72 (0,85-3,50) | 22,3 |
| | Elementare/senza titolo di studio | 127 | 443.440 | 23,8 (19,6-29,0) | 2,81 (1,43-5,54) | 81,9 |
| 1987-1991 | Laurea | 8 | 147.006 | 6,1 (2,6-12,5) | 1 | 0,0 |
| | Media superiore | 25 | 295.935 | 10,8 (7,0-16,0) | 1,57 (0,71-3,49) | 9,1 |
| | Media inferiore/avviam. professionale | 43 | 435.319 | 10,5 (7,6-14,1) | 1,57 (0,74-3,33) | 15,6 |
| | Elementare/senza titolo di studio | 108 | 350.494 | 19,8 (16,1-25,3) | 3,01 (1,46-6,19) | 72,1 |
| 1992-1996 | Laurea | 3 | 157.911 | 2,3 (0,5-6,9) | 1 | 0,0 |
| | Media superiore | 18 | 313.903 | 7,0 (4,1-11,1) | 3,07 (0,90-10,41) | 12,1 |
| | Media inferiore/avviam. professionale | 51 | 436.486 | 11,9 (8,9-15,7) | 5,17 (1,61-16,56) | 41,1 |
| | Elementare/senza titolo di studio | 77 | 258.138 | 17,8 (13,3-25,9) | 7,23 (2,27-23,00) | 66,3 |
| 1997-2001 | Laurea | 4 | 177.944 | 2,7 (0,7-7,1) | 1 | 0,0 |
| | Media superiore | 16 | 344.258 | 5,7 (3,3-9,3) | 2,11 (0,88-5,10) | 8,4 |
| | Media inferiore/avviam. professionale | 42 | 451.848 | 9,7 (7,0-13,1) | 3,58 (1,57-8,16) | 30,3 |
| | Elementare/senza titolo di studio | 34 | 179.218 | 8,8 (5,9-17,4) | 3,74 (1,62-8,64) | 24,9 |
| 2002-2006 | Laurea | 9 | 199.968 | 5,2 (2,4-10,0) | 1 | 0,0 |
| | Media superiore | 13 | 380.214 | 4,3 (2,3-7,5) | 0,80 (0,40-1,60) | -3,3 |
| | Media inferiore/avviam. professionale | 52 | 459.275 | 12,3 (9,2-16,2) | 2,32 (1,30-4,15) | 29,6 |
| | Elementare/senza titolo di studio | 26 | 116.671 | 10,6 (6,5-25,6) | 2,29 (1,22-4,30) | 14,7 |
| 2007-2011 | Laurea | 5 | 204.681 | 2,8 (0,9-6,6) | 1 | 0,0 |
| | Media superiore | 33 | 408.029 | 9,2 (6,3-13,0) | 3,58 (1,40-9,16) | 23,8 |
| | Media inferiore/avviam. professionale | 31 | 456.638 | 7,3 (4,9-10,4) | 2,72 (1,06-7,01) | 19,6 |
| | Elementare/senza titolo di studio | 13 | 76.518 | 8,8 (3,6-25,4) | 3,59 (1,27-10,16) | 9,4 |

**MORTALITÀ per TUMORE DEL COLON secondo L'ISTRUZIONE e il periodo di calendario.
Torino, 1972-2011. Uomini 30-64 anni. Gli indicatori di occorrenza, associazione e impatto sono controllati per età.**

| PERIODO | Titolo di studio | Osservati | Anni persona | Tasso std di mortalità x 100.000 (lim. conf. 95%) | Rischio relativo (lim. conf. 95%) | Morti attribuibili |
|-----------|---------------------------------------|-----------|--------------|--|-----------------------------------|--------------------|
| 1972-1976 | Laurea | 13 | 99.473 | 16,4 (8,7-28,3) | 1 | 0,0 |
| | Media superiore | 17 | 204.624 | 12,2 (7,0-20,1) | 0,76 (0,37-1,57) | -5,3 |
| | Media inferiore/avviam. professionale | 44 | 384.485 | 14,5 (10,5-19,7) | 0,96 (0,52-1,78) | -1,9 |
| | Elementare/senza titolo di studio | 73 | 629.338 | 10,8 (8,5-13,7) | 0,72 (0,40-1,29) | -29,0 |
| 1977-1981 | Laurea | 16 | 114.468 | 17,3 (9,8-28,4) | 1 | 0,0 |
| | Media superiore | 13 | 237.705 | 7,9 (4,0-14,1) | 0,44 (0,21-0,92) | -16,4 |
| | Media inferiore/avviam. professionale | 25 | 413.966 | 7,5 (4,8-11,3) | 0,45 (0,24-0,84) | -30,9 |
| | Elementare/senza titolo di studio | 71 | 535.827 | 12,5 (9,7-16,0) | 0,73 (0,42-1,25) | -26,8 |
| 1982-1986 | Laurea | 16 | 132.240 | 14,9 (8,5-24,5) | 1 | 0,0 |
| | Media superiore | 29 | 266.733 | 12,7 (8,4-18,5) | 0,94 (0,51-1,74) | -1,7 |
| | Media inferiore/avviam. professionale | 53 | 427.680 | 14,2 (10,6-18,6) | 0,97 (0,55-1,69) | -1,8 |
| | Elementare/senza titolo di studio | 74 | 443.440 | 12,9 (10,1-16,7) | 0,90 (0,52-1,55) | -8,1 |
| 1987-1991 | Laurea | 15 | 147.006 | 13,3 (7,4-22,0) | 1 | 0,0 |
| | Media superiore | 24 | 295.935 | 10,0 (6,4-15,0) | 0,81 (0,42-1,54) | -5,7 |
| | Media inferiore/avviam. professionale | 48 | 435.319 | 11,7 (8,6-15,5) | 0,93 (0,52-1,66) | -3,7 |
| | Elementare/senza titolo di studio | 76 | 350.494 | 14,0 (10,8-19,0) | 1,12 (0,64-1,95) | 8,0 |
| 1992-1996 | Laurea | 7 | 157.911 | 5,3 (2,1-11,2) | 1 | 0,0 |
| | Media superiore | 18 | 313.903 | 7,1 (4,2-11,3) | 1,31 (0,55-3,14) | 4,3 |
| | Media inferiore/avviam. professionale | 43 | 436.486 | 10,0 (7,3-13,6) | 1,85 (0,83-4,11) | 19,7 |
| | Elementare/senza titolo di studio | 56 | 258.138 | 13,0 (9,2-20,4) | 2,19 (0,99-4,83) | 30,4 |
| 1997-2001 | Laurea | 13 | 177.944 | 9,0 (4,8-15,4) | 1 | 0,0 |
| | Media superiore | 27 | 344.258 | 9,6 (6,3-14,0) | 1,09 (0,69-1,74) | 2,3 |
| | Media inferiore/avviam. professionale | 40 | 451.848 | 9,2 (6,6-12,6) | 1,03 (0,66-1,59) | 1,0 |
| | Elementare/senza titolo di studio | 41 | 179.218 | 10,6 (7,3-19,4) | 1,29 (0,83-2,01) | 9,2 |
| 2002-2006 | Laurea | 17 | 199.968 | 9,8 (5,7-15,8) | 1 | 0,0 |
| | Media superiore | 34 | 380.214 | 10,9 (7,5-15,3) | 1,10 (0,73-1,65) | 3,1 |
| | Media inferiore/avviam. professionale | 42 | 459.275 | 9,7 (7,0-13,2) | 0,97 (0,65-1,44) | -1,3 |
| | Elementare/senza titolo di studio | 35 | 116.671 | 13,1 (8,7-28,1) | 1,47 (0,97-2,21) | 11,1 |
| 2007-2011 | Laurea | 25 | 204.681 | 12,7 (8,2-18,8) | 1 | 0,0 |
| | Media superiore | 21 | 408.029 | 6,0 (3,7-9,3) | 0,47 (0,26-0,84) | -23,9 |
| | Media inferiore/avviam. professionale | 45 | 456.638 | 10,2 (7,4-13,7) | 0,78 (0,48-1,28) | -12,3 |
| | Elementare/senza titolo di studio | 19 | 76.518 | 11,3 (6,4-27,2) | 0,87 (0,47-1,58) | -3,0 |

MORTALITÀ per TUMORE DEL RETTO secondo L'ISTRUZIONE e il periodo di calendario.

Torino, 1972-2011. Uomini 30-64 anni. Gli indicatori di occorrenza, associazione e impatto sono controllati per età.

| PERIODO | Titolo di studio | Osservati | Anni persona | Tasso std di mortalità x 100.000 (lim. conf. 95%) | Rischio relativo (lim. conf. 95%) | Morti attribuibili |
|-----------|---------------------------------------|-----------|--------------|--|-----------------------------------|--------------------|
| 1972-1976 | Laurea | 6 | 99.473 | 6,9 (2,5-15,5) | 1 | 0,0 |
| | Media superiore | 10 | 204.624 | 7,1 (3,3-13,6) | 1,00 (0,42-2,35) | 0,0 |
| | Media inferiore/avviam. professionale | 22 | 384.485 | 7,7 (4,8-11,9) | 1,05 (0,49-2,26) | 1,1 |
| | Elementare/senza titolo di studio | 65 | 629.338 | 10,0 (7,7-12,8) | 1,36 (0,67-2,77) | 17,3 |
| 1977-1981 | Laurea | 3 | 114.468 | 3,6 (0,7-10,7) | 1 | 0,0 |
| | Media superiore | 10 | 237.705 | 6,0 (2,8-11,6) | 1,82 (0,50-6,61) | 4,5 |
| | Media inferiore/avviam. professionale | 26 | 413.966 | 8,4 (5,4-12,4) | 2,50 (0,76-8,25) | 15,6 |
| | Elementare/senza titolo di studio | 53 | 535.827 | 9,3 (6,9-12,4) | 2,89 (0,90-9,27) | 34,7 |
| 1982-1986 | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. |
| 1987-1991 | Laurea | 4 | 147.006 | 3,3 (0,9-8,8) | 1 | 0,0 |
| | Media superiore | 11 | 295.935 | 4,9 (2,4-8,8) | 1,39 (0,44-4,37) | 3,1 |
| | Media inferiore/avviam. professionale | 33 | 435.319 | 8,0 (5,5-11,3) | 2,39 (0,85-6,74) | 19,2 |
| | Elementare/senza titolo di studio | 24 | 350.494 | 4,9 (3,0-9,1) | 1,32 (0,46-3,82) | 5,8 |
| 1992-1996 | Laurea | 7 | 157.911 | 5,3 (2,1-11,2) | 1 | 0,0 |
| | Media superiore | 9 | 313.903 | 3,7 (1,7-7,0) | 0,64 (0,16-2,61) | -5,0 |
| | Media inferiore/avviam. professionale | 18 | 436.486 | 4,3 (2,5-6,7) | 0,80 (0,23-2,76) | -4,5 |
| | Elementare/senza titolo di studio | 38 | 258.138 | 9,5 (6,2-16,8) | 1,70 (0,53-5,49) | 15,7 |
| 1997-2001 | Laurea | 4 | 177.944 | 2,8 (0,8-7,2) | 1 | 0,0 |
| | Media superiore | 14 | 344.258 | 5,1 (2,8-8,5) | 1,86 (0,61-5,65) | 6,5 |
| | Media inferiore/avviam. professionale | 20 | 451.848 | 4,7 (2,9-7,4) | 1,75 (0,60-5,13) | 8,6 |
| | Elementare/senza titolo di studio | 14 | 179.218 | 4,7 (2,2-13,5) | 1,71 (0,56-5,25) | 5,8 |
| 2002-2006 | Laurea | 4 | 199.968 | 2,4 (0,6-6,1) | 1 | 0,0 |
| | Media superiore | 13 | 380.214 | 4,2 (2,2-7,2) | 1,80 (0,76-4,28) | 5,8 |
| | Media inferiore/avviam. professionale | 26 | 459.275 | 6,2 (4,0-9,1) | 2,60 (1,15-5,87) | 16,0 |
| | Elementare/senza titolo di studio | 9 | 116.671 | 3,9 (1,6-18,8) | 1,74 (0,70-4,37) | 3,8 |
| 2007-2011 | Laurea | 8 | 204.681 | 4,4 (1,9-8,8) | 1 | 0,0 |
| | Media superiore | 12 | 408.029 | 3,5 (1,8-6,2) | 0,81 (0,33-1,99) | -2,7 |
| | Media inferiore/avviam. professionale | 22 | 456.638 | 4,9 (3,1-7,5) | 1,21 (0,54-2,72) | 3,8 |
| | Elementare/senza titolo di studio | 4 | 76.518 | 4,5 (1,0-20,8) | 0,67 (0,20-2,25) | -2,0 |

n.c.: non calcolabile per numero di casi insufficiente

MORTALITÀ per TUMORE DEL FEGATO secondo L'ISTRUZIONE e il periodo di calendario.

Torino, 1972-2011. Uomini 30-64 anni. Gli indicatori di occorrenza, associazione e impatto sono controllati per età.

| PERIODO | Titolo di studio | Osservati | Anni persona | Tasso std di mortalità x 100.000 (lim. conf. 95%) | Rischio relativo (lim. conf. 95%) | Morti attribuibili |
|-----------|---------------------------------------|-------------|--------------|--|-----------------------------------|--------------------|
| 1972-1976 | Laurea | 1 | 99.473 | 1,4 (0,0-7,8) | 1 | 0,0 |
| | Media superiore | 5 | 204.624 | 3,5 (1,1-8,7) | 2,96 (0,13-68,61) | 3,3 |
| | Media inferiore/avviam. professionale | 13 | 384.485 | 4,5 (2,4-7,8) | 3,70 (0,19-72,46) | 9,5 |
| | Elementare/senza titolo di studio | 44 | 629.338 | 6,4 (4,6-8,7) | 5,52 (0,30-100,45) | 36,0 |
| 1977-1981 | Laurea | 3 | 114.468 | 3,3 (0,7-10,2) | 1 | 0,0 |
| | Media superiore | 9 | 237.705 | 5,4 (2,4-10,8) | 1,66 (0,45-6,14) | 3,6 |
| | Media inferiore/avviam. professionale | 23 | 413.966 | 7,6 (4,8-11,6) | 2,24 (0,67-7,46) | 12,7 |
| | Elementare/senza titolo di studio | 51 | 535.827 | 8,7 (6,5-11,6) | 2,78 (0,87-8,92) | 32,7 |
| 1982-1986 | Laurea | 4 | 132.240 | 3,7 (1,0-9,7) | 1 | 0,0 |
| | Media superiore | 12 | 266.733 | 6,0 (3,1-10,5) | 1,58 (0,62-4,00) | 4,4 |
| | Media inferiore/avviam. professionale | 29 | 427.680 | 7,9 (5,3-11,4) | 2,10 (0,89-4,97) | 15,2 |
| | Elementare/senza titolo di studio | 89 | 443.440 | 15,5 (12,4-19,7) | 4,13 (1,81-9,44) | 67,5 |
| 1987-1991 | <i>n.c.</i> | <i>n.c.</i> | <i>n.c.</i> | <i>n.c.</i> | <i>n.c.</i> | <i>n.c.</i> |
| 1992-1996 | Laurea | 5 | 157.911 | 3,7 (1,2-8,9) | 1 | 0,0 |
| | Media superiore | 15 | 313.903 | 6,0 (3,3-9,9) | 1,54 (0,56-4,23) | 5,2 |
| | Media inferiore/avviam. professionale | 35 | 436.486 | 8,2 (5,7-11,5) | 2,13 (0,83-5,43) | 18,5 |
| | Elementare/senza titolo di studio | 62 | 258.138 | 14,1 (10,4-21,5) | 3,49 (1,39-8,73) | 44,2 |
| 1997-2001 | Laurea | 5 | 177.944 | 3,5 (1,1-8,2) | 1 | 0,0 |
| | Media superiore | 15 | 344.258 | 5,3 (3,0-8,8) | 1,59 (0,58-4,36) | 5,5 |
| | Media inferiore/avviam. professionale | 59 | 451.848 | 13,5 (10,3-17,5) | 4,03 (1,62-10,06) | 44,4 |
| | Elementare/senza titolo di studio | 62 | 179.218 | 19,1 (14,0-29,3) | 5,52 (2,21-13,79) | 50,8 |
| 2002-2006 | Laurea | 5 | 199.968 | 2,7 (0,9-6,6) | 1 | 0,0 |
| | Media superiore | 14 | 380.214 | 4,4 (2,4-7,5) | 1,53 (0,55-4,25) | 4,8 |
| | Media inferiore/avviam. professionale | 58 | 459.275 | 13,6 (10,3-17,6) | 4,63 (1,86-11,54) | 45,5 |
| | Elementare/senza titolo di studio | 44 | 116.671 | 22,7 (13,5-41,7) | 6,93 (2,73-17,59) | 37,7 |
| 2007-2011 | Laurea | 11 | 204.681 | 5,7 (2,9-10,4) | 1 | 0,0 |
| | Media superiore | 27 | 408.029 | 8,1 (5,3-11,8) | 1,34 (0,66-2,70) | 6,8 |
| | Media inferiore/avviam. professionale | 44 | 456.638 | 10,3 (7,5-13,9) | 1,76 (0,91-3,41) | 19,0 |
| | Elementare/senza titolo di studio | 25 | 76.518 | 20,1 (11,5-38,9) | 3,01 (1,47-6,17) | 16,7 |

n.c.: non calcolabile per numero di casi insufficiente

MORTALITÀ per TUMORE DEL POLMONE secondo L'ISTRUZIONE e il periodo di calendario.

Torino, 1972-2011. Uomini 30-64 anni. Gli indicatori di occorrenza, associazione e impatto sono controllati per età.

| PERIODO | Titolo di studio | Osservati | Anni persona | Tasso std di mortalità x 100.000 (lim. conf. 95%) | Rischio relativo (lim. conf. 95%) | Morti attribuibili |
|-----------|---------------------------------------|-----------|--------------|--|-----------------------------------|--------------------|
| 1972-1976 | Laurea | 31 | 99.473 | 37,1 (25,1-53,0) | 1 | 0,0 |
| | Media superiore | 66 | 204.624 | 47,5 (36,4-61,0) | 1,27 (0,87-1,85) | 13,8 |
| | Media inferiore/avviam. professionale | 185 | 384.485 | 63,5 (54,6-73,6) | 1,70 (1,21-2,38) | 76,2 |
| | Elementare/senza titolo di studio | 516 | 629.338 | 77,4 (70,8-84,5) | 2,09 (1,52-2,89) | 269,2 |
| 1977-1981 | Laurea | 22 | 114.468 | 24,0 (15,0-36,6) | 1 | 0,0 |
| | Media superiore | 79 | 237.705 | 49,6 (39,0-62,6) | 1,98 (1,23-3,18) | 39,1 |
| | Media inferiore/avviam. professionale | 234 | 413.966 | 73,5 (64,2-83,9) | 3,04 (1,97-4,71) | 157,1 |
| | Elementare/senza titolo di studio | 526 | 535.827 | 89,6 (82,1-97,8) | 3,75 (2,45-5,74) | 385,7 |
| 1982-1986 | Laurea | 49 | 132.240 | 46,2 (34,1-61,2) | 1 | 0,0 |
| | Media superiore | 130 | 266.733 | 63,9 (53,4-76,0) | 1,38 (1,04-1,84) | 35,9 |
| | Media inferiore/avviam. professionale | 294 | 427.680 | 79,0 (70,2-88,6) | 1,72 (1,32-2,25) | 123,5 |
| | Elementare/senza titolo di studio | 566 | 443.440 | 97,4 (89,5-106,3) | 2,12 (1,64-2,75) | 299,6 |
| 1987-1991 | Laurea | 27 | 147.006 | 23,4 (15,4-34,2) | 1 | 0,0 |
| | Media superiore | 123 | 295.935 | 53,1 (44,1-63,4) | 2,30 (1,52-3,49) | 69,5 |
| | Media inferiore/avviam. professionale | 292 | 435.319 | 71,2 (63,3-79,9) | 3,10 (2,09-4,60) | 197,9 |
| | Elementare/senza titolo di studio | 569 | 350.494 | 103,9 (95,2-114,1) | 4,49 (3,05-6,60) | 442,1 |
| 1992-1996 | Laurea | 42 | 157.911 | 32,9 (23,7-44,7) | 1 | 0,0 |
| | Media superiore | 104 | 313.903 | 41,5 (33,9-50,4) | 1,26 (0,97-1,64) | 21,8 |
| | Media inferiore/avviam. professionale | 303 | 436.486 | 70,9 (63,2-79,4) | 2,17 (1,71-2,74) | 163,1 |
| | Elementare/senza titolo di studio | 378 | 258.138 | 82,8 (73,4-95,0) | 2,48 (1,97-3,14) | 225,8 |
| 1997-2001 | Laurea | 45 | 177.944 | 30,3 (22,1-40,6) | 1 | 0,0 |
| | Media superiore | 109 | 344.258 | 39,5 (32,4-47,7) | 1,28 (0,91-1,81) | 23,9 |
| | Media inferiore/avviam. professionale | 238 | 451.848 | 54,7 (47,9-62,2) | 1,78 (1,29-2,44) | 104,1 |
| | Elementare/senza titolo di studio | 278 | 179.218 | 77,1 (67,4-90,8) | 2,58 (1,88-3,55) | 170,4 |
| 2002-2006 | Laurea | 37 | 199.968 | 21,6 (15,2-29,9) | 1 | 0,0 |
| | Media superiore | 111 | 380.214 | 35,9 (29,5-43,2) | 1,65 (1,28-2,14) | 43,9 |
| | Media inferiore/avviam. professionale | 227 | 459.275 | 52,8 (46,2-60,3) | 2,42 (1,90-3,08) | 133,2 |
| | Elementare/senza titolo di studio | 175 | 116.671 | 72,6 (60,7-92,4) | 3,45 (2,69-4,42) | 124,2 |
| 2007-2011 | Laurea | 37 | 204.681 | 19,0 (13,4-26,3) | 1 | 0,0 |
| | Media superiore | 106 | 408.029 | 31,1 (25,4-37,6) | 1,59 (1,09-2,31) | 39,3 |
| | Media inferiore/avviam. professionale | 208 | 456.638 | 47,7 (41,4-54,7) | 2,45 (1,73-3,48) | 123,2 |
| | Elementare/senza titolo di studio | 119 | 76.518 | 87,1 (69,0-113,3) | 3,77 (2,60-5,46) | 87,4 |

MORTALITÀ per TUMORE DELLA PROSTATA secondo L'ISTRUZIONE e il periodo di calendario.

Torino, 1972-2011. Uomini 30-64 anni. Gli indicatori di occorrenza, associazione e impatto sono controllati per età.

| PERIODO | Titolo di studio | Osservati | Anni persona | Tasso std di mortalità x 100.000 (lim. conf. 95%) | Rischio relativo (lim. conf. 95%) | Morti attribuibili |
|-----------|---------------------------------------|-------------|--------------|--|-----------------------------------|--------------------|
| 1972-1976 | Laurea | 4 | 99.473 | 4,8 (1,3-12,7) | 1 | 0,0 |
| | Media superiore | 7 | 204.624 | 5,3 (2,1-11,2) | 1,10 (0,32-3,75) | 0,6 |
| | Media inferiore/avviam. professionale | 9 | 384.485 | 3,2 (1,4-6,1) | 0,65 (0,20-2,10) | -4,9 |
| | Elementare/senza titolo di studio | 36 | 629.338 | 5,1 (3,5-7,1) | 1,04 (0,37-2,92) | 1,4 |
| 1977-1981 | Laurea | 3 | 114.468 | 3,3 (0,7-10,2) | 1 | 0,0 |
| | Media superiore | 4 | 237.705 | 2,8 (0,7-7,6) | 0,79 (0,34-1,86) | -1,0 |
| | Media inferiore/avviam. professionale | 10 | 413.966 | 3,4 (1,6-6,4) | 1,01 (0,48-2,11) | 0,1 |
| | Elementare/senza titolo di studio | 27 | 535.827 | 4,8 (3,2-7,2) | 1,45 (0,73-2,86) | 8,3 |
| 1982-1986 | Laurea | 4 | 132.240 | 3,7 (1,0-9,7) | 1 | 0,0 |
| | Media superiore | 5 | 266.733 | 2,5 (0,8-5,9) | 0,69 (0,08-5,98) | -2,2 |
| | Media inferiore/avviam. professionale | 15 | 427.680 | 4,3 (2,4-7,1) | 1,17 (0,19-7,16) | 2,2 |
| | Elementare/senza titolo di studio | 23 | 443.440 | 3,9 (2,4-6,5) | 1,12 (0,20-6,39) | 2,4 |
| 1987-1991 | <i>n.c.</i> | <i>n.c.</i> | <i>n.c.</i> | <i>n.c.</i> | <i>n.c.</i> | <i>n.c.</i> |
| 1992-1996 | Laurea | 3 | 157.911 | 2,5 (0,5-7,4) | 1 | 0,0 |
| | Media superiore | 9 | 313.903 | 3,7 (1,7-7,1) | 1,51 (0,41-5,57) | 3,0 |
| | Media inferiore/avviam. professionale | 25 | 436.486 | 5,8 (3,7-8,5) | 2,39 (0,72-7,91) | 14,5 |
| | Elementare/senza titolo di studio | 19 | 258.138 | 3,9 (2,3-10,0) | 1,51 (0,44-5,13) | 6,4 |
| 1997-2001 | <i>n.c.</i> | <i>n.c.</i> | <i>n.c.</i> | <i>n.c.</i> | <i>n.c.</i> | <i>n.c.</i> |
| 2002-2006 | Laurea | 6 | 199.968 | 3,5 (1,3-7,7) | 1 | 0,0 |
| | Media superiore | 7 | 380.214 | 2,3 (0,9-4,7) | 0,64 (0,22-1,90) | -3,9 |
| | Media inferiore/avviam. professionale | 15 | 459.275 | 3,3 (1,9-5,6) | 0,95 (0,37-2,44) | -0,8 |
| | Elementare/senza titolo di studio | 8 | 116.671 | 3,7 (1,3-18,8) | 0,81 (0,28-2,36) | -1,8 |
| 2007-2011 | Laurea | 4 | 204.681 | 2,0 (0,6-5,3) | 1 | 0,0 |
| | Media superiore | 8 | 408.029 | 2,4 (1,0-4,7) | 1,12 (0,34-3,73) | 0,9 |
| | Media inferiore/avviam. professionale | 16 | 456.638 | 3,7 (2,1-6,0) | 1,74 (0,58-5,20) | 6,8 |
| | Elementare/senza titolo di studio | 4 | 76.518 | 2,0 (0,5-17,2) | 1,07 (0,26-4,29) | 0,2 |

n.c.: non calcolabile per numero di casi insufficiente

MORTALITÀ per DIABETE MELLITO secondo L'ISTRUZIONE e il periodo di calendario.

Torino, 1972-2011. Uomini 30-64 anni. Gli indicatori di occorrenza, associazione e impatto sono controllati per età.

| PERIODO | Titolo di studio | Osservati | Anni persona | Tasso std di mortalità x 100.000 (lim. conf. 95%) | Rischio relativo (lim. conf. 95%) | Morti attribuibili |
|-----------|---------------------------------------|-----------|--------------|--|-----------------------------------|--------------------|
| 1972-1976 | Laurea | 5 | 99.473 | 6,4 (2,1-15,2) | 1 | 0,0 |
| | Media superiore | 9 | 204.624 | 6,5 (2,9-12,9) | 1,07 (0,36-3,20) | 0,6 |
| | Media inferiore/avviam. professionale | 26 | 384.485 | 8,3 (5,4-12,4) | 1,48 (0,57-3,86) | 8,5 |
| | Elementare/senza titolo di studio | 74 | 629.338 | 10,9 (8,6-13,9) | 1,84 (0,74-4,56) | 33,8 |
| 1977-1981 | Laurea | 3 | 114.468 | 3,6 (0,7-10,7) | 1 | 0,0 |
| | Media superiore | 15 | 237.705 | 9,3 (5,1-15,9) | 2,79 (0,95-8,18) | 9,6 |
| | Media inferiore/avviam. professionale | 25 | 413.966 | 7,7 (4,9-11,5) | 2,44 (0,86-6,89) | 14,7 |
| | Elementare/senza titolo di studio | 47 | 535.827 | 8,1 (5,9-10,9) | 2,52 (0,92-6,95) | 28,4 |
| 1982-1986 | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. |
| 1987-1991 | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. |
| 1992-1996 | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. |
| 1997-2001 | Laurea | 4 | 177.944 | 2,7 (0,7-7,0) | 1 | 0,0 |
| | Media superiore | 16 | 344.258 | 5,3 (3,0-8,7) | 2,10 (0,41-10,74) | 8,4 |
| | Media inferiore/avviam. professionale | 22 | 451.848 | 5,0 (3,2-7,7) | 1,94 (0,40-9,49) | 10,6 |
| | Elementare/senza titolo di studio | 24 | 179.218 | 10,6 (5,8-21,1) | 3,06 (0,62-15,13) | 16,2 |
| 2002-2006 | Laurea | 5 | 199.968 | 2,8 (0,9-6,7) | 1 | 0,0 |
| | Media superiore | 12 | 380.214 | 3,8 (2,0-6,7) | 1,31 (0,72-2,39) | 2,8 |
| | Media inferiore/avviam. professionale | 22 | 459.275 | 5,0 (3,2-7,7) | 1,74 (0,99-3,04) | 9,3 |
| | Elementare/senza titolo di studio | 24 | 116.671 | 10,5 (5,9-26,0) | 3,60 (2,05-6,31) | 17,3 |
| 2007-2011 | Laurea | 7 | 204.681 | 3,6 (1,5-7,6) | 1 | 0,0 |
| | Media superiore | 17 | 408.029 | 5,1 (3,0-8,2) | 1,32 (0,55-3,19) | 4,2 |
| | Media inferiore/avviam. professionale | 32 | 456.638 | 7,3 (5,0-10,3) | 2,01 (0,89-4,56) | 16,1 |
| | Elementare/senza titolo di studio | 12 | 76.518 | 10,4 (4,7-27,2) | 2,25 (0,88-5,76) | 6,7 |

n.c.: non calcolabile per numero di casi insufficiente

MORTALITÀ per MAL. DELL'APP. CIRCOLATORIO secondo L'ISTRUZIONE e il periodo di calendario.

Torino, 1972-2011. Uomini 30-64 anni. Gli indicatori di occorrenza, associazione e impatto sono controllati per età.

| PERIODO | Titolo di studio | Osservati | Anni persona | Tasso std di mortalità x 100.000 (lim. conf. 95%) | Rischio relativo (lim. conf. 95%) | Morti attribuibili |
|-----------|---------------------------------------|-----------|--------------|--|-----------------------------------|--------------------|
| 1972-1976 | Laurea | 131 | 99.473 | 158,0 (131,9-187,9) | 1 | 0,0 |
| | Media superiore | 313 | 204.624 | 217,1 (192,9-243,8) | 1,42 (1,15-1,74) | 91,8 |
| | Media inferiore/avviam. professionale | 651 | 384.485 | 220,7 (203,8-238,8) | 1,41 (1,17-1,70) | 190,2 |
| | Elementare/senza titolo di studio | 1.765 | 629.338 | 263,2 (250,9-276,0) | 1,70 (1,42-2,03) | 724,8 |
| 1977-1981 | Laurea | 133 | 114.468 | 149,8 (125,2-177,9) | 1 | 0,0 |
| | Media superiore | 321 | 237.705 | 199,9 (177,7-224,2) | 1,37 (1,07-1,76) | 87,0 |
| | Media inferiore/avviam. professionale | 680 | 413.966 | 214,1 (198,0-231,3) | 1,49 (1,18-1,89) | 224,3 |
| | Elementare/senza titolo di studio | 1.503 | 535.827 | 260,2 (247,1-273,9) | 2,00 (1,57-2,54) | 750,4 |
| 1982-1986 | Laurea | 154 | 132.240 | 140,5 (119,1-164,9) | 1 | 0,0 |
| | Media superiore | 340 | 266.733 | 163,8 (146,7-182,4) | 1,16 (0,94-1,42) | 45,7 |
| | Media inferiore/avviam. professionale | 677 | 427.680 | 180,8 (167,3-195,0) | 1,30 (1,06-1,58) | 154,5 |
| | Elementare/senza titolo di studio | 1.278 | 443.440 | 228,9 (216,1-242,6) | 1,70 (1,37-2,10) | 525,8 |
| 1987-1991 | Laurea | 100 | 147.006 | 84,4 (68,6-103,0) | 1 | 0,0 |
| | Media superiore | 270 | 295.935 | 112,3 (99,2-126,7) | 1,35 (1,05-1,74) | 69,9 |
| | Media inferiore/avviam. professionale | 578 | 435.319 | 140,4 (129,1-152,3) | 1,68 (1,32-2,13) | 233,7 |
| | Elementare/senza titolo di studio | 975 | 350.494 | 192,2 (179,0-206,9) | 2,40 (1,88-3,05) | 568,4 |
| 1992-1996 | Laurea | 107 | 157.911 | 83,0 (67,9-100,6) | 1 | 0,0 |
| | Media superiore | 280 | 313.903 | 110,4 (97,8-124,3) | 1,33 (1,07-1,67) | 70,2 |
| | Media inferiore/avviam. professionale | 517 | 436.486 | 120,8 (110,6-131,7) | 1,47 (1,20-1,81) | 165,7 |
| | Elementare/senza titolo di studio | 663 | 258.138 | 155,2 (141,1-172,1) | 1,78 (1,45-2,19) | 291,1 |
| 1997-2001 | Laurea | 66 | 177.944 | 44,8 (34,6-57,1) | 1 | 0,0 |
| | Media superiore | 221 | 344.258 | 76,9 (67,0-87,8) | 1,76 (1,34-2,32) | 95,4 |
| | Media inferiore/avviam. professionale | 420 | 451.848 | 95,5 (86,5-105,2) | 2,21 (1,70-2,86) | 229,8 |
| | Elementare/senza titolo di studio | 446 | 179.218 | 145,2 (128,1-166,4) | 3,21 (2,47-4,17) | 307,0 |
| 2002-2006 | Laurea | 107 | 199.968 | 61,8 (50,6-74,7) | 1 | 0,0 |
| | Media superiore | 218 | 380.214 | 68,2 (59,4-78,0) | 1,11 (0,88-1,40) | 21,4 |
| | Media inferiore/avviam. professionale | 424 | 459.275 | 96,6 (87,5-106,3) | 1,59 (1,29-1,97) | 158,2 |
| | Elementare/senza titolo di studio | 219 | 116.671 | 96,2 (81,6-118,4) | 1,71 (1,35-2,16) | 90,9 |
| 2007-2011 | Laurea | 95 | 204.681 | 49,1 (39,7-60,1) | 1 | 0,0 |
| | Media superiore | 211 | 408.029 | 59,9 (52,1-68,7) | 1,20 (0,95-1,53) | 35,8 |
| | Media inferiore/avviam. professionale | 362 | 456.638 | 82,4 (74,1-91,4) | 1,68 (1,34-2,11) | 146,6 |
| | Elementare/senza titolo di studio | 142 | 76.518 | 113,0 (91,3-142,7) | 2,13 (1,64-2,77) | 75,3 |

MORTALITÀ per MAL. ISCHEMICHE DEL CUORE secondo L'ISTRUZIONE e il periodo di calendario.

Torino, 1972-2011. Uomini 30-64 anni. Gli indicatori di occorrenza, associazione e impatto sono controllati per età.

| PERIODO | Titolo di studio | Osservati | Anni persona | Tasso std di mortalità x 100.000 (lim. conf. 95%) | Rischio relativo (lim. conf. 95%) | Morti attribuibili |
|-----------|---------------------------------------|-----------|--------------|--|-----------------------------------|--------------------|
| 1972-1976 | Laurea | 66 | 99.473 | 78,8 (60,9-100,7) | 1 | 0,0 |
| | Media superiore | 178 | 204.624 | 126,0 (107,6-146,9) | 1,60 (1,34-1,90) | 66,5 |
| | Media inferiore/avviam. professionale | 397 | 384.485 | 135,0 (121,9-149,3) | 1,71 (1,46-2,01) | 165,4 |
| | Elementare/senza titolo di studio | 884 | 629.338 | 133,0 (124,3-142,2) | 1,70 (1,46-1,97) | 362,6 |
| 1977-1981 | Laurea | 91 | 114.468 | 101,2 (81,4-124,7) | 1 | 0,0 |
| | Media superiore | 202 | 237.705 | 122,9 (105,9-142,1) | 1,23 (0,96-1,57) | 37,1 |
| | Media inferiore/avviam. professionale | 416 | 413.966 | 130,8 (118,3-144,3) | 1,31 (1,04-1,64) | 98,6 |
| | Elementare/senza titolo di studio | 819 | 535.827 | 141,3 (131,7-151,5) | 1,43 (1,15-1,77) | 245,0 |
| 1982-1986 | Laurea | 88 | 132.240 | 81,9 (65,6-101,1) | 1 | 0,0 |
| | Media superiore | 185 | 266.733 | 89,9 (77,3-104,0) | 1,09 (0,85-1,41) | 15,5 |
| | Media inferiore/avviam. professionale | 386 | 427.680 | 102,7 (92,7-113,6) | 1,27 (1,01-1,60) | 81,5 |
| | Elementare/senza titolo di studio | 678 | 443.440 | 121,0 (111,8-131,1) | 1,46 (1,17-1,83) | 214,9 |
| 1987-1991 | Laurea | 56 | 147.006 | 47,4 (35,7-61,8) | 1 | 0,0 |
| | Media superiore | 131 | 295.935 | 55,2 (46,1-65,6) | 1,18 (0,86-1,62) | 20,2 |
| | Media inferiore/avviam. professionale | 280 | 435.319 | 68,3 (60,6-76,8) | 1,46 (1,10-1,95) | 88,2 |
| | Elementare/senza titolo di studio | 479 | 350.494 | 92,9 (84,1-103,4) | 1,92 (1,45-2,53) | 229,1 |
| 1992-1996 | Laurea | 48 | 157.911 | 38,2 (28,1-50,7) | 1 | 0,0 |
| | Media superiore | 125 | 313.903 | 49,4 (41,0-58,9) | 1,33 (0,95-1,85) | 31,0 |
| | Media inferiore/avviam. professionale | 250 | 436.486 | 58,6 (51,5-66,3) | 1,58 (1,16-2,15) | 91,9 |
| | Elementare/senza titolo di studio | 325 | 258.138 | 75,6 (66,0-88,1) | 1,93 (1,42-2,62) | 156,7 |
| 1997-2001 | Laurea | 29 | 177.944 | 19,8 (13,2-28,5) | 1 | 0,0 |
| | Media superiore | 113 | 344.258 | 39,7 (32,7-47,8) | 2,05 (1,36-3,08) | 57,8 |
| | Media inferiore/avviam. professionale | 195 | 451.848 | 44,6 (38,5-51,4) | 2,30 (1,56-3,40) | 110,3 |
| | Elementare/senza titolo di studio | 209 | 179.218 | 63,4 (53,0-78,2) | 3,24 (2,19-4,79) | 144,4 |
| 2002-2006 | Laurea | 46 | 199.968 | 26,8 (19,6-35,8) | 1 | 0,0 |
| | Media superiore | 97 | 380.214 | 30,7 (24,9-37,6) | 1,15 (0,81-1,64) | 12,9 |
| | Media inferiore/avviam. professionale | 195 | 459.275 | 44,6 (38,6-51,4) | 1,70 (1,23-2,34) | 80,2 |
| | Elementare/senza titolo di studio | 104 | 116.671 | 45,7 (35,8-64,0) | 1,82 (1,28-2,59) | 46,9 |
| 2007-2011 | Laurea | 48 | 204.681 | 25,0 (18,4-33,3) | 1 | 0,0 |
| | Media superiore | 93 | 408.029 | 26,5 (21,4-32,6) | 1,06 (0,75-1,50) | 5,2 |
| | Media inferiore/avviam. professionale | 180 | 456.638 | 41,3 (35,5-47,9) | 1,65 (1,20-2,27) | 71,2 |
| | Elementare/senza titolo di studio | 68 | 76.518 | 58,1 (42,3-82,8) | 1,95 (1,34-2,83) | 33,1 |

MORTALITÀ per MAL. CEREBROVASCOLARI secondo L'ISTRUZIONE e il periodo di calendario.

Torino, 1972-2011. Uomini 30-64 anni. Gli indicatori di occorrenza, associazione e impatto sono controllati per età.

| PERIODO | Titolo di studio | Osservati | Anni persona | Tasso std di mortalità x 100.000 (lim. conf. 95%) | Rischio relativo (lim. conf. 95%) | Morti attribuibili |
|-----------|---------------------------------------|-----------|--------------|--|-----------------------------------|--------------------|
| 1972-1976 | Laurea | 31 | 99.473 | 39,1 (26,5-55,8) | 1 | 0,0 |
| | Media superiore | 81 | 204.624 | 55,3 (43,5-69,6) | 1,56 (1,03-2,37) | 29,2 |
| | Media inferiore/avviam. professionale | 102 | 384.485 | 34,8 (28,3-42,5) | 0,94 (0,63-1,40) | -6,9 |
| | Elementare/senza titolo di studio | 387 | 629.338 | 56,9 (51,3-63,0) | 1,55 (1,07-2,23) | 136,9 |
| 1977-1981 | Laurea | 18 | 114.468 | 20,4 (12,0-32,5) | 1 | 0,0 |
| | Media superiore | 60 | 237.705 | 38,3 (28,7-50,1) | 1,85 (1,09-3,13) | 27,5 |
| | Media inferiore/avviam. professionale | 107 | 413.966 | 33,2 (27,1-40,3) | 1,71 (1,04-2,82) | 44,4 |
| | Elementare/senza titolo di studio | 308 | 535.827 | 53,1 (47,3-59,5) | 2,73 (1,70-4,39) | 195,2 |
| 1982-1986 | Laurea | 29 | 132.240 | 25,2 (16,8-36,6) | 1 | 0,0 |
| | Media superiore | 57 | 266.733 | 26,7 (20,1-34,8) | 1,03 (0,66-1,61) | 1,6 |
| | Media inferiore/avviam. professionale | 139 | 427.680 | 37,3 (31,3-44,1) | 1,41 (0,95-2,10) | 40,4 |
| | Elementare/senza titolo di studio | 261 | 443.440 | 46,2 (40,6-52,8) | 1,76 (1,20-2,58) | 112,6 |
| 1987-1991 | Laurea | 13 | 147.006 | 10,4 (5,5-18,1) | 1 | 0,0 |
| | Media superiore | 47 | 295.935 | 19,6 (14,3-26,1) | 1,82 (0,99-3,37) | 21,2 |
| | Media inferiore/avviam. professionale | 109 | 435.319 | 26,4 (21,6-31,8) | 2,51 (1,41-4,46) | 65,5 |
| | Elementare/senza titolo di studio | 186 | 350.494 | 37,5 (31,6-45,1) | 3,45 (1,96-6,07) | 132,1 |
| 1992-1996 | Laurea | 27 | 157.911 | 20,4 (13,4-29,9) | 1 | 0,0 |
| | Media superiore | 49 | 313.903 | 19,1 (14,1-25,3) | 0,93 (0,62-1,39) | -3,9 |
| | Media inferiore/avviam. professionale | 99 | 436.486 | 23,1 (18,7-28,1) | 1,13 (0,79-1,63) | 11,7 |
| | Elementare/senza titolo di studio | 111 | 258.138 | 27,9 (22,0-37,1) | 1,25 (0,87-1,80) | 22,1 |
| 1997-2001 | Laurea | 12 | 177.944 | 8,1 (4,2-14,2) | 1 | 0,0 |
| | Media superiore | 32 | 344.258 | 10,9 (7,4-15,5) | 1,40 (0,72-2,71) | 9,1 |
| | Media inferiore/avviam. professionale | 68 | 451.848 | 15,3 (11,9-19,4) | 1,98 (1,07-3,65) | 33,6 |
| | Elementare/senza titolo di studio | 66 | 179.218 | 25,3 (17,6-38,2) | 2,66 (1,43-4,96) | 41,2 |
| 2002-2006 | Laurea | 19 | 199.968 | 10,7 (6,4-16,8) | 1 | 0,0 |
| | Media superiore | 31 | 380.214 | 9,8 (6,6-13,9) | 0,88 (0,50-1,56) | -4,2 |
| | Media inferiore/avviam. professionale | 68 | 459.275 | 15,3 (11,9-19,5) | 1,44 (0,86-2,39) | 20,7 |
| | Elementare/senza titolo di studio | 32 | 116.671 | 11,3 (7,5-26,0) | 1,40 (0,79-2,50) | 9,2 |
| 2007-2011 | Laurea | 20 | 204.681 | 10,4 (6,3-16,1) | 1 | 0,0 |
| | Media superiore | 30 | 408.029 | 8,4 (5,7-12,1) | 0,81 (0,46-1,42) | -7,1 |
| | Media inferiore/avviam. professionale | 45 | 456.638 | 10,2 (7,4-13,7) | 0,99 (0,58-1,68) | -0,5 |
| | Elementare/senza titolo di studio | 25 | 76.518 | 19,6 (11,3-37,9) | 1,79 (0,98-3,26) | 11,0 |

MORTALITÀ per MAL. DELL'APP. RESPIRATORIO secondo L'ISTRUZIONE e il periodo di calendario.

Torino, 1972-2011. Uomini 30-64 anni. Gli indicatori di occorrenza, associazione e impatto sono controllati per età.

| PERIODO | Titolo di studio | Osservati | Anni persona | Tasso std di mortalità x 100.000 (lim. conf. 95%) | Rischio relativo (lim. conf. 95%) | Morti attribuibili |
|-----------|---------------------------------------|-------------|--------------|--|-----------------------------------|--------------------|
| 1972-1976 | Laurea | 16 | 99.473 | 18,6 (10,6-30,6) | 1 | 0,0 |
| | Media superiore | 22 | 204.624 | 15,3 (9,4-23,8) | 0,81 (0,43-1,55) | -5,1 |
| | Media inferiore/avviam. professionale | 61 | 384.485 | 21,2 (16,2-27,4) | 1,08 (0,62-1,87) | 4,5 |
| | Elementare/senza titolo di studio | 256 | 629.338 | 37,9 (33,3-43,0) | 2,00 (1,21-3,32) | 128,0 |
| 1977-1981 | <i>n.c.</i> | <i>n.c.</i> | <i>n.c.</i> | <i>n.c.</i> | <i>n.c.</i> | <i>n.c.</i> |
| 1982-1986 | Laurea | 5 | 132.240 | 4,4 (1,4-10,8) | 1 | 0,0 |
| | Media superiore | 26 | 266.733 | 12,7 (8,3-18,8) | 2,75 (1,36-5,57) | 16,5 |
| | Media inferiore/avviam. professionale | 63 | 427.680 | 17,2 (13,2-22,0) | 3,73 (1,91-7,30) | 46,1 |
| | Elementare/senza titolo di studio | 170 | 443.440 | 29,7 (25,2-35,1) | 6,46 (3,35-12,44) | 143,7 |
| 1987-1991 | Laurea | 11 | 147.006 | 9,1 (4,5-16,5) | 1 | 0,0 |
| | Media superiore | 13 | 295.935 | 5,8 (3,1-10,0) | 0,60 (0,27-1,34) | -8,7 |
| | Media inferiore/avviam. professionale | 47 | 435.319 | 11,5 (8,5-15,3) | 1,25 (0,65-2,40) | 9,3 |
| | Elementare/senza titolo di studio | 131 | 350.494 | 25,2 (20,5-31,8) | 2,59 (1,40-4,81) | 80,5 |
| 1992-1996 | Laurea | 5 | 157.911 | 3,9 (1,3-9,3) | 1 | 0,0 |
| | Media superiore | 10 | 313.903 | 3,8 (1,8-7,1) | 1,01 (0,35-2,97) | 0,1 |
| | Media inferiore/avviam. professionale | 45 | 436.486 | 10,4 (7,6-14,0) | 2,88 (1,14-7,25) | 29,4 |
| | Elementare/senza titolo di studio | 82 | 258.138 | 20,4 (14,6-29,8) | 5,44 (2,18-13,54) | 66,9 |
| 1997-2001 | Laurea | 9 | 177.944 | 6,2 (2,8-11,8) | 1 | 0,0 |
| | Media superiore | 27 | 344.258 | 9,4 (6,2-13,8) | 1,57 (0,81-3,04) | 9,8 |
| | Media inferiore/avviam. professionale | 67 | 451.848 | 15,1 (11,7-19,3) | 2,60 (1,42-4,77) | 41,2 |
| | Elementare/senza titolo di studio | 80 | 179.218 | 29,0 (21,4-41,4) | 4,34 (2,36-7,97) | 61,6 |
| 2002-2006 | Laurea | 9 | 199.968 | 5,0 (2,3-9,5) | 1 | 0,0 |
| | Media superiore | 25 | 380.214 | 7,8 (5,0-11,6) | 1,50 (0,70-3,22) | 8,4 |
| | Media inferiore/avviam. professionale | 53 | 459.275 | 12,1 (9,1-15,9) | 2,41 (1,19-4,90) | 31,0 |
| | Elementare/senza titolo di studio | 42 | 116.671 | 22,2 (14,5-39,4) | 4,42 (2,13-9,17) | 32,5 |
| 2007-2011 | Laurea | 8 | 204.681 | 4,1 (1,8-8,2) | 1 | 0,0 |
| | Media superiore | 23 | 408.029 | 6,6 (4,2-10,0) | 1,55 (0,86-2,82) | 8,2 |
| | Media inferiore/avviam. professionale | 40 | 456.638 | 9,0 (6,4-12,3) | 2,19 (1,25-3,85) | 21,7 |
| | Elementare/senza titolo di studio | 26 | 76.518 | 17,0 (10,1-34,2) | 4,19 (2,31-7,59) | 19,8 |

n.c.: non calcolabile per numero di casi insufficiente

MORTALITÀ per BPCO secondo L'ISTRUZIONE e il periodo di calendario.

Torino, 1972-2011. Uomini 30-64 anni. Gli indicatori di occorrenza, associazione e impatto sono controllati per età.

| PERIODO | Titolo di studio | Osservati | Anni persona | Tasso std di mortalità x 100.000 (lim. conf. 95%) | Rischio relativo (lim. conf. 95%) | Morti attribuibili |
|-----------|---------------------------------------|-------------|--------------|--|-----------------------------------|--------------------|
| 1972-1976 | Laurea | 10 | 99.473 | 12,1 (5,8-22,5) | 1 | 0,0 |
| | Media superiore | 9 | 204.624 | 7,5 (3,4-14,5) | 0,57 (0,23-1,40) | -6,9 |
| | Media inferiore/avviam. professionale | 29 | 384.485 | 10,5 (7,0-15,2) | 0,85 (0,41-1,74) | -5,3 |
| | Elementare/senza titolo di studio | 140 | 629.338 | 20,4 (17,1-24,2) | 1,66 (0,87-3,16) | 55,7 |
| 1977-1981 | <i>n.c.</i> | <i>n.c.</i> | <i>n.c.</i> | <i>n.c.</i> | <i>n.c.</i> | <i>n.c.</i> |
| 1982-1986 | Laurea | 3 | 132.240 | 2,8 (0,6-8,5) | 1 | 0,0 |
| | Media superiore | 11 | 266.733 | 5,7 (2,9-10,3) | 1,95 (0,54-7,00) | 5,4 |
| | Media inferiore/avviam. professionale | 35 | 427.680 | 9,6 (6,7-13,5) | 3,46 (1,07-11,26) | 24,9 |
| | Elementare/senza titolo di studio | 83 | 443.440 | 13,9 (11,1-17,8) | 5,10 (1,61-16,15) | 66,7 |
| 1987-1991 | Laurea | 5 | 147.006 | 4,2 (1,4-10,0) | 1 | 0,0 |
| | Media superiore | 9 | 295.935 | 4,1 (1,9-7,8) | 0,91 (0,13-6,25) | -0,8 |
| | Media inferiore/avviam. professionale | 24 | 435.319 | 5,9 (3,8-8,8) | 1,44 (0,26-7,82) | 7,3 |
| | Elementare/senza titolo di studio | 73 | 350.494 | 12,4 (9,7-17,1) | 3,26 (0,66-16,19) | 50,6 |
| 1992-1996 | <i>n.c.</i> | <i>n.c.</i> | <i>n.c.</i> | <i>n.c.</i> | <i>n.c.</i> | <i>n.c.</i> |
| 1997-2001 | <i>n.c.</i> | <i>n.c.</i> | <i>n.c.</i> | <i>n.c.</i> | <i>n.c.</i> | <i>n.c.</i> |
| 2002-2006 | <i>n.c.</i> | <i>n.c.</i> | <i>n.c.</i> | <i>n.c.</i> | <i>n.c.</i> | <i>n.c.</i> |
| 2007-2011 | <i>n.c.</i> | <i>n.c.</i> | <i>n.c.</i> | <i>n.c.</i> | <i>n.c.</i> | <i>n.c.</i> |

n.c.: non calcolabile per numero di casi insufficiente

MORTALITÀ per CIRROSI EPATICA secondo L'ISTRUZIONE e il periodo di calendario.

Torino, 1972-2011. Uomini 30-64 anni. Gli indicatori di occorrenza, associazione e impatto sono controllati per età.

| PERIODO | Titolo di studio | Osservati | Anni persona | Tasso std di mortalità x 100.000 (lim. conf. 95%) | Rischio relativo (lim. conf. 95%) | Morti attribuibili |
|-----------|---------------------------------------|-----------|--------------|--|-----------------------------------|--------------------|
| 1972-1976 | Laurea | 19 | 99.473 | 23,9 (14,3-37,6) | 1 | 0,0 |
| | Media superiore | 35 | 204.624 | 23,5 (16,2-33,3) | 1,05 (0,60-1,83) | 1,6 |
| | Media inferiore/avviam. professionale | 116 | 384.485 | 37,8 (31,1-45,6) | 1,70 (1,05-2,77) | 47,9 |
| | Elementare/senza titolo di studio | 488 | 629.338 | 74,8 (68,2-81,8) | 3,35 (2,12-5,30) | 342,4 |
| 1977-1981 | Laurea | 13 | 114.468 | 13,4 (7,1-23,5) | 1 | 0,0 |
| | Media superiore | 51 | 237.705 | 28,9 (21,3-38,7) | 2,10 (1,14-3,85) | 26,7 |
| | Media inferiore/avviam. professionale | 130 | 413.966 | 38,5 (32,0-46,1) | 2,83 (1,60-5,01) | 84,1 |
| | Elementare/senza titolo di studio | 440 | 535.827 | 76,5 (69,5-84,2) | 5,61 (3,23-9,75) | 361,6 |
| 1982-1986 | Laurea | 21 | 132.240 | 18,9 (11,7-29,3) | 1 | 0,0 |
| | Media superiore | 50 | 266.733 | 23,8 (17,6-31,5) | 1,21 (0,73-2,02) | 8,8 |
| | Media inferiore/avviam. professionale | 148 | 427.680 | 38,3 (32,3-45,0) | 2,04 (1,29-3,23) | 75,5 |
| | Elementare/senza titolo di studio | 359 | 443.440 | 67,6 (60,4-75,7) | 3,55 (2,28-5,51) | 257,8 |
| 1987-1991 | Laurea | 10 | 147.006 | 8,6 (4,1-15,9) | 1 | 0,0 |
| | Media superiore | 45 | 295.935 | 18,2 (13,2-24,5) | 2,28 (1,15-4,52) | 25,2 |
| | Media inferiore/avviam. professionale | 104 | 435.319 | 24,8 (20,2-30,0) | 3,17 (1,66-6,07) | 71,2 |
| | Elementare/senza titolo di studio | 253 | 350.494 | 52,8 (45,4-61,9) | 6,58 (3,49-12,41) | 214,6 |
| 1992-1996 | Laurea | 7 | 157.911 | 5,7 (2,3-11,7) | 1 | 0,0 |
| | Media superiore | 41 | 313.903 | 15,3 (10,9-20,9) | 2,99 (1,34-6,66) | 27,3 |
| | Media inferiore/avviam. professionale | 87 | 436.486 | 20,3 (16,2-25,1) | 4,09 (1,89-8,84) | 65,7 |
| | Elementare/senza titolo di studio | 141 | 258.138 | 42,4 (33,8-54,2) | 7,81 (3,64-16,78) | 123,0 |
| 1997-2001 | Laurea | 7 | 177.944 | 4,4 (1,7-9,2) | 1 | 0,0 |
| | Media superiore | 37 | 344.258 | 12,6 (8,9-17,5) | 2,81 (1,25-6,31) | 23,8 |
| | Media inferiore/avviam. professionale | 84 | 451.848 | 19,7 (15,7-24,4) | 4,47 (2,07-9,67) | 65,2 |
| | Elementare/senza titolo di studio | 114 | 179.218 | 50,1 (39,1-65,8) | 10,24 (4,75-22,09) | 102,9 |
| 2002-2006 | Laurea | 15 | 199.968 | 8,5 (4,7-14,1) | 1 | 0,0 |
| | Media superiore | 35 | 380.214 | 11,1 (7,7-15,5) | 1,26 (0,53-2,99) | 7,2 |
| | Media inferiore/avviam. professionale | 123 | 459.275 | 28,5 (23,6-34,1) | 3,44 (1,60-7,42) | 87,3 |
| | Elementare/senza titolo di studio | 58 | 116.671 | 53,7 (37,2-79,3) | 4,41 (1,93-10,05) | 44,8 |
| 2007-2011 | Laurea | 12 | 204.681 | 6,2 (3,2-11,0) | 1 | 0,0 |
| | Media superiore | 46 | 408.029 | 12,8 (9,4-17,2) | 2,04 (1,08-3,84) | 23,4 |
| | Media inferiore/avviam. professionale | 110 | 456.638 | 25,2 (20,7-30,4) | 4,07 (2,24-7,39) | 83,0 |
| | Elementare/senza titolo di studio | 42 | 76.518 | 47,1 (31,0-72,8) | 6,17 (3,22-11,80) | 35,2 |

MORTALITÀ per CAUSE ALCOOL-CORRELATE secondo L'ISTRUZIONE e il periodo di calendario.

Torino, 1972-2011. Uomini 30-64 anni. Gli indicatori di occorrenza, associazione e impatto sono controllati per età.

| PERIODO | Titolo di studio | Osservati | Anni persona | Tasso std di mortalità x 100.000 (lim. conf. 95%) | Rischio relativo (lim. conf. 95%) | Morti attribuibili |
|-----------|---------------------------------------|-----------|--------------|--|-----------------------------------|--------------------|
| 1972-1976 | Laurea | 18 | 99.473 | 21,6 (12,8-34,5) | 1 | 0,0 |
| | Media superiore | 47 | 204.624 | 28,1 (20,3-38,3) | 1,38 (0,91-2,09) | 13,1 |
| | Media inferiore/avviam. professionale | 101 | 384.485 | 31,3 (25,3-38,3) | 1,49 (1,02-2,19) | 33,5 |
| | Elementare/senza titolo di studio | 384 | 629.338 | 59,4 (53,5-65,8) | 2,92 (2,04-4,17) | 252,0 |
| 1977-1981 | Laurea | 22 | 114.468 | 22,1 (13,7-34,2) | 1 | 0,0 |
| | Media superiore | 53 | 237.705 | 27,0 (19,9-36,3) | 1,25 (0,90-1,75) | 10,7 |
| | Media inferiore/avviam. professionale | 122 | 413.966 | 33,6 (27,8-40,5) | 1,60 (1,18-2,16) | 45,8 |
| | Elementare/senza titolo di studio | 339 | 535.827 | 61,3 (54,8-68,4) | 2,91 (2,18-3,87) | 222,1 |
| 1982-1986 | Laurea | 26 | 132.240 | 21,8 (14,1-32,4) | 1 | 0,0 |
| | Media superiore | 53 | 266.733 | 23,3 (17,3-30,7) | 1,03 (0,73-1,46) | 1,8 |
| | Media inferiore/avviam. professionale | 128 | 427.680 | 31,9 (26,6-38,1) | 1,46 (1,07-1,99) | 40,1 |
| | Elementare/senza titolo di studio | 275 | 443.440 | 54,5 (47,9-62,2) | 2,47 (1,83-3,32) | 163,7 |
| 1987-1991 | Laurea | 14 | 147.006 | 10,6 (5,7-18,3) | 1 | 0,0 |
| | Media superiore | 63 | 295.935 | 22,8 (17,4-29,4) | 2,29 (1,46-3,59) | 35,2 |
| | Media inferiore/avviam. professionale | 131 | 435.319 | 30,6 (25,6-36,4) | 3,14 (2,04-4,82) | 89,6 |
| | Elementare/senza titolo di studio | 213 | 350.494 | 54,0 (45,4-64,6) | 5,30 (3,46-8,10) | 172,6 |
| 1992-1996 | Laurea | 17 | 157.911 | 11,4 (6,5-18,7) | 1 | 0,0 |
| | Media superiore | 56 | 313.903 | 19,6 (14,7-25,7) | 1,70 (0,98-2,93) | 23,2 |
| | Media inferiore/avviam. professionale | 114 | 436.486 | 26,1 (21,5-31,4) | 2,36 (1,41-3,94) | 65,4 |
| | Elementare/senza titolo di studio | 133 | 258.138 | 48,1 (37,7-61,9) | 3,95 (2,35-6,62) | 99,1 |
| 1997-2001 | Laurea | 15 | 177.944 | 9,1 (5,0-15,3) | 1 | 0,0 |
| | Media superiore | 56 | 344.258 | 17,8 (13,3-23,2) | 1,99 (1,32-3,00) | 27,6 |
| | Media inferiore/avviam. professionale | 113 | 451.848 | 25,3 (20,8-30,5) | 2,95 (2,00-4,35) | 74,4 |
| | Elementare/senza titolo di studio | 106 | 179.218 | 54,0 (41,0-71,9) | 5,64 (3,79-8,39) | 87,5 |
| 2002-2006 | Laurea | 25 | 199.968 | 13,8 (8,9-20,5) | 1 | 0,0 |
| | Media superiore | 55 | 380.214 | 16,0 (12,0-21,1) | 1,17 (0,73-1,87) | 7,8 |
| | Media inferiore/avviam. professionale | 143 | 459.275 | 32,3 (27,2-38,2) | 2,43 (1,59-3,71) | 84,3 |
| | Elementare/senza titolo di studio | 57 | 116.671 | 51,9 (34,4-79,1) | 2,86 (1,77-4,63) | 37,2 |
| 2007-2011 | Laurea | 19 | 204.681 | 9,4 (5,6-14,9) | 1 | 0,0 |
| | Media superiore | 75 | 408.029 | 20,0 (15,7-25,2) | 2,08 (1,25-3,46) | 38,9 |
| | Media inferiore/avviam. professionale | 118 | 456.638 | 26,5 (21,9-31,8) | 2,81 (1,73-4,59) | 75,8 |
| | Elementare/senza titolo di studio | 38 | 76.518 | 42,3 (26,9-67,3) | 4,12 (2,35-7,24) | 28,9 |

MORTALITÀ per CAUSE FUMO-CORRELATE secondo L'ISTRUZIONE e il periodo di calendario.

Torino, 1972-2011. Uomini 30-64 anni. Gli indicatori di occorrenza, associazione e impatto sono controllati per età.

| PERIODO | Titolo di studio | Osservati | Anni persona | Tasso std di mortalità x 100.000 (lim. conf. 95%) | Rischio relativo (lim. conf. 95%) | Morti attribuibili |
|-----------|---------------------------------------|-----------|--------------|--|-----------------------------------|--------------------|
| 1972-1976 | Laurea | 86 | 99.473 | 103,1 (82,3-127,8) | 1 | 0,0 |
| | Media superiore | 189 | 204.624 | 134,2 (115,2-155,7) | 1,31 (1,11-1,55) | 45,1 |
| | Media inferiore/avviam. professionale | 433 | 384.485 | 148,3 (134,5-163,3) | 1,44 (1,24-1,67) | 132,1 |
| | Elementare/senza titolo di studio | 1.228 | 629.338 | 183,2 (173,0-193,9) | 1,79 (1,56-2,07) | 543,3 |
| 1977-1981 | Laurea | 71 | 114.468 | 79,2 (61,8-100,2) | 1 | 0,0 |
| | Media superiore | 203 | 237.705 | 127,4 (109,8-147,2) | 1,58 (1,20-2,06) | 74,0 |
| | Media inferiore/avviam. professionale | 487 | 413.966 | 154,4 (140,7-169,1) | 1,96 (1,53-2,52) | 239,1 |
| | Elementare/senza titolo di studio | 1.121 | 535.827 | 192,7 (181,5-204,5) | 2,48 (1,95-3,15) | 669,1 |
| 1982-1986 | Laurea | 103 | 132.240 | 95,6 (78,0-116,2) | 1 | 0,0 |
| | Media superiore | 255 | 266.733 | 124,1 (109,2-140,5) | 1,29 (1,02-1,62) | 56,8 |
| | Media inferiore/avviam. professionale | 555 | 427.680 | 148,8 (136,6-161,8) | 1,56 (1,26-1,92) | 198,1 |
| | Elementare/senza titolo di studio | 1.069 | 443.440 | 186,3 (175,1-198,5) | 1,94 (1,58-2,37) | 518,1 |
| 1987-1991 | Laurea | 69 | 147.006 | 58,3 (45,2-74,1) | 1 | 0,0 |
| | Media superiore | 214 | 295.935 | 91,4 (79,5-104,6) | 1,57 (1,20-2,06) | 77,9 |
| | Media inferiore/avviam. professionale | 494 | 435.319 | 120,3 (110,0-131,4) | 2,08 (1,62-2,68) | 256,6 |
| | Elementare/senza titolo di studio | 934 | 350.494 | 173,6 (162,0-186,7) | 2,97 (2,32-3,79) | 619,3 |
| 1992-1996 | Laurea | 78 | 157.911 | 61,3 (48,4-76,6) | 1 | 0,0 |
| | Media superiore | 192 | 313.903 | 76,2 (65,7-87,9) | 1,25 (1,07-1,46) | 38,1 |
| | Media inferiore/avviam. professionale | 470 | 436.486 | 110,0 (100,2-120,4) | 1,81 (1,57-2,09) | 210,7 |
| | Elementare/senza titolo di studio | 626 | 258.138 | 140,9 (128,2-156,3) | 2,25 (1,95-2,59) | 347,1 |
| 1997-2001 | Laurea | 69 | 177.944 | 46,2 (35,9-58,7) | 1 | 0,0 |
| | Media superiore | 185 | 344.258 | 65,8 (56,6-76,1) | 1,42 (1,12-1,80) | 54,5 |
| | Media inferiore/avviam. professionale | 385 | 451.848 | 87,9 (79,3-97,2) | 1,90 (1,53-2,37) | 182,5 |
| | Elementare/senza titolo di studio | 457 | 179.218 | 137,7 (122,6-156,7) | 2,92 (2,34-3,63) | 300,0 |
| 2002-2006 | Laurea | 72 | 199.968 | 41,7 (32,6-52,6) | 1 | 0,0 |
| | Media superiore | 180 | 380.214 | 57,6 (49,4-66,7) | 1,37 (1,16-1,63) | 48,9 |
| | Media inferiore/avviam. professionale | 377 | 459.275 | 86,9 (78,3-96,2) | 2,08 (1,78-2,44) | 195,9 |
| | Elementare/senza titolo di studio | 269 | 116.671 | 117,1 (100,9-140,7) | 2,85 (2,41-3,36) | 174,4 |
| 2007-2011 | Laurea | 72 | 204.681 | 37,1 (29,0-46,9) | 1 | 0,0 |
| | Media superiore | 181 | 408.029 | 52,4 (45,0-60,7) | 1,39 (1,05-1,82) | 50,4 |
| | Media inferiore/avviam. professionale | 346 | 456.638 | 78,9 (70,8-87,8) | 2,11 (1,64-2,72) | 181,9 |
| | Elementare/senza titolo di studio | 172 | 76.518 | 129,0 (106,5-159,5) | 3,03 (2,30-4,00) | 115,5 |

MORTALITÀ per CAUSE EVITABILI secondo L'ISTRUZIONE e il periodo di calendario.
Torino, 1972-2011. Uomini 30-64 anni. Gli indicatori di occorrenza, associazione e impatto sono controllati per età.

| PERIODO | Titolo di studio | Osservati | Anni persona | Tasso std di mortalità x 100.000 (lim. conf. 95%) | Rischio relativo (lim. conf. 95%) | Morti attribuibili |
|-----------|---------------------------------------|-----------|--------------|--|-----------------------------------|--------------------|
| 1972-1976 | Laurea | 146 | 99.473 | 177,1 (149,4-208,7) | 1 | 0,0 |
| | Media superiore | 345 | 204.624 | 240,3 (214,7-268,3) | 1,39 (1,15-1,69) | 97,0 |
| | Media inferiore/avviam. professionale | 742 | 384.485 | 251,5 (233,4-270,6) | 1,44 (1,21-1,72) | 227,4 |
| | Elementare/senza titolo di studio | 1.918 | 629.338 | 287,6 (274,7-300,9) | 1,67 (1,41-1,97) | 766,6 |
| 1977-1981 | Laurea | 150 | 114.468 | 167,1 (141,2-196,5) | 1 | 0,0 |
| | Media superiore | 342 | 237.705 | 208,8 (186,3-233,5) | 1,29 (1,02-1,62) | 75,9 |
| | Media inferiore/avviam. professionale | 729 | 413.966 | 227,2 (210,7-244,8) | 1,41 (1,13-1,75) | 211,0 |
| | Elementare/senza titolo di studio | 1.614 | 535.827 | 279,9 (266,3-294,1) | 1,90 (1,52-2,38) | 765,2 |
| 1982-1986 | Laurea | 163 | 132.240 | 149,3 (127,1-174,4) | 1 | 0,0 |
| | Media superiore | 370 | 266.733 | 175,8 (158,2-195,0) | 1,18 (0,98-1,43) | 57,6 |
| | Media inferiore/avviam. professionale | 744 | 427.680 | 197,4 (183,4-212,3) | 1,34 (1,12-1,60) | 188,0 |
| | Elementare/senza titolo di studio | 1.375 | 443.440 | 247,0 (233,7-261,3) | 1,67 (1,37-2,04) | 554,1 |
| 1987-1991 | Laurea | 121 | 147.006 | 101,6 (84,2-121,8) | 1 | 0,0 |
| | Media superiore | 309 | 295.935 | 127,7 (113,7-142,9) | 1,28 (1,02-1,60) | 67,2 |
| | Media inferiore/avviam. professionale | 648 | 435.319 | 156,6 (144,8-169,2) | 1,58 (1,28-1,96) | 238,3 |
| | Elementare/senza titolo di studio | 1.011 | 350.494 | 205,9 (191,7-221,6) | 2,10 (1,68-2,63) | 529,3 |
| 1992-1996 | Laurea | 136 | 157.911 | 100,8 (84,4-119,6) | 1 | 0,0 |
| | Media superiore | 309 | 313.903 | 117,6 (104,7-131,7) | 1,13 (0,83-1,54) | 36,3 |
| | Media inferiore/avviam. professionale | 674 | 436.486 | 155,7 (144,2-168,0) | 1,68 (1,24-2,26) | 272,0 |
| | Elementare/senza titolo di studio | 750 | 258.138 | 228,8 (205,8-255,0) | 2,51 (1,81-3,48) | 451,1 |
| 1997-2001 | Laurea | 77 | 177.944 | 51,9 (40,9-65,0) | 1 | 0,0 |
| | Media superiore | 245 | 344.258 | 85,1 (74,7-96,5) | 1,66 (1,09-2,53) | 97,4 |
| | Media inferiore/avviam. professionale | 478 | 451.848 | 108,2 (98,7-118,5) | 2,29 (1,49-3,52) | 269,2 |
| | Elementare/senza titolo di studio | 464 | 179.218 | 166,6 (145,8-191,6) | 3,16 (2,03-4,93) | 317,3 |
| 2002-2006 | Laurea | 121 | 199.968 | 69,5 (57,6-83,2) | 1 | 0,0 |
| | Media superiore | 257 | 380.214 | 80,4 (70,8-91,0) | 1,16 (0,93-1,43) | 34,6 |
| | Media inferiore/avviam. professionale | 461 | 459.275 | 105,0 (95,5-115,1) | 1,54 (1,26-1,88) | 161,4 |
| | Elementare/senza titolo di studio | 253 | 116.671 | 127,0 (106,9-154,6) | 1,79 (1,44-2,23) | 111,6 |
| 2007-2011 | Laurea | 132 | 204.681 | 68,3 (57,1-81,1) | 1 | 0,0 |
| | Media superiore | 228 | 408.029 | 64,8 (56,6-73,8) | 0,94 (0,76-1,16) | -15,2 |
| | Media inferiore/avviam. professionale | 412 | 456.638 | 93,5 (84,6-103,1) | 1,38 (1,13-1,67) | 112,7 |
| | Elementare/senza titolo di studio | 160 | 76.518 | 131,3 (107,4-163,1) | 1,73 (1,37-2,18) | 67,3 |

MORTALITÀ per CAUSE ACCIDENTALI E VIOLENTE secondo L'ISTRUZIONE e il periodo di calendario.

Torino, 1972-2011. Uomini 30-64 anni. Gli indicatori di occorrenza, associazione e impatto sono controllati per età.

| PERIODO | Titolo di studio | Osservati | Anni persona | Tasso std di mortalità x 100.000 (lim. conf. 95%) | Rischio relativo (lim. conf. 95%) | Morti attribuibili |
|-----------|---------------------------------------|-----------|--------------|--|-----------------------------------|--------------------|
| 1972-1976 | Laurea | 30 | 99.473 | 33,4 (22,4-48,3) | 1 | 0,0 |
| | Media superiore | 91 | 204.624 | 50,6 (40,1-63,5) | 1,54 (1,02-2,32) | 31,7 |
| | Media inferiore/avviam. professionale | 139 | 384.485 | 40,3 (33,7-48,1) | 1,22 (0,83-1,82) | 25,5 |
| | Elementare/senza titolo di studio | 448 | 629.338 | 71,0 (64,5-78,0) | 2,24 (1,55-3,25) | 248,1 |
| 1977-1981 | Laurea | 47 | 114.468 | 48,7 (35,5-65,4) | 1 | 0,0 |
| | Media superiore | 75 | 237.705 | 35,1 (27,0-45,3) | 0,79 (0,47-1,32) | -20,2 |
| | Media inferiore/avviam. professionale | 163 | 413.966 | 41,4 (35,1-48,6) | 0,97 (0,61-1,55) | -4,2 |
| | Elementare/senza titolo di studio | 358 | 535.827 | 68,4 (61,3-76,2) | 1,57 (1,01-2,43) | 130,1 |
| 1982-1986 | Laurea | 52 | 132.240 | 41,5 (30,7-55,1) | 1 | 0,0 |
| | Media superiore | 97 | 266.733 | 39,9 (32,2-49,1) | 0,93 (0,66-1,30) | -7,3 |
| | Media inferiore/avviam. professionale | 147 | 427.680 | 34,8 (29,4-41,1) | 0,86 (0,63-1,18) | -23,8 |
| | Elementare/senza titolo di studio | 280 | 443.440 | 61,9 (54,2-70,7) | 1,46 (1,08-1,98) | 88,9 |
| 1987-1991 | Laurea | 27 | 147.006 | 19,4 (12,7-28,8) | 1 | 0,0 |
| | Media superiore | 123 | 295.935 | 42,2 (34,9-50,7) | 2,26 (1,49-3,42) | 68,5 |
| | Media inferiore/avviam. professionale | 218 | 435.319 | 49,6 (43,2-56,7) | 2,77 (1,86-4,13) | 139,3 |
| | Elementare/senza titolo di studio | 233 | 350.494 | 72,0 (61,0-85,1) | 3,78 (2,52-5,66) | 171,3 |
| 1992-1996 | Laurea | 41 | 157.911 | 27,0 (19,2-37,0) | 1 | 0,0 |
| | Media superiore | 107 | 313.903 | 35,1 (28,6-42,8) | 1,31 (0,91-1,88) | 25,3 |
| | Media inferiore/avviam. professionale | 194 | 436.486 | 44,0 (38,0-50,7) | 1,71 (1,22-2,40) | 80,7 |
| | Elementare/senza titolo di studio | 169 | 258.138 | 72,2 (58,3-89,8) | 2,50 (1,76-3,56) | 101,5 |
| 1997-2001 | Laurea | 33 | 177.944 | 20,3 (13,9-28,7) | 1 | 0,0 |
| | Media superiore | 98 | 344.258 | 29,6 (23,9-36,3) | 1,53 (1,03-2,27) | 33,9 |
| | Media inferiore/avviam. professionale | 180 | 451.848 | 38,6 (33,2-44,8) | 2,12 (1,46-3,07) | 95,1 |
| | Elementare/senza titolo di studio | 95 | 179.218 | 60,8 (44,5-82,5) | 2,67 (1,78-4,02) | 59,4 |
| 2002-2006 | Laurea | 43 | 199.968 | 23,2 (16,7-31,4) | 1 | 0,0 |
| | Media superiore | 114 | 380.214 | 31,9 (26,2-38,6) | 1,40 (1,05-1,89) | 32,8 |
| | Media inferiore/avviam. professionale | 196 | 459.275 | 43,0 (37,2-49,6) | 1,95 (1,48-2,58) | 95,6 |
| | Elementare/senza titolo di studio | 58 | 116.671 | 48,4 (31,6-74,7) | 1,87 (1,33-2,63) | 27,0 |
| 2007-2011 | Laurea | 43 | 204.681 | 21,8 (15,7-29,5) | 1 | 0,0 |
| | Media superiore | 112 | 408.029 | 28,1 (23,0-33,9) | 1,31 (0,92-1,87) | 26,7 |
| | Media inferiore/avviam. professionale | 159 | 456.638 | 34,9 (29,6-40,8) | 1,65 (1,18-2,32) | 62,8 |
| | Elementare/senza titolo di studio | 23 | 76.518 | 28,4 (15,3-52,1) | 1,33 (0,79-2,22) | 5,7 |

MORTALITÀ per ACCIDENTI DI TRAFFICO secondo L'ISTRUZIONE e il periodo di calendario.

Torino, 1972-2011. Uomini 30-64 anni. Gli indicatori di occorrenza, associazione e impatto sono controllati per età.

| PERIODO | Titolo di studio | Osservati | Anni persona | Tasso std di mortalità x 100.000 (lim. conf. 95%) | Rischio relativo (lim. conf. 95%) | Morti attribuibili |
|-----------|---------------------------------------|-----------|--------------|--|-----------------------------------|--------------------|
| 1972-1976 | Laurea | 11 | 99.473 | 12,1 (6,0-22,2) | 1 | 0,0 |
| | Media superiore | 42 | 204.624 | 23,3 (16,3-32,6) | 1,95 (1,00-3,79) | 20,5 |
| | Media inferiore/avviam. professionale | 74 | 384.485 | 22,2 (17,3-28,2) | 1,79 (0,95-3,37) | 32,6 |
| | Elementare/senza titolo di studio | 225 | 629.338 | 35,8 (31,3-40,9) | 3,06 (1,67-5,61) | 151,4 |
| 1977-1981 | Laurea | 20 | 114.468 | 20,8 (12,6-32,7) | 1 | 0,0 |
| | Media superiore | 21 | 237.705 | 11,2 (6,7-18,0) | 0,53 (0,29-0,98) | -18,7 |
| | Media inferiore/avviam. professionale | 69 | 413.966 | 18,8 (14,5-24,1) | 0,97 (0,59-1,59) | -2,3 |
| | Elementare/senza titolo di studio | 143 | 535.827 | 27,0 (22,6-32,0) | 1,37 (0,86-2,20) | 38,9 |
| 1982-1986 | Laurea | 19 | 132.240 | 16,0 (9,6-25,5) | 1 | 0,0 |
| | Media superiore | 36 | 266.733 | 14,8 (10,3-20,8) | 0,94 (0,54-1,65) | -2,1 |
| | Media inferiore/avviam. professionale | 46 | 427.680 | 10,8 (7,9-14,5) | 0,73 (0,43-1,25) | -16,7 |
| | Elementare/senza titolo di studio | 82 | 443.440 | 18,5 (14,4-23,9) | 1,16 (0,70-1,93) | 11,5 |
| 1987-1991 | Laurea | 10 | 147.006 | 7,3 (3,4-13,9) | 1 | 0,0 |
| | Media superiore | 39 | 295.935 | 13,6 (9,6-18,9) | 1,94 (0,97-3,89) | 18,9 |
| | Media inferiore/avviam. professionale | 63 | 435.319 | 14,5 (11,1-18,6) | 2,11 (1,08-4,11) | 33,1 |
| | Elementare/senza titolo di studio | 79 | 350.494 | 23,0 (17,2-30,8) | 3,12 (1,60-6,08) | 53,7 |
| 1992-1996 | Laurea | 14 | 157.911 | 8,9 (4,8-15,4) | 1 | 0,0 |
| | Media superiore | 33 | 313.903 | 11,2 (7,6-16,0) | 1,18 (0,63-2,21) | 5,1 |
| | Media inferiore/avviam. professionale | 50 | 436.486 | 11,4 (8,4-15,0) | 1,27 (0,70-2,30) | 10,7 |
| | Elementare/senza titolo di studio | 51 | 258.138 | 23,1 (15,3-34,7) | 2,05 (1,11-3,78) | 26,1 |
| 1997-2001 | Laurea | 12 | 177.944 | 7,6 (3,9-13,4) | 1 | 0,0 |
| | Media superiore | 32 | 344.258 | 9,4 (6,4-13,5) | 1,36 (0,70-2,64) | 8,5 |
| | Media inferiore/avviam. professionale | 55 | 451.848 | 11,5 (8,6-15,1) | 1,77 (0,95-3,32) | 24,0 |
| | Elementare/senza titolo di studio | 29 | 179.218 | 16,5 (9,2-29,7) | 2,28 (1,13-4,57) | 16,3 |
| 2002-2006 | Laurea | 14 | 199.968 | 7,4 (4,0-12,7) | 1 | 0,0 |
| | Media superiore | 29 | 380.214 | 8,2 (5,4-12,0) | 1,09 (0,57-2,06) | 2,3 |
| | Media inferiore/avviam. professionale | 73 | 459.275 | 15,4 (12,0-19,5) | 2,28 (1,28-4,03) | 40,9 |
| | Elementare/senza titolo di studio | 17 | 116.671 | 17,8 (7,3-39,6) | 2,04 (0,98-4,22) | 8,7 |
| 2007-2011 | Laurea | 8 | 204.681 | 3,9 (1,7-7,8) | 1 | 0,0 |
| | Media superiore | 33 | 408.029 | 8,0 (5,5-11,3) | 2,01 (0,93-4,36) | 16,6 |
| | Media inferiore/avviam. professionale | 43 | 456.638 | 9,6 (6,9-12,9) | 2,41 (1,13-5,12) | 25,1 |
| | Elementare/senza titolo di studio | 3 | 76.518 | 4,4 (0,6-21,3) | 1,24 (0,32-4,75) | 0,6 |

MORTALITÀ per CADUTE E ALTRI INFORTUNI secondo L'ISTRUZIONE e il periodo di calendario.

Torino, 1972-2011. Uomini 30-64 anni. Gli indicatori di occorrenza, associazione e impatto sono controllati per età.

| PERIODO | Titolo di studio | Osservati | Anni persona | Tasso std di mortalità x 100.000 (lim. conf. 95%) | Rischio relativo (lim. conf. 95%) | Morti attribuibili |
|-----------|---------------------------------------|-----------|--------------|--|-----------------------------------|--------------------|
| 1972-1976 | Laurea | 5 | 99.473 | 4,7 (1,5-11,9) | 1 | 0,0 |
| | Media superiore | 16 | 204.624 | 9,5 (5,2-16,3) | 1,61 (0,59-4,39) | 6,0 |
| | Media inferiore/avviam. professionale | 26 | 384.485 | 7,7 (5,0-11,7) | 1,36 (0,52-3,54) | 6,9 |
| | Elementare/senza titolo di studio | 96 | 629.338 | 15,1 (12,2-18,6) | 2,87 (1,17-7,06) | 62,5 |
| 1977-1981 | Laurea | 8 | 114.468 | 7,9 (3,3-16,2) | 1 | 0,0 |
| | Media superiore | 13 | 237.705 | 6,0 (2,9-11,3) | 0,81 (0,33-1,94) | -3,1 |
| | Media inferiore/avviam. professionale | 27 | 413.966 | 6,5 (4,3-9,8) | 0,95 (0,43-2,09) | -1,4 |
| | Elementare/senza titolo di studio | 69 | 535.827 | 12,8 (9,9-16,4) | 1,76 (0,84-3,68) | 29,8 |
| 1982-1986 | Laurea | 10 | 132.240 | 7,6 (3,5-14,7) | 1 | 0,0 |
| | Media superiore | 13 | 266.733 | 5,5 (2,9-9,7) | 0,65 (0,28-1,48) | -7,1 |
| | Media inferiore/avviam. professionale | 24 | 427.680 | 5,8 (3,7-8,8) | 0,72 (0,34-1,51) | -9,2 |
| | Elementare/senza titolo di studio | 69 | 443.440 | 14,3 (10,9-18,8) | 1,81 (0,92-3,54) | 30,8 |
| 1987-1991 | Laurea | 5 | 147.006 | 3,3 (1,1-8,4) | 1 | 0,0 |
| | Media superiore | 10 | 295.935 | 3,4 (1,6-6,6) | 1,00 (0,39-2,61) | 0,0 |
| | Media inferiore/avviam. professionale | 30 | 435.319 | 6,9 (4,7-9,9) | 2,01 (0,86-4,67) | 15,1 |
| | Elementare/senza titolo di studio | 43 | 350.494 | 11,8 (8,0-17,8) | 3,37 (1,46-7,79) | 30,2 |
| 1992-1996 | Laurea | 7 | 157.911 | 4,4 (1,7-9,6) | 1 | 0,0 |
| | Media superiore | 15 | 313.903 | 4,8 (2,6-8,2) | 1,08 (0,44-2,64) | 1,1 |
| | Media inferiore/avviam. professionale | 31 | 436.486 | 7,0 (4,8-10,1) | 1,56 (0,68-3,54) | 11,1 |
| | Elementare/senza titolo di studio | 38 | 258.138 | 11,0 (7,2-18,5) | 2,82 (1,23-6,47) | 24,5 |
| 1997-2001 | Laurea | 7 | 177.944 | 4,3 (1,7-9,2) | 1 | 0,0 |
| | Media superiore | 15 | 344.258 | 4,8 (2,7-8,0) | 1,11 (0,45-2,72) | 1,5 |
| | Media inferiore/avviam. professionale | 33 | 451.848 | 7,3 (5,0-10,3) | 1,78 (0,79-4,04) | 14,5 |
| | Elementare/senza titolo di studio | 21 | 179.218 | 11,9 (5,4-24,8) | 2,26 (0,93-5,45) | 11,7 |
| 2002-2006 | Laurea | 5 | 199.968 | 2,6 (0,8-6,3) | 1 | 0,0 |
| | Media superiore | 13 | 380.214 | 3,6 (1,9-6,4) | 1,39 (0,50-3,90) | 3,6 |
| | Media inferiore/avviam. professionale | 22 | 459.275 | 5,1 (3,2-7,8) | 1,84 (0,70-4,87) | 10,1 |
| | Elementare/senza titolo di studio | 12 | 116.671 | 5,0 (2,2-20,0) | 2,70 (0,93-7,85) | 7,6 |
| 2007-2011 | Laurea | 4 | 204.681 | 2,1 (0,6-5,4) | 1 | 0,0 |
| | Media superiore | 14 | 408.029 | 3,7 (2,0-6,3) | 1,76 (0,58-5,35) | 6,0 |
| | Media inferiore/avviam. professionale | 30 | 456.638 | 6,6 (4,4-9,5) | 3,32 (1,17-9,43) | 21,0 |
| | Elementare/senza titolo di studio | 10 | 76.518 | 10,7 (4,0-28,9) | 5,61 (1,72-18,29) | 8,2 |

MORTALITÀ per SUICIDI secondo L'ISTRUZIONE e il periodo di calendario.

Torino, 1972-2011. Uomini 30-64 anni. Gli indicatori di occorrenza, associazione e impatto sono controllati per età.

| PERIODO | Titolo di studio | Osservati | Anni persona | Tasso std di mortalità x 100.000 (lim. conf. 95%) | Rischio relativo (lim. conf. 95%) | Morti attribuibili |
|-----------|---------------------------------------|-----------|--------------|--|-----------------------------------|--------------------|
| 1972-1976 | Laurea | 12 | 99.473 | 14,7 (7,5-26,0) | 1 | 0,0 |
| | Media superiore | 25 | 204.624 | 14,2 (8,9-22,1) | 1,06 (0,53-2,12) | 1,5 |
| | Media inferiore/avviam. professionale | 28 | 384.485 | 7,7 (5,0-11,4) | 0,62 (0,32-1,22) | -17,1 |
| | Elementare/senza titolo di studio | 90 | 629.338 | 14,3 (11,4-17,6) | 1,12 (0,61-2,04) | 9,3 |
| 1977-1981 | Laurea | 17 | 114.468 | 17,6 (10,1-28,8) | 1 | 0,0 |
| | Media superiore | 32 | 237.705 | 14,0 (9,2-20,9) | 0,93 (0,38-2,28) | -2,6 |
| | Media inferiore/avviam. professionale | 45 | 413.966 | 11,2 (8,1-15,2) | 0,73 (0,31-1,73) | -16,4 |
| | Elementare/senza titolo di studio | 89 | 535.827 | 16,3 (13,1-20,3) | 1,05 (0,47-2,36) | 4,2 |
| 1982-1986 | Laurea | 16 | 132.240 | 12,2 (6,9-20,6) | 1 | 0,0 |
| | Media superiore | 33 | 266.733 | 13,4 (9,1-19,1) | 1,03 (0,57-1,88) | 1,1 |
| | Media inferiore/avviam. professionale | 45 | 427.680 | 10,9 (7,9-14,6) | 0,86 (0,48-1,52) | -7,4 |
| | Elementare/senza titolo di studio | 69 | 443.440 | 14,5 (11,1-19,2) | 1,15 (0,66-1,99) | 8,8 |
| 1987-1991 | Laurea | 8 | 147.006 | 6,1 (2,6-12,5) | 1 | 0,0 |
| | Media superiore | 53 | 295.935 | 18,1 (13,4-24,0) | 3,30 (1,57-6,93) | 36,9 |
| | Media inferiore/avviam. professionale | 70 | 435.319 | 16,1 (12,5-20,3) | 2,91 (1,40-6,05) | 45,9 |
| | Elementare/senza titolo di studio | 68 | 350.494 | 15,6 (11,5-21,7) | 3,21 (1,53-6,74) | 46,8 |
| 1992-1996 | Laurea | 14 | 157.911 | 9,7 (5,3-16,7) | 1 | 0,0 |
| | Media superiore | 49 | 313.903 | 15,7 (11,5-21,0) | 1,77 (0,97-3,20) | 21,2 |
| | Media inferiore/avviam. professionale | 74 | 436.486 | 16,7 (13,1-21,0) | 1,94 (1,09-3,43) | 35,8 |
| | Elementare/senza titolo di studio | 52 | 258.138 | 20,1 (13,7-30,1) | 2,42 (1,32-4,43) | 30,5 |
| 1997-2001 | Laurea | 9 | 177.944 | 5,8 (2,6-11,2) | 1 | 0,0 |
| | Media superiore | 41 | 344.258 | 12,6 (9,0-17,2) | 2,35 (0,84-6,60) | 23,6 |
| | Media inferiore/avviam. professionale | 71 | 451.848 | 15,2 (11,9-19,3) | 3,10 (1,15-8,36) | 48,1 |
| | Elementare/senza titolo di studio | 32 | 179.218 | 19,7 (11,3-34,0) | 3,51 (1,19-10,32) | 22,9 |
| 2002-2006 | Laurea | 16 | 199.968 | 8,7 (5,0-14,3) | 1 | 0,0 |
| | Media superiore | 60 | 380.214 | 16,4 (12,5-21,3) | 1,99 (1,33-2,99) | 29,9 |
| | Media inferiore/avviam. professionale | 55 | 459.275 | 12,4 (9,3-16,2) | 1,46 (0,97-2,20) | 17,4 |
| | Elementare/senza titolo di studio | 12 | 116.671 | 9,8 (3,9-26,8) | 0,98 (0,56-1,72) | -0,2 |
| 2007-2011 | Laurea | 26 | 204.681 | 13,3 (8,6-19,6) | 1 | 0,0 |
| | Media superiore | 50 | 408.029 | 12,7 (9,4-16,9) | 0,99 (0,61-1,59) | -0,6 |
| | Media inferiore/avviam. professionale | 57 | 456.638 | 12,6 (9,5-16,4) | 0,98 (0,62-1,56) | -1,3 |
| | Elementare/senza titolo di studio | 6 | 76.518 | 8,2 (1,7-27,9) | 0,49 (0,20-1,19) | -6,3 |