

MORTALITÀ per TUTTE LE CAUSE secondo L'ISTRUZIONE e il periodo di calendario.

Torino, 1972-2011. Uomini 65-84 anni. Gli indicatori di occorrenza, associazione e impatto sono controllati per età.

| PERIODO | Titolo di studio | Osservati | Anni persona | Tasso std di mortalità x 100.000 (lim. conf. 95%) | Rischio relativo (lim. conf. 95%) | Morti attribuibili | Tasso std anni di vita persi x 1.000 |
|-----------|---------------------------------------|-----------|--------------|--|-----------------------------------|--------------------|---|
| 1972-1976 | Laurea | 754 | 14.391 | 5315,8 (4941,9-5711,4) | 1 | 0,0 | 254,8 |
| | Media superiore | 1.205 | 22.384 | 5614,4 (5300,6-5942,5) | 1,05 (0,96-1,15) | 57,5 | 257,2 |
| | Media inferiore/avviam. professionale | 2.387 | 42.753 | 5921,1 (5683,8-6166,0) | 1,11 (1,03-1,21) | 245,5 | 291,3 |
| | Elementare/senza titolo di studio | 11.240 | 162.869 | 7027,8 (6898,4-7159,2) | 1,32 (1,23-1,43) | 2.751,7 | 350,4 |
| 1977-1981 | Laurea | 844 | 17.667 | 5004,2 (4671,0-5355,5) | 1 | 0,0 | 225,1 |
| | Media superiore | 1.272 | 26.533 | 5011,4 (4738,7-5296,2) | 1,00 (0,92-1,09) | 2,8 | 231,8 |
| | Media inferiore/avviam. professionale | 2.831 | 53.889 | 5705,0 (5493,8-5922,6) | 1,14 (1,06-1,23) | 352,2 | 266,8 |
| | Elementare/senza titolo di studio | 11.044 | 167.095 | 6670,6 (6546,7-6796,2) | 1,34 (1,25-1,44) | 2.803,9 | 326,4 |
| 1982-1986 | Laurea | 802 | 20.442 | 3892,0 (3626,5-4172,2) | 1 | 0,0 | 170,0 |
| | Media superiore | 1.424 | 29.184 | 4840,4 (4591,8-5099,4) | 1,24 (1,09-1,41) | 277,0 | 223,8 |
| | Media inferiore/avviam. professionale | 3.023 | 59.386 | 5219,6 (5033,9-5410,6) | 1,34 (1,19-1,51) | 769,0 | 239,9 |
| | Elementare/senza titolo di studio | 9.340 | 150.412 | 5818,2 (5699,0-5939,4) | 1,49 (1,34-1,66) | 3.073,9 | 280,9 |
| 1987-1991 | Laurea | 909 | 25.652 | 3497,8 (3273,2-3734,3) | 1 | 0,0 | 149,3 |
| | Media superiore | 1.502 | 38.155 | 4021,1 (3818,4-4232,4) | 1,14 (0,99-1,31) | 185,9 | 190,0 |
| | Media inferiore/avviam. professionale | 3.156 | 72.704 | 4395,5 (4242,7-4552,6) | 1,24 (1,10-1,41) | 617,4 | 218,2 |
| | Elementare/senza titolo di studio | 8.408 | 146.085 | 5271,4 (5156,5-5388,4) | 1,49 (1,33-1,68) | 2.776,1 | 256,2 |
| 1992-1996 | Laurea | 1.048 | 30.556 | 3295,3 (3096,8-3503,7) | 1 | 0,0 | 140,2 |
| | Media superiore | 1.766 | 48.366 | 3833,3 (3654,1-4019,7) | 1,15 (1,06-1,25) | 229,4 | 170,5 |
| | Media inferiore/avviam. professionale | 3.685 | 87.216 | 4254,7 (4117,2-4396,0) | 1,28 (1,18-1,38) | 806,4 | 197,6 |
| | Elementare/senza titolo di studio | 7.407 | 146.135 | 4747,0 (4637,0-4859,1) | 1,42 (1,32-1,54) | 2.208,2 | 231,4 |
| 1997-2001 | Laurea | 931 | 34.374 | 2545,8 (2384,1-2716,3) | 1 | 0,0 | 101,3 |
| | Media superiore | 1.834 | 58.143 | 3217,8 (3071,6-3369,4) | 1,25 (1,11-1,42) | 372,4 | 138,7 |
| | Media inferiore/avviam. professionale | 3.760 | 101.753 | 3752,7 (3633,6-3874,8) | 1,46 (1,31-1,64) | 1.190,1 | 160,6 |
| | Elementare/senza titolo di studio | 6.709 | 152.605 | 4296,6 (4194,2-4400,8) | 1,68 (1,50-1,87) | 2.707,4 | 196,9 |
| 2002-2006 | Laurea | 1.156 | 40.058 | 2539,5 (2392,0-2694,3) | 1 | 0,0 | 95,8 |
| | Media superiore | 2.144 | 71.532 | 2842,6 (2722,9-2966,3) | 1,11 (0,97-1,26) | 205,9 | 112,1 |
| | Media inferiore/avviam. professionale | 4.061 | 121.308 | 3238,5 (3139,4-3340,0) | 1,26 (1,11-1,43) | 842,5 | 138,1 |
| | Elementare/senza titolo di studio | 6.144 | 155.822 | 3588,4 (3497,6-3681,2) | 1,40 (1,24-1,58) | 1.756,3 | 164,6 |
| 2007-2011 | Laurea | 1.126 | 46.742 | 2132,0 (2006,6-2263,5) | 1 | 0,0 | 79,2 |
| | Media superiore | 2.280 | 84.279 | 2510,8 (2407,6-2617,6) | 1,16 (1,01-1,34) | 317,3 | 112,7 |
| | Media inferiore/avviam. professionale | 4.133 | 135.411 | 2805,8 (2719,9-2893,9) | 1,30 (1,13-1,49) | 950,7 | 123,0 |
| | Elementare/senza titolo di studio | 5.546 | 142.153 | 3214,7 (3123,7-3308,2) | 1,48 (1,29-1,70) | 1.807,5 | 150,4 |

MORTALITÀ per TUMORI MALIGNI secondo L'ISTRUZIONE e il periodo di calendario.

Torino, 1972-2011. Uomini 65-84 anni. Gli indicatori di occorrenza, associazione e impatto sono controllati per età.

| PERIODO | Titolo di studio | Osservati | Anni persona | Tasso std di mortalità x 100.000 (lim. conf. 95%) | Rischio relativo (lim. conf. 95%) | Morti attribuibili | Tasso std anni di vita persi x 1.000 |
|-----------|---------------------------------------|-----------|--------------|--|-----------------------------------|--------------------|---|
| 1972-1976 | Laurea | 170 | 14.391 | 1200,2 (1026,0-1396,6) | 1 | 0,0 | 71,0 |
| | Media superiore | 254 | 22.384 | 1163,6 (1024,2-1317,3) | 0,97 (0,80-1,18) | -7,2 | 68,2 |
| | Media inferiore/avviam. professionale | 597 | 42.753 | 1438,0 (1323,9-1559,8) | 1,21 (1,02-1,44) | 104,3 | 88,9 |
| | Elementare/senza titolo di studio | 2.433 | 162.869 | 1510,5 (1451,0-1571,8) | 1,27 (1,09-1,48) | 513,7 | 90,2 |
| 1977-1981 | Laurea | 187 | 17.667 | 1095,7 (943,6-1265,9) | 1 | 0,0 | 56,8 |
| | Media superiore | 322 | 26.533 | 1248,4 (1115,2-1393,6) | 1,14 (0,96-1,37) | 40,5 | 69,1 |
| | Media inferiore/avviam. professionale | 727 | 53.889 | 1429,5 (1326,0-1539,4) | 1,30 (1,11-1,53) | 169,6 | 77,9 |
| | Elementare/senza titolo di studio | 2.739 | 167.095 | 1648,1 (1586,9-1711,1) | 1,52 (1,31-1,76) | 932,9 | 97,2 |
| 1982-1986 | Laurea | 209 | 20.442 | 1022,7 (888,3-1172,0) | 1 | 0,0 | 60,7 |
| | Media superiore | 408 | 29.184 | 1392,0 (1259,9-1534,5) | 1,36 (1,15-1,61) | 108,8 | 81,0 |
| | Media inferiore/avviam. professionale | 958 | 59.386 | 1626,9 (1524,9-1734,3) | 1,60 (1,38-1,86) | 360,0 | 91,4 |
| | Elementare/senza titolo di studio | 2.587 | 150.412 | 1654,7 (1590,4-1721,1) | 1,62 (1,41-1,87) | 992,5 | 98,9 |
| 1987-1991 | Laurea | 279 | 25.652 | 1079,3 (955,9-1214,9) | 1 | 0,0 | 56,3 |
| | Media superiore | 531 | 38.155 | 1416,3 (1297,2-1544,1) | 1,30 (1,05-1,62) | 123,8 | 77,6 |
| | Media inferiore/avviam. professionale | 1.114 | 72.704 | 1553,6 (1463,2-1648,4) | 1,42 (1,17-1,73) | 330,4 | 91,9 |
| | Elementare/senza titolo di studio | 2.720 | 146.085 | 1773,8 (1706,2-1843,5) | 1,63 (1,36-1,96) | 1.051,7 | 106,0 |
| 1992-1996 | Laurea | 380 | 30.556 | 1215,9 (1095,7-1346,2) | 1 | 0,0 | 61,2 |
| | Media superiore | 628 | 48.366 | 1344,4 (1239,9-1456,0) | 1,09 (0,96-1,24) | 54,2 | 69,4 |
| | Media inferiore/avviam. professionale | 1.353 | 87.216 | 1564,0 (1481,1-1650,7) | 1,28 (1,14-1,43) | 294,8 | 86,7 |
| | Elementare/senza titolo di studio | 2.621 | 146.135 | 1729,6 (1662,8-1798,5) | 1,41 (1,26-1,57) | 759,3 | 101,0 |
| 1997-2001 | Laurea | 317 | 34.374 | 883,6 (788,5-987,7) | 1 | 0,0 | 44,8 |
| | Media superiore | 694 | 58.143 | 1202,1 (1114,0-1295,6) | 1,35 (1,18-1,55) | 181,1 | 63,0 |
| | Media inferiore/avviam. professionale | 1.414 | 101.753 | 1403,1 (1330,9-1478,3) | 1,58 (1,39-1,78) | 516,3 | 73,7 |
| | Elementare/senza titolo di studio | 2.516 | 152.605 | 1627,0 (1563,9-1691,9) | 1,83 (1,63-2,05) | 1.138,5 | 91,2 |
| 2002-2006 | Laurea | 420 | 40.058 | 947,1 (856,8-1044,8) | 1 | 0,0 | 39,4 |
| | Media superiore | 882 | 71.532 | 1185,9 (1108,6-1267,4) | 1,23 (1,01-1,49) | 163,2 | 57,4 |
| | Media inferiore/avviam. professionale | 1.639 | 121.308 | 1323,1 (1259,7-1389,0) | 1,36 (1,13-1,63) | 431,6 | 68,1 |
| | Elementare/senza titolo di studio | 2.365 | 155.822 | 1425,9 (1367,9-1485,8) | 1,45 (1,22-1,73) | 737,1 | 78,2 |
| 2007-2011 | Laurea | 417 | 46.742 | 816,2 (738,3-900,4) | 1 | 0,0 | 36,8 |
| | Media superiore | 933 | 84.279 | 1055,3 (987,9-1126,1) | 1,25 (1,04-1,51) | 189,3 | 56,6 |
| | Media inferiore/avviam. professionale | 1.739 | 135.411 | 1212,7 (1155,7-1271,9) | 1,44 (1,21-1,72) | 535,3 | 63,0 |
| | Elementare/senza titolo di studio | 2.150 | 142.153 | 1345,8 (1284,9-1409,4) | 1,57 (1,32-1,87) | 778,0 | 77,2 |

MORTALITÀ per TUMORI VADS secondo L'ISTRUZIONE e il periodo di calendario.

Torino, 1972-2011. Uomini 65-84 anni. Gli indicatori di occorrenza, associazione e impatto sono controllati per età.

| PERIODO | Titolo di studio | Osservati | Anni persona | Tasso std di mortalità x 100.000 (lim. conf. 95%) | Rischio relativo (lim. conf. 95%) | Morti attribuibili | Tasso std anni di vita persi x 1.000 |
|-----------|---------------------------------------|-----------|--------------|--|-----------------------------------|--------------------|---|
| 1972-1976 | Laurea | 10 | 14.391 | 68,7 (32,9-128,3) | 1 | 0,0 | 5,4 |
| | Media superiore | 24 | 22.384 | 107,1 (68,5-160,6) | 1,56 (0,75-3,26) | 8,6 | 7,9 |
| | Media inferiore/avviam. professionale | 39 | 42.753 | 94,8 (67,2-130,4) | 1,34 (0,67-2,68) | 9,9 | 5,2 |
| | Elementare/senza titolo di studio | 253 | 162.869 | 156,3 (137,6-176,9) | 2,25 (1,19-4,22) | 140,3 | 10,2 |
| 1977-1981 | Laurea | 13 | 17.667 | 73,6 (39,1-127,4) | 1 | 0,0 | 5,4 |
| | Media superiore | 16 | 26.533 | 60,4 (34,5-99,1) | 0,82 (0,43-1,56) | -3,6 | 4,3 |
| | Media inferiore/avviam. professionale | 39 | 53.889 | 73,5 (52,0-101,6) | 1,00 (0,57-1,74) | -0,1 | 5,0 |
| | Elementare/senza titolo di studio | 223 | 167.095 | 134,1 (117,1-153,0) | 1,79 (1,09-2,94) | 98,3 | 8,3 |
| 1982-1986 | Laurea | 13 | 20.442 | 63,6 (33,8-109,6) | 1 | 0,0 | 2,7 |
| | Media superiore | 20 | 29.184 | 68,3 (41,7-106,1) | 1,07 (0,53-2,16) | 1,4 | 5,7 |
| | Media inferiore/avviam. professionale | 61 | 59.386 | 102,8 (78,5-132,6) | 1,62 (0,89-2,94) | 23,3 | 6,1 |
| | Elementare/senza titolo di studio | 183 | 150.412 | 121,3 (104,0-140,8) | 1,89 (1,07-3,31) | 86,0 | 8,9 |
| 1987-1991 | Laurea | 12 | 25.652 | 47,4 (24,4-83,8) | 1 | 0,0 | 3,1 |
| | Media superiore | 24 | 38.155 | 64,5 (41,0-97,2) | 1,35 (0,67-2,70) | 6,2 | 4,2 |
| | Media inferiore/avviam. professionale | 63 | 72.704 | 85,6 (65,6-109,9) | 1,85 (1,00-3,43) | 29,0 | 6,2 |
| | Elementare/senza titolo di studio | 179 | 146.085 | 120,9 (103,5-140,5) | 2,61 (1,45-4,69) | 110,4 | 9,2 |
| 1992-1996 | Laurea | 16 | 30.556 | 50,5 (28,7-83,1) | 1 | 0,0 | 3,3 |
| | Media superiore | 31 | 48.366 | 67,3 (45,4-96,9) | 1,24 (0,74-2,08) | 6,1 | 3,2 |
| | Media inferiore/avviam. professionale | 69 | 87.216 | 78,8 (61,2-100,2) | 1,53 (0,96-2,43) | 23,8 | 6,0 |
| | Elementare/senza titolo di studio | 140 | 146.135 | 94,0 (78,9-111,3) | 1,82 (1,17-2,83) | 63,0 | 6,5 |
| 1997-2001 | Laurea | 22 | 34.374 | 63,5 (39,6-96,9) | 1 | 0,0 | 4,5 |
| | Media superiore | 25 | 58.143 | 42,7 (27,6-63,6) | 0,69 (0,31-1,53) | -11,4 | 3,5 |
| | Media inferiore/avviam. professionale | 61 | 101.753 | 60,3 (46,1-77,6) | 0,96 (0,48-1,90) | -2,7 | 3,4 |
| | Elementare/senza titolo di studio | 123 | 152.605 | 79,7 (66,3-95,2) | 1,27 (0,67-2,40) | 26,3 | 5,1 |
| 2002-2006 | Laurea | 11 | 40.058 | 24,8 (12,2-45,7) | 1 | 0,0 | 0,6 |
| | Media superiore | 31 | 71.532 | 43,6 (29,6-62,1) | 1,60 (0,80-3,18) | 11,6 | 3,2 |
| | Media inferiore/avviam. professionale | 78 | 121.308 | 64,0 (50,5-79,9) | 2,39 (1,27-4,49) | 45,3 | 4,2 |
| | Elementare/senza titolo di studio | 107 | 155.822 | 67,0 (54,7-81,5) | 2,50 (1,34-4,65) | 64,2 | 4,5 |
| 2007-2011 | Laurea | 22 | 46.742 | 44,5 (27,7-68,2) | 1 | 0,0 | 2,2 |
| | Media superiore | 44 | 84.279 | 50,4 (36,5-68,0) | 1,11 (0,81-1,52) | 4,5 | 2,6 |
| | Media inferiore/avviam. professionale | 80 | 135.411 | 57,5 (45,5-71,8) | 1,25 (0,94-1,67) | 16,0 | 3,6 |
| | Elementare/senza titolo di studio | 92 | 142.153 | 59,2 (46,8-74,3) | 1,28 (0,96-1,70) | 20,1 | 3,6 |

MORTALITÀ per TUMORE DELLO STOMACO secondo L'ISTRUZIONE e il periodo di calendario.
Torino, 1972-2011. Uomini 65-84 anni. Gli indicatori di occorrenza, associazione e impatto sono controllati per età.

| PERIODO | Titolo di studio | Osservati | Anni persona | Tasso std di mortalità x 100.000 (lim. conf. 95%) | Rischio relativo (lim. conf. 95%) | Morti attribuibili | Tasso std anni di vita persi x 1.000 |
|-----------|---------------------------------------|-----------|--------------|--|-----------------------------------|--------------------|---|
| 1972-1976 | Laurea | 18 | 14.391 | 128,9 (76,2-205,3) | 1 | 0,0 | 6,7 |
| | Media superiore | 25 | 22.384 | 117,3 (75,8-174,1) | 0,91 (0,55-1,53) | -2,4 | 4,6 |
| | Media inferiore/avviam. professionale | 75 | 42.753 | 183,8 (144,3-231,3) | 1,46 (0,94-2,26) | 23,7 | 9,8 |
| | Elementare/senza titolo di studio | 356 | 162.869 | 222,0 (199,5-246,4) | 1,76 (1,18-2,63) | 153,7 | 11,7 |
| 1977-1981 | Laurea | 11 | 17.667 | 62,5 (31,1-113,4) | 1 | 0,0 | 4,4 |
| | Media superiore | 29 | 26.533 | 115,5 (77,3-166,6) | 1,75 (0,87-3,50) | 12,4 | 4,4 |
| | Media inferiore/avviam. professionale | 62 | 53.889 | 120,9 (92,3-156,2) | 1,90 (1,00-3,60) | 29,3 | 6,9 |
| | Elementare/senza titolo di studio | 375 | 167.095 | 225,7 (203,4-249,8) | 3,52 (1,93-6,41) | 268,4 | 12,6 |
| 1982-1986 | Laurea | 12 | 20.442 | 57,8 (29,8-101,8) | 1 | 0,0 | 4,0 |
| | Media superiore | 24 | 29.184 | 82,9 (53,1-123,8) | 1,40 (0,70-2,79) | 6,8 | 3,8 |
| | Media inferiore/avviam. professionale | 71 | 59.386 | 122,9 (95,8-155,6) | 2,09 (1,13-3,85) | 37,0 | 5,8 |
| | Elementare/senza titolo di studio | 250 | 150.412 | 159,6 (140,1-181,3) | 2,71 (1,52-4,84) | 157,7 | 9,2 |
| 1987-1991 | Laurea | 11 | 25.652 | 41,6 (20,7-75,7) | 1 | 0,0 | 2,5 |
| | Media superiore | 36 | 38.155 | 93,6 (65,4-130,8) | 2,23 (1,14-4,38) | 19,9 | 4,4 |
| | Media inferiore/avviam. professionale | 82 | 72.704 | 115,1 (91,4-143,3) | 2,65 (1,41-4,98) | 51,1 | 6,5 |
| | Elementare/senza titolo di studio | 246 | 146.085 | 157,7 (138,2-179,4) | 3,70 (2,02-6,76) | 179,4 | 9,6 |
| 1992-1996 | Laurea | 16 | 30.556 | 52,5 (29,9-86,2) | 1 | 0,0 | 2,7 |
| | Media superiore | 26 | 48.366 | 57,0 (37,0-84,9) | 1,09 (0,59-2,04) | 2,2 | 2,3 |
| | Media inferiore/avviam. professionale | 76 | 87.216 | 86,5 (68,0-108,8) | 1,72 (1,00-2,95) | 31,8 | 3,8 |
| | Elementare/senza titolo di studio | 204 | 146.135 | 131,4 (113,6-151,3) | 2,57 (1,54-4,27) | 124,6 | 7,2 |
| 1997-2001 | Laurea | 9 | 34.374 | 25,9 (11,7-50,0) | 1 | 0,0 | 1,8 |
| | Media superiore | 31 | 58.143 | 54,9 (37,2-78,3) | 2,13 (1,01-4,48) | 16,4 | 3,3 |
| | Media inferiore/avviam. professionale | 51 | 101.753 | 50,9 (37,9-67,1) | 2,00 (0,99-4,07) | 25,5 | 2,7 |
| | Elementare/senza titolo di studio | 170 | 152.605 | 110,0 (94,0-127,8) | 4,35 (2,23-8,51) | 130,9 | 5,6 |
| 2002-2006 | Laurea | 22 | 40.058 | 46,6 (28,8-72,2) | 1 | 0,0 | 1,4 |
| | Media superiore | 39 | 71.532 | 51,7 (36,7-71,0) | 1,02 (0,49-2,12) | 0,8 | 2,1 |
| | Media inferiore/avviam. professionale | 77 | 121.308 | 63,2 (49,9-79,1) | 1,20 (0,62-2,33) | 12,7 | 4,6 |
| | Elementare/senza titolo di studio | 129 | 155.822 | 79,6 (66,3-95,1) | 1,51 (0,80-2,85) | 43,6 | 4,9 |
| 2007-2011 | Laurea | 17 | 46.742 | 33,5 (19,3-54,5) | 1 | 0,0 | 1,0 |
| | Media superiore | 29 | 84.279 | 34,7 (23,2-50,1) | 0,95 (0,52-1,73) | -1,5 | 2,6 |
| | Media inferiore/avviam. professionale | 83 | 135.411 | 59,1 (47,0-73,6) | 1,68 (1,00-2,84) | 33,7 | 3,6 |
| | Elementare/senza titolo di studio | 104 | 142.153 | 63,8 (51,3-79,2) | 1,87 (1,12-3,13) | 48,4 | 3,4 |

MORTALITÀ per TUMORE DEL COLON secondo L'ISTRUZIONE e il periodo di calendario.

Torino, 1972-2011. Uomini 65-84 anni. Gli indicatori di occorrenza, associazione e impatto sono controllati per età.

| PERIODO | Titolo di studio | Osservati | Anni persona | Tasso std di mortalità x 100.000 (lim. conf. 95%) | Rischio relativo (lim. conf. 95%) | Morti attribuibili | Tasso std anni di vita persi x 1.000 |
|-----------|---------------------------------------|-----------|--------------|--|-----------------------------------|--------------------|---|
| 1972-1976 | Laurea | 13 | 14.391 | 94,9 (50,4-163,7) | 1 | 0,0 | 4,3 |
| | Media superiore | 30 | 22.384 | 137,8 (92,7-197,8) | 1,51 (0,79-2,89) | 10,1 | 8,2 |
| | Media inferiore/avviam. professionale | 56 | 42.753 | 134,9 (101,7-176,1) | 1,50 (0,82-2,74) | 18,6 | 8,2 |
| | Elementare/senza titolo di studio | 193 | 162.869 | 120,6 (104,2-138,9) | 1,31 (0,75-2,30) | 46,1 | 6,3 |
| 1977-1981 | Laurea | 28 | 17.667 | 164,8 (109,3-239,3) | 1 | 0,0 | 8,5 |
| | Media superiore | 37 | 26.533 | 143,9 (101,2-199,2) | 0,88 (0,67-1,15) | -5,1 | 7,5 |
| | Media inferiore/avviam. professionale | 65 | 53.889 | 127,0 (97,5-163,0) | 0,78 (0,61-0,99) | -18,4 | 7,4 |
| | Elementare/senza titolo di studio | 186 | 167.095 | 111,9 (96,4-129,2) | 0,69 (0,55-0,85) | -84,5 | 6,6 |
| 1982-1986 | Laurea | 9 | 20.442 | 44,9 (20,5-85,7) | 1 | 0,0 | 2,8 |
| | Media superiore | 44 | 29.184 | 151,0 (109,7-203,2) | 3,42 (1,67-7,01) | 31,2 | 8,3 |
| | Media inferiore/avviam. professionale | 82 | 59.386 | 141,9 (112,6-176,7) | 3,24 (1,63-6,45) | 56,7 | 6,1 |
| | Elementare/senza titolo di studio | 191 | 150.412 | 121,5 (104,6-140,6) | 2,74 (1,41-5,36) | 121,4 | 6,7 |
| 1987-1991 | Laurea | 40 | 25.652 | 151,8 (108,4-207,9) | 1 | 0,0 | 7,8 |
| | Media superiore | 55 | 38.155 | 147,4 (110,7-193,2) | 0,94 (0,62-1,41) | -3,6 | 8,7 |
| | Media inferiore/avviam. professionale | 83 | 72.704 | 114,0 (90,7-141,7) | 0,74 (0,51-1,08) | -29,0 | 6,3 |
| | Elementare/senza titolo di studio | 199 | 146.085 | 125,3 (108,1-144,7) | 0,81 (0,58-1,14) | -46,7 | 6,6 |
| 1992-1996 | Laurea | 28 | 30.556 | 90,1 (59,6-131,2) | 1 | 0,0 | 3,8 |
| | Media superiore | 63 | 48.366 | 135,1 (103,4-174,3) | 1,51 (1,08-2,10) | 21,2 | 7,2 |
| | Media inferiore/avviam. professionale | 117 | 87.216 | 136,9 (113,1-164,7) | 1,51 (1,11-2,05) | 39,5 | 7,1 |
| | Elementare/senza titolo di studio | 176 | 146.135 | 112,8 (96,4-131,3) | 1,28 (0,95-1,71) | 38,0 | 5,9 |
| 1997-2001 | Laurea | 31 | 34.374 | 84,5 (57,3-121,0) | 1 | 0,0 | 3,1 |
| | Media superiore | 55 | 58.143 | 95,9 (72,2-125,3) | 1,11 (0,75-1,63) | 5,4 | 4,5 |
| | Media inferiore/avviam. professionale | 131 | 101.753 | 130,4 (109,0-154,9) | 1,50 (1,07-2,12) | 43,9 | 6,1 |
| | Elementare/senza titolo di studio | 185 | 152.605 | 119,7 (103,1-138,4) | 1,38 (0,99-1,92) | 50,5 | 7,1 |
| 2002-2006 | Laurea | 45 | 40.058 | 104,1 (75,3-140,8) | 1 | 0,0 | 5,9 |
| | Media superiore | 88 | 71.532 | 117,8 (94,4-145,4) | 1,15 (0,88-1,51) | 11,7 | 5,3 |
| | Media inferiore/avviam. professionale | 131 | 121.308 | 104,4 (87,2-124,0) | 1,03 (0,79-1,33) | 3,3 | 4,8 |
| | Elementare/senza titolo di studio | 212 | 155.822 | 124,6 (108,1-143,2) | 1,22 (0,95-1,55) | 37,7 | 5,8 |
| 2007-2011 | Laurea | 43 | 46.742 | 84,1 (60,5-114,4) | 1 | 0,0 | 4,2 |
| | Media superiore | 107 | 84.279 | 119,8 (97,9-145,3) | 1,40 (1,10-1,78) | 30,5 | 6,9 |
| | Media inferiore/avviam. professionale | 152 | 135.411 | 105,3 (89,0-123,8) | 1,23 (0,98-1,55) | 28,6 | 5,6 |
| | Elementare/senza titolo di studio | 195 | 142.153 | 115,1 (98,3-134,7) | 1,36 (1,09-1,71) | 52,1 | 5,7 |

MORTALITÀ per TUMORE DEL RETTO secondo L'ISTRUZIONE e il periodo di calendario.

Torino, 1972-2011. Uomini 65-84 anni. Gli indicatori di occorrenza, associazione e impatto sono controllati per età.

| PERIODO | Titolo di studio | Osservati | Anni persona | Tasso std di mortalità x 100.000 (lim. conf. 95%) | Rischio relativo (lim. conf. 95%) | Morti attribuibili | Tasso std anni di vita persi x 1.000 |
|-----------|---------------------------------------|-----------|--------------|--|-----------------------------------|--------------------|---|
| 1972-1976 | Laurea | 4 | 14.391 | 28,2 (7,6-74,3) | 1 | 0,0 | 2,3 |
| | Media superiore | 19 | 22.384 | 88,5 (53,2-139,3) | 3,10 (1,23-7,82) | 12,9 | 4,3 |
| | Media inferiore/avviam. professionale | 42 | 42.753 | 103,8 (74,5-141,1) | 3,66 (1,52-8,81) | 30,5 | 5,3 |
| | Elementare/senza titolo di studio | 133 | 162.869 | 82,7 (69,2-98,1) | 2,95 (1,26-6,92) | 87,9 | 4,7 |
| 1977-1981 | Laurea | 6 | 17.667 | 36,2 (13,2-79,6) | 1 | 0,0 | 1,1 |
| | Media superiore | 18 | 26.533 | 69,6 (41,2-110,9) | 1,98 (1,02-3,84) | 8,9 | 4,1 |
| | Media inferiore/avviam. professionale | 35 | 53.889 | 70,9 (49,2-99,5) | 1,97 (1,06-3,68) | 17,3 | 3,1 |
| | Elementare/senza titolo di studio | 144 | 167.095 | 86,8 (73,2-102,2) | 2,45 (1,36-4,40) | 85,2 | 4,3 |
| 1982-1986 | Laurea | 9 | 20.442 | 42,8 (19,5-82,3) | 1 | 0,0 | 3,5 |
| | Media superiore | 10 | 29.184 | 33,9 (16,2-62,9) | 0,78 (0,32-1,91) | -2,9 | 1,6 |
| | Media inferiore/avviam. professionale | 29 | 59.386 | 50,5 (33,8-73,0) | 1,13 (0,53-2,38) | 3,2 | 2,8 |
| | Elementare/senza titolo di studio | 106 | 150.412 | 66,7 (54,5-81,2) | 1,54 (0,78-3,04) | 37,1 | 3,7 |
| 1987-1991 | Laurea | 11 | 25.652 | 42,6 (21,2-77,5) | 1 | 0,0 | 1,8 |
| | Media superiore | 23 | 38.155 | 60,7 (38,3-92,4) | 1,46 (0,71-3,00) | 7,3 | 3,9 |
| | Media inferiore/avviam. professionale | 38 | 72.704 | 53,4 (37,7-73,7) | 1,24 (0,63-2,42) | 7,3 | 3,2 |
| | Elementare/senza titolo di studio | 76 | 146.085 | 45,3 (35,5-57,3) | 1,12 (0,59-2,11) | 8,2 | 1,3 |
| 1992-1996 | Laurea | 11 | 30.556 | 33,7 (16,7-61,8) | 1 | 0,0 | 0,8 |
| | Media superiore | 9 | 48.366 | 20,2 (9,1-39,7) | 0,55 (0,25-1,21) | -7,3 | 0,9 |
| | Media inferiore/avviam. professionale | 40 | 87.216 | 46,5 (33,1-63,8) | 1,32 (0,73-2,38) | 9,7 | 2,5 |
| | Elementare/senza titolo di studio | 74 | 146.135 | 47,6 (37,1-60,1) | 1,36 (0,78-2,38) | 19,6 | 2,3 |
| 1997-2001 | Laurea | 12 | 34.374 | 33,3 (17,1-59,2) | 1 | 0,0 | 1,6 |
| | Media superiore | 21 | 58.143 | 36,2 (22,4-55,8) | 1,08 (0,67-1,74) | 1,5 | 2,3 |
| | Media inferiore/avviam. professionale | 36 | 101.753 | 35,5 (24,9-49,3) | 1,06 (0,68-1,65) | 2,1 | 2,1 |
| | Elementare/senza titolo di studio | 85 | 152.605 | 54,7 (43,7-67,8) | 1,64 (1,09-2,46) | 33,1 | 2,5 |
| 2002-2006 | Laurea | 12 | 40.058 | 26,7 (13,6-48,1) | 1 | 0,0 | 1,4 |
| | Media superiore | 28 | 71.532 | 37,5 (24,9-54,5) | 1,38 (0,82-2,31) | 7,7 | 1,8 |
| | Media inferiore/avviam. professionale | 47 | 121.308 | 38,0 (27,9-50,6) | 1,38 (0,85-2,24) | 13,0 | 1,8 |
| | Elementare/senza titolo di studio | 76 | 155.822 | 43,2 (33,9-54,6) | 1,63 (1,02-2,59) | 29,3 | 1,6 |
| 2007-2011 | Laurea | 13 | 46.742 | 25,1 (13,2-43,9) | 1 | 0,0 | 0,5 |
| | Media superiore | 30 | 84.279 | 34,4 (23,1-49,5) | 1,29 (0,67-2,48) | 6,8 | 1,8 |
| | Media inferiore/avviam. professionale | 45 | 135.411 | 31,0 (22,6-41,9) | 1,19 (0,64-2,21) | 7,3 | 1,5 |
| | Elementare/senza titolo di studio | 62 | 142.153 | 35,7 (26,7-47,4) | 1,38 (0,76-2,52) | 17,2 | 1,6 |

MORTALITÀ per TUMORE DEL FEGATO secondo L'ISTRUZIONE e il periodo di calendario.

Torino, 1972-2011. Uomini 65-84 anni. Gli indicatori di occorrenza, associazione e impatto sono controllati per età.

| PERIODO | Titolo di studio | Osservati | Anni persona | Tasso std di mortalità x 100.000 (lim. conf. 95%) | Rischio relativo (lim. conf. 95%) | Morti attribuibili | Tasso std anni di vita persi x 1.000 |
|-----------|---------------------------------------|-----------|--------------|--|-----------------------------------|--------------------|---|
| 1972-1976 | Laurea | 3 | 14.391 | 20,3 (4,2-62,2) | 1 | 0,0 | 1,7 |
| | Media superiore | 6 | 22.384 | 26,7 (9,8-59,5) | 1,28 (0,32-5,14) | 1,3 | 1,9 |
| | Media inferiore/avviam. professionale | 14 | 42.753 | 32,7 (17,8-55,9) | 1,57 (0,45-5,45) | 5,1 | 2,4 |
| | Elementare/senza titolo di studio | 57 | 162.869 | 35,1 (26,6-45,6) | 1,67 (0,52-5,34) | 22,9 | 2,6 |
| 1977-1981 | Laurea | 5 | 17.667 | 27,5 (8,9-66,2) | 1 | 0,0 | 2,6 |
| | Media superiore | 11 | 26.533 | 43,2 (21,5-78,2) | 1,46 (0,51-4,21) | 3,5 | 1,8 |
| | Media inferiore/avviam. professionale | 27 | 53.889 | 54,1 (35,5-79,7) | 1,80 (0,69-4,69) | 12,0 | 2,6 |
| | Elementare/senza titolo di studio | 96 | 167.095 | 57,7 (46,7-70,4) | 1,99 (0,81-4,90) | 47,8 | 3,8 |
| 1982-1986 | Laurea | 19 | 20.442 | 93,4 (56,1-146,6) | 1 | 0,0 | 6,3 |
| | Media superiore | 19 | 29.184 | 64,0 (38,5-100,5) | 0,70 (0,37-1,32) | -8,2 | 3,3 |
| | Media inferiore/avviam. professionale | 46 | 59.386 | 76,6 (55,9-102,8) | 0,84 (0,49-1,44) | -8,7 | 3,9 |
| | Elementare/senza titolo di studio | 139 | 150.412 | 89,8 (75,3-106,6) | 0,96 (0,59-1,55) | -5,8 | 5,7 |
| 1987-1991 | Laurea | 13 | 25.652 | 51,1 (27,1-88,4) | 1 | 0,0 | 2,9 |
| | Media superiore | 18 | 38.155 | 51,8 (30,5-82,9) | 0,94 (0,46-1,93) | -1,1 | 2,8 |
| | Media inferiore/avviam. professionale | 65 | 72.704 | 90,0 (69,4-115,2) | 1,78 (0,98-3,22) | 28,4 | 6,1 |
| | Elementare/senza titolo di studio | 147 | 146.085 | 97,7 (82,2-115,4) | 1,92 (1,09-3,39) | 70,5 | 6,1 |
| 1992-1996 | Laurea | 29 | 30.556 | 94,1 (62,9-136,1) | 1 | 0,0 | 4,8 |
| | Media superiore | 44 | 48.366 | 95,4 (69,0-129,4) | 0,98 (0,62-1,57) | -0,7 | 3,8 |
| | Media inferiore/avviam. professionale | 86 | 87.216 | 98,9 (79,0-122,7) | 1,05 (0,69-1,61) | 4,5 | 5,9 |
| | Elementare/senza titolo di studio | 183 | 146.135 | 125,2 (107,5-145,1) | 1,31 (0,88-1,94) | 43,2 | 9,1 |
| 1997-2001 | Laurea | 21 | 34.374 | 58,8 (36,3-90,9) | 1 | 0,0 | 3,1 |
| | Media superiore | 43 | 58.143 | 75,2 (54,3-101,7) | 1,25 (0,74-2,11) | 8,7 | 3,9 |
| | Media inferiore/avviam. professionale | 84 | 101.753 | 83,1 (66,3-103,0) | 1,40 (0,87-2,27) | 24,2 | 4,4 |
| | Elementare/senza titolo di studio | 173 | 152.605 | 112,4 (96,3-130,6) | 1,90 (1,21-2,99) | 82,0 | 6,6 |
| 2002-2006 | Laurea | 37 | 40.058 | 81,2 (56,8-113,4) | 1 | 0,0 | 2,0 |
| | Media superiore | 59 | 71.532 | 80,3 (61,0-103,8) | 0,92 (0,61-1,38) | -5,3 | 3,5 |
| | Media inferiore/avviam. professionale | 89 | 121.308 | 72,6 (58,3-89,4) | 0,82 (0,56-1,21) | -19,1 | 4,3 |
| | Elementare/senza titolo di studio | 147 | 155.822 | 91,0 (76,6-107,4) | 1,01 (0,71-1,45) | 1,8 | 5,6 |
| 2007-2011 | Laurea | 20 | 46.742 | 39,3 (23,8-61,6) | 1 | 0,0 | 1,2 |
| | Media superiore | 69 | 84.279 | 74,5 (57,7-94,8) | 1,94 (1,12-3,35) | 33,4 | 2,8 |
| | Media inferiore/avviam. professionale | 109 | 135.411 | 77,7 (63,6-94,1) | 1,89 (1,12-3,21) | 51,4 | 4,8 |
| | Elementare/senza titolo di studio | 164 | 142.153 | 110,7 (93,1-131,1) | 2,56 (1,53-4,30) | 100,0 | 7,5 |

MORTALITÀ per TUMORE DEL POLMONE secondo L'ISTRUZIONE e il periodo di calendario.

Torino, 1972-2011. Uomini 65-84 anni. Gli indicatori di occorrenza, associazione e impatto sono controllati per età.

| PERIODO | Titolo di studio | Osservati | Anni persona | Tasso std di mortalità x 100.000 (lim. conf. 95%) | Rischio relativo (lim. conf. 95%) | Morti attribuibili | Tasso std anni di vita persi x 1.000 |
|-----------|---------------------------------------|-----------|--------------|--|-----------------------------------|--------------------|---|
| 1972-1976 | Laurea | 34 | 14.391 | 236,3 (163,5-332,0) | 1 | 0,0 | 17,4 |
| | Media superiore | 48 | 22.384 | 217,5 (160,1-289,6) | 0,91 (0,58-1,41) | -4,9 | 15,3 |
| | Media inferiore/avviam. professionale | 139 | 42.753 | 324,6 (272,4-384,4) | 1,37 (0,94-2,00) | 37,9 | 24,7 |
| | Elementare/senza titolo di studio | 547 | 162.869 | 336,1 (308,5-365,6) | 1,42 (1,00-2,01) | 161,7 | 24,9 |
| 1977-1981 | Laurea | 35 | 17.667 | 199,6 (138,7-279,0) | 1 | 0,0 | 13,1 |
| | Media superiore | 76 | 26.533 | 288,2 (226,9-361,7) | 1,44 (0,97-2,15) | 23,3 | 20,5 |
| | Media inferiore/avviam. professionale | 208 | 53.889 | 402,6 (349,0-462,6) | 1,97 (1,37-2,81) | 102,2 | 24,0 |
| | Elementare/senza titolo di studio | 707 | 167.095 | 423,8 (393,1-456,2) | 2,12 (1,51-2,97) | 373,1 | 29,5 |
| 1982-1986 | Laurea | 47 | 20.442 | 232,6 (170,8-310,0) | 1 | 0,0 | 14,0 |
| | Media superiore | 107 | 29.184 | 367,5 (301,0-444,6) | 1,59 (1,13-2,24) | 39,8 | 26,9 |
| | Media inferiore/avviam. professionale | 272 | 59.386 | 456,8 (403,8-515,1) | 2,00 (1,47-2,72) | 135,8 | 30,0 |
| | Elementare/senza titolo di studio | 734 | 150.412 | 478,4 (443,8-515,2) | 2,09 (1,56-2,81) | 383,3 | 33,0 |
| 1987-1991 | Laurea | 69 | 25.652 | 269,0 (209,1-341,5) | 1 | 0,0 | 16,8 |
| | Media superiore | 146 | 38.155 | 390,3 (328,9-460,5) | 1,44 (1,08-1,92) | 44,7 | 22,6 |
| | Media inferiore/avviam. professionale | 323 | 72.704 | 451,5 (403,3-504,1) | 1,66 (1,28-2,15) | 128,4 | 29,5 |
| | Elementare/senza titolo di studio | 763 | 146.085 | 519,7 (482,7-558,8) | 1,91 (1,49-2,44) | 362,9 | 35,9 |
| 1992-1996 | Laurea | 87 | 30.556 | 280,8 (224,5-347,4) | 1 | 0,0 | 16,6 |
| | Media superiore | 174 | 48.366 | 362,5 (310,0-422,1) | 1,29 (1,00-1,67) | 39,5 | 23,8 |
| | Media inferiore/avviam. professionale | 416 | 87.216 | 481,8 (436,3-531,1) | 1,70 (1,35-2,14) | 170,9 | 29,4 |
| | Elementare/senza titolo di studio | 815 | 146.135 | 553,9 (516,1-593,9) | 1,94 (1,56-2,42) | 395,4 | 36,9 |
| 1997-2001 | Laurea | 78 | 34.374 | 215,9 (170,5-270,5) | 1 | 0,0 | 10,0 |
| | Media superiore | 207 | 58.143 | 353,5 (306,9-405,6) | 1,61 (1,24-2,09) | 78,2 | 22,0 |
| | Media inferiore/avviam. professionale | 451 | 101.753 | 445,4 (405,2-488,6) | 2,01 (1,58-2,55) | 226,2 | 25,9 |
| | Elementare/senza titolo di studio | 857 | 152.605 | 557,9 (521,1-596,6) | 2,51 (1,99-3,17) | 516,0 | 36,1 |
| 2002-2006 | Laurea | 100 | 40.058 | 229,3 (185,8-280,5) | 1 | 0,0 | 10,6 |
| | Media superiore | 256 | 71.532 | 345,0 (303,9-390,3) | 1,47 (1,17-1,86) | 82,3 | 17,6 |
| | Media inferiore/avviam. professionale | 549 | 121.308 | 446,7 (410,1-485,8) | 1,88 (1,52-2,32) | 256,6 | 24,6 |
| | Elementare/senza titolo di studio | 808 | 155.822 | 494,5 (460,4-530,6) | 2,06 (1,67-2,54) | 416,0 | 28,8 |
| 2007-2011 | Laurea | 79 | 46.742 | 162,6 (128,2-203,5) | 1 | 0,0 | 9,7 |
| | Media superiore | 274 | 84.279 | 310,1 (274,1-349,7) | 1,93 (1,50-2,48) | 132,2 | 17,1 |
| | Media inferiore/avviam. professionale | 539 | 135.411 | 379,3 (347,6-413,2) | 2,35 (1,85-2,97) | 309,4 | 20,2 |
| | Elementare/senza titolo di studio | 712 | 142.153 | 462,8 (426,8-501,6) | 2,75 (2,18-3,47) | 453,1 | 28,8 |

MORTALITÀ per TUMORE DELLA PROSTATA secondo L'ISTRUZIONE e il periodo di calendario.

Torino, 1972-2011. Uomini 65-84 anni. Gli indicatori di occorrenza, associazione e impatto sono controllati per età.

| PERIODO | Titolo di studio | Osservati | Anni persona | Tasso std di mortalità x 100.000 (lim. conf. 95%) | Rischio relativo (lim. conf. 95%) | Morti attribuibili | Tasso std anni di vita persi x 1.000 |
|-----------|---------------------------------------|-----------|--------------|--|-----------------------------------|--------------------|---|
| 1972-1976 | Laurea | 25 | 14.391 | 177,1 (114,4-263,0) | 1 | 0,0 | 7,0 |
| | Media superiore | 25 | 22.384 | 118,2 (76,3-175,3) | 0,66 (0,47-0,94) | -12,6 | 3,9 |
| | Media inferiore/avviam. professionale | 61 | 42.753 | 157,2 (120,0-202,6) | 0,88 (0,66-1,18) | -8,2 | 5,4 |
| | Elementare/senza titolo di studio | 236 | 162.869 | 149,0 (130,6-169,3) | 0,84 (0,65-1,09) | -44,3 | 5,5 |
| 1977-1981 | Laurea | 22 | 17.667 | 134,1 (83,9-203,6) | 1 | 0,0 | 3,5 |
| | Media superiore | 22 | 26.533 | 88,4 (55,3-134,6) | 0,67 (0,40-1,11) | -11,0 | 3,4 |
| | Media inferiore/avviam. professionale | 78 | 53.889 | 163,6 (128,9-205,1) | 1,24 (0,82-1,86) | 15,0 | 5,6 |
| | Elementare/senza titolo di studio | 247 | 167.095 | 150,0 (131,9-170,0) | 1,13 (0,78-1,65) | 28,6 | 4,9 |
| 1982-1986 | Laurea | 22 | 20.442 | 106,1 (66,4-161,5) | 1 | 0,0 | 3,7 |
| | Media superiore | 48 | 29.184 | 159,9 (117,8-212,5) | 1,51 (1,15-1,99) | 16,3 | 4,2 |
| | Media inferiore/avviam. professionale | 74 | 59.386 | 129,6 (101,6-163,3) | 1,21 (0,93-1,57) | 12,8 | 3,4 |
| | Elementare/senza titolo di studio | 226 | 150.412 | 134,7 (117,5-153,9) | 1,26 (1,00-1,60) | 47,0 | 4,0 |
| 1987-1991 | Laurea | 34 | 25.652 | 135,3 (93,5-190,0) | 1 | 0,0 | 4,6 |
| | Media superiore | 56 | 38.155 | 147,9 (111,5-193,3) | 1,15 (0,75-1,76) | 7,4 | 6,5 |
| | Media inferiore/avviam. professionale | 87 | 72.704 | 119,9 (95,9-148,4) | 0,92 (0,62-1,37) | -7,5 | 5,5 |
| | Elementare/senza titolo di studio | 225 | 146.085 | 135,7 (118,1-155,3) | 1,05 (0,73-1,50) | 9,8 | 4,9 |
| 1992-1996 | Laurea | 47 | 30.556 | 151,0 (110,6-201,9) | 1 | 0,0 | 4,3 |
| | Media superiore | 74 | 48.366 | 161,4 (126,3-204,0) | 1,11 (0,81-1,52) | 7,3 | 5,6 |
| | Media inferiore/avviam. professionale | 118 | 87.216 | 135,9 (112,3-163,4) | 0,93 (0,69-1,24) | -9,0 | 4,1 |
| | Elementare/senza titolo di studio | 222 | 146.135 | 136,0 (118,2-155,9) | 0,93 (0,71-1,22) | -17,1 | 4,9 |
| 1997-2001 | Laurea | 28 | 34.374 | 78,2 (51,8-114,0) | 1 | 0,0 | 4,0 |
| | Media superiore | 64 | 58.143 | 113,3 (87,2-145,2) | 1,49 (0,94-2,35) | 20,9 | 3,0 |
| | Media inferiore/avviam. professionale | 123 | 101.753 | 122,8 (102,0-146,6) | 1,63 (1,07-2,50) | 47,7 | 5,2 |
| | Elementare/senza titolo di studio | 190 | 152.605 | 119,8 (103,3-138,2) | 1,57 (1,04-2,38) | 69,1 | 3,0 |
| 2002-2006 | Laurea | 45 | 40.058 | 97,7 (70,6-132,5) | 1 | 0,0 | 3,8 |
| | Media superiore | 80 | 71.532 | 105,1 (83,2-131,1) | 1,08 (0,75-1,55) | 5,6 | 4,2 |
| | Media inferiore/avviam. professionale | 130 | 121.308 | 102,1 (85,2-121,3) | 1,05 (0,75-1,48) | 6,3 | 3,3 |
| | Elementare/senza titolo di studio | 172 | 155.822 | 97,2 (83,0-113,4) | 1,00 (0,72-1,38) | -0,8 | 3,5 |
| 2007-2011 | Laurea | 44 | 46.742 | 78,2 (56,3-106,3) | 1 | 0,0 | 2,1 |
| | Media superiore | 72 | 84.279 | 79,8 (62,2-100,9) | 0,93 (0,64-1,35) | -5,8 | 3,2 |
| | Media inferiore/avviam. professionale | 132 | 135.411 | 88,2 (73,7-105,0) | 1,05 (0,75-1,47) | 6,1 | 3,0 |
| | Elementare/senza titolo di studio | 141 | 142.153 | 79,5 (65,9-95,7) | 0,92 (0,65-1,29) | -12,7 | 3,5 |

MORTALITÀ per DIABETE MELLITO secondo L'ISTRUZIONE e il periodo di calendario.

Torino, 1972-2011. Uomini 65-84 anni. Gli indicatori di occorrenza, associazione e impatto sono controllati per età.

| PERIODO | Titolo di studio | Osservati | Anni persona | Tasso std di mortalità x 100.000 (lim. conf. 95%) | Rischio relativo (lim. conf. 95%) | Morti attribuibili | Tasso std anni di vita persi x 1.000 |
|-----------|---------------------------------------|-----------|--------------|--|-----------------------------------|--------------------|---|
| 1972-1976 | Laurea | 17 | 14.391 | 119,0 (69,2-192,4) | 1 | 0,0 | 5,7 |
| | Media superiore | 25 | 22.384 | 118,0 (76,2-175,2) | 0,97 (0,52-1,79) | -0,8 | 4,3 |
| | Media inferiore/avviam. professionale | 53 | 42.753 | 133,3 (99,6-175,1) | 1,10 (0,64-1,91) | 5,0 | 5,8 |
| | Elementare/senza titolo di studio | 188 | 162.869 | 117,6 (101,4-135,8) | 0,98 (0,60-1,62) | -3,2 | 5,7 |
| 1977-1981 | Laurea | 19 | 17.667 | 112,0 (67,3-175,9) | 1 | 0,0 | 5,3 |
| | Media superiore | 26 | 26.533 | 100,4 (65,4-147,9) | 0,91 (0,58-1,43) | -2,6 | 5,2 |
| | Media inferiore/avviam. professionale | 47 | 53.889 | 95,9 (70,1-128,5) | 0,84 (0,56-1,27) | -8,9 | 4,1 |
| | Elementare/senza titolo di studio | 178 | 167.095 | 107,4 (92,2-124,5) | 0,96 (0,67-1,38) | -7,6 | 5,4 |
| 1982-1986 | Laurea | 6 | 20.442 | 29,4 (10,8-64,8) | 1 | 0,0 | 1,0 |
| | Media superiore | 16 | 29.184 | 54,9 (31,4-89,7) | 1,86 (0,73-4,75) | 7,4 | 2,1 |
| | Media inferiore/avviam. professionale | 34 | 59.386 | 60,7 (42,0-85,3) | 2,01 (0,84-4,78) | 17,0 | 2,1 |
| | Elementare/senza titolo di studio | 98 | 150.412 | 63,1 (51,0-77,4) | 2,10 (0,92-4,80) | 51,4 | 3,9 |
| 1987-1991 | Laurea | 8 | 25.652 | 32,3 (13,9-64,5) | 1 | 0,0 | 1,2 |
| | Media superiore | 12 | 38.155 | 31,6 (16,2-56,5) | 1,04 (0,51-2,12) | 0,4 | 1,3 |
| | Media inferiore/avviam. professionale | 37 | 72.704 | 51,0 (35,8-70,7) | 1,66 (0,90-3,05) | 14,7 | 2,6 |
| | Elementare/senza titolo di studio | 98 | 146.085 | 60,5 (48,9-74,4) | 1,95 (1,10-3,46) | 47,7 | 2,6 |
| 1992-1996 | Laurea | 22 | 30.556 | 72,3 (45,1-110,3) | 1 | 0,0 | 3,5 |
| | Media superiore | 37 | 48.366 | 80,8 (56,6-112,7) | 1,15 (0,84-1,58) | 4,9 | 3,6 |
| | Media inferiore/avviam. professionale | 79 | 87.216 | 92,1 (72,7-115,3) | 1,31 (0,99-1,74) | 18,8 | 4,0 |
| | Elementare/senza titolo di studio | 191 | 146.135 | 122,7 (105,5-142,0) | 1,75 (1,34-2,27) | 81,6 | 5,0 |
| 1997-2001 | Laurea | 29 | 34.374 | 80,4 (53,7-116,5) | 1 | 0,0 | 3,9 |
| | Media superiore | 45 | 58.143 | 77,6 (56,5-104,3) | 0,99 (0,62-1,58) | -0,5 | 3,8 |
| | Media inferiore/avviam. professionale | 95 | 101.753 | 94,6 (76,5-115,7) | 1,19 (0,78-1,80) | 14,9 | 4,7 |
| | Elementare/senza titolo di studio | 166 | 152.605 | 105,7 (90,3-123,2) | 1,33 (0,90-1,97) | 41,0 | 4,1 |
| 2002-2006 | Laurea | 29 | 40.058 | 67,8 (45,0-98,5) | 1 | 0,0 | 3,4 |
| | Media superiore | 54 | 71.532 | 70,7 (53,1-92,6) | 1,10 (0,70-1,72) | 4,7 | 2,4 |
| | Media inferiore/avviam. professionale | 93 | 121.308 | 74,2 (59,9-91,1) | 1,13 (0,74-1,71) | 10,5 | 3,4 |
| | Elementare/senza titolo di studio | 137 | 155.822 | 82,7 (69,1-98,3) | 1,22 (0,82-1,82) | 24,7 | 4,6 |
| 2007-2011 | Laurea | 21 | 46.742 | 42,7 (26,2-66,0) | 1 | 0,0 | 1,7 |
| | Media superiore | 38 | 84.279 | 42,4 (29,8-58,6) | 1,02 (0,64-1,62) | 0,7 | 2,5 |
| | Media inferiore/avviam. professionale | 79 | 135.411 | 54,8 (43,2-68,6) | 1,31 (0,86-1,99) | 18,6 | 2,6 |
| | Elementare/senza titolo di studio | 140 | 142.153 | 78,6 (65,2-94,6) | 1,95 (1,31-2,92) | 68,3 | 3,1 |

MORTALITÀ per MAL. DELL'APP. CIRCOLATORIO secondo L'ISTRUZIONE e il periodo di calendario.

Torino, 1972-2011. Uomini 65-84 anni. Gli indicatori di occorrenza, associazione e impatto sono controllati per età.

| PERIODO | Titolo di studio | Osservati | Anni persona | Tasso std di mortalità x 100.000 (lim. conf. 95%) | Rischio relativo (lim. conf. 95%) | Morti attribuibili | Tasso std anni di vita persi x 1.000 |
|-----------|---------------------------------------|-----------|--------------|--|-----------------------------------|--------------------|---|
| 1972-1976 | Laurea | 357 | 14.391 | 2518,1 (2262,8-2795,3) | 1 | 0,0 | 109,0 |
| | Media superiore | 571 | 22.384 | 2675,9 (2460,0-2906,1) | 1,06 (0,95-1,17) | 30,2 | 111,2 |
| | Media inferiore/avviam. professionale | 1.054 | 42.753 | 2658,0 (2498,7-2825,2) | 1,05 (0,95-1,16) | 50,2 | 111,9 |
| | Elementare/senza titolo di studio | 4.909 | 162.869 | 3080,6 (2994,9-3168,1) | 1,22 (1,12-1,33) | 894,8 | 137,7 |
| 1977-1981 | Laurea | 425 | 17.667 | 2539,1 (2302,6-2793,8) | 1 | 0,0 | 102,6 |
| | Media superiore | 612 | 26.533 | 2434,0 (2244,2-2636,0) | 0,96 (0,85-1,08) | -27,1 | 100,1 |
| | Media inferiore/avviam. professionale | 1.303 | 53.889 | 2659,5 (2515,1-2810,3) | 1,05 (0,94-1,17) | 65,2 | 113,6 |
| | Elementare/senza titolo di studio | 5.000 | 167.095 | 3026,3 (2943,0-3111,4) | 1,20 (1,08-1,32) | 823,9 | 130,9 |
| 1982-1986 | Laurea | 400 | 20.442 | 1928,9 (1743,9-2128,5) | 1 | 0,0 | 77,3 |
| | Media superiore | 680 | 29.184 | 2307,8 (2137,3-2488,6) | 1,19 (1,05-1,35) | 108,3 | 95,1 |
| | Media inferiore/avviam. professionale | 1.392 | 59.386 | 2417,3 (2291,1-2548,9) | 1,25 (1,12-1,39) | 276,6 | 97,0 |
| | Elementare/senza titolo di studio | 4.360 | 150.412 | 2682,1 (2602,0-2764,3) | 1,38 (1,25-1,53) | 1.201,1 | 115,1 |
| 1987-1991 | Laurea | 447 | 25.652 | 1719,5 (1563,2-1887,9) | 1 | 0,0 | 65,6 |
| | Media superiore | 658 | 38.155 | 1764,1 (1630,8-1906,1) | 1,02 (0,91-1,15) | 14,6 | 74,5 |
| | Media inferiore/avviam. professionale | 1.321 | 72.704 | 1838,8 (1740,5-1941,4) | 1,06 (0,95-1,18) | 77,5 | 80,2 |
| | Elementare/senza titolo di studio | 3.568 | 146.085 | 2178,8 (2106,1-2253,7) | 1,26 (1,14-1,39) | 734,4 | 88,2 |
| 1992-1996 | Laurea | 454 | 30.556 | 1408,1 (1280,2-1545,9) | 1 | 0,0 | 54,4 |
| | Media superiore | 732 | 48.366 | 1601,4 (1485,9-1724,2) | 1,11 (0,99-1,25) | 74,4 | 62,8 |
| | Media inferiore/avviam. professionale | 1.488 | 87.216 | 1715,8 (1628,9-1806,5) | 1,20 (1,08-1,33) | 247,7 | 73,8 |
| | Elementare/senza titolo di studio | 2.871 | 146.135 | 1809,8 (1742,5-1879,1) | 1,26 (1,14-1,39) | 583,4 | 75,8 |
| 1997-2001 | Laurea | 361 | 34.374 | 971,0 (873,0-1077,7) | 1 | 0,0 | 29,3 |
| | Media superiore | 699 | 58.143 | 1238,0 (1147,5-1334,0) | 1,25 (1,10-1,42) | 141,5 | 46,0 |
| | Media inferiore/avviam. professionale | 1.409 | 101.753 | 1411,9 (1339,0-1487,7) | 1,43 (1,28-1,61) | 426,3 | 51,4 |
| | Elementare/senza titolo di studio | 2.400 | 152.605 | 1527,9 (1467,3-1590,4) | 1,55 (1,39-1,73) | 851,7 | 60,5 |
| 2002-2006 | Laurea | 417 | 40.058 | 888,3 (803,3-980,7) | 1 | 0,0 | 29,3 |
| | Media superiore | 741 | 71.532 | 973,3 (904,1-1046,6) | 1,07 (0,95-1,21) | 48,3 | 32,3 |
| | Media inferiore/avviam. professionale | 1.395 | 121.308 | 1102,2 (1045,0-1161,8) | 1,21 (1,08-1,35) | 241,5 | 38,5 |
| | Elementare/senza titolo di studio | 2.028 | 155.822 | 1158,1 (1107,4-1210,8) | 1,26 (1,13-1,40) | 416,9 | 44,9 |
| 2007-2011 | Laurea | 393 | 46.742 | 712,9 (642,5-789,3) | 1 | 0,0 | 22,2 |
| | Media superiore | 701 | 84.279 | 754,6 (699,0-813,6) | 1,01 (0,83-1,23) | 8,2 | 28,4 |
| | Media inferiore/avviam. professionale | 1.284 | 135.411 | 858,6 (811,8-907,7) | 1,15 (0,96-1,37) | 165,4 | 33,3 |
| | Elementare/senza titolo di studio | 1.734 | 142.153 | 960,9 (912,6-1011,7) | 1,27 (1,07-1,51) | 367,3 | 39,4 |

MORTALITÀ per MAL. ISCHEMICHE DEL CUORE secondo L'ISTRUZIONE e il periodo di calendario.

Torino, 1972-2011. Uomini 65-84 anni. Gli indicatori di occorrenza, associazione e impatto sono controllati per età.

| PERIODO | Titolo di studio | Osservati | Anni persona | Tasso std di mortalità x 100.000 (lim. conf. 95%) | Rischio relativo (lim. conf. 95%) | Morti attribuibili | Tasso std anni di vita persi x 1.000 |
|-----------|---------------------------------------|-----------|--------------|--|-----------------------------------|--------------------|---|
| 1972-1976 | Laurea | 152 | 14.391 | 1072,7 (908,4-1259,2) | 1 | 0,0 | 60,6 |
| | Media superiore | 209 | 22.384 | 966,0 (838,9-1107,6) | 0,90 (0,73-1,11) | -22,8 | 50,2 |
| | Media inferiore/avviam. professionale | 424 | 42.753 | 1058,3 (959,2-1165,3) | 0,98 (0,81-1,18) | -9,4 | 49,0 |
| | Elementare/senza titolo di studio | 1.702 | 162.869 | 1063,1 (1013,1-1114,9) | 0,99 (0,84-1,17) | -11,4 | 54,8 |
| 1977-1981 | Laurea | 181 | 17.667 | 1073,5 (922,2-1243,0) | 1 | 0,0 | 49,6 |
| | Media superiore | 260 | 26.533 | 1018,1 (897,6-1150,7) | 0,95 (0,79-1,15) | -12,5 | 51,9 |
| | Media inferiore/avviam. professionale | 514 | 53.889 | 1007,9 (921,4-1100,8) | 0,96 (0,81-1,14) | -20,3 | 56,0 |
| | Elementare/senza titolo di studio | 1.849 | 167.095 | 1116,1 (1065,8-1168,2) | 1,05 (0,90-1,22) | 86,1 | 55,9 |
| 1982-1986 | Laurea | 147 | 20.442 | 716,6 (605,1-843,1) | 1 | 0,0 | 37,1 |
| | Media superiore | 238 | 29.184 | 811,4 (711,4-921,9) | 1,13 (0,92-1,39) | 27,3 | 41,5 |
| | Media inferiore/avviam. professionale | 413 | 59.386 | 702,6 (636,1-774,6) | 0,99 (0,82-1,19) | -6,2 | 39,6 |
| | Elementare/senza titolo di studio | 1.186 | 150.412 | 757,1 (713,9-802,5) | 1,05 (0,89-1,25) | 58,7 | 44,4 |
| 1987-1991 | Laurea | 149 | 25.652 | 577,5 (488,2-679,1) | 1 | 0,0 | 30,2 |
| | Media superiore | 235 | 38.155 | 625,2 (547,1-712,0) | 1,09 (0,89-1,34) | 19,1 | 31,5 |
| | Media inferiore/avviam. professionale | 441 | 72.704 | 612,8 (556,7-673,4) | 1,06 (0,88-1,27) | 24,2 | 33,4 |
| | Elementare/senza titolo di studio | 1.051 | 146.085 | 671,0 (630,0-714,1) | 1,15 (0,97-1,37) | 140,4 | 33,3 |
| 1992-1996 | Laurea | 165 | 30.556 | 519,1 (442,1-606,1) | 1 | 0,0 | 22,6 |
| | Media superiore | 284 | 48.366 | 615,0 (544,6-692,8) | 1,16 (0,95-1,40) | 38,4 | 29,2 |
| | Media inferiore/avviam. professionale | 523 | 87.216 | 604,6 (553,5-659,6) | 1,15 (0,96-1,36) | 66,5 | 32,0 |
| | Elementare/senza titolo di studio | 915 | 146.135 | 599,7 (560,7-640,8) | 1,12 (0,95-1,32) | 99,6 | 31,2 |
| 1997-2001 | Laurea | 121 | 34.374 | 328,4 (272,2-393,4) | 1 | 0,0 | 11,8 |
| | Media superiore | 258 | 58.143 | 449,1 (395,8-507,9) | 1,35 (1,09-1,68) | 67,3 | 19,7 |
| | Media inferiore/avviam. professionale | 497 | 101.753 | 496,3 (453,6-542,1) | 1,49 (1,22-1,81) | 162,5 | 20,5 |
| | Elementare/senza titolo di studio | 820 | 152.605 | 526,2 (490,8-563,6) | 1,58 (1,30-1,91) | 299,7 | 24,1 |
| 2002-2006 | Laurea | 147 | 40.058 | 326,9 (275,2-386,1) | 1 | 0,0 | 13,2 |
| | Media superiore | 269 | 71.532 | 359,1 (317,2-405,0) | 1,09 (0,89-1,33) | 21,1 | 13,8 |
| | Media inferiore/avviam. professionale | 526 | 121.308 | 419,9 (384,7-457,5) | 1,27 (1,06-1,52) | 111,8 | 18,2 |
| | Elementare/senza titolo di studio | 751 | 155.822 | 437,4 (406,1-470,7) | 1,32 (1,10-1,57) | 180,6 | 19,5 |
| 2007-2011 | Laurea | 144 | 46.742 | 270,0 (226,8-319,5) | 1 | 0,0 | 10,1 |
| | Media superiore | 271 | 84.279 | 296,6 (261,9-334,8) | 1,06 (0,87-1,30) | 15,9 | 13,4 |
| | Media inferiore/avviam. professionale | 488 | 135.411 | 333,2 (303,9-364,6) | 1,18 (0,98-1,43) | 76,2 | 15,1 |
| | Elementare/senza titolo di studio | 641 | 142.153 | 371,7 (341,0-404,9) | 1,31 (1,09-1,57) | 150,6 | 18,0 |

MORTALITÀ per MAL. CEREBROVASCOLARI secondo L'ISTRUZIONE e il periodo di calendario.

Torino, 1972-2011. Uomini 65-84 anni. Gli indicatori di occorrenza, associazione e impatto sono controllati per età.

| PERIODO | Titolo di studio | Osservati | Anni persona | Tasso std di mortalità x 100.000 (lim. conf. 95%) | Rischio relativo (lim. conf. 95%) | Morti attribuibili | Tasso std anni di vita persi x 1.000 |
|-----------|---------------------------------------|-----------|--------------|--|-----------------------------------|--------------------|---|
| 1972-1976 | Laurea | 95 | 14.391 | 666,5 (538,8-816,4) | 1 | 0,0 | 24,9 |
| | Media superiore | 168 | 22.384 | 793,7 (677,8-924,2) | 1,17 (0,91-1,50) | 24,4 | 27,6 |
| | Media inferiore/avviam. professionale | 312 | 42.753 | 794,2 (707,9-888,5) | 1,17 (0,93-1,48) | 45,9 | 30,6 |
| | Elementare/senza titolo di studio | 1.509 | 162.869 | 948,6 (901,3-997,8) | 1,41 (1,15-1,74) | 440,5 | 40,6 |
| 1977-1981 | Laurea | 110 | 17.667 | 662,5 (544,2-799,4) | 1 | 0,0 | 22,5 |
| | Media superiore | 169 | 26.533 | 678,6 (579,8-789,8) | 1,02 (0,80-1,30) | 3,6 | 23,3 |
| | Media inferiore/avviam. professionale | 382 | 53.889 | 807,4 (727,6-893,8) | 1,20 (0,97-1,49) | 64,6 | 25,4 |
| | Elementare/senza titolo di studio | 1.547 | 167.095 | 938,2 (892,0-986,1) | 1,42 (1,17-1,73) | 459,0 | 36,5 |
| 1982-1986 | Laurea | 126 | 20.442 | 602,4 (501,6-718,2) | 1 | 0,0 | 20,7 |
| | Media superiore | 202 | 29.184 | 685,1 (593,7-786,9) | 1,12 (0,90-1,40) | 21,9 | 27,1 |
| | Media inferiore/avviam. professionale | 445 | 59.386 | 776,3 (705,4-852,7) | 1,28 (1,05-1,55) | 96,2 | 26,3 |
| | Elementare/senza titolo di studio | 1.513 | 150.412 | 913,6 (867,7-961,7) | 1,50 (1,25-1,80) | 505,3 | 32,4 |
| 1987-1991 | Laurea | 146 | 25.652 | 561,2 (473,5-661,1) | 1 | 0,0 | 18,1 |
| | Media superiore | 194 | 38.155 | 515,7 (445,2-594,9) | 0,93 (0,75-1,15) | -15,6 | 18,9 |
| | Media inferiore/avviam. professionale | 383 | 72.704 | 532,3 (480,1-588,9) | 0,95 (0,78-1,14) | -21,9 | 19,3 |
| | Elementare/senza titolo di studio | 1.146 | 146.085 | 684,7 (644,6-726,9) | 1,21 (1,02-1,44) | 200,6 | 24,5 |
| 1992-1996 | Laurea | 120 | 30.556 | 361,2 (298,8-433,7) | 1 | 0,0 | 10,8 |
| | Media superiore | 183 | 48.366 | 406,3 (348,9-471,2) | 1,09 (0,86-1,37) | 14,6 | 10,5 |
| | Media inferiore/avviam. professionale | 432 | 87.216 | 490,3 (444,7-539,7) | 1,34 (1,09-1,64) | 108,9 | 15,5 |
| | Elementare/senza titolo di studio | 913 | 146.135 | 559,3 (522,5-598,1) | 1,48 (1,22-1,79) | 295,3 | 17,6 |
| 1997-2001 | Laurea | 89 | 34.374 | 234,7 (188,4-289,8) | 1 | 0,0 | 4,1 |
| | Media superiore | 185 | 58.143 | 334,1 (287,5-386,4) | 1,38 (1,07-1,77) | 50,6 | 10,7 |
| | Media inferiore/avviam. professionale | 393 | 101.753 | 396,2 (357,9-437,5) | 1,65 (1,31-2,08) | 154,7 | 12,5 |
| | Elementare/senza titolo di studio | 706 | 152.605 | 446,1 (413,8-480,4) | 1,85 (1,49-2,31) | 325,0 | 14,9 |
| 2002-2006 | Laurea | 125 | 40.058 | 259,9 (215,3-311,8) | 1 | 0,0 | 8,2 |
| | Media superiore | 194 | 71.532 | 247,7 (213,9-285,6) | 0,95 (0,76-1,19) | -10,0 | 4,9 |
| | Media inferiore/avviam. professionale | 366 | 121.308 | 286,5 (257,8-317,6) | 1,08 (0,88-1,33) | 27,7 | 7,3 |
| | Elementare/senza titolo di studio | 527 | 155.822 | 291,9 (267,2-318,6) | 1,09 (0,90-1,33) | 45,4 | 8,4 |
| 2007-2011 | Laurea | 119 | 46.742 | 206,2 (170,0-248,4) | 1 | 0,0 | 3,6 |
| | Media superiore | 183 | 84.279 | 190,3 (163,4-220,7) | 0,88 (0,70-1,11) | -25,5 | 5,2 |
| | Media inferiore/avviam. professionale | 338 | 135.411 | 220,3 (197,2-245,6) | 1,00 (0,81-1,24) | 1,4 | 6,6 |
| | Elementare/senza titolo di studio | 484 | 142.153 | 257,7 (233,5-284,3) | 1,14 (0,93-1,40) | 60,0 | 9,1 |

MORTALITÀ per MAL. DELL'APP. RESPIRATORIO secondo L'ISTRUZIONE e il periodo di calendario.

Torino, 1972-2011. Uomini 65-84 anni. Gli indicatori di occorrenza, associazione e impatto sono controllati per età.

| PERIODO | Titolo di studio | Osservati | Anni persona | Tasso std di mortalità x 100.000 (lim. conf. 95%) | Rischio relativo (lim. conf. 95%) | Morti attribuibili | Tasso std anni di vita persi x 1.000 |
|-----------|---------------------------------------|-----------|--------------|--|-----------------------------------|--------------------|---|
| 1972-1976 | Laurea | 49 | 14.391 | 345,7 (255,5-458,6) | 1 | 0,0 | 13,8 |
| | Media superiore | 80 | 22.384 | 369,2 (292,4-460,6) | 1,07 (0,80-1,44) | 5,5 | 19,4 |
| | Media inferiore/avviam. professionale | 168 | 42.753 | 413,7 (352,9-482,2) | 1,21 (0,93-1,57) | 29,2 | 21,6 |
| | Elementare/senza titolo di studio | 919 | 162.869 | 576,2 (539,5-614,8) | 1,67 (1,31-2,11) | 367,3 | 26,8 |
| 1977-1981 | Laurea | 48 | 17.667 | 288,2 (212,3-382,9) | 1 | 0,0 | 10,7 |
| | Media superiore | 87 | 26.533 | 345,9 (276,8-427,4) | 1,20 (0,99-1,47) | 14,8 | 13,9 |
| | Media inferiore/avviam. professionale | 205 | 53.889 | 424,2 (367,4-487,7) | 1,48 (1,24-1,76) | 66,1 | 16,3 |
| | Elementare/senza titolo di studio | 839 | 167.095 | 508,8 (475,0-544,5) | 1,77 (1,50-2,08) | 364,8 | 19,3 |
| 1982-1986 | Laurea | 62 | 20.442 | 300,6 (230,3-386,0) | 1 | 0,0 | 6,8 |
| | Media superiore | 107 | 29.184 | 361,3 (296,0-437,2) | 1,21 (0,86-1,70) | 18,6 | 10,4 |
| | Media inferiore/avviam. professionale | 227 | 59.386 | 400,9 (350,1-457,2) | 1,35 (0,99-1,84) | 58,6 | 16,1 |
| | Elementare/senza titolo di studio | 907 | 150.412 | 549,4 (513,9-587,1) | 1,84 (1,38-2,45) | 414,3 | 19,4 |
| 1987-1991 | Laurea | 56 | 25.652 | 212,1 (160,1-276,5) | 1 | 0,0 | 7,7 |
| | Media superiore | 97 | 38.155 | 265,3 (214,7-324,8) | 1,21 (0,87-1,68) | 16,8 | 9,0 |
| | Media inferiore/avviam. professionale | 209 | 72.704 | 290,8 (252,6-333,5) | 1,34 (1,00-1,80) | 53,5 | 11,6 |
| | Elementare/senza titolo di studio | 772 | 146.085 | 468,4 (435,1-503,8) | 2,16 (1,65-2,83) | 414,4 | 18,0 |
| 1992-1996 | Laurea | 49 | 30.556 | 151,5 (111,6-201,7) | 1 | 0,0 | 4,0 |
| | Media superiore | 102 | 48.366 | 222,2 (180,7-271,1) | 1,46 (0,91-2,34) | 32,3 | 7,4 |
| | Media inferiore/avviam. professionale | 232 | 87.216 | 274,4 (239,9-312,8) | 1,75 (1,14-2,67) | 99,3 | 7,3 |
| | Elementare/senza titolo di studio | 630 | 146.135 | 390,6 (359,9-423,4) | 2,53 (1,69-3,78) | 381,0 | 15,4 |
| 1997-2001 | Laurea | 66 | 34.374 | 178,7 (138,0-228,4) | 1 | 0,0 | 6,2 |
| | Media superiore | 112 | 58.143 | 196,5 (161,7-237,0) | 1,11 (0,82-1,51) | 11,5 | 6,0 |
| | Media inferiore/avviam. professionale | 273 | 101.753 | 274,5 (242,9-309,2) | 1,54 (1,18-2,02) | 95,8 | 8,4 |
| | Elementare/senza titolo di studio | 578 | 152.605 | 365,2 (336,0-396,4) | 2,05 (1,59-2,65) | 296,5 | 11,5 |
| 2002-2006 | Laurea | 71 | 40.058 | 148,4 (115,4-188,9) | 1 | 0,0 | 3,5 |
| | Media superiore | 137 | 71.532 | 177,2 (148,7-209,9) | 1,18 (0,89-1,57) | 20,9 | 4,6 |
| | Media inferiore/avviam. professionale | 309 | 121.308 | 241,8 (215,5-270,4) | 1,60 (1,24-2,08) | 116,5 | 6,6 |
| | Elementare/senza titolo di studio | 616 | 155.822 | 344,0 (316,9-373,1) | 2,26 (1,77-2,90) | 344,0 | 11,8 |
| 2007-2011 | Laurea | 79 | 46.742 | 145,6 (114,6-182,8) | 1 | 0,0 | 3,1 |
| | Media superiore | 165 | 84.279 | 174,9 (148,9-204,4) | 1,19 (0,91-1,56) | 26,3 | 5,3 |
| | Media inferiore/avviam. professionale | 325 | 135.411 | 211,9 (189,2-236,7) | 1,45 (1,13-1,85) | 100,4 | 6,4 |
| | Elementare/senza titolo di studio | 536 | 142.153 | 274,1 (250,0-300,5) | 1,89 (1,49-2,39) | 251,9 | 7,2 |

MORTALITÀ per BPCO secondo L'ISTRUZIONE e il periodo di calendario.

Torino, 1972-2011. Uomini 65-84 anni. Gli indicatori di occorrenza, associazione e impatto sono controllati per età.

| PERIODO | Titolo di studio | Osservati | Anni persona | Tasso std di mortalità x 100.000 (lim. conf. 95%) | Rischio relativo (lim. conf. 95%) | Morti attribuibili | Tasso std anni di vita persi x 1.000 |
|-----------|---------------------------------------|-----------|--------------|--|-----------------------------------|--------------------|---|
| 1972-1976 | Laurea | 30 | 14.391 | 215,1 (144,9-308,6) | 1 | 0,0 | 9,4 |
| | Media superiore | 47 | 22.384 | 214,1 (157,1-285,8) | 1,03 (0,65-1,63) | 1,3 | 13,1 |
| | Media inferiore/avviam. professionale | 108 | 42.753 | 261,7 (214,3-317,0) | 1,26 (0,84-1,89) | 22,4 | 15,3 |
| | Elementare/senza titolo di studio | 525 | 162.869 | 329,0 (301,4-358,4) | 1,55 (1,07-2,24) | 186,5 | 15,7 |
| 1977-1981 | Laurea | 21 | 17.667 | 123,1 (76,0-189,2) | 1 | 0,0 | 6,0 |
| | Media superiore | 49 | 26.533 | 194,0 (143,3-257,3) | 1,55 (0,93-2,58) | 17,3 | 8,0 |
| | Media inferiore/avviam. professionale | 105 | 53.889 | 215,1 (175,4-261,5) | 1,71 (1,07-2,74) | 43,7 | 8,9 |
| | Elementare/senza titolo di studio | 454 | 167.095 | 274,7 (250,0-301,3) | 2,20 (1,42-3,40) | 247,4 | 11,6 |
| 1982-1986 | Laurea | 30 | 20.442 | 145,3 (98,0-208,2) | 1 | 0,0 | 5,3 |
| | Media superiore | 54 | 29.184 | 183,0 (137,4-239,3) | 1,25 (0,80-1,96) | 11,0 | 5,5 |
| | Media inferiore/avviam. professionale | 117 | 59.386 | 204,8 (169,1-246,0) | 1,40 (0,94-2,10) | 33,6 | 8,0 |
| | Elementare/senza titolo di studio | 462 | 150.412 | 281,9 (256,5-309,5) | 1,93 (1,33-2,79) | 222,4 | 10,7 |
| 1987-1991 | Laurea | 35 | 25.652 | 133,3 (92,7-186,5) | 1 | 0,0 | 5,0 |
| | Media superiore | 54 | 38.155 | 147,7 (110,7-193,7) | 1,08 (0,70-1,65) | 3,8 | 4,2 |
| | Media inferiore/avviam. professionale | 136 | 72.704 | 187,5 (157,1-222,2) | 1,40 (0,96-2,03) | 38,7 | 8,0 |
| | Elementare/senza titolo di studio | 512 | 146.085 | 313,5 (286,2-342,8) | 2,31 (1,64-3,25) | 290,0 | 12,8 |
| 1992-1996 | Laurea | 25 | 30.556 | 78,9 (50,8-117,7) | 1 | 0,0 | 2,3 |
| | Media superiore | 63 | 48.366 | 134,7 (103,2-173,6) | 1,76 (1,11-2,79) | 27,2 | 5,1 |
| | Media inferiore/avviam. professionale | 144 | 87.216 | 170,8 (143,7-201,7) | 2,12 (1,39-3,24) | 76,1 | 4,8 |
| | Elementare/senza titolo di studio | 414 | 146.135 | 258,2 (233,3-285,2) | 3,28 (2,19-4,91) | 287,6 | 10,8 |
| 1997-2001 | Laurea | 30 | 34.374 | 82,3 (55,4-118,6) | 1 | 0,0 | 3,5 |
| | Media superiore | 70 | 58.143 | 121,8 (94,8-154,4) | 1,54 (1,00-2,36) | 24,5 | 3,3 |
| | Media inferiore/avviam. professionale | 156 | 101.753 | 156,9 (133,3-183,7) | 1,94 (1,32-2,87) | 75,8 | 4,6 |
| | Elementare/senza titolo di studio | 379 | 152.605 | 239,0 (215,5-264,4) | 2,97 (2,05-4,31) | 251,3 | 6,9 |
| 2002-2006 | Laurea | 39 | 40.058 | 80,8 (57,1-112,1) | 1 | 0,0 | 1,7 |
| | Media superiore | 59 | 71.532 | 75,9 (57,7-98,3) | 0,93 (0,62-1,39) | -4,7 | 1,8 |
| | Media inferiore/avviam. professionale | 148 | 121.308 | 115,8 (97,8-136,1) | 1,40 (0,98-1,99) | 42,4 | 3,0 |
| | Elementare/senza titolo di studio | 348 | 155.822 | 193,9 (173,7-216,0) | 2,33 (1,67-3,24) | 198,5 | 6,3 |
| 2007-2011 | Laurea | 27 | 46.742 | 49,8 (32,5-73,7) | 1 | 0,0 | 1,3 |
| | Media superiore | 67 | 84.279 | 69,2 (53,4-88,5) | 1,42 (0,91-2,22) | 19,7 | 1,7 |
| | Media inferiore/avviam. professionale | 144 | 135.411 | 93,9 (79,0-111,0) | 1,89 (1,25-2,84) | 67,6 | 3,0 |
| | Elementare/senza titolo di studio | 264 | 142.153 | 135,4 (118,6-154,7) | 2,73 (1,84-4,06) | 167,3 | 3,8 |

MORTALITÀ per CIRROSI EPATICA secondo L'ISTRUZIONE e il periodo di calendario.

Torino, 1972-2011. Uomini 65-84 anni. Gli indicatori di occorrenza, associazione e impatto sono controllati per età.

| PERIODO | Titolo di studio | Osservati | Anni persona | Tasso std di mortalità x 100.000 (lim. conf. 95%) | Rischio relativo (lim. conf. 95%) | Morti attribuibili | Tasso std anni di vita persi x 1.000 |
|-----------|---------------------------------------|-----------|--------------|--|-----------------------------------|--------------------|---|
| 1972-1976 | Laurea | 12 | 14.391 | 85,7 (44,2-151,4) | 1 | 0,0 | 4,7 |
| | Media superiore | 20 | 22.384 | 93,6 (57,1-145,5) | 1,07 (0,53-2,20) | 1,4 | 4,5 |
| | Media inferiore/avviam. professionale | 51 | 42.753 | 116,8 (86,7-154,7) | 1,44 (0,77-2,70) | 15,6 | 9,9 |
| | Elementare/senza titolo di studio | 461 | 162.869 | 284,2 (258,8-311,5) | 3,39 (1,91-6,02) | 325,1 | 19,9 |
| 1977-1981 | Laurea | 21 | 17.667 | 115,9 (71,5-178,8) | 1 | 0,0 | 10,3 |
| | Media superiore | 16 | 26.533 | 62,0 (35,3-101,5) | 0,51 (0,27-0,98) | -15,4 | 3,7 |
| | Media inferiore/avviam. professionale | 87 | 53.889 | 160,0 (127,7-198,8) | 1,36 (0,84-2,19) | 23,0 | 12,7 |
| | Elementare/senza titolo di studio | 445 | 167.095 | 266,6 (242,4-292,6) | 2,25 (1,46-3,49) | 247,6 | 20,3 |
| 1982-1986 | Laurea | 8 | 20.442 | 36,8 (15,8-73,7) | 1 | 0,0 | 0,9 |
| | Media superiore | 38 | 29.184 | 128,0 (90,5-176,3) | 3,32 (1,55-7,11) | 26,5 | 7,1 |
| | Media inferiore/avviam. professionale | 61 | 59.386 | 103,7 (79,2-133,7) | 2,64 (1,26-5,51) | 37,9 | 8,2 |
| | Elementare/senza titolo di studio | 285 | 150.412 | 185,5 (164,2-209,0) | 4,75 (2,35-9,60) | 225,0 | 12,5 |
| 1987-1991 | Laurea | 9 | 25.652 | 35,6 (16,2-68,7) | 1 | 0,0 | 1,2 |
| | Media superiore | 25 | 38.155 | 68,7 (44,2-102,6) | 1,89 (0,88-4,04) | 11,8 | 3,7 |
| | Media inferiore/avviam. professionale | 95 | 72.704 | 134,7 (108,8-165,1) | 3,74 (1,89-7,42) | 69,6 | 8,9 |
| | Elementare/senza titolo di studio | 240 | 146.085 | 159,8 (139,8-182,0) | 4,57 (2,35-8,89) | 187,5 | 11,1 |
| 1992-1996 | Laurea | 16 | 30.556 | 54,1 (30,8-88,5) | 1 | 0,0 | 2,5 |
| | Media superiore | 37 | 48.366 | 76,9 (53,9-107,4) | 1,51 (0,84-2,71) | 12,5 | 4,8 |
| | Media inferiore/avviam. professionale | 76 | 87.216 | 87,7 (68,9-110,3) | 1,69 (0,99-2,90) | 31,1 | 5,0 |
| | Elementare/senza titolo di studio | 187 | 146.135 | 125,7 (108,1-145,5) | 2,41 (1,44-4,01) | 109,3 | 8,3 |
| 1997-2001 | Laurea | 13 | 34.374 | 36,4 (19,3-63,2) | 1 | 0,0 | 1,8 |
| | Media superiore | 25 | 58.143 | 43,3 (28,0-64,5) | 1,17 (0,60-2,29) | 3,7 | 2,9 |
| | Media inferiore/avviam. professionale | 86 | 101.753 | 84,4 (67,5-104,4) | 2,31 (1,29-4,14) | 48,8 | 4,8 |
| | Elementare/senza titolo di studio | 178 | 152.605 | 115,2 (98,9-133,5) | 3,14 (1,79-5,51) | 121,3 | 6,9 |
| 2002-2006 | Laurea | 21 | 40.058 | 51,2 (31,4-79,3) | 1 | 0,0 | 3,2 |
| | Media superiore | 29 | 71.532 | 39,2 (26,2-56,6) | 0,79 (0,45-1,38) | -7,8 | 2,5 |
| | Media inferiore/avviam. professionale | 95 | 121.308 | 77,6 (62,8-95,0) | 1,53 (0,95-2,45) | 32,9 | 4,9 |
| | Elementare/senza titolo di studio | 137 | 155.822 | 86,9 (72,7-103,3) | 1,69 (1,07-2,67) | 55,9 | 6,3 |
| 2007-2011 | Laurea | 13 | 46.742 | 28,6 (15,1-49,2) | 1 | 0,0 | 2,2 |
| | Media superiore | 46 | 84.279 | 52,7 (38,5-70,8) | 1,97 (1,06-3,65) | 22,6 | 3,9 |
| | Media inferiore/avviam. professionale | 74 | 135.411 | 52,5 (41,1-66,2) | 1,97 (1,09-3,55) | 36,4 | 3,0 |
| | Elementare/senza titolo di studio | 99 | 142.153 | 69,4 (55,5-86,3) | 2,43 (1,36-4,34) | 58,3 | 5,1 |

MORTALITÀ per CAUSE ALCOOL-CORRELATE secondo L'ISTRUZIONE e il periodo di calendario.
Torino, 1972-2011. Uomini 65-84 anni. Gli indicatori di occorrenza, associazione e impatto sono controllati per età.

| PERIODO | Titolo di studio | Osservati | Anni persona | Tasso std di mortalità x 100.000 (lim. conf. 95%) | Rischio relativo (lim. conf. 95%) | Morti attribuibili | Tasso std anni di vita persi x 1.000 |
|-----------|---------------------------------------|-----------|--------------|--|-----------------------------------|--------------------|---|
| 1972-1976 | Laurea | 15 | 14.391 | 103,4 (57,2-173,4) | 1 | 0,0 | 5,1 |
| | Media superiore | 26 | 22.384 | 120,9 (78,8-178,2) | 1,16 (0,77-1,73) | 3,5 | 5,6 |
| | Media inferiore/avviam. professionale | 47 | 42.753 | 115,9 (85,0-154,8) | 1,12 (0,78-1,62) | 5,1 | 6,3 |
| | Elementare/senza titolo di studio | 328 | 162.869 | 203,3 (181,9-226,7) | 1,99 (1,43-2,76) | 163,0 | 12,5 |
| 1977-1981 | Laurea | 17 | 17.667 | 100,9 (59,1-161,9) | 1 | 0,0 | 5,8 |
| | Media superiore | 22 | 26.533 | 87,8 (55,2-133,3) | 0,86 (0,64-1,16) | -3,7 | 4,2 |
| | Media inferiore/avviam. professionale | 75 | 53.889 | 144,2 (112,9-181,9) | 1,44 (1,12-1,85) | 22,9 | 9,1 |
| | Elementare/senza titolo di studio | 325 | 167.095 | 195,9 (175,1-218,4) | 1,94 (1,54-2,44) | 157,9 | 12,0 |
| 1982-1986 | Laurea | 16 | 20.442 | 76,3 (43,4-125,0) | 1 | 0,0 | 3,0 |
| | Media superiore | 36 | 29.184 | 119,8 (83,6-166,8) | 1,57 (1,04-2,35) | 12,8 | 5,6 |
| | Media inferiore/avviam. professionale | 61 | 59.386 | 106,2 (81,2-136,9) | 1,37 (0,93-1,99) | 16,4 | 6,2 |
| | Elementare/senza titolo di studio | 254 | 150.412 | 161,4 (141,9-183,2) | 2,08 (1,47-2,95) | 132,1 | 9,2 |
| 1987-1991 | Laurea | 15 | 25.652 | 56,3 (31,2-94,4) | 1 | 0,0 | 2,2 |
| | Media superiore | 29 | 38.155 | 75,1 (50,0-109,4) | 1,33 (0,81-2,18) | 7,2 | 4,3 |
| | Media inferiore/avviam. professionale | 74 | 72.704 | 104,2 (81,7-131,2) | 1,79 (1,16-2,78) | 32,8 | 5,7 |
| | Elementare/senza titolo di studio | 211 | 146.085 | 136,7 (118,5-157,2) | 2,38 (1,57-3,60) | 122,4 | 8,3 |
| 1992-1996 | Laurea | 17 | 30.556 | 56,2 (32,8-90,4) | 1 | 0,0 | 2,9 |
| | Media superiore | 42 | 48.366 | 88,4 (63,3-121,1) | 1,59 (1,18-2,13) | 15,5 | 5,0 |
| | Media inferiore/avviam. professionale | 78 | 87.216 | 90,5 (71,3-113,6) | 1,60 (1,22-2,10) | 29,0 | 4,3 |
| | Elementare/senza titolo di studio | 167 | 146.135 | 109,6 (93,3-128,0) | 1,94 (1,50-2,52) | 81,1 | 6,4 |
| 1997-2001 | Laurea | 18 | 34.374 | 50,0 (29,6-79,9) | 1 | 0,0 | 2,3 |
| | Media superiore | 35 | 58.143 | 60,5 (42,0-84,7) | 1,20 (0,91-1,56) | 5,7 | 3,3 |
| | Media inferiore/avviam. professionale | 89 | 101.753 | 87,9 (70,6-108,4) | 1,74 (1,37-2,22) | 37,9 | 4,5 |
| | Elementare/senza titolo di studio | 173 | 152.605 | 111,3 (95,3-129,2) | 2,20 (1,75-2,77) | 94,4 | 5,8 |
| 2002-2006 | Laurea | 25 | 40.058 | 57,6 (36,9-86,2) | 1 | 0,0 | 2,5 |
| | Media superiore | 38 | 71.532 | 50,3 (35,5-69,4) | 0,87 (0,57-1,31) | -5,8 | 2,3 |
| | Media inferiore/avviam. professionale | 96 | 121.308 | 77,9 (63,1-95,2) | 1,31 (0,92-1,89) | 23,0 | 4,8 |
| | Elementare/senza titolo di studio | 136 | 155.822 | 82,3 (68,8-97,9) | 1,39 (0,98-1,98) | 38,4 | 4,7 |
| 2007-2011 | Laurea | 20 | 46.742 | 40,1 (24,2-62,9) | 1 | 0,0 | 2,3 |
| | Media superiore | 49 | 84.279 | 56,0 (41,4-74,4) | 1,39 (0,89-2,17) | 13,9 | 3,6 |
| | Media inferiore/avviam. professionale | 84 | 135.411 | 57,9 (46,0-72,0) | 1,47 (0,97-2,23) | 26,8 | 2,7 |
| | Elementare/senza titolo di studio | 118 | 142.153 | 76,4 (62,2-93,5) | 1,81 (1,21-2,72) | 52,9 | 4,8 |

MORTALITÀ per CAUSE FUMO-CORRELATE secondo L'ISTRUZIONE e il periodo di calendario.
Torino, 1972-2011. Uomini 65-84 anni. Gli indicatori di occorrenza, associazione e impatto sono controllati per età.

| PERIODO | Titolo di studio | Osservati | Anni persona | Tasso std di mortalità x 100.000 (lim. conf. 95%) | Rischio relativo (lim. conf. 95%) | Morti attribuibili | Tasso std anni di vita persi x 1.000 |
|-----------|---------------------------------------|-----------|--------------|--|-----------------------------------|--------------------|---|
| 1972-1976 | Laurea | 115 | 14.391 | 809,0 (667,4-972,8) | 1 | 0,0 | 41,8 |
| | Media superiore | 178 | 22.384 | 821,0 (704,2-952,3) | 1,01 (0,90-1,14) | 2,1 | 42,5 |
| | Media inferiore/avviam. professionale | 380 | 42.753 | 928,4 (836,5-1028,0) | 1,16 (1,04-1,28) | 51,0 | 51,5 |
| | Elementare/senza titolo di studio | 1.764 | 162.869 | 1100,5 (1049,6-1153,1) | 1,36 (1,24-1,49) | 468,6 | 58,2 |
| 1977-1981 | Laurea | 116 | 17.667 | 682,6 (563,6-819,9) | 1 | 0,0 | 33,5 |
| | Media superiore | 210 | 26.533 | 824,1 (716,1-944,3) | 1,20 (1,00-1,45) | 35,8 | 41,4 |
| | Media inferiore/avviam. professionale | 489 | 53.889 | 980,6 (894,4-1073,2) | 1,43 (1,21-1,68) | 146,7 | 47,2 |
| | Elementare/senza titolo di studio | 1.871 | 167.095 | 1129,4 (1078,7-1181,7) | 1,66 (1,42-1,92) | 741,1 | 57,8 |
| 1982-1986 | Laurea | 137 | 20.442 | 664,5 (557,5-786,6) | 1 | 0,0 | 28,6 |
| | Media superiore | 261 | 29.184 | 888,6 (783,8-1003,8) | 1,34 (1,09-1,64) | 65,6 | 44,0 |
| | Media inferiore/avviam. professionale | 586 | 59.386 | 1005,4 (925,1-1091,1) | 1,52 (1,26-1,83) | 199,9 | 50,7 |
| | Elementare/senza titolo di studio | 1.836 | 150.412 | 1149,6 (1096,8-1204,5) | 1,73 (1,46-2,06) | 775,7 | 58,4 |
| 1987-1991 | Laurea | 163 | 25.652 | 629,9 (536,6-735,4) | 1 | 0,0 | 29,4 |
| | Media superiore | 285 | 38.155 | 766,0 (678,8-861,9) | 1,20 (1,03-1,41) | 48,0 | 36,7 |
| | Media inferiore/avviam. professionale | 629 | 72.704 | 874,6 (807,2-946,3) | 1,38 (1,20-1,58) | 172,3 | 46,6 |
| | Elementare/senza titolo di studio | 1.714 | 146.085 | 1093,3 (1040,9-1147,9) | 1,72 (1,51-1,96) | 716,1 | 57,4 |
| 1992-1996 | Laurea | 172 | 30.556 | 542,6 (463,8-631,6) | 1 | 0,0 | 25,8 |
| | Media superiore | 326 | 48.366 | 692,8 (618,6-774,1) | 1,27 (1,05-1,53) | 69,0 | 35,2 |
| | Media inferiore/avviam. professionale | 739 | 87.216 | 857,5 (796,3-922,5) | 1,55 (1,32-1,83) | 263,3 | 42,7 |
| | Elementare/senza titolo di studio | 1.555 | 146.135 | 1012,7 (961,9-1065,5) | 1,83 (1,56-2,14) | 705,7 | 54,9 |
| 1997-2001 | Laurea | 153 | 34.374 | 420,8 (356,5-494,1) | 1 | 0,0 | 17,9 |
| | Media superiore | 351 | 58.143 | 609,4 (547,1-677,1) | 1,44 (1,19-1,74) | 107,1 | 29,8 |
| | Media inferiore/avviam. professionale | 753 | 101.753 | 749,4 (696,7-805,0) | 1,76 (1,48-2,09) | 324,7 | 35,2 |
| | Elementare/senza titolo di studio | 1.458 | 152.605 | 937,0 (889,5-986,5) | 2,20 (1,86-2,60) | 794,6 | 47,8 |
| 2002-2006 | Laurea | 188 | 40.058 | 413,5 (355,3-479,1) | 1 | 0,0 | 15,4 |
| | Media superiore | 399 | 71.532 | 530,9 (479,8-586,1) | 1,25 (1,05-1,49) | 79,7 | 23,2 |
| | Media inferiore/avviam. professionale | 838 | 121.308 | 672,7 (627,8-720,1) | 1,57 (1,34-1,84) | 303,4 | 31,0 |
| | Elementare/senza titolo di studio | 1.340 | 155.822 | 792,3 (749,7-836,9) | 1,84 (1,58-2,14) | 610,3 | 38,9 |
| 2007-2011 | Laurea | 161 | 46.742 | 313,6 (266,1-367,4) | 1 | 0,0 | 14,0 |
| | Media superiore | 417 | 84.279 | 460,3 (416,7-507,5) | 1,45 (1,21-1,74) | 129,5 | 21,2 |
| | Media inferiore/avviam. professionale | 822 | 135.411 | 565,1 (526,7-605,8) | 1,77 (1,49-2,09) | 357,4 | 26,6 |
| | Elementare/senza titolo di studio | 1.143 | 142.153 | 687,3 (644,8-732,4) | 2,10 (1,78-2,47) | 598,1 | 35,7 |

MORTALITÀ per CAUSE EVITABILI secondo L'ISTRUZIONE e il periodo di calendario.

Torino, 1972-2011. Uomini 65-84 anni. Gli indicatori di occorrenza, associazione e impatto sono controllati per età.

| PERIODO | Titolo di studio | Osservati | Anni persona | Tasso std di mortalità x 100.000 (lim. conf. 95%) | Rischio relativo (lim. conf. 95%) | Morti attribuibili | Tasso std anni di vita persi x 1.000 |
|-----------|---------------------------------------|-----------|--------------|--|-----------------------------------|--------------------|---|
| 1972-1976 | Laurea | 170 | 14.391 | 1147,2 (981,2-1334,7) | 1 | 0,0 | 112,6 |
| | Media superiore | 285 | 22.384 | 1236,5 (1096,7-1390,0) | 1,08 (0,98-1,18) | 20,0 | 116,2 |
| | Media inferiore/avviam. professionale | 578 | 42.753 | 1291,1 (1187,6-1401,8) | 1,12 (1,03-1,22) | 62,1 | 119,8 |
| | Elementare/senza titolo di studio | 2.473 | 162.869 | 1488,0 (1429,9-1548,0) | 1,30 (1,20-1,40) | 565,2 | 141,8 |
| 1977-1981 | Laurea | 209 | 17.667 | 1173,1 (1018,8-1345,0) | 1 | 0,0 | 105,3 |
| | Media superiore | 304 | 26.533 | 1094,3 (974,7-1225,4) | 0,94 (0,82-1,08) | -18,7 | 106,8 |
| | Media inferiore/avviam. professionale | 730 | 53.889 | 1286,5 (1194,3-1384,6) | 1,10 (0,97-1,24) | 65,3 | 117,1 |
| | Elementare/senza titolo di studio | 2.430 | 167.095 | 1433,0 (1376,6-1491,2) | 1,23 (1,10-1,38) | 455,7 | 135,1 |
| 1982-1986 | Laurea | 176 | 20.442 | 829,9 (711,3-963,2) | 1 | 0,0 | 77,8 |
| | Media superiore | 297 | 29.184 | 1009,6 (897,7-1132,0) | 1,20 (1,05-1,39) | 50,3 | 100,7 |
| | Media inferiore/avviam. professionale | 673 | 59.386 | 1055,3 (976,7-1138,9) | 1,28 (1,13-1,45) | 145,5 | 97,0 |
| | Elementare/senza titolo di studio | 1.807 | 150.412 | 1230,7 (1173,5-1290,1) | 1,48 (1,32-1,66) | 584,7 | 117,0 |
| 1987-1991 | Laurea | 178 | 25.652 | 729,5 (625,8-845,8) | 1 | 0,0 | 69,9 |
| | Media superiore | 306 | 38.155 | 827,8 (736,1-928,5) | 1,15 (1,03-1,27) | 38,9 | 80,3 |
| | Media inferiore/avviam. professionale | 620 | 72.704 | 893,7 (824,2-967,7) | 1,22 (1,11-1,34) | 111,4 | 83,3 |
| | Elementare/senza titolo di studio | 1.218 | 146.085 | 977,0 (922,9-1033,6) | 1,33 (1,22-1,45) | 303,4 | 90,0 |
| 1992-1996 | Laurea | 167 | 30.556 | 545,8 (466,1-635,7) | 1 | 0,0 | 52,6 |
| | Media superiore | 344 | 48.366 | 669,1 (600,2-744,8) | 1,23 (1,17-1,29) | 63,9 | 62,8 |
| | Media inferiore/avviam. professionale | 691 | 87.216 | 772,7 (716,1-832,9) | 1,42 (1,35-1,49) | 203,7 | 72,5 |
| | Elementare/senza titolo di studio | 1.085 | 146.135 | 783,9 (737,9-832,0) | 1,44 (1,37-1,51) | 330,7 | 72,9 |
| 1997-2001 | Laurea | 108 | 34.374 | 322,9 (264,7-390,5) | 1 | 0,0 | 27,8 |
| | Media superiore | 300 | 58.143 | 500,9 (445,8-561,4) | 1,54 (1,39-1,69) | 104,6 | 46,5 |
| | Media inferiore/avviam. professionale | 578 | 101.753 | 560,0 (515,2-607,6) | 1,72 (1,57-1,88) | 241,6 | 51,1 |
| | Elementare/senza titolo di studio | 1.000 | 152.605 | 667,2 (626,5-709,9) | 2,05 (1,88-2,23) | 511,5 | 61,6 |
| 2002-2006 | Laurea | 127 | 40.058 | 354,8 (295,8-422,3) | 1 | 0,0 | 33,7 |
| | Media superiore | 259 | 71.532 | 382,9 (337,7-432,5) | 1,08 (0,93-1,26) | 19,1 | 33,1 |
| | Media inferiore/avviam. professionale | 535 | 121.308 | 454,1 (416,5-494,3) | 1,28 (1,11-1,48) | 117,5 | 40,5 |
| | Elementare/senza titolo di studio | 743 | 155.822 | 504,5 (468,5-542,7) | 1,41 (1,23-1,62) | 217,9 | 46,9 |
| 2007-2011 | Laurea | 105 | 46.716 | 242,7 (198,5-293,8) | 1 | 0,0 | 24,5 |
| | Media superiore | 289 | 84.272 | 361,2 (320,7-405,4) | 1,49 (1,31-1,70) | 95,2 | 34,2 |
| | Media inferiore/avviam. professionale | 482 | 135.383 | 375,8 (342,9-411,1) | 1,55 (1,38-1,76) | 171,9 | 35,7 |
| | Elementare/senza titolo di studio | 481 | 142.133 | 424,3 (386,0-465,6) | 1,73 (1,53-1,95) | 202,5 | 42,2 |

MORTALITÀ per CAUSE ACCIDENTALI E VIOLENTE secondo L'ISTRUZIONE e il periodo di calendario.

Torino, 1972-2011. Uomini 65-84 anni. Gli indicatori di occorrenza, associazione e impatto sono controllati per età.

| PERIODO | Titolo di studio | Osservati | Anni persona | Tasso std di mortalità x 100.000 (lim. conf. 95%) | Rischio relativo (lim. conf. 95%) | Morti attribuibili | Tasso std anni di vita persi x 1.000 |
|-----------|---------------------------------------|-----------|--------------|--|-----------------------------------|--------------------|---|
| 1972-1976 | Laurea | 32 | 14.391 | 229,5 (156,7-325,4) | 1 | 0,0 | 10,7 |
| | Media superiore | 51 | 22.384 | 237,5 (176,6-313,3) | 1,05 (0,68-1,63) | 2,5 | 10,5 |
| | Media inferiore/avviam. professionale | 67 | 42.753 | 172,9 (133,8-220,2) | 0,74 (0,49-1,13) | -23,3 | 5,6 |
| | Elementare/senza titolo di studio | 357 | 162.869 | 223,5 (200,9-248,0) | 0,99 (0,69-1,42) | -2,8 | 10,9 |
| 1977-1981 | Laurea | 27 | 17.667 | 159,2 (104,7-232,6) | 1 | 0,0 | 6,9 |
| | Media superiore | 36 | 26.533 | 142,5 (99,6-198,0) | 0,89 (0,60-1,32) | -4,4 | 6,0 |
| | Media inferiore/avviam. professionale | 91 | 53.889 | 181,8 (145,8-224,3) | 1,16 (0,82-1,62) | 12,3 | 9,1 |
| | Elementare/senza titolo di studio | 369 | 167.095 | 223,3 (201,1-247,3) | 1,40 (1,03-1,90) | 104,9 | 9,9 |
| 1982-1986 | Laurea | 31 | 20.442 | 152,0 (103,2-216,4) | 1 | 0,0 | 5,8 |
| | Media superiore | 49 | 29.184 | 166,7 (123,2-220,9) | 1,11 (0,78-1,58) | 4,8 | 7,6 |
| | Media inferiore/avviam. professionale | 91 | 59.386 | 159,5 (128,2-196,4) | 1,06 (0,77-1,46) | 4,9 | 6,7 |
| | Elementare/senza titolo di studio | 303 | 150.412 | 186,8 (166,1-209,6) | 1,24 (0,93-1,66) | 58,5 | 8,0 |
| 1987-1991 | Laurea | 27 | 25.652 | 100,1 (65,9-146,8) | 1 | 0,0 | 3,9 |
| | Media superiore | 39 | 38.155 | 100,1 (71,0-138,1) | 0,99 (0,50-1,97) | -0,3 | 5,0 |
| | Media inferiore/avviam. professionale | 88 | 72.704 | 121,9 (97,7-150,6) | 1,17 (0,64-2,13) | 12,6 | 5,5 |
| | Elementare/senza titolo di studio | 241 | 146.085 | 150,1 (131,3-171,1) | 1,42 (0,81-2,48) | 71,1 | 7,2 |
| 1992-1996 | Laurea | 25 | 30.556 | 79,5 (51,3-118,5) | 1 | 0,0 | 5,2 |
| | Media superiore | 52 | 48.366 | 110,4 (82,1-146,2) | 1,40 (0,94-2,07) | 14,8 | 6,6 |
| | Media inferiore/avviam. professionale | 95 | 87.216 | 112,8 (91,1-138,4) | 1,37 (0,95-1,97) | 25,7 | 5,4 |
| | Elementare/senza titolo di studio | 197 | 146.135 | 125,5 (108,2-144,9) | 1,59 (1,13-2,24) | 72,9 | 6,4 |
| 1997-2001 | Laurea | 23 | 34.374 | 61,2 (38,7-92,9) | 1 | 0,0 | 1,4 |
| | Media superiore | 51 | 58.143 | 89,2 (66,3-117,8) | 1,43 (0,87-2,34) | 15,3 | 3,1 |
| | Media inferiore/avviam. professionale | 102 | 101.753 | 102,3 (83,4-124,3) | 1,62 (1,03-2,55) | 39,1 | 4,1 |
| | Elementare/senza titolo di studio | 179 | 152.605 | 114,5 (98,3-132,6) | 1,81 (1,18-2,80) | 80,3 | 4,9 |
| 2002-2006 | Laurea | 40 | 40.058 | 89,9 (63,7-123,9) | 1 | 0,0 | 3,6 |
| | Media superiore | 60 | 71.532 | 79,9 (60,9-103,2) | 0,89 (0,60-1,33) | -7,3 | 2,8 |
| | Media inferiore/avviam. professionale | 102 | 121.308 | 81,4 (66,3-98,9) | 0,91 (0,63-1,31) | -10,4 | 4,3 |
| | Elementare/senza titolo di studio | 173 | 155.822 | 99,1 (84,7-115,6) | 1,12 (0,79-1,58) | 18,3 | 4,1 |
| 2007-2011 | Laurea | 29 | 46.716 | 58,8 (39,1-85,3) | 1 | 0,0 | 3,6 |
| | Media superiore | 55 | 84.272 | 62,3 (46,8-81,6) | 1,06 (0,68-1,67) | 3,3 | 3,5 |
| | Media inferiore/avviam. professionale | 102 | 135.383 | 67,7 (55,1-82,6) | 1,21 (0,80-1,83) | 18,0 | 2,2 |
| | Elementare/senza titolo di studio | 136 | 142.133 | 76,0 (63,0-91,4) | 1,35 (0,90-2,02) | 35,4 | 2,6 |

MORTALITÀ per ACCIDENTI DI TRAFFICO secondo L'ISTRUZIONE e il periodo di calendario.
Torino, 1972-2011. Uomini 65-84 anni. Gli indicatori di occorrenza, associazione e impatto sono controllati per età.

| PERIODO | Titolo di studio | Osservati | Anni persona | Tasso std di mortalità x 100.000 (lim. conf. 95%) | Rischio relativo (lim. conf. 95%) | Morti attribuibili | Tasso std anni di vita persi x 1.000 |
|-----------|---------------------------------------|-----------|--------------|--|-----------------------------------|--------------------|---|
| 1972-1976 | Laurea | 18 | 14.391 | 130,2 (77,0-207,3) | 1 | 0,0 | 6,7 |
| | Media superiore | 11 | 22.384 | 50,0 (24,9-90,7) | 0,40 (0,19-0,85) | -16,5 | 2,9 |
| | Media inferiore/avviam. professionale | 29 | 42.753 | 72,8 (48,6-105,3) | 0,56 (0,31-1,01) | -22,6 | 3,3 |
| | Elementare/senza titolo di studio | 120 | 162.869 | 74,6 (61,8-89,2) | 0,59 (0,36-0,97) | -82,7 | 4,4 |
| 1977-1981 | Laurea | 7 | 17.667 | 38,8 (15,5-81,7) | 1 | 0,0 | 3,0 |
| | Media superiore | 8 | 26.533 | 32,9 (14,1-65,3) | 0,77 (0,28-2,11) | -2,4 | 1,0 |
| | Media inferiore/avviam. professionale | 25 | 53.889 | 49,4 (31,7-73,9) | 1,21 (0,52-2,80) | 4,4 | 2,6 |
| | Elementare/senza titolo di studio | 105 | 167.095 | 63,4 (51,8-76,7) | 1,55 (0,72-3,34) | 37,4 | 3,4 |
| 1982-1986 | Laurea | 10 | 20.442 | 49,0 (23,5-90,9) | 1 | 0,0 | 2,8 |
| | Media superiore | 12 | 29.184 | 40,5 (20,9-71,4) | 0,84 (0,26-2,76) | -2,3 | 2,6 |
| | Media inferiore/avviam. professionale | 29 | 59.386 | 51,0 (34,0-73,8) | 1,03 (0,37-2,85) | 0,8 | 1,2 |
| | Elementare/senza titolo di studio | 73 | 150.412 | 46,6 (36,4-59,1) | 0,94 (0,37-2,40) | -4,5 | 2,7 |
| 1987-1991 | Laurea | 6 | 25.652 | 21,9 (8,0-49,3) | 1 | 0,0 | 0,6 |
| | Media superiore | 10 | 38.155 | 26,2 (12,5-49,5) | 1,14 (0,41-3,14) | 1,2 | 0,8 |
| | Media inferiore/avviam. professionale | 30 | 72.704 | 40,6 (27,3-58,3) | 1,78 (0,74-4,28) | 13,2 | 2,4 |
| | Elementare/senza titolo di studio | 73 | 146.085 | 46,7 (36,3-59,2) | 1,98 (0,86-4,56) | 36,2 | 2,6 |
| 1992-1996 | Laurea | 9 | 30.556 | 27,1 (12,3-52,9) | 1 | 0,0 | 1,3 |
| | Media superiore | 8 | 48.366 | 16,3 (7,0-33,8) | 0,59 (0,23-1,53) | -5,5 | 1,4 |
| | Media inferiore/avviam. professionale | 23 | 87.216 | 27,8 (17,5-42,1) | 0,92 (0,43-1,99) | -2,0 | 1,3 |
| | Elementare/senza titolo di studio | 57 | 146.135 | 37,1 (27,9-48,5) | 1,30 (0,64-2,62) | 13,0 | 1,9 |
| 1997-2001 | Laurea | 4 | 34.374 | 10,2 (2,8-27,9) | 1 | 0,0 | 0,0 |
| | Media superiore | 14 | 58.143 | 24,4 (13,3-41,4) | 2,21 (0,73-6,70) | 7,7 | 0,3 |
| | Media inferiore/avviam. professionale | 24 | 101.753 | 23,8 (15,2-35,5) | 2,16 (0,75-6,22) | 12,9 | 1,5 |
| | Elementare/senza titolo di studio | 47 | 152.605 | 30,4 (22,3-40,5) | 2,74 (0,99-7,61) | 29,8 | 1,6 |
| 2002-2006 | Laurea | 12 | 40.058 | 26,6 (13,5-48,0) | 1 | 0,0 | 1,0 |
| | Media superiore | 7 | 71.532 | 10,0 (4,0-20,7) | 0,34 (0,13-0,87) | -13,5 | 0,7 |
| | Media inferiore/avviam. professionale | 25 | 121.308 | 20,1 (13,0-29,8) | 0,73 (0,36-1,44) | -9,5 | 1,3 |
| | Elementare/senza titolo di studio | 40 | 155.822 | 23,3 (16,6-32,3) | 0,86 (0,45-1,64) | -6,6 | 1,1 |
| 2007-2011 | Laurea | 6 | 46.716 | 12,6 (4,6-28,0) | 1 | 0,0 | 1,0 |
| | Media superiore | 7 | 84.272 | 7,9 (3,2-16,7) | 0,65 (0,22-1,94) | -3,8 | 0,1 |
| | Media inferiore/avviam. professionale | 13 | 135.383 | 8,9 (4,7-15,5) | 0,73 (0,28-1,93) | -4,7 | 0,2 |
| | Elementare/senza titolo di studio | 15 | 142.133 | 8,1 (4,4-14,9) | 0,69 (0,27-1,79) | -6,7 | 0,2 |

MORTALITÀ per CADUTE E ALTRI INFORTUNI secondo L'ISTRUZIONE e il periodo di calendario.

Torino, 1972-2011. Uomini 65-84 anni. Gli indicatori di occorrenza, associazione e impatto sono controllati per età.

| PERIODO | Titolo di studio | Osservati | Anni persona | Tasso std di mortalità x 100.000 (lim. conf. 95%) | Rischio relativo (lim. conf. 95%) | Morti attribuibili | Tasso std anni di vita persi x 1.000 |
|-----------|---------------------------------------|-------------|--------------|--|-----------------------------------|--------------------|---|
| 1972-1976 | Laurea | 7 | 14.391 | 48,2 (19,3-101,5) | 1 | 0,0 | 1,3 |
| | Media superiore | 22 | 22.384 | 104,2 (65,2-158,6) | 2,10 (0,90-4,91) | 11,5 | 3,2 |
| | Media inferiore/avviam. professionale | 25 | 42.753 | 67,4 (43,6-99,9) | 1,30 (0,56-3,00) | 5,7 | 1,0 |
| | Elementare/senza titolo di studio | 161 | 162.869 | 101,3 (86,3-118,3) | 2,06 (0,97-4,39) | 82,8 | 4,1 |
| 1977-1981 | Laurea | 15 | 17.667 | 90,7 (50,6-150,4) | 1 | 0,0 | 2,6 |
| | Media superiore | 19 | 26.533 | 75,0 (45,1-117,9) | 0,85 (0,47-1,52) | -3,5 | 3,2 |
| | Media inferiore/avviam. professionale | 39 | 53.889 | 82,5 (58,4-113,5) | 0,92 (0,55-1,53) | -3,6 | 2,6 |
| | Elementare/senza titolo di studio | 182 | 167.095 | 110,8 (95,3-128,1) | 1,22 (0,77-1,91) | 32,2 | 2,9 |
| 1982-1986 | Laurea | 14 | 20.442 | 67,7 (36,9-114,3) | 1 | 0,0 | 0,4 |
| | Media superiore | 23 | 29.184 | 77,7 (49,2-117,1) | 1,15 (0,59-2,24) | 3,0 | 1,9 |
| | Media inferiore/avviam. professionale | 38 | 59.386 | 68,6 (48,5-94,6) | 1,00 (0,54-1,85) | 0,1 | 2,6 |
| | Elementare/senza titolo di studio | 142 | 150.412 | 85,3 (71,7-101,0) | 1,25 (0,72-2,17) | 28,5 | 2,5 |
| 1987-1991 | Laurea | 11 | 25.652 | 41,0 (20,5-74,7) | 1 | 0,0 | 0,6 |
| | Media superiore | 14 | 38.155 | 36,0 (19,6-61,8) | 0,88 (0,40-1,93) | -1,9 | 1,2 |
| | Media inferiore/avviam. professionale | 29 | 72.704 | 40,6 (27,2-58,7) | 0,95 (0,48-1,91) | -1,4 | 1,0 |
| | Elementare/senza titolo di studio | 89 | 146.085 | 52,6 (42,0-65,4) | 1,21 (0,65-2,27) | 15,6 | 2,0 |
| 1992-1996 | <i>n.c.</i> | <i>n.c.</i> | <i>n.c.</i> | <i>n.c.</i> | <i>n.c.</i> | <i>n.c.</i> | <i>n.c.</i> |
| 1997-2001 | Laurea | 12 | 34.374 | 32,5 (16,7-58,0) | 1 | 0,0 | 1,1 |
| | Media superiore | 23 | 58.143 | 40,3 (25,5-60,9) | 1,28 (0,64-2,57) | 5,0 | 1,3 |
| | Media inferiore/avviam. professionale | 38 | 101.753 | 38,7 (27,4-53,2) | 1,19 (0,62-2,28) | 6,1 | 1,0 |
| | Elementare/senza titolo di studio | 69 | 152.605 | 43,7 (34,0-55,3) | 1,35 (0,73-2,50) | 18,0 | 1,2 |
| 2002-2006 | Laurea | 17 | 40.058 | 35,4 (20,4-58,4) | 1 | 0,0 | 0,8 |
| | Media superiore | 30 | 71.532 | 38,9 (26,2-55,9) | 1,08 (0,78-1,48) | 2,2 | 1,0 |
| | Media inferiore/avviam. professionale | 41 | 121.308 | 32,1 (23,0-43,7) | 0,89 (0,66-1,21) | -5,0 | 1,0 |
| | Elementare/senza titolo di studio | 74 | 155.822 | 40,8 (31,9-51,7) | 1,13 (0,86-1,50) | 8,8 | 1,2 |
| 2007-2011 | Laurea | 9 | 46.716 | 16,0 (7,1-31,6) | 1 | 0,0 | 0,2 |
| | Media superiore | 26 | 84.272 | 28,3 (18,4-41,9) | 1,64 (0,89-3,02) | 10,1 | 1,0 |
| | Media inferiore/avviam. professionale | 48 | 135.383 | 31,0 (22,8-41,5) | 1,86 (1,05-3,30) | 22,2 | 0,8 |
| | Elementare/senza titolo di studio | 70 | 142.133 | 38,0 (29,1-49,5) | 2,16 (1,23-3,79) | 37,6 | 1,3 |

n.c.: non calcolabile per numero di casi insufficiente

MORTALITÀ per SUICIDI secondo L'ISTRUZIONE e il periodo di calendario.

Torino, 1972-2011. Uomini 65-84 anni. Gli indicatori di occorrenza, associazione e impatto sono controllati per età.

| PERIODO | Titolo di studio | Osservati | Anni persona | Tasso std di mortalità x 100.000 (lim. conf. 95%) | Rischio relativo (lim. conf. 95%) | Morti attribuibili | Tasso std anni di vita persi x 1.000 |
|-----------|---------------------------------------|-------------|--------------|--|-----------------------------------|--------------------|---|
| 1972-1976 | Laurea | 6 | 14.391 | 44,4 (16,2-97,9) | 1 | 0,0 | 1,7 |
| | Media superiore | 13 | 22.384 | 60,1 (31,9-103,9) | 1,42 (0,54-3,75) | 3,9 | 3,2 |
| | Media inferiore/avviam. professionale | 12 | 42.753 | 30,6 (15,8-54,1) | 0,70 (0,26-1,87) | -5,1 | 1,0 |
| | Elementare/senza titolo di studio | 62 | 162.869 | 39,1 (29,9-50,1) | 0,91 (0,39-2,10) | -6,1 | 1,7 |
| 1977-1981 | <i>n.c.</i> | <i>n.c.</i> | <i>n.c.</i> | <i>n.c.</i> | <i>n.c.</i> | <i>n.c.</i> | <i>n.c.</i> |
| 1982-1986 | Laurea | 4 | 20.442 | 20,4 (5,6-52,7) | 1 | 0,0 | 1,6 |
| | Media superiore | 8 | 29.184 | 27,4 (11,8-54,6) | 1,40 (0,42-4,64) | 2,3 | 1,3 |
| | Media inferiore/avviam. professionale | 19 | 59.386 | 32,3 (19,4-51,0) | 1,68 (0,57-4,93) | 7,7 | 2,4 |
| | Elementare/senza titolo di studio | 74 | 150.412 | 46,0 (36,0-58,2) | 2,40 (0,88-6,57) | 43,2 | 2,2 |
| 1987-1991 | Laurea | 6 | 25.652 | 22,3 (8,2-50,0) | 1 | 0,0 | 2,2 |
| | Media superiore | 12 | 38.155 | 31,1 (16,0-55,8) | 1,38 (0,52-3,67) | 3,3 | 2,0 |
| | Media inferiore/avviam. professionale | 19 | 72.704 | 27,0 (16,2-42,5) | 1,13 (0,45-2,83) | 2,2 | 1,2 |
| | Elementare/senza titolo di studio | 66 | 146.085 | 41,9 (32,2-53,9) | 1,80 (0,78-4,15) | 29,3 | 2,0 |
| 1992-1996 | Laurea | 10 | 30.556 | 33,1 (15,8-61,6) | 1 | 0,0 | 2,5 |
| | Media superiore | 17 | 48.366 | 34,9 (20,2-57,4) | 1,08 (0,65-1,79) | 1,3 | 2,4 |
| | Media inferiore/avviam. professionale | 19 | 87.216 | 21,1 (12,7-33,5) | 0,67 (0,41-1,09) | -9,5 | 2,0 |
| | Elementare/senza titolo di studio | 55 | 146.135 | 37,0 (27,7-48,5) | 1,14 (0,74-1,76) | 6,8 | 2,5 |
| 1997-2001 | Laurea | 5 | 34.374 | 13,1 (4,2-32,0) | 1 | 0,0 | 0,1 |
| | Media superiore | 9 | 58.143 | 15,7 (7,2-30,4) | 1,14 (0,38-3,41) | 1,1 | 0,8 |
| | Media inferiore/avviam. professionale | 27 | 101.753 | 26,9 (17,7-39,2) | 1,94 (0,75-5,05) | 13,1 | 1,1 |
| | Elementare/senza titolo di studio | 46 | 152.605 | 29,5 (21,6-39,4) | 2,12 (0,84-5,33) | 24,3 | 1,6 |
| 2002-2006 | Laurea | 5 | 40.058 | 11,6 (3,7-28,3) | 1 | 0,0 | 0,3 |
| | Media superiore | 10 | 71.532 | 13,4 (6,4-25,0) | 1,17 (0,40-3,42) | 1,4 | 0,4 |
| | Media inferiore/avviam. professionale | 22 | 121.308 | 17,7 (11,1-26,8) | 1,53 (0,58-4,04) | 7,6 | 1,1 |
| | Elementare/senza titolo di studio | 25 | 155.822 | 14,4 (9,3-21,7) | 1,27 (0,48-3,31) | 5,2 | 0,6 |
| 2007-2011 | Laurea | 8 | 46.716 | 17,4 (7,5-34,7) | 1 | 0,0 | 1,4 |
| | Media superiore | 13 | 84.272 | 16,0 (8,5-27,5) | 0,90 (0,37-2,18) | -1,4 | 1,6 |
| | Media inferiore/avviam. professionale | 26 | 135.383 | 17,7 (11,5-26,3) | 1,12 (0,51-2,47) | 2,8 | 0,9 |
| | Elementare/senza titolo di studio | 30 | 142.133 | 16,8 (11,1-25,3) | 1,16 (0,53-2,54) | 4,2 | 0,5 |

n.c.: non calcolabile per numero di casi insufficiente