

MORTALITÀ per TUTTE LE CAUSE secondo la CONDIZIONE OCCUPAZIONALE e il periodo di calendario.
Torino, 1972-2011. Donne 30-64 anni. Gli indicatori di occorrenza, associazione e impatto sono controllati per età.

PERIODO	Condizione occupazionale	Osservati	Anni persona	Tasso std di mortalità x 100.000 (lim. conf. 95%)	Rischio relativo (lim. conf. 95%)	Morti attribuibili
1972-1976	Occupato	736	386.077	269,5 (248,0-292,7)	1	0,0
	Disoccupato/in cerca prima occ.	3	4.944	30,9 (5,1-2795,9)	0,58 (0,12-2,88)	-2,2
	Casalinga	2.711	849.912	323,9 (311,7-336,4)	1,18 (0,93-1,49)	411,8
	Studente/ritirato dal lavoro/altro	750	102.727	522,9 (463,2-591,0)	1,87 (1,27-2,74)	348,1
1977-1981	<i>n.c.</i>	<i>n.c.</i>	<i>n.c.</i>	<i>n.c.</i>	<i>n.c.</i>	<i>n.c.</i>
1982-1986	Occupato	977	553.400	244,8 (227,8-263,0)	1	0,0
	Disoccupato/in cerca prima occ.	64	36.351	269,8 (181,1-416,8)	1,34 (0,99-1,82)	16,3
	Casalinga	1.976	624.881	265,6 (253,8-278,0)	1,13 (0,94-1,36)	225,3
	Studente/ritirato dal lavoro/altro	818	108.471	535,6 (475,7-603,8)	2,26 (1,76-2,88)	455,4
1987-1991	Occupato	1.097	597.715	210,8 (198,2-224,0)	1	0,0
	Disoccupato/in cerca prima occ.	103	54.466	308,7 (239,5-396,4)	1,57 (1,28-1,93)	37,5
	Casalinga	1.734	537.400	244,2 (232,0-257,2)	1,16 (1,07-1,25)	240,1
	Studente/ritirato dal lavoro/altro	370	72.129	372,0 (320,6-432,0)	1,55 (1,37-1,76)	131,8
1992-1996	Occupato	675	547.452	162,3 (148,7-177,0)	1	0,0
	Disoccupato/in cerca prima occ.	89	59.215	231,3 (156,6-358,2)	1,76 (1,36-2,26)	38,3
	Casalinga	1.324	433.771	227,8 (214,6-241,9)	1,49 (1,27-1,74)	433,2
	Studente/ritirato dal lavoro/altro	757	144.725	388,9 (343,7-441,5)	2,31 (1,86-2,87)	429,0
1997-2001	Occupato	901	598.232	166,5 (155,6-177,9)	1	0,0
	Disoccupato/in cerca prima occ.	124	90.807	242,4 (192,7-304,0)	1,56 (1,24-1,96)	44,4
	Casalinga	1.034	349.164	202,2 (188,4-217,2)	1,25 (1,05-1,48)	203,9
	Studente/ritirato dal lavoro/altro	392	103.375	343,7 (296,3-399,5)	1,93 (1,54-2,41)	188,6
2002-2006	Occupato	628	583.794	132,7 (121,7-144,6)	1	0,0
	Disoccupato/in cerca prima occ.	108	75.310	204,2 (162,2-256,4)	1,70 (1,29-2,23)	44,4
	Casalinga	676	246.425	192,3 (176,2-210,2)	1,52 (1,21-1,90)	230,9
	Studente/ritirato dal lavoro/altro	620	122.888	418,8 (361,8-485,6)	3,07 (2,36-3,99)	418,1
2007-2011	Occupato	771	556.471	134,0 (124,6-144,0)	1	0,0
	Disoccupato/in cerca prima occ.	142	80.592	229,4 (191,4-273,4)	1,77 (1,43-2,20)	61,9
	Casalinga	502	176.962	193,9 (172,8-219,7)	1,44 (1,20-1,72)	153,0
	Studente/ritirato dal lavoro/altro	258	79.427	371,0 (306,3-448,0)	2,24 (1,73-2,89)	142,8

n.c.: non calcolabile per numero di casi insufficiente

MORTALITÀ per TUMORI MALIGNI secondo la CONDIZIONE OCCUPAZIONALE e il periodo di calendario.
Torino, 1972-2011. Donne 30-64 anni. Gli indicatori di occorrenza, associazione e impatto sono controllati per età.

PERIODO	Condizione occupazionale	Osservati	Anni persona	Tasso std di mortalità x 100.000 (lim. conf. 95%)	Rischio relativo (lim. conf. 95%)	Morti attribuibili
1972-1976	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
1977-1981	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
1982-1986	Occupato	567	553.400	145,4 (132,3-159,8)	1	0,0
	Disoccupato/in cerca prima occ.	26	36.351	123,0 (65,3-245,5)	1,00 (0,68-1,49)	0,1
	Casalinga	982	624.881	130,9 (122,7-139,7)	0,93 (0,83-1,03)	-75,2
	Studente/ritirato dal lavoro/altro	358	108.471	198,6 (165,6-239,8)	1,19 (1,03-1,38)	57,2
1987-1991	Occupato	647	597.715	123,3 (113,8-133,5)	1	0,0
	Disoccupato/in cerca prima occ.	49	54.466	177,0 (124,8-248,6)	1,33 (1,07-1,66)	12,2
	Casalinga	912	537.400	127,5 (118,9-136,9)	1,03 (0,95-1,11)	25,6
	Studente/ritirato dal lavoro/altro	143	72.129	125,7 (97,2-163,1)	1,04 (0,91-1,20)	6,0
1992-1996	Occupato	391	547.452	96,8 (86,3-108,6)	1	0,0
	Disoccupato/in cerca prima occ.	28	59.215	75,3 (45,8-164,7)	1,07 (0,73-1,57)	1,8
	Casalinga	676	246.425	192,3 (176,2-210,2)	1,52 (1,21-1,90)	230,9
	Studente/ritirato dal lavoro/altro	377	144.725	164,3 (137,0-199,1)	1,50 (1,28-1,76)	125,7
1997-2001	Occupato	591	598.232	108,9 (100,2-118,2)	1	0,0
	Disoccupato/in cerca prima occ.	49	90.807	106,7 (74,5-151,5)	1,02 (0,76-1,36)	0,8
	Casalinga	601	349.164	115,3 (105,2-126,7)	1,07 (0,95-1,20)	39,2
	Studente/ritirato dal lavoro/altro	188	103.375	136,2 (110,3-170,3)	1,16 (0,97-1,38)	25,6
2002-2006	Occupato	415	583.794	87,7 (78,8-97,5)	1	0,0
	Disoccupato/in cerca prima occ.	53	75.310	103,1 (74,3-142,5)	1,28 (0,96-1,71)	11,6
	Casalinga	411	246.425	115,8 (103,6-129,9)	1,39 (1,21-1,61)	116,0
	Studente/ritirato dal lavoro/altro	338	122.888	196,6 (160,9-241,9)	1,84 (1,56-2,17)	154,1
2007-2011	Occupato	526	556.471	90,9 (83,3-99,2)	1	0,0
	Disoccupato/in cerca prima occ.	73	80.592	120,6 (93,4-154,0)	1,35 (1,06-1,73)	18,9
	Casalinga	304	176.962	114,7 (99,9-134,4)	1,22 (1,06-1,41)	55,6
	Studente/ritirato dal lavoro/altro	129	79.427	148,7 (112,3-197,1)	1,39 (1,14-1,71)	36,4

n.c.: non calcolabile per numero di casi insufficiente

MORTALITÀ per TUMORI VADS secondo la CONDIZIONE OCCUPAZIONALE e il periodo di calendario.
Torino, 1972-2011. Donne 30-64 anni. Gli indicatori di occorrenza, associazione e impatto sono controllati per età.

PERIODO	Condizione occupazionale	Osservati	Anni persona	Tasso std di mortalità x 100.000 (lim. conf. 95%)	Rischio relativo (lim. conf. 95%)	Morti attribuibili
1972-1976	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
1977-1981	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
1982-1986	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
1987-1991	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
1992-1996	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
1997-2001	Occupato	8	598.232	1,5 (0,6-3,1)	1	0,0
	Disoccupato/in cerca prima occ.	3	90.807	8,0 (1,5-30,4)	4,47 (1,56-12,77)	2,3
	Casalinga	14	349.164	2,6 (1,4-5,7)	1,81 (0,91-3,60)	6,3
	Studente/ritirato dal lavoro/altro	5	103.375	3,4 (0,7-19,1)	2,24 (0,91-5,51)	2,8
2002-2006	Occupato	8	583.794	2,1 (0,8-4,5)	1	0,0
	Disoccupato/in cerca prima occ.	3	75.310	6,9 (1,4-26,0)	3,73 (0,98-14,19)	2,2
	Casalinga	13	246.425	3,0 (1,4-7,3)	1,58 (0,62-4,02)	4,8
	Studente/ritirato dal lavoro/altro	6	122.888	1,6 (0,5-18,9)	0,92 (0,29-2,90)	-0,5
2007-2011	Occupato	6	556.471	1,0 (0,4-2,5)	1	0,0
	Disoccupato/in cerca prima occ.	5	80.592	9,2 (2,9-22,8)	8,86 (2,67-29,34)	4,4
	Casalinga	6	176.962	2,0 (0,6-12,1)	1,82 (0,58-5,74)	2,7
	Studente/ritirato dal lavoro/altro	6	79.427	3,4 (0,9-22,9)	4,53 (1,40-14,73)	4,7

n.c.: non calcolabile per numero di casi insufficiente

MORTALITÀ per TUMORE DELLO STOMACO secondo la CONDIZIONE OCCUPAZIONALE e il periodo di calendario.
Torino, 1972-2011. Donne 30-64 anni. Gli indicatori di occorrenza, associazione e impatto sono controllati per età.

PERIODO	Condizione occupazionale	Osservati	Anni persona	Tasso std di mortalità x 100.000 (lim. conf. 95%)	Rischio relativo (lim. conf. 95%)	Morti attribuibili
1972-1976	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
1977-1981	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
1982-1986	Occupato	23	553.400	5,3 (3,2-8,8)	1	0,0
	Disoccupato/in cerca prima occ.	3	36.351	34,8 (3,0-154,9)	2,74 (0,82-9,18)	1,9
	Casalinga	47	624.881	6,6 (4,8-9,1)	1,14 (0,68-1,91)	5,7
	Studente/ritirato dal lavoro/altro	14	108.471	5,0 (2,1-20,0)	1,24 (0,60-2,56)	2,7
1987-1991	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
1992-1996	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
1997-2001	Occupato	20	598.232	3,7 (2,2-5,8)	1	0,0
	Disoccupato/in cerca prima occ.	5	90.807	6,9 (1,5-27,8)	2,77 (1,28-5,99)	3,2
	Casalinga	26	349.164	4,6 (2,8-8,1)	1,32 (0,83-2,11)	6,4
	Studente/ritirato dal lavoro/altro	5	103.375	2,6 (0,7-17,9)	0,83 (0,38-1,80)	-1,0
2002-2006	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
2007-2011	Occupato	24	556.471	4,1 (2,6-6,4)	1	0,0
	Disoccupato/in cerca prima occ.	7	80.592	10,6 (4,0-24,0)	2,68 (1,31-5,48)	4,4
	Casalinga	15	176.962	6,2 (3,3-16,6)	1,47 (0,84-2,57)	4,8
	Studente/ritirato dal lavoro/altro	3	79.427	6,2 (0,3-30,8)	0,83 (0,29-2,36)	-0,6

n.c.: non calcolabile per numero di casi insufficiente

MORTALITÀ per TUMORE DEL COLON secondo la CONDIZIONE OCCUPAZIONALE e il periodo di calendario.
Torino, 1972-2011. Donne 30-64 anni. Gli indicatori di occorrenza, associazione e impatto sono controllati per età.

PERIODO	Condizione occupazionale	Osservati	Anni persona	Tasso std di mortalità x 100.000 (lim. conf. 95%)	Rischio relativo (lim. conf. 95%)	Morti attribuibili
1972-1976	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
1977-1981	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
1982-1986	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
1987-1991	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
1992-1996	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
1997-2001	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
2002-2006	Occupato	23	583.794	4,8 (2,9-7,6)	1	0,0
	Disoccupato/in cerca prima occ.	6	75.310	16,2 (5,1-41,0)	2,73 (1,26-5,94)	3,8
	Casalinga	38	246.425	9,4 (6,5-14,5)	2,09 (1,31-3,33)	19,8
	Studente/ritirato dal lavoro/altro	19	122.888	9,2 (4,4-27,0)	1,62 (0,91-2,88)	7,3
2007-2011	Occupato	35	556.471	6,1 (4,2-8,7)	1	0,0
	Disoccupato/in cerca prima occ.	4	80.592	6,3 (1,5-18,3)	1,10 (0,39-3,10)	0,4
	Casalinga	28	176.962	13,9 (7,6-27,0)	1,73 (1,04-2,89)	11,8
	Studente/ritirato dal lavoro/altro	11	79.427	21,3 (7,3-51,1)	1,84 (0,90-3,77)	5,0

n.c.: non calcolabile per numero di casi insufficiente

MORTALITÀ per TUMORE DEL POLMONE secondo la CONDIZIONE OCCUPAZIONALE e il periodo di calendario.
Torino, 1972-2011. Donne 30-64 anni. Gli indicatori di occorrenza, associazione e impatto sono controllati per età.

PERIODO	Condizione occupazionale	Osservati	Anni persona	Tasso std di mortalità x 100.000 (lim. conf. 95%)	Rischio relativo (lim. conf. 95%)	Morti attribuibili
1972-1976	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
1977-1981	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
1982-1986	Occupato	55	553.400	15,4 (11,2-21,0)	1	0,0
	Disoccupato/in cerca prima occ.	4	36.351	14,5 (3,4-110,1)	1,82 (0,77-4,35)	1,8
	Casalinga	67	624.881	8,6 (6,7-11,2)	0,56 (0,41-0,77)	-51,8
	Studente/ritirato dal lavoro/altro	31	108.471	13,5 (7,8-29,6)	0,80 (0,53-1,21)	-7,6
1987-1991	Occupato	60	597.715	11,4 (8,7-14,9)	1	0,0
	Disoccupato/in cerca prima occ.	5	54.466	27,0 (7,7-71,3)	1,72 (0,77-3,84)	2,1
	Casalinga	77	537.400	10,3 (8,0-13,4)	0,86 (0,64-1,17)	-12,1
	Studente/ritirato dal lavoro/altro	10	72.129	6,4 (2,6-21,8)	0,74 (0,40-1,36)	-3,5
1992-1996	Occupato	49	547.452	12,0 (8,5-16,7)	1	0,0
	Disoccupato/in cerca prima occ.	3	59.215	7,1 (1,2-93,8)	0,96 (0,41-2,24)	-0,1
	Casalinga	58	433.771	9,2 (6,8-12,6)	0,73 (0,54-0,98)	-21,7
	Studente/ritirato dal lavoro/altro	34	144.725	11,3 (6,3-26,5)	0,86 (0,60-1,23)	-5,5
1997-2001	Occupato	52	598.232	10,3 (7,7-13,6)	1	0,0
	Disoccupato/in cerca prima occ.	4	90.807	13,3 (2,7-40,8)	1,03 (0,37-2,86)	0,1
	Casalinga	54	349.164	9,5 (7,0-13,6)	0,91 (0,61-1,35)	-5,3
	Studente/ritirato dal lavoro/altro	15	103.375	10,0 (4,1-27,3)	0,77 (0,42-1,39)	-4,5
2002-2006	Occupato	64	583.794	13,7 (10,3-18,0)	1	0,0
	Disoccupato/in cerca prima occ.	6	75.310	8,9 (3,1-27,2)	0,99 (0,43-2,29)	-0,1
	Casalinga	40	246.425	11,6 (8,1-17,5)	0,85 (0,56-1,30)	-6,8
	Studente/ritirato dal lavoro/altro	48	122.888	24,4 (12,0-49,1)	1,64 (1,06-2,55)	18,8
2007-2011	Occupato	83	556.471	14,3 (11,4-17,9)	1	0,0
	Disoccupato/in cerca prima occ.	10	80.592	17,5 (8,0-33,8)	1,22 (0,72-2,08)	1,8
	Casalinga	34	176.962	10,5 (7,0-20,9)	0,81 (0,58-1,13)	-7,9
	Studente/ritirato dal lavoro/altro	12	79.427	19,0 (6,5-47,1)	0,75 (0,45-1,24)	-4,1

n.c.: non calcolabile per numero di casi insufficiente

MORTALITÀ per TUMORE DELLA MAMMELLA secondo la CONDIZIONE OCCUPAZIONALE e il periodo di calendario.
Torino, 1972-2011. Donne 30-64 anni. Gli indicatori di occorrenza, associazione e impatto sono controllati per età.

PERIODO	Condizione occupazionale	Osservati	Anni persona	Tasso std di mortalità x 100.000 (lim. conf. 95%)	Rischio relativo (lim. conf. 95%)	Morti attribuibili
1972-1976	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
1977-1981	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
1982-1986	Occupato	177	553.400	41,5 (35,0-49,2)	1	0,0
	Disoccupato/in cerca prima occ.	9	36.351	31,1 (11,8-127,3)	1,07 (0,55-2,10)	0,6
	Casalinga	271	624.881	36,5 (32,2-41,4)	0,92 (0,75-1,11)	-25,1
	Studente/ritirato dal lavoro/altro	109	108.471	78,7 (56,7-110,0)	1,57 (1,20-2,04)	39,4
1987-1991	Occupato	214	597.715	39,8 (34,5-45,7)	1	0,0
	Disoccupato/in cerca prima occ.	15	54.466	48,8 (25,3-92,9)	1,25 (0,74-2,11)	3,0
	Casalinga	260	537.400	35,9 (31,5-41,1)	0,92 (0,76-1,11)	-23,0
	Studente/ritirato dal lavoro/altro	36	72.129	24,3 (13,7-44,8)	0,89 (0,62-1,29)	-4,3
1992-1996	Occupato	125	547.452	29,8 (24,2-36,6)	1	0,0
	Disoccupato/in cerca prima occ.	7	59.215	17,8 (4,9-104,8)	0,83 (0,39-1,79)	-1,4
	Casalinga	212	433.771	36,2 (31,2-42,2)	1,28 (1,01-1,61)	46,1
	Studente/ritirato dal lavoro/altro	128	144.725	57,7 (42,0-81,7)	1,79 (1,36-2,36)	56,5
1997-2001	Occupato	169	598.232	30,2 (25,8-35,3)	1	0,0
	Disoccupato/in cerca prima occ.	11	90.807	26,7 (12,0-55,6)	0,75 (0,41-1,39)	-3,6
	Casalinga	160	349.164	33,1 (27,6-40,1)	1,09 (0,87-1,36)	12,8
	Studente/ritirato dal lavoro/altro	64	103.375	50,2 (35,0-74,5)	1,61 (1,19-2,18)	24,2
2002-2006	Occupato	124	583.794	25,1 (20,6-30,5)	1	0,0
	Disoccupato/in cerca prima occ.	13	75.310	22,5 (11,5-44,8)	1,03 (0,58-1,83)	0,4
	Casalinga	103	246.425	32,1 (25,3-40,9)	1,34 (1,02-1,77)	26,2
	Studente/ritirato dal lavoro/altro	94	122.888	75,5 (53,1-108,5)	2,19 (1,61-2,98)	51,1
2007-2011	Occupato	168	556.471	28,6 (24,4-33,4)	1	0,0
	Disoccupato/in cerca prima occ.	17	80.592	25,5 (14,5-42,8)	0,96 (0,62-1,48)	-0,8
	Casalinga	76	176.962	29,8 (22,7-42,7)	1,06 (0,83-1,35)	4,2
	Studente/ritirato dal lavoro/altro	41	79.427	45,2 (27,3-75,9)	1,67 (1,22-2,30)	16,5

n.c.: non calcolabile per numero di casi insufficiente

MORTALITÀ per DIABETE MELLITO secondo la CONDIZIONE OCCUPAZIONALE e il periodo di calendario.
Torino, 1972-2011. Donne 30-64 anni. Gli indicatori di occorrenza, associazione e impatto sono controllati per età.

PERIODO	Condizione occupazionale	Osservati	Anni persona	Tasso std di mortalità x 100.000 (lim. conf. 95%)	Rischio relativo (lim. conf. 95%)	Morti attribuibili
1972-1976	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
1977-1981	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
1982-1986	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
1987-1991	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
1992-1996	Occupato	6	547.452	2,1 (0,7-5,3)	1	0,0
	Disoccupato/in cerca prima occ.	3	59.215	28,2 (1,6-136,9)	7,26 (0,86-61,16)	2,6
	Casalinga	26	433.771	3,6 (2,3-6,0)	2,43 (0,60-9,84)	15,3
	Studente/ritirato dal lavoro/altro	9	144.725	8,5 (1,9-27,2)	1,55 (0,29-8,14)	3,2
1997-2001	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
2002-2006	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
2007-2011	Occupato	6	556.471	1,1 (0,4-2,6)	1	0,0
	Disoccupato/in cerca prima occ.	3	80.592	6,9 (1,4-20,3)	4,67 (1,16-18,88)	2,4
	Casalinga	14	176.962	4,6 (2,4-14,6)	3,95 (1,48-10,56)	10,5
	Studente/ritirato dal lavoro/altro	3	79.427	1,2 (0,2-20,8)	1,77 (0,43-7,29)	1,3

n.c.: non calcolabile per numero di casi insufficiente

MORTALITÀ per MAL. DELL'APP. CIRCOLATORIO secondo la CONDIZIONE OCCUPAZIONALE e il periodo di calendario.
Torino, 1972-2011. Donne 30-64 anni. Gli indicatori di occorrenza, associazione e impatto sono controllati per età.

PERIODO	Condizione occupazionale	Osservati	Anni persona	Tasso std di mortalità x 100.000 (lim. conf. 95%)	Rischio relativo (lim. conf. 95%)	Morti attribuibili
1972-1976	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
1977-1981	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
1982-1986	Occupato	167	553.400	45,4 (38,0-54,1)	1	0,0
	Disoccupato/in cerca prima occ.	9	36.351	67,2 (20,9-188,9)	1,25 (0,63-2,46)	1,8
	Casalinga	480	624.881	62,3 (56,8-68,4)	1,39 (1,11-1,72)	133,5
	Studente/ritirato dal lavoro/altro	247	108.471	149,0 (118,6-188,1)	2,52 (1,63-3,89)	149,1
1987-1991	Occupato	194	597.715	39,6 (34,1-45,8)	1	0,0
	Disoccupato/in cerca prima occ.	18	54.466	64,7 (34,0-117,0)	1,77 (1,18-2,64)	7,8
	Casalinga	384	537.400	49,7 (44,7-55,6)	1,27 (1,10-1,47)	82,8
	Studente/ritirato dal lavoro/altro	86	72.129	76,0 (55,6-105,3)	1,61 (1,30-2,00)	32,6
1992-1996	Occupato	99	547.452	26,3 (20,8-33,1)	1	0,0
	Disoccupato/in cerca prima occ.	14	59.215	30,6 (14,8-115,7)	2,21 (1,25-3,88)	7,7
	Casalinga	271	433.771	44,1 (38,6-50,5)	1,84 (1,45-2,35)	124,0
	Studente/ritirato dal lavoro/altro	158	144.725	73,3 (55,2-99,7)	2,31 (1,75-3,05)	89,6
1997-2001	Occupato	110	598.232	21,2 (17,4-25,7)	1	0,0
	Disoccupato/in cerca prima occ.	25	90.807	55,7 (32,5-92,4)	2,79 (1,80-4,34)	16,0
	Casalinga	183	349.164	34,7 (29,3-41,5)	1,71 (1,34-2,18)	75,9
	Studente/ritirato dal lavoro/altro	73	103.375	64,3 (44,7-93,4)	2,25 (1,64-3,08)	40,6
2002-2006	Occupato	76	583.794	16,7 (12,8-21,5)	1	0,0
	Disoccupato/in cerca prima occ.	21	75.310	47,9 (27,5-80,1)	2,80 (1,73-4,56)	13,5
	Casalinga	104	246.425	27,1 (21,5-34,8)	1,70 (1,24-2,33)	43,0
	Studente/ritirato dal lavoro/altro	109	122.888	55,7 (38,6-83,0)	2,57 (1,83-3,59)	66,5
2007-2011	Occupato	93	556.471	16,3 (13,1-20,1)	1	0,0
	Disoccupato/in cerca prima occ.	15	80.592	25,3 (13,8-43,5)	1,55 (0,90-2,69)	5,4
	Casalinga	69	176.962	25,9 (17,3-40,7)	1,52 (1,10-2,09)	23,5
	Studente/ritirato dal lavoro/altro	41	79.427	61,2 (35,9-100,7)	2,27 (1,53-3,35)	22,9

n.c.: non calcolabile per numero di casi insufficiente

MORTALITÀ per MAL. ISCHEMICHE DEL CUORE secondo la CONDIZIONE OCCUPAZIONALE e il periodo di calendario.
Torino, 1972-2011. Donne 30-64 anni. Gli indicatori di occorrenza, associazione e impatto sono controllati per età.

PERIODO	Condizione occupazionale	Osservati	Anni persona	Tasso std di mortalità x 100.000 (lim. conf. 95%)	Rischio relativo (lim. conf. 95%)	Morti attribuibili
1972-1976	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
1977-1981	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
1982-1986	Occupato	51	553.400	13,5 (9,8-18,6)	1	0,0
	Disoccupato/in cerca prima occ.	4	36.351	14,6 (3,4-110,3)	1,88 (0,68-5,23)	1,9
	Casalinga	164	624.881	21,1 (18,0-24,9)	1,46 (1,05-2,02)	51,5
	Studente/ritirato dal lavoro/altro	69	108.471	36,9 (23,3-60,0)	1,78 (1,21-2,63)	30,3
1987-1991	Occupato	52	597.715	10,7 (7,9-14,1)	1	0,0
	Disoccupato/in cerca prima occ.	6	54.466	28,5 (8,7-73,0)	2,54 (1,21-5,35)	3,6
	Casalinga	122	537.400	14,8 (12,3-18,2)	1,39 (1,04-1,85)	34,0
	Studente/ritirato dal lavoro/altro	25	72.129	22,2 (11,5-43,1)	1,52 (0,99-2,34)	8,5
1992-1996	Occupato	28	547.452	7,1 (4,5-11,1)	1	0,0
	Disoccupato/in cerca prima occ.	3	59.215	11,9 (2,1-99,0)	1,87 (0,57-6,19)	1,4
	Casalinga	84	433.771	13,0 (10,2-16,8)	1,82 (1,16-2,85)	37,9
	Studente/ritirato dal lavoro/altro	42	144.725	20,6 (11,7-39,1)	1,87 (1,11-3,15)	19,5
1997-2001	Occupato	21	598.232	4,2 (2,6-6,6)	1	0,0
	Disoccupato/in cerca prima occ.	5	90.807	19,4 (5,9-48,9)	3,40 (1,26-9,15)	3,5
	Casalinga	49	349.164	8,5 (6,1-12,5)	2,05 (1,21-3,47)	25,1
	Studente/ritirato dal lavoro/altro	14	103.375	12,3 (4,7-31,5)	1,82 (0,90-3,68)	6,3
2002-2006	Occupato	14	583.794	3,7 (1,9-6,6)	1	0,0
	Disoccupato/in cerca prima occ.	4	75.310	11,4 (2,3-35,0)	3,08 (1,16-8,14)	2,7
	Casalinga	23	246.425	5,5 (3,3-10,0)	1,61 (0,87-2,95)	8,7
	Studente/ritirato dal lavoro/altro	37	122.888	11,6 (6,6-29,2)	3,32 (1,82-6,07)	25,9
2007-2011	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.

n.c.: non calcolabile per numero di casi insufficiente

MORTALITÀ per MAL. CEREBROVASCOLARI secondo la CONDIZIONE OCCUPAZIONALE e il periodo di calendario.
Torino, 1972-2011. Donne 30-64 anni. Gli indicatori di occorrenza, associazione e impatto sono controllati per età.

PERIODO	Condizione occupazionale	Osservati	Anni persona	Tasso std di mortalità x 100.000 (lim. conf. 95%)	Rischio relativo (lim. conf. 95%)	Morti attribuibili
1972-1976	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
1977-1981	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
1982-1986	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
1987-1991	Occupato	71	597.715	14,2 (11,0-18,1)	1	0,0
	Disoccupato/in cerca prima occ.	6	54.466	12,7 (4,2-44,3)	1,42 (0,61-3,30)	1,8
	Casalinga	116	537.400	15,5 (12,7-19,3)	1,13 (0,84-1,54)	13,6
	Studente/ritirato dal lavoro/altro	25	72.129	26,2 (14,1-48,7)	1,42 (0,88-2,28)	7,4
1992-1996	Occupato	34	547.452	9,6 (6,3-14,4)	1	0,0
	Disoccupato/in cerca prima occ.	7	59.215	12,2 (4,2-97,7)	3,08 (1,35-7,04)	4,7
	Casalinga	79	433.771	12,5 (9,7-16,3)	1,47 (0,96-2,25)	25,1
	Studente/ritirato dal lavoro/altro	49	144.725	15,2 (9,7-30,3)	1,81 (1,11-2,95)	22,0
1997-2001	Occupato	38	598.232	7,2 (5,1-10,0)	1	0,0
	Disoccupato/in cerca prima occ.	7	90.807	10,6 (4,0-31,6)	2,11 (0,94-4,78)	3,7
	Casalinga	57	349.164	11,8 (8,5-16,6)	1,67 (1,09-2,56)	22,9
	Studente/ritirato dal lavoro/altro	28	103.375	22,8 (12,0-44,0)	2,80 (1,65-4,73)	18,0
2002-2006	Occupato	31	583.794	6,3 (4,2-9,5)	1	0,0
	Disoccupato/in cerca prima occ.	4	75.310	8,5 (1,6-29,4)	1,28 (0,45-3,62)	0,9
	Casalinga	34	246.425	8,5 (5,7-13,6)	1,50 (0,89-2,52)	11,3
	Studente/ritirato dal lavoro/altro	27	122.888	15,5 (7,3-36,0)	1,80 (0,99-3,26)	12,0
2007-2011	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.

n.c.: non calcolabile per numero di casi insufficiente

MORTALITÀ per MAL. DELL'APP. RESPIRATORIO secondo la CONDIZIONE OCCUPAZIONALE e il periodo di calendario.
Torino, 1972-2011. Donne 30-64 anni. Gli indicatori di occorrenza, associazione e impatto sono controllati per età.

PERIODO	Condizione occupazionale	Osservati	Anni persona	Tasso std di mortalità x 100.000 (lim. conf. 95%)	Rischio relativo (lim. conf. 95%)	Morti attribuibili
1972-1976	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
1977-1981	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
1982-1986	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
1987-1991	Occupato	16	597.715	2,9 (1,6-4,9)	1	0,0
	Disoccupato/in cerca prima occ.	4	54.466	15,4 (2,7-53,7)	3,55 (1,16-10,80)	2,9
	Casalinga	32	537.400	4,8 (3,1-7,6)	1,59 (0,86-2,95)	11,9
	Studente/ritirato dal lavoro/altro	14	72.129	14,2 (5,8-33,7)	4,05 (1,88-8,71)	10,5
1992-1996	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
1997-2001	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
2002-2006	Occupato	13	583.794	3,1 (1,6-5,8)	1	0,0
	Disoccupato/in cerca prima occ.	3	75.310	7,3 (1,0-28,1)	2,23 (0,63-7,88)	1,7
	Casalinga	17	246.425	4,3 (2,4-8,7)	1,67 (0,78-3,57)	6,8
	Studente/ritirato dal lavoro/altro	22	122.888	16,5 (5,7-41,1)	3,22 (1,48-6,99)	15,2
2007-2011	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.

n.c.: non calcolabile per numero di casi insufficiente

MORTALITÀ per CIRROSI EPATICA secondo la CONDIZIONE OCCUPAZIONALE e il periodo di calendario.
Torino, 1972-2011. Donne 30-64 anni. Gli indicatori di occorrenza, associazione e impatto sono controllati per età.

PERIODO	Condizione occupazionale	Osservati	Anni persona	Tasso std di mortalità x 100.000 (lim. conf. 95%)	Rischio relativo (lim. conf. 95%)	Morti attribuibili
1972-1976	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
1977-1981	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
1982-1986	Occupato	33	553.400	8,0 (5,3-12,0)	1	0,0
	Disoccupato/in cerca prima occ.	3	36.351	7,5 (0,9-103,7)	1,74 (0,53-5,71)	1,3
	Casalinga	117	624.881	16,7 (13,7-20,3)	2,27 (1,53-3,38)	65,5
	Studente/ritirato dal lavoro/altro	39	108.471	19,4 (12,0-36,6)	3,21 (1,93-5,35)	26,9
1987-1991	Occupato	35	597.715	6,6 (4,5-9,3)	1	0,0
	Disoccupato/in cerca prima occ.	6	54.466	11,2 (3,8-41,9)	2,91 (1,22-6,97)	3,9
	Casalinga	84	537.400	12,2 (9,6-15,8)	1,84 (1,23-2,75)	38,4
	Studente/ritirato dal lavoro/altro	19	72.129	20,5 (10,5-40,9)	2,95 (1,64-5,30)	12,6
1992-1996	Occupato	10	547.452	2,0 (0,9-4,4)	1	0,0
	Disoccupato/in cerca prima occ.	6	59.215	12,9 (3,2-99,4)	8,86 (3,60-21,81)	5,3
	Casalinga	82	433.771	14,5 (11,3-18,7)	6,48 (3,58-11,73)	69,3
	Studente/ritirato dal lavoro/altro	30	144.725	9,9 (5,6-24,5)	5,67 (2,92-11,05)	24,7
1997-2001	Occupato	26	598.232	5,0 (3,3-7,5)	1	0,0
	Disoccupato/in cerca prima occ.	10	90.807	25,7 (9,9-56,9)	4,54 (2,15-9,59)	7,8
	Casalinga	49	349.164	10,7 (7,5-15,5)	1,89 (1,15-3,10)	23,1
	Studente/ritirato dal lavoro/altro	5	103.375	2,6 (0,7-17,9)	0,62 (0,23-1,67)	-3,0
2002-2006	Occupato	16	583.794	3,6 (2,0-6,4)	1	0,0
	Disoccupato/in cerca prima occ.	5	75.310	7,8 (2,4-25,9)	3,16 (1,15-8,66)	3,4
	Casalinga	38	246.425	10,4 (7,1-16,0)	3,56 (1,93-6,56)	27,3
	Studente/ritirato dal lavoro/altro	18	122.888	21,0 (8,6-46,6)	2,80 (1,33-5,91)	11,6
2007-2011	Occupato	17	556.471	3,0 (1,7-5,0)	1	0,0
	Disoccupato/in cerca prima occ.	11	80.592	17,3 (8,3-32,7)	6,11 (2,84-13,12)	9,2
	Casalinga	13	176.962	5,5 (2,7-15,8)	1,70 (0,81-3,57)	5,4
	Studente/ritirato dal lavoro/altro	5	79.427	10,4 (1,7-36,6)	1,75 (0,62-4,99)	2,1

n.c.: non calcolabile per numero di casi insufficiente

MORTALITÀ per CAUSE ALCOOL-CORRELATE secondo la CONDIZIONE OCCUPAZIONALE e il periodo di calendario.
Torino, 1972-2011. Donne 30-64 anni. Gli indicatori di occorrenza, associazione e impatto sono controllati per età.

PERIODO	Condizione occupazionale	Osservati	Anni persona	Tasso std di mortalità x 100.000 (lim. conf. 95%)	Rischio relativo (lim. conf. 95%)	Morti attribuibili
1972-1976	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
1977-1981	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
1982-1986	Occupato	43	553.400	8,7 (6,0-12,5)	1	0,0
	Disoccupato/in cerca prima occ.	4	36.351	9,4 (2,0-105,0)	1,71 (0,80-3,65)	1,8
	Casalinga	93	624.881	13,7 (11,0-17,1)	1,61 (1,21-2,15)	35,2
	Studente/ritirato dal lavoro/altro	31	108.471	21,7 (11,5-42,1)	2,58 (1,74-3,83)	19,2
1987-1991	Occupato	45	597.715	8,1 (5,9-11,0)	1	0,0
	Disoccupato/in cerca prima occ.	8	54.466	13,5 (4,4-45,5)	2,57 (1,45-4,57)	5,1
	Casalinga	67	537.400	10,7 (8,0-14,3)	1,28 (0,95-1,73)	14,6
	Studente/ritirato dal lavoro/altro	14	72.129	15,1 (6,5-34,6)	1,90 (1,17-3,06)	6,8
1992-1996	Occupato	26	547.452	5,2 (3,3-8,5)	1	0,0
	Disoccupato/in cerca prima occ.	7	59.215	14,1 (3,8-100,4)	3,25 (2,14-4,94)	5,0
	Casalinga	62	433.771	12,0 (9,0-16,1)	2,29 (1,80-2,91)	34,9
	Studente/ritirato dal lavoro/altro	26	144.725	12,0 (6,0-28,1)	2,57 (1,90-3,47)	15,9
1997-2001	Occupato	31	598.232	5,6 (3,8-8,1)	1	0,0
	Disoccupato/in cerca prima occ.	11	90.807	22,5 (9,0-50,8)	3,19 (1,75-5,84)	7,4
	Casalinga	37	349.164	8,6 (5,7-13,2)	1,50 (0,99-2,28)	12,4
	Studente/ritirato dal lavoro/altro	11	103.375	10,4 (4,0-28,2)	1,53 (0,83-2,82)	3,8
2002-2006	Occupato	21	583.794	4,1 (2,4-6,8)	1	0,0
	Disoccupato/in cerca prima occ.	4	75.310	6,8 (1,8-24,8)	2,01 (0,91-4,43)	2,2
	Casalinga	30	246.425	9,2 (5,9-14,9)	2,55 (1,62-4,03)	18,1
	Studente/ritirato dal lavoro/altro	16	122.888	17,3 (6,9-40,8)	2,57 (1,45-4,55)	9,9
2007-2011	Occupato	23	556.638	4,0 (2,5-6,2)	1	0,0
	Disoccupato/in cerca prima occ.	10	80.640	15,1 (6,9-29,8)	3,83 (2,24-6,55)	7,2
	Casalinga	12	177.007	5,8 (2,4-16,9)	1,30 (0,78-2,17)	2,7
	Studente/ritirato dal lavoro/altro	6	79.484	10,7 (2,1-35,9)	2,02 (1,04-3,93)	3,2

n.c.: non calcolabile per numero di casi insufficiente

MORTALITÀ per CAUSE FUMO-CORRELATE secondo la CONDIZIONE OCCUPAZIONALE e il periodo di calendario.
Torino, 1972-2011. Donne 30-64 anni. Gli indicatori di occorrenza, associazione e impatto sono controllati per età.

PERIODO	Condizione occupazionale	Osservati	Anni persona	Tasso std di mortalità x 100.000 (lim. conf. 95%)	Rischio relativo (lim. conf. 95%)	Morti attribuibili
1972-1976	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
1977-1981	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
1982-1986	Occupato	95	553.400	27,3 (21,5-34,5)	1	0,0
	Disoccupato/in cerca prima occ.	5	36.351	19,5 (5,8-115,0)	1,37 (0,57-3,28)	1,4
	Casalinga	203	624.881	26,2 (22,7-30,3)	0,99 (0,77-1,28)	-1,5
	Studente/ritirato dal lavoro/altro	102	108.471	54,0 (38,1-78,8)	1,49 (1,10-2,03)	33,6
1987-1991	Occupato	106	597.715	20,9 (17,1-25,5)	1	0,0
	Disoccupato/in cerca prima occ.	11	54.466	46,5 (20,1-95,8)	2,03 (1,33-3,11)	5,7
	Casalinga	180	537.400	23,5 (20,1-27,8)	1,12 (0,95-1,33)	19,3
	Studente/ritirato dal lavoro/altro	35	72.129	32,2 (18,9-55,5)	1,30 (0,99-1,71)	8,2
1992-1996	Occupato	70	547.452	18,2 (13,7-24,0)	1	0,0
	Disoccupato/in cerca prima occ.	7	59.215	15,3 (5,0-101,1)	1,50 (0,76-2,96)	2,2
	Casalinga	132	433.771	20,9 (17,2-25,5)	1,19 (0,92-1,54)	20,9
	Studente/ritirato dal lavoro/altro	77	144.725	31,3 (21,2-50,1)	1,41 (1,04-1,91)	22,4
1997-2001	Occupato	75	598.232	14,6 (11,4-18,4)	1	0,0
	Disoccupato/in cerca prima occ.	10	90.807	26,4 (11,1-56,5)	1,87 (1,06-3,29)	4,7
	Casalinga	104	349.164	19,4 (15,5-24,8)	1,33 (1,02-1,73)	26,0
	Studente/ritirato dal lavoro/altro	37	103.375	28,8 (16,9-50,7)	1,55 (1,09-2,21)	13,2
2002-2006	Occupato	76	583.794	16,6 (12,8-21,4)	1	0,0
	Disoccupato/in cerca prima occ.	11	75.310	23,0 (10,0-48,4)	1,50 (0,86-2,60)	3,6
	Casalinga	65	246.425	17,3 (13,0-23,7)	1,10 (0,81-1,49)	5,8
	Studente/ritirato dal lavoro/altro	73	122.888	37,1 (21,9-63,7)	1,86 (1,35-2,56)	33,9
2007-2011	Occupato	96	556.638	16,6 (13,4-20,4)	1	0,0
	Disoccupato/in cerca prima occ.	12	80.640	21,7 (11,0-39,2)	1,29 (0,78-2,14)	2,8
	Casalinga	51	177.007	18,4 (12,1-31,1)	1,06 (0,79-1,42)	2,7
	Studente/ritirato dal lavoro/altro	22	79.484	31,5 (14,4-63,6)	1,16 (0,77-1,75)	3,0

n.c.: non calcolabile per numero di casi insufficiente

MORTALITÀ per CAUSE EVITABILI secondo la CONDIZIONE OCCUPAZIONALE e il periodo di calendario.
Torino, 1972-2011. Donne 30-64 anni. Gli indicatori di occorrenza, associazione e impatto sono controllati per età.

PERIODO	Condizione occupazionale	Osservati	Anni persona	Tasso std di mortalità x 100.000 (lim. conf. 95%)	Rischio relativo (lim. conf. 95%)	Morti attribuibili
1972-1976	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
1977-1981	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
1982-1986	Occupato	419	553.400	106,0 (94,9-118,3)	1	0,0
	Disoccupato/in cerca prima occ.	19	36.351	80,1 (44,2-182,5)	0,98 (0,61-1,57)	-0,4
	Casalinga	842	624.881	111,4 (103,9-119,5)	1,07 (0,91-1,27)	58,6
	Studente/ritirato dal lavoro/altro	405	108.471	256,8 (216,6-305,5)	2,05 (1,56-2,71)	207,9
1987-1991	Occupato	495	597.715	96,2 (87,7-105,3)	1	0,0
	Disoccupato/in cerca prima occ.	38	54.466	120,9 (79,5-181,8)	1,38 (0,99-1,92)	10,4
	Casalinga	730	537.400	99,2 (91,7-107,4)	1,04 (0,92-1,17)	27,3
	Studente/ritirato dal lavoro/altro	137	72.129	118,5 (92,2-153,4)	1,20 (0,99-1,47)	23,2
1992-1996	Occupato	288	547.452	70,7 (61,7-80,8)	1	0,0
	Disoccupato/in cerca prima occ.	34	59.215	76,7 (47,4-165,6)	1,65 (1,15-2,37)	13,4
	Casalinga	570	433.771	96,3 (87,9-105,6)	1,48 (1,27-1,72)	183,9
	Studente/ritirato dal lavoro/altro	321	144.725	154,2 (127,6-188,4)	1,86 (1,56-2,23)	148,8
1997-2001	Occupato	359	598.232	65,9 (59,1-73,2)	1	0,0
	Disoccupato/in cerca prima occ.	45	90.807	94,0 (63,1-137,9)	1,42 (1,04-1,94)	13,3
	Casalinga	406	349.164	82,0 (73,3-92,2)	1,25 (1,08-1,45)	82,0
	Studente/ritirato dal lavoro/altro	149	103.375	121,6 (95,2-156,6)	1,60 (1,31-1,96)	55,7
2002-2006	Occupato	242	583.794	49,2 (42,8-56,6)	1	0,0
	Disoccupato/in cerca prima occ.	41	75.310	89,0 (60,5-128,7)	1,65 (1,14-2,39)	16,2
	Casalinga	262	246.425	76,5 (66,3-88,6)	1,57 (1,21-2,03)	94,8
	Studente/ritirato dal lavoro/altro	237	122.888	165,1 (131,1-209,1)	2,78 (2,05-3,76)	151,7
2007-2011	Occupato	295	556.471	51,1 (45,3-57,4)	1	0,0
	Disoccupato/in cerca prima occ.	37	80.592	58,0 (40,1-82,1)	1,19 (0,85-1,68)	6,0
	Casalinga	185	176.962	75,3 (61,4-94,5)	1,38 (1,14-1,67)	50,8
	Studente/ritirato dal lavoro/altro	92	79.427	120,8 (86,3-168,0)	1,86 (1,45-2,39)	42,5

n.c.: non calcolabile per numero di casi insufficiente

MORTALITÀ per CAUSE ACCIDENTALI E VIOLENTE secondo la CONDIZIONE OCCUPAZIONALE e il periodo di calendario.
Torino, 1972-2011. Donne 30-64 anni. Gli indicatori di occorrenza, associazione e impatto sono controllati per età.

PERIODO	Condizione occupazionale	Osservati	Anni persona	Tasso std di mortalità x 100.000 (lim. conf. 95%)	Rischio relativo (lim. conf. 95%)	Morti attribuibili
1972-1976	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
1977-1981	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
1982-1986	Occupato	100	553.400	18,1 (14,5-22,9)	1	0,0
	Disoccupato/in cerca prima occ.	12	36.351	24,3 (11,4-117,6)	1,99 (1,09-3,64)	6,0
	Casalinga	145	624.881	21,1 (17,7-25,2)	1,13 (0,87-1,48)	17,2
	Studente/ritirato dal lavoro/altro	31	108.471	27,9 (14,4-52,2)	1,21 (0,77-1,89)	5,3
1987-1991	Occupato	85	597.715	14,8 (11,8-18,5)	1	0,0
	Disoccupato/in cerca prima occ.	17	54.466	26,2 (11,0-62,8)	2,42 (1,43-4,12)	10,0
	Casalinga	101	537.400	17,3 (13,7-21,8)	1,13 (0,84-1,53)	11,9
	Studente/ritirato dal lavoro/altro	20	72.129	25,0 (12,7-48,0)	1,49 (0,90-2,48)	6,6
1992-1996	Occupato	77	547.452	14,7 (11,3-19,2)	1	0,0
	Disoccupato/in cerca prima occ.	12	59.215	16,9 (7,3-101,6)	1,63 (0,88-3,02)	4,6
	Casalinga	74	433.771	15,5 (11,8-20,3)	1,07 (0,76-1,50)	4,7
	Studente/ritirato dal lavoro/altro	39	144.725	24,2 (14,0-43,9)	1,62 (1,04-2,51)	14,9
1997-2001	Occupato	52	598.232	8,8 (6,6-11,7)	1	0,0
	Disoccupato/in cerca prima occ.	11	90.807	14,7 (6,3-36,9)	1,68 (0,86-3,26)	4,4
	Casalinga	45	349.164	10,6 (7,3-15,6)	1,24 (0,82-1,88)	8,7
	Studente/ritirato dal lavoro/altro	26	103.375	22,9 (12,6-43,5)	2,52 (1,52-4,16)	15,7
2002-2006	Occupato	39	583.794	6,9 (4,8-9,9)	1	0,0
	Disoccupato/in cerca prima occ.	8	75.310	10,0 (3,9-28,2)	1,69 (0,79-3,63)	3,3
	Casalinga	21	246.425	8,7 (5,0-15,0)	1,26 (0,72-2,19)	4,3
	Studente/ritirato dal lavoro/altro	31	122.888	24,8 (13,3-48,1)	3,95 (2,24-6,98)	23,2
2007-2011	Occupato	33	556.471	5,9 (4,0-8,5)	1	0,0
	Disoccupato/in cerca prima occ.	10	80.592	15,4 (7,1-30,3)	2,41 (1,18-4,92)	5,9
	Casalinga	17	176.962	10,7 (4,9-23,7)	1,45 (0,80-2,65)	5,3
	Studente/ritirato dal lavoro/altro	17	79.427	30,1 (13,4-61,7)	3,84 (2,02-7,33)	12,6

n.c.: non calcolabile per numero di casi insufficiente

MORTALITÀ per SUICIDI secondo la CONDIZIONE OCCUPAZIONALE e il periodo di calendario.

Torino, 1972-2011. Donne 30-64 anni. Gli indicatori di occorrenza, associazione e impatto sono controllati per età.

PERIODO	Condizione occupazionale	Osservati	Anni persona	Tasso std di mortalità x 100.000 (lim. conf. 95%)	Rischio relativo (lim. conf. 95%)	Morti attribuibili
1972-1976	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
1977-1981	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
1982-1986	Occupato	25	553.400	4,3 (2,8-7,2)	1	0,0
	Disoccupato/in cerca prima occ.	8	36.351	18,3 (6,9-112,5)	5,66 (2,54-12,61)	6,6
	Casalinga	65	624.881	9,2 (7,1-12,1)	1,93 (1,20-3,10)	31,3
	Studente/ritirato dal lavoro/altro	10	108.471	10,9 (2,9-31,5)	1,47 (0,66-3,24)	3,2
1987-1991	Occupato	36	597.715	6,3 (4,4-8,9)	1	0,0
	Disoccupato/in cerca prima occ.	5	54.466	12,8 (1,9-49,5)	1,76 (0,76-4,08)	2,2
	Casalinga	35	537.400	5,9 (3,9-8,8)	0,93 (0,61-1,43)	-2,5
	Studente/ritirato dal lavoro/altro	9	72.129	11,1 (3,4-30,8)	1,71 (0,86-3,39)	3,7
1992-1996	Occupato	35	547.452	6,1 (4,2-9,2)	1	0,0
	Disoccupato/in cerca prima occ.	8	59.215	13,9 (5,0-99,2)	2,34 (1,07-5,10)	4,6
	Casalinga	29	433.771	6,1 (3,9-9,5)	0,99 (0,59-1,66)	-0,3
	Studente/ritirato dal lavoro/altro	21	144.725	16,0 (7,4-34,7)	2,24 (1,21-4,16)	11,6
1997-2001	Occupato	19	598.232	3,3 (2,0-5,3)	1	0,0
	Disoccupato/in cerca prima occ.	8	90.807	10,6 (3,8-31,9)	4,05 (1,75-9,40)	6,0
	Casalinga	18	349.164	4,2 (2,3-7,9)	1,35 (0,69-2,63)	4,7
	Studente/ritirato dal lavoro/altro	10	103.375	13,0 (5,2-32,3)	3,17 (1,40-7,19)	6,8
2002-2006	Occupato	15	583.794	2,7 (1,4-5,0)	1	0,0
	Disoccupato/in cerca prima occ.	4	75.310	4,4 (1,1-21,2)	2,14 (0,70-6,47)	2,1
	Casalinga	6	246.425	3,0 (0,9-8,1)	1,07 (0,41-2,83)	0,4
	Studente/ritirato dal lavoro/altro	14	122.888	13,8 (5,8-34,4)	6,22 (2,63-14,69)	11,7
2007-2011	Occupato	19	556.471	3,3 (2,0-5,5)	1	0,0
	Disoccupato/in cerca prima occ.	6	80.592	8,8 (2,9-21,6)	2,26 (0,90-5,72)	3,3
	Casalinga	10	176.962	7,4 (2,4-20,2)	1,55 (0,70-3,42)	3,6
	Studente/ritirato dal lavoro/altro	7	79.427	7,4 (1,4-29,7)	2,45 (0,96-6,27)	4,1

n.c.: non calcolabile per numero di casi insufficiente