

**MORTALITÀ per TUTTE LE CAUSE secondo la CONDIZIONE OCCUPAZIONALE e il periodo di calendario.**  
Torino, 1972-2011. Uomini 30-64 anni. Gli indicatori di occorrenza, associazione e impatto sono controllati per età.

PERIODO	Condizione occupazionale	Osservati	Anni persona	Tasso std di mortalità x 100.000 (lim. conf. 95%)	Rischio relativo (lim. conf. 95%)	Morti attribuibili
1972-1976	Occupato	5.143	1.114.416	590,1 (573,5-607,0)	1	0,0
	Disoccupato/in cerca prima occ.	10	8.369	104,3 (33,2-3312,5)	0,54 (0,27-1,07)	-8,7
	Studente/ritirato dal lavoro/altro	2.281	123.301	1141,8 (1063,3-1227,6)	<b>2,47 (1,85-3,30)</b>	1.357,2
1977-1981	Occupato	5.702	1.153.096	571,5 (556,4-586,9)	1	0,0
	Disoccupato/in cerca prima occ.	19	18.498	85,5 (33,3-791,4)	0,52 (0,22-1,23)	-17,9
	Studente/ritirato dal lavoro/altro	830	77.585	750,8 (684,3-825,2)	<b>1,17 (1,01-1,35)</b>	120,4
1982-1986	Occupato	4.177	1.045.087	471,6 (456,5-487,1)	1	0,0
	Disoccupato/in cerca prima occ.	332	42.325	1050,5 (931,8-1182,7)	<b>2,52 (1,98-3,21)</b>	200,2
	Studente/ritirato dal lavoro/altro	2.492	138.382	1206,5 (1115,1-1306,6)	<b>2,95 (2,31-3,78)</b>	1.647,6
1987-1991	Occupato	4.850	1.038.750	449,8 (437,2-462,7)	1	0,0
	Disoccupato/in cerca prima occ.	335	57.373	797,7 (709,6-894,3)	<b>2,04 (1,70-2,43)</b>	170,5
	Studente/ritirato dal lavoro/altro	1.023	86.038	813,9 (739,2-897,4)	<b>1,83 (1,53-2,19)</b>	464,8
1992-1996	Occupato	2.623	871.808	340,0 (326,6-353,9)	1	0,0
	Disoccupato/in cerca prima occ.	354	60.771	695,4 (618,8-780,4)	<b>2,39 (1,80-3,16)</b>	205,7
	Studente/ritirato dal lavoro/altro	2.312	183.027	908,5 (837,2-986,2)	<b>3,19 (2,40-4,22)</b>	1.586,1
1997-2001	Occupato	2.762	895.440	298,0 (287,0-309,4)	1	0,0
	Disoccupato/in cerca prima occ.	369	79.770	606,3 (542,8-675,5)	<b>2,45 (1,91-3,14)</b>	218,5
	Studente/ritirato dal lavoro/altro	874	114.538	671,7 (604,4-746,4)	<b>2,46 (1,91-3,17)</b>	518,8
2002-2006	Occupato	1.644	763.964	252,3 (239,8-265,4)	1	0,0
	Disoccupato/in cerca prima occ.	348	61.932	634,5 (568,7-706,2)	<b>2,88 (2,17-3,82)</b>	227,2
	Studente/ritirato dal lavoro/altro	1.347	144.519	783,7 (699,6-877,6)	<b>3,25 (2,43-4,35)</b>	932,5
2007-2011	Occupato	1.864	694.640	249,1 (237,8-260,9)	1	0,0
	Disoccupato/in cerca prima occ.	354	63.117	644,8 (578,5-716,9)	<b>2,82 (2,15-3,71)</b>	228,7
	Studente/ritirato dal lavoro/altro	544	80.659	741,4 (646,2-849,1)	<b>2,80 (2,10-3,72)</b>	349,6

**MORTALITÀ per TUMORI MALIGNI secondo la CONDIZIONE OCCUPAZIONALE e il periodo di calendario.**  
Torino, 1972-2011. Uomini 30-64 anni. Gli indicatori di occorrenza, associazione e impatto sono controllati per età.

PERIODO	Condizione occupazionale	Osservati	Anni persona	Tasso std di mortalità x 100.000 (lim. conf. 95%)	Rischio relativo (lim. conf. 95%)	Morti attribuibili
1972-1976	Occupato	1.725	1.114.416	203,3 (193,6-213,5)	1	0,0
	Disoccupato/in cerca prima occ.	3	8.369	56,5 (5,6-3285,1)	0,65 (0,21-2,01)	-1,6
	Studente/ritirato dal lavoro/altro	662	123.301	264,3 (232,5-303,4)	1,19 (1,07-1,31)	103,6
1977-1981	Occupato	2.014	1.153.096	202,9 (193,9-212,2)	1	0,0
	Disoccupato/in cerca prima occ.	3	18.498	31,9 (1,5-755,1)	0,27 (0,09-0,84)	-8,1
	Studente/ritirato dal lavoro/altro	229	77.585	175,9 (148,3-211,2)	0,89 (0,77-1,02)	-29,6
1982-1986	Occupato	1.708	1.045.087	195,8 (186,1-206,0)	1	0,0
	Disoccupato/in cerca prima occ.	114	42.325	398,7 (324,5-487,1)	<b>2,05 (1,66-2,54)</b>	58,4
	Studente/ritirato dal lavoro/altro	942	138.382	356,6 (313,9-407,6)	<b>1,68 (1,37-2,06)</b>	380,6
1987-1991	Occupato	2.235	1.038.750	205,9 (197,4-214,6)	1	0,0
	Disoccupato/in cerca prima occ.	98	57.373	266,5 (215,4-326,7)	<b>1,32 (1,08-1,62)</b>	23,8
	Studente/ritirato dal lavoro/altro	383	86.038	271,1 (232,0-318,8)	<b>1,20 (1,07-1,34)</b>	62,5
1992-1996	Occupato	1.138	871.808	150,8 (141,8-160,3)	1	0,0
	Disoccupato/in cerca prima occ.	110	60.771	262,3 (213,2-320,7)	<b>1,77 (1,45-2,15)</b>	47,8
	Studente/ritirato dal lavoro/altro	965	183.027	261,5 (230,6-298,3)	<b>1,52 (1,37-1,68)</b>	329,9
1997-2001	Occupato	1.311	895.440	140,6 (133,1-148,4)	1	0,0
	Disoccupato/in cerca prima occ.	127	79.770	243,2 (202,2-290,3)	<b>1,74 (1,45-2,09)</b>	54,1
	Studente/ritirato dal lavoro/altro	329	114.538	199,2 (167,3-238,1)	<b>1,22 (1,08-1,39)</b>	60,1
2002-2006	Occupato	739	763.964	119,6 (110,8-129,0)	1	0,0
	Disoccupato/in cerca prima occ.	127	61.932	245,4 (204,3-292,5)	<b>2,18 (1,69-2,81)</b>	68,8
	Studente/ritirato dal lavoro/altro	643	144.519	262,8 (220,8-314,1)	<b>2,03 (1,52-2,71)</b>	326,8
2007-2011	Occupato	908	694.640	119,8 (112,1-128,0)	1	0,0
	Disoccupato/in cerca prima occ.	110	63.117	210,0 (172,4-253,7)	<b>1,82 (1,38-2,40)</b>	49,5
	Studente/ritirato dal lavoro/altro	240	80.659	253,0 (202,7-315,5)	<b>1,94 (1,41-2,66)</b>	116,0

**MORTALITÀ per TUMORI VADS secondo la CONDIZIONE OCCUPAZIONALE e il periodo di calendario.**  
Torino, 1972-2011. Uomini 30-64 anni. Gli indicatori di occorrenza, associazione e impatto sono controllati per età.

PERIODO	Condizione occupazionale	Osservati	Anni persona	Tasso std di mortalità x 100.000 (lim. conf. 95%)	Rischio relativo (lim. conf. 95%)	Morti attribuibili
1972-1976	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
1977-1981	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
1982-1986	Occupato	147	1.045.087	17,0 (14,2-20,2)	1	0,0
	Disoccupato/in cerca prima occ.	18	42.325	59,7 (34,5-100,0)	<b>3,77 (2,21-6,42)</b>	13,2
	Studente/ritirato dal lavoro/altro	115	138.382	54,2 (38,8-79,6)	<b>2,60 (1,66-4,08)</b>	70,8
1987-1991	Occupato	215	1.038.750	19,7 (17,2-22,6)	1	0,0
	Disoccupato/in cerca prima occ.	11	57.373	31,6 (15,7-57,4)	1,56 (0,85-2,86)	3,9
	Studente/ritirato dal lavoro/altro	46	86.038	35,6 (22,8-58,6)	<b>1,61 (1,15-2,25)</b>	17,4
1992-1996	Occupato	85	871.808	11,0 (8,7-13,8)	1	0,0
	Disoccupato/in cerca prima occ.	11	60.771	27,2 (13,3-51,5)	<b>2,44 (1,30-4,58)</b>	6,5
	Studente/ritirato dal lavoro/altro	104	183.027	33,9 (23,0-51,9)	<b>2,71 (1,93-3,81)</b>	65,7
1997-2001	Occupato	99	895.440	10,7 (8,7-13,1)	1	0,0
	Disoccupato/in cerca prima occ.	17	79.770	32,6 (18,9-52,7)	<b>2,99 (1,79-5,02)</b>	11,3
	Studente/ritirato dal lavoro/altro	43	114.538	37,0 (22,1-60,5)	<b>2,63 (1,79-3,87)</b>	26,7
2002-2006	Occupato	57	763.964	9,1 (6,8-12,0)	1	0,0
	Disoccupato/in cerca prima occ.	21	61.932	40,8 (25,2-62,8)	<b>4,88 (2,76-8,62)</b>	16,7
	Studente/ritirato dal lavoro/altro	64	144.519	42,7 (24,0-73,4)	<b>3,00 (1,34-6,74)</b>	42,7
2007-2011	Occupato	77	694.640	10,1 (8,0-12,8)	1	0,0
	Disoccupato/in cerca prima occ.	15	63.117	29,2 (16,2-48,6)	<b>3,09 (1,52-6,27)</b>	10,1
	Studente/ritirato dal lavoro/altro	22	80.659	43,4 (22,2-79,6)	<b>3,15 (1,36-7,31)</b>	15,0

n.c.: non calcolabile per numero di casi insufficiente

**MORTALITÀ per TUMORE DEL COLON secondo la CONDIZIONE OCCUPAZIONALE e il periodo di calendario.**  
Torino, 1972-2011. Uomini 30-64 anni. Gli indicatori di occorrenza, associazione e impatto sono controllati per età.

PERIODO	Condizione occupazionale	Osservati	Anni persona	Tasso std di mortalità x 100.000 (lim. conf. 95%)	Rischio relativo (lim. conf. 95%)	Morti attribuibili
1972-1976	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
1977-1981	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
1982-1986	Occupato	102	1.045.087	11,4 (9,2-14,1)	1	0,0
	Disoccupato/in cerca prima occ.	3	42.325	10,8 (1,8-38,6)	0,88 (0,28-2,76)	-0,4
	Studente/ritirato dal lavoro/altro	61	138.382	24,0 (13,2-46,2)	<b>1,90 (1,30-2,79)</b>	28,9
1987-1991	Occupato	131	1.038.750	12,1 (10,1-14,3)	1	0,0
	Disoccupato/in cerca prima occ.	5	57.373	13,6 (4,2-33,3)	1,14 (0,47-2,80)	0,6
	Studente/ritirato dal lavoro/altro	21	86.038	8,9 (5,0-25,1)	1,09 (0,67-1,76)	1,7
1992-1996	Occupato	57	871.808	7,8 (5,8-10,3)	1	0,0
	Disoccupato/in cerca prima occ.	5	60.771	11,6 (3,5-30,8)	1,63 (0,65-4,06)	1,9
	Studente/ritirato dal lavoro/altro	53	183.027	12,5 (8,0-25,0)	1,52 (0,99-2,36)	18,2
1997-2001	Occupato	93	895.440	10,0 (8,1-12,2)	1	0,0
	Disoccupato/in cerca prima occ.	4	79.770	7,5 (2,0-19,8)	0,79 (0,29-2,15)	-1,1
	Studente/ritirato dal lavoro/altro	15	114.538	5,9 (2,9-18,4)	0,66 (0,38-1,16)	-7,7
2002-2006	Occupato	57	763.964	9,0 (6,8-11,9)	1	0,0
	Disoccupato/in cerca prima occ.	6	61.932	11,1 (4,0-24,8)	1,31 (0,56-3,05)	1,4
	Studente/ritirato dal lavoro/altro	55	144.519	11,2 (8,2-27,2)	<b>1,77 (1,15-2,74)</b>	23,9
2007-2011	Occupato	79	694.640	10,4 (8,2-13,1)	1	0,0
	Disoccupato/in cerca prima occ.	3	63.117	5,8 (1,2-17,4)	0,53 (0,17-1,69)	-2,6
	Studente/ritirato dal lavoro/altro	18	80.659	17,1 (6,6-42,5)	1,05 (0,61-1,79)	0,8

n.c.: non calcolabile per numero di casi insufficiente

**MORTALITÀ per TUMORE DEL RETTO secondo la CONDIZIONE OCCUPAZIONALE e il periodo di calendario.**  
Torino, 1972-2011. Uomini 30-64 anni. Gli indicatori di occorrenza, associazione e impatto sono controllati per età.

PERIODO	Condizione occupazionale	Osservati	Anni persona	Tasso std di mortalità x 100.000 (lim. conf. 95%)	Rischio relativo (lim. conf. 95%)	Morti attribuibili
1972-1976	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
1977-1981	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
1982-1986	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
1987-1991	Occupato	57	1.038.750	5,2 (3,9-6,8)	1	0,0
	Disoccupato/in cerca prima occ.	3	57.373	8,1 (1,6-25,2)	1,61 (0,58-4,46)	1,1
	Studente/ritirato dal lavoro/altro	8	86.038	2,6 (1,1-18,7)	1,00 (0,51-1,96)	0,0
1992-1996	Occupato	37	871.808	5,3 (3,7-7,5)	1	0,0
	Disoccupato/in cerca prima occ.	3	60.771	7,2 (1,3-25,1)	1,32 (0,40-4,28)	0,7
	Studente/ritirato dal lavoro/altro	29	183.027	6,1 (3,6-17,6)	1,28 (0,73-2,24)	6,3
1997-2001	Occupato	28	895.440	3,0 (2,0-4,4)	1	0,0
	Disoccupato/in cerca prima occ.	3	79.770	6,1 (1,3-18,1)	1,83 (0,67-5,01)	1,4
	Studente/ritirato dal lavoro/altro	16	114.538	11,1 (4,5-27,1)	<b>3,61 (2,06-6,31)</b>	11,6
2002-2006	Occupato	19	763.964	2,8 (1,6-4,5)	1	0,0
	Disoccupato/in cerca prima occ.	5	61.932	9,6 (3,1-22,8)	3,42 (0,77-15,15)	3,5
	Studente/ritirato dal lavoro/altro	20	144.519	11,8 (4,8-31,4)	2,81 (0,91-8,64)	12,9
2007-2011	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.

n.c.: non calcolabile per numero di casi insufficiente

**MORTALITÀ per TUMORE DEL FEGATO secondo la CONDIZIONE OCCUPAZIONALE e il periodo di calendario.**  
Torino, 1972-2011. Uomini 30-64 anni. Gli indicatori di occorrenza, associazione e impatto sono controllati per età.

PERIODO	Condizione occupazionale	Osservati	Anni persona	Tasso std di mortalità x 100.000 (lim. conf. 95%)	Rischio relativo (lim. conf. 95%)	Morti attribuibili
1972-1976	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
1977-1981	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
1982-1986	Occupato	83	1.045.087	10,5 (8,2-13,2)	1	0,0
	Disoccupato/in cerca prima occ.	8	42.325	28,1 (11,2-61,8)	<b>2,86 (1,38-5,91)</b>	5,2
	Studente/ritirato dal lavoro/altro	35	138.382	10,4 (5,8-27,6)	0,88 (0,57-1,38)	-4,6
1987-1991	Occupato	118	1.038.750	10,9 (9,0-13,0)	1	0,0
	Disoccupato/in cerca prima occ.	7	57.373	19,6 (7,8-41,5)	1,70 (0,79-3,66)	2,9
	Studente/ritirato dal lavoro/altro	15	86.038	10,0 (4,2-28,1)	0,78 (0,45-1,35)	-4,2
1992-1996	Occupato	47	871.808	7,0 (5,0-9,4)	1	0,0
	Disoccupato/in cerca prima occ.	6	60.771	13,9 (4,8-33,7)	<b>2,38 (1,02-5,56)</b>	3,5
	Studente/ritirato dal lavoro/altro	58	183.027	18,3 (11,4-32,7)	<b>2,17 (1,38-3,40)</b>	31,2
1997-2001	Occupato	81	895.440	8,6 (6,8-10,7)	1	0,0
	Disoccupato/in cerca prima occ.	12	79.770	23,3 (12,0-41,2)	<b>2,74 (1,49-5,02)</b>	7,6
	Studente/ritirato dal lavoro/altro	31	114.538	21,6 (11,3-40,8)	<b>1,77 (1,14-2,73)</b>	13,5
2002-2006	Occupato	40	763.964	6,6 (4,6-9,1)	1	0,0
	Disoccupato/in cerca prima occ.	8	61.932	16,4 (7,1-32,5)	<b>2,52 (1,30-4,91)</b>	4,8
	Studente/ritirato dal lavoro/altro	51	144.519	21,3 (10,8-43,6)	<b>2,44 (1,57-3,78)</b>	30,1
2007-2011	Occupato	46	694.640	6,0 (4,4-8,2)	1	0,0
	Disoccupato/in cerca prima occ.	16	63.117	31,9 (18,1-52,3)	<b>5,13 (2,90-9,08)</b>	12,9
	Studente/ritirato dal lavoro/altro	26	80.659	36,4 (17,8-69,8)	<b>3,78 (2,21-6,48)</b>	19,1

n.c.: non calcolabile per numero di casi insufficiente

**MORTALITÀ per TUMORE DEL POLMONE secondo la CONDIZIONE OCCUPAZIONALE e il periodo di calendario.**  
Torino, 1972-2011. Uomini 30-64 anni. Gli indicatori di occorrenza, associazione e impatto sono controllati per età.

PERIODO	Condizione occupazionale	Osservati	Anni persona	Tasso std di mortalità x 100.000 (lim. conf. 95%)	Rischio relativo (lim. conf. 95%)	Morti attribuibili
1972-1976	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
1977-1981	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
1982-1986	Occupato	607	1.045.087	69,7 (63,9-75,9)	1	0,0
	Disoccupato/in cerca prima occ.	43	42.325	159,6 (113,0-221,3)	<b>2,22 (1,63-3,03)</b>	23,6
	Studente/ritirato dal lavoro/altro	332	138.382	129,9 (104,0-165,0)	<b>1,48 (1,27-1,73)</b>	107,7
1987-1991	Occupato	766	1.038.750	70,4 (65,5-75,6)	1	0,0
	Disoccupato/in cerca prima occ.	34	57.373	94,4 (65,0-133,1)	<b>1,39 (1,04-1,86)</b>	9,6
	Studente/ritirato dal lavoro/altro	151	86.038	93,5 (72,9-123,1)	<b>1,33 (1,14-1,55)</b>	37,1
1992-1996	Occupato	394	871.808	51,9 (46,7-57,6)	1	0,0
	Disoccupato/in cerca prima occ.	38	60.771	93,1 (65,1-130,7)	<b>1,83 (1,31-2,55)</b>	17,2
	Studente/ritirato dal lavoro/altro	330	183.027	78,3 (62,3-100,6)	<b>1,41 (1,19-1,67)</b>	95,4
1997-2001	Occupato	446	895.440	47,6 (43,3-52,2)	1	0,0
	Disoccupato/in cerca prima occ.	43	79.770	85,5 (61,7-115,6)	<b>1,81 (1,32-2,48)</b>	19,3
	Studente/ritirato dal lavoro/altro	110	114.538	62,9 (46,2-87,0)	1,17 (0,94-1,46)	16,2
2002-2006	Occupato	259	763.964	43,9 (38,5-49,8)	1	0,0
	Disoccupato/in cerca prima occ.	48	61.932	95,3 (70,2-126,6)	<b>2,25 (1,66-3,07)</b>	26,7
	Studente/ritirato dal lavoro/altro	187	144.519	61,2 (46,4-85,6)	1,15 (0,93-1,43)	24,6
2007-2011	Occupato	280	694.640	36,7 (32,6-41,5)	1	0,0
	Disoccupato/in cerca prima occ.	36	63.117	67,2 (47,0-93,6)	<b>1,87 (1,32-2,64)</b>	16,7
	Studente/ritirato dal lavoro/altro	81	80.659	70,8 (46,4-107,9)	<b>1,41 (1,08-1,83)</b>	23,4

n.c.: non calcolabile per numero di casi insufficiente

**MORTALITÀ per TUMORE DELLA PROSTATA secondo la CONDIZIONE OCCUPAZIONALE e il periodo di calendario.**  
Torino, 1972-2011. Uomini 30-64 anni. Gli indicatori di occorrenza, associazione e impatto sono controllati per età.

PERIODO	Condizione occupazionale	Osservati	Anni persona	Tasso std di mortalità x 100.000 (lim. conf. 95%)	Rischio relativo (lim. conf. 95%)	Morti attribuibili
1972-1976	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
1977-1981	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
1982-1986	Occupato	25	1.045.087	3,7 (2,3-5,6)	1	0,0
	Disoccupato/in cerca prima occ.	4	42.325	21,0 (5,5-55,7)	<b>4,71 (1,92-11,54)</b>	3,2
	Studente/ritirato dal lavoro/altro	18	138.382	2,9 (1,7-19,5)	0,87 (0,51-1,51)	-2,6
1987-1991	Occupato	42	1.038.750	3,9 (2,8-5,4)	1	0,0
	Disoccupato/in cerca prima occ.	3	57.373	9,4 (1,9-27,9)	2,10 (0,77-5,68)	1,6
	Studente/ritirato dal lavoro/altro	9	86.038	6,3 (1,7-24,1)	1,01 (0,54-1,89)	0,1
1992-1996	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
1997-2001	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
2002-2006	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
2007-2011	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.

n.c.: non calcolabile per numero di casi insufficiente



**MORTALITÀ per DIABETE MELLITO secondo la CONDIZIONE OCCUPAZIONALE e il periodo di calendario.**  
Torino, 1972-2011. Uomini 30-64 anni. Gli indicatori di occorrenza, associazione e impatto sono controllati per età.

PERIODO	Condizione occupazionale	Osservati	Anni persona	Tasso std di mortalità x 100.000 (lim. conf. 95%)	Rischio relativo (lim. conf. 95%)	Morti attribuibili
1972-1976	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
1977-1981	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
1982-1986	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
1987-1991	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
1992-1996	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
1997-2001	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
2002-2006	Occupato	15	763.964	2,2 (1,2-3,9)	1	0,0
	Disoccupato/in cerca prima occ.	8	61.932	14,7 (6,3-29,6)	<b>6,80 (2,88-16,08)</b>	6,8
	Studente/ritirato dal lavoro/altro	34	144.519	12,7 (6,2-31,5)	<b>5,41 (2,65-11,07)</b>	27,7
2007-2011	Occupato	31	694.640	4,1 (2,8-6,0)	1	0,0
	Disoccupato/in cerca prima occ.	11	63.117	21,5 (10,7-38,8)	<b>4,71 (3,03-7,32)</b>	8,7
	Studente/ritirato dal lavoro/altro	7	80.659	7,5 (0,8-32,2)	1,15 (0,67-1,99)	0,9

n.c.: non calcolabile per numero di casi insufficiente

**MORTALITÀ per MAL. DELL'APP. CIRCOLATORIO secondo la CONDIZIONE OCCUPAZIONALE e il periodo di calendario.**  
Torino, 1972-2011. Uomini 30-64 anni. Gli indicatori di occorrenza, associazione e impatto sono controllati per età.

PERIODO	Condizione occupazionale	Osservati	Anni persona	Tasso std di mortalità x 100.000 (lim. conf. 95%)	Rischio relativo (lim. conf. 95%)	Morti attribuibili
1972-1976	Occupato	1.702	1.114.416	201,4 (191,6-211,5)	1	0,0
	Disoccupato/in cerca prima occ.	3	8.369	27,2 (4,3-3266,7)	0,66 (0,21-2,06)	-1,5
	Studente/ritirato dal lavoro/altro	839	123.301	346,3 (308,8-390,9)	<b>1,53 (1,40-1,68)</b>	291,4
1977-1981	Occupato	1.961	1.153.096	201,1 (192,1-210,4)	1	0,0
	Disoccupato/in cerca prima occ.	3	18.498	10,2 (1,2-736,8)	0,29 (0,05-1,77)	-7,5
	Studente/ritirato dal lavoro/altro	321	77.585	288,4 (247,4-337,5)	1,22 (0,96-1,56)	58,8
1982-1986	Occupato	1.349	1.045.087	155,6 (146,9-164,7)	1	0,0
	Disoccupato/in cerca prima occ.	85	42.325	283,9 (222,6-359,5)	<b>2,03 (1,46-2,83)</b>	43,2
	Studente/ritirato dal lavoro/altro	870	138.382	398,5 (349,5-456,2)	<b>2,82 (2,06-3,86)</b>	561,5
1987-1991	Occupato	1.364	1.038.750	126,3 (119,7-133,2)	1	0,0
	Disoccupato/in cerca prima occ.	74	57.373	202,1 (157,6-255,8)	<b>1,59 (1,13-2,23)</b>	27,4
	Studente/ritirato dal lavoro/altro	340	86.038	230,9 (195,5-274,9)	<b>1,72 (1,43-2,06)</b>	142,3
1992-1996	Occupato	687	871.808	91,1 (84,1-98,5)	1	0,0
	Disoccupato/in cerca prima occ.	59	60.771	133,0 (99,7-175,5)	<b>1,57 (1,02-2,40)</b>	21,4
	Studente/ritirato dal lavoro/altro	710	183.027	218,0 (187,4-254,7)	<b>1,98 (1,62-2,41)</b>	350,6
1997-2001	Occupato	699	895.440	75,2 (69,7-81,0)	1	0,0
	Disoccupato/in cerca prima occ.	77	79.770	143,4 (112,6-180,4)	<b>2,03 (1,48-2,79)</b>	39,1
	Studente/ritirato dal lavoro/altro	247	114.538	165,3 (134,0-204,0)	<b>2,12 (1,55-2,89)</b>	130,4
2002-2006	Occupato	423	763.964	65,0 (58,8-71,9)	1	0,0
	Disoccupato/in cerca prima occ.	72	61.932	135,8 (106,0-171,6)	<b>2,17 (1,47-3,20)</b>	38,7
	Studente/ritirato dal lavoro/altro	317	144.519	157,9 (123,1-202,8)	<b>1,72 (1,31-2,26)</b>	132,3
2007-2011	Occupato	434	694.640	57,5 (52,2-63,4)	1	0,0
	Disoccupato/in cerca prima occ.	78	63.117	147,6 (116,4-184,9)	<b>2,58 (1,68-3,96)</b>	47,7
	Studente/ritirato dal lavoro/altro	120	80.659	167,3 (123,4-224,5)	2,03 (0,84-4,93)	61,0

**MORTALITÀ per MAL. ISCHEMICHE DEL CUORE secondo la CONDIZIONE OCCUPAZIONALE e il periodo di calendario.**  
Torino, 1972-2011. Uomini 30-64 anni. Gli indicatori di occorrenza, associazione e impatto sono controllati per età.

PERIODO	Condizione occupazionale	Osservati	Anni persona	Tasso std di mortalità x 100.000 (lim. conf. 95%)	Rischio relativo (lim. conf. 95%)	Morti attribuibili
1972-1976	<i>n.c.</i>	<i>n.c.</i>	<i>n.c.</i>	<i>n.c.</i>	<i>n.c.</i>	<i>n.c.</i>
1977-1981	<i>n.c.</i>	<i>n.c.</i>	<i>n.c.</i>	<i>n.c.</i>	<i>n.c.</i>	<i>n.c.</i>
1982-1986	Occupato	797	1.045.087	90,7 (84,1-97,7)	1	0,0
	Disoccupato/in cerca prima occ.	44	42.325	154,4 (109,7-214,0)	<b>1,69 (1,20-2,38)</b>	17,9
	Studente/ritirato dal lavoro/altro	430	138.382	178,8 (148,8-217,6)	<b>1,80 (1,38-2,36)</b>	191,6
1987-1991	Occupato	683	1.038.750	62,9 (58,3-67,9)	1	0,0
	Disoccupato/in cerca prima occ.	35	57.373	96,4 (66,5-135,8)	<b>1,55 (1,10-2,18)</b>	12,4
	Studente/ritirato dal lavoro/altro	157	86.038	98,9 (77,0-129,8)	<b>1,59 (1,33-1,91)</b>	58,4
1992-1996	Occupato	335	871.808	44,2 (39,4-49,5)	1	0,0
	Disoccupato/in cerca prima occ.	27	60.771	60,0 (38,6-91,0)	<b>1,49 (1,01-2,21)</b>	8,9
	Studente/ritirato dal lavoro/altro	336	183.027	100,6 (81,1-126,4)	<b>1,92 (1,61-2,29)</b>	161,1
1997-2001	Occupato	337	895.440	36,2 (32,4-40,3)	1	0,0
	Disoccupato/in cerca prima occ.	34	79.770	66,8 (46,2-93,8)	<b>1,81 (1,27-2,58)</b>	15,2
	Studente/ritirato dal lavoro/altro	114	114.538	71,1 (51,6-98,2)	<b>1,60 (1,28-2,00)</b>	42,7
2002-2006	Occupato	193	763.964	29,8 (25,6-34,6)	1	0,0
	Disoccupato/in cerca prima occ.	30	61.932	58,1 (39,1-83,4)	<b>2,09 (1,49-2,91)</b>	14,8
	Studente/ritirato dal lavoro/altro	150	144.519	64,4 (44,8-94,3)	<b>1,68 (1,30-2,17)</b>	60,6
2007-2011	Occupato	215	694.640	28,2 (24,6-32,4)	1	0,0
	Disoccupato/in cerca prima occ.	37	63.117	70,5 (49,6-97,7)	<b>2,51 (1,77-3,56)</b>	22,3
	Studente/ritirato dal lavoro/altro	51	80.659	68,2 (42,3-107,8)	<b>1,54 (1,11-2,14)</b>	17,9

*n.c.*: non calcolabile per numero di casi insufficiente

**MORTALITÀ per MAL. CEREBROVASCOLARI secondo la CONDIZIONE OCCUPAZIONALE e il periodo di calendario.**  
Torino, 1972-2011. Uomini 30-64 anni. Gli indicatori di occorrenza, associazione e impatto sono controllati per età.

PERIODO	Condizione occupazionale	Osservati	Anni persona	Tasso std di mortalità x 100.000 (lim. conf. 95%)	Rischio relativo (lim. conf. 95%)	Morti attribuibili
1972-1976	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
1977-1981	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
1982-1986	Occupato	255	1.045.087	29,1 (25,4-33,2)	1	0,0
	Disoccupato/in cerca prima occ.	15	42.325	47,5 (25,3-85,2)	1,76 (0,83-3,76)	6,5
	Studente/ritirato dal lavoro/altro	188	138.382	87,2 (64,6-119,7)	<b>2,24 (1,57-3,19)</b>	103,9
1987-1991	Occupato	251	1.038.750	23,3 (20,5-26,4)	1	0,0
	Disoccupato/in cerca prima occ.	14	57.373	39,3 (21,1-67,3)	1,61 (0,94-2,77)	5,3
	Studente/ritirato dal lavoro/altro	55	86.038	37,5 (23,9-61,4)	<b>1,47 (1,08-2,00)</b>	17,6
1992-1996	Occupato	129	871.808	16,4 (13,6-19,7)	1	0,0
	Disoccupato/in cerca prima occ.	9	60.771	18,6 (7,9-39,6)	1,25 (0,69-2,26)	1,8
	Studente/ritirato dal lavoro/altro	129	183.027	36,6 (25,2-54,9)	<b>2,17 (1,68-2,79)</b>	69,4
1997-2001	Occupato	100	895.440	10,7 (8,7-13,1)	1	0,0
	Disoccupato/in cerca prima occ.	9	79.770	15,6 (6,9-30,8)	1,51 (0,76-3,00)	3,0
	Studente/ritirato dal lavoro/altro	43	114.538	27,3 (15,9-47,2)	<b>2,08 (1,42-3,05)</b>	22,3
2002-2006	Occupato	69	763.964	10,9 (8,4-14,0)	1	0,0
	Disoccupato/in cerca prima occ.	18	61.932	33,9 (19,9-54,1)	<b>3,19 (1,90-5,38)</b>	12,4
	Studente/ritirato dal lavoro/altro	43	144.519	20,6 (10,2-42,7)	1,25 (0,80-1,97)	8,7
2007-2011	Occupato	62	694.640	8,3 (6,3-10,8)	1	0,0
	Disoccupato/in cerca prima occ.	8	63.117	15,9 (6,8-31,6)	1,81 (0,65-5,07)	3,6
	Studente/ritirato dal lavoro/altro	27	80.659	47,5 (24,7-85,5)	3,29 (0,29-37,37)	18,8

n.c.: non calcolabile per numero di casi insufficiente

**MORTALITÀ per MAL. DELL'APP. RESPIRATORIO secondo la CONDIZIONE OCCUPAZIONALE e il periodo di calendario.**  
Torino, 1972-2011. Uomini 30-64 anni. Gli indicatori di occorrenza, associazione e impatto sono controllati per età.

PERIODO	Condizione occupazionale	Osservati	Anni persona	Tasso std di mortalità x 100.000 (lim. conf. 95%)	Rischio relativo (lim. conf. 95%)	Morti attribuibili
1972-1976	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
1977-1981	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
1982-1986	Occupato	99	1.045.087	12,1 (9,7-15,0)	1	0,0
	Disoccupato/in cerca prima occ.	10	42.325	26,7 (12,4-56,3)	<b>3,07 (1,53-6,16)</b>	6,7
	Studente/ritirato dal lavoro/altro	132	138.382	59,8 (42,9-86,6)	<b>4,53 (2,76-7,44)</b>	102,8
1987-1991	Occupato	128	1.038.750	11,8 (9,8-14,1)	1	0,0
	Disoccupato/in cerca prima occ.	12	57.373	33,4 (17,1-59,3)	<b>2,87 (1,59-5,20)</b>	7,8
	Studente/ritirato dal lavoro/altro	39	86.038	33,7 (19,8-58,3)	<b>2,03 (1,39-2,97)</b>	19,8
1992-1996	Occupato	42	871.808	5,4 (3,9-7,5)	1	0,0
	Disoccupato/in cerca prima occ.	8	60.771	16,9 (7,3-36,6)	<b>3,20 (1,50-6,84)</b>	5,5
	Studente/ritirato dal lavoro/altro	80	183.027	25,0 (15,5-42,0)	<b>4,43 (2,80-7,02)</b>	62,0
1997-2001	Occupato	93	895.440	10,0 (8,1-12,3)	1	0,0
	Disoccupato/in cerca prima occ.	15	79.770	28,1 (15,5-47,2)	<b>2,69 (1,67-4,35)</b>	9,4
	Studente/ritirato dal lavoro/altro	41	114.538	29,9 (17,4-51,0)	<b>2,13 (1,52-3,00)</b>	21,8
2002-2006	Occupato	38	763.964	5,8 (4,1-8,2)	1	0,0
	Disoccupato/in cerca prima occ.	9	61.932	16,9 (7,7-32,7)	<b>3,15 (1,01-9,80)</b>	6,1
	Studente/ritirato dal lavoro/altro	49	144.519	42,6 (24,1-73,1)	<b>5,28 (1,92-14,49)</b>	39,7
2007-2011	Occupato	40	694.640	5,4 (3,8-7,5)	1	0,0
	Disoccupato/in cerca prima occ.	7	63.117	13,1 (5,2-27,7)	<b>2,38 (1,06-5,33)</b>	4,1
	Studente/ritirato dal lavoro/altro	24	80.659	39,0 (18,8-74,5)	<b>3,37 (1,92-5,91)</b>	16,9

n.c.: non calcolabile per numero di casi insufficiente

**MORTALITÀ per BPCO secondo la CONDIZIONE OCCUPAZIONALE e il periodo di calendario.**

Torino, 1972-2011. Uomini 30-64 anni. Gli indicatori di occorrenza, associazione e impatto sono controllati per età.

PERIODO	Condizione occupazionale	Osservati	Anni persona	Tasso std di mortalità x 100.000 (lim. conf. 95%)	Rischio relativo (lim. conf. 95%)	Morti attribuibili
1972-1976	<i>n.c.</i>	<i>n.c.</i>	<i>n.c.</i>	<i>n.c.</i>	<i>n.c.</i>	<i>n.c.</i>
1977-1981	<i>n.c.</i>	<i>n.c.</i>	<i>n.c.</i>	<i>n.c.</i>	<i>n.c.</i>	<i>n.c.</i>
1982-1986	Occupato	50	1.045.087	6,1 (4,5-8,3)	1	0,0
	Disoccupato/in cerca prima occ.	4	42.325	12,8 (3,5-39,2)	2,20 (0,33-14,50)	2,2
	Studente/ritirato dal lavoro/altro	70	138.382	26,6 (17,4-46,4)	<b>3,87 (1,75-8,58)</b>	51,9
1987-1991	Occupato	67	1.038.750	6,2 (4,8-7,9)	1	0,0
	Disoccupato/in cerca prima occ.	6	57.373	18,3 (6,7-40,3)	<b>2,59 (1,12-5,99)</b>	3,7
	Studente/ritirato dal lavoro/altro	26	86.038	21,3 (11,4-42,3)	<b>2,24 (1,39-3,60)</b>	14,4
1992-1996	<i>n.c.</i>	<i>n.c.</i>	<i>n.c.</i>	<i>n.c.</i>	<i>n.c.</i>	<i>n.c.</i>
1997-2001	Occupato	30	895.440	3,2 (2,1-4,5)	1	0,0
	Disoccupato/in cerca prima occ.	6	79.770	12,0 (4,4-26,4)	<b>3,46 (2,19-5,48)</b>	4,3
	Studente/ritirato dal lavoro/altro	25	114.538	15,5 (7,1-33,1)	<b>3,33 (2,50-4,45)</b>	17,5
2002-2006	Occupato	13	763.964	2,3 (1,2-4,0)	1	0,0
	Disoccupato/in cerca prima occ.	4	61.932	8,2 (2,2-21,1)	<b>3,51 (1,33-9,26)</b>	2,9
	Studente/ritirato dal lavoro/altro	20	144.519	3,8 (2,2-20,2)	<b>2,12 (1,07-4,21)</b>	10,6
2007-2011	Occupato	12	694.640	1,6 (0,8-3,0)	1	0,0
	Disoccupato/in cerca prima occ.	3	63.117	6,3 (1,3-18,5)	3,54 (0,48-26,24)	2,2
	Studente/ritirato dal lavoro/altro	11	80.659	16,6 (4,9-44,8)	5,80 (0,53-63,34)	9,1

*n.c.*: non calcolabile per numero di casi insufficiente

**MORTALITÀ per CIRROSI EPATICA secondo la CONDIZIONE OCCUPAZIONALE e il periodo di calendario.**  
Torino, 1972-2011. Uomini 30-64 anni. Gli indicatori di occorrenza, associazione e impatto sono controllati per età.

PERIODO	Condizione occupazionale	Osservati	Anni persona	Tasso std di mortalità x 100.000 (lim. conf. 95%)	Rischio relativo (lim. conf. 95%)	Morti attribuibili
1972-1976	<i>n.c.</i>	<i>n.c.</i>	<i>n.c.</i>	<i>n.c.</i>	<i>n.c.</i>	<i>n.c.</i>
1977-1981	<i>n.c.</i>	<i>n.c.</i>	<i>n.c.</i>	<i>n.c.</i>	<i>n.c.</i>	<i>n.c.</i>
1982-1986	Occupato	289	1.045.087	30,5 (26,9-34,5)	1	0,0
	Disoccupato/in cerca prima occ.	39	42.325	119,3 (82,7-170,1)	<b>4,01 (2,74-5,85)</b>	29,3
	Studente/ritirato dal lavoro/altro	196	138.382	126,2 (96,2-166,4)	<b>3,28 (2,27-4,72)</b>	136,2
1987-1991	Occupato	275	1.038.750	25,5 (22,6-28,7)	1	0,0
	Disoccupato/in cerca prima occ.	29	57.373	75,3 (49,8-110,2)	<b>2,93 (2,00-4,31)</b>	19,1
	Studente/ritirato dal lavoro/altro	59	86.038	51,5 (33,1-80,4)	<b>1,61 (1,19-2,17)</b>	22,4
1992-1996	Occupato	93	871.808	11,8 (9,5-14,7)	1	0,0
	Disoccupato/in cerca prima occ.	32	60.771	64,2 (43,1-94,4)	<b>5,93 (3,96-8,89)</b>	26,6
	Studente/ritirato dal lavoro/altro	122	183.027	69,6 (49,6-97,1)	<b>4,37 (3,17-6,01)</b>	94,1
1997-2001	Occupato	130	895.440	14,1 (11,8-16,8)	1	0,0
	Disoccupato/in cerca prima occ.	22	79.770	36,5 (22,5-56,7)	<b>2,84 (1,81-4,48)</b>	14,3
	Studente/ritirato dal lavoro/altro	53	114.538	54,6 (35,9-81,8)	<b>2,96 (2,09-4,18)</b>	35,1
2002-2006	Occupato	66	763.964	9,2 (7,1-11,9)	1	0,0
	Disoccupato/in cerca prima occ.	39	61.932	71,0 (50,3-97,8)	<b>8,16 (5,49-12,14)</b>	34,2
	Studente/ritirato dal lavoro/altro	77	144.519	72,0 (44,9-111,7)	<b>6,16 (4,08-9,29)</b>	64,5
2007-2011	Occupato	82	694.640	10,8 (8,6-13,6)	1	0,0
	Disoccupato/in cerca prima occ.	38	63.117	68,4 (48,2-94,8)	<b>6,63 (4,51-9,75)</b>	32,3
	Studente/ritirato dal lavoro/altro	28	80.659	51,2 (27,8-89,5)	<b>2,89 (1,80-4,66)</b>	18,3

*n.c.*: non calcolabile per numero di casi insufficiente

**MORTALITÀ per CAUSE ALCOOL-CORRELATE secondo la CONDIZIONE OCCUPAZIONALE e il periodo di calendario.**  
Torino, 1972-2011. Uomini 30-64 anni. Gli indicatori di occorrenza, associazione e impatto sono controllati per età.

PERIODO	Condizione occupazionale	Osservati	Anni persona	Tasso std di mortalità x 100.000 (lim. conf. 95%)	Rischio relativo (lim. conf. 95%)	Morti attribuibili
1972-1976	<i>n.c.</i>	<i>n.c.</i>	<i>n.c.</i>	<i>n.c.</i>	<i>n.c.</i>	<i>n.c.</i>
1977-1981	<i>n.c.</i>	<i>n.c.</i>	<i>n.c.</i>	<i>n.c.</i>	<i>n.c.</i>	<i>n.c.</i>
1982-1986	Occupato	272	1.045.087	27,8 (24,5-31,6)	1	0,0
	Disoccupato/in cerca prima occ.	33	42.325	94,1 (62,4-140,1)	<b>3,45 (2,41-4,96)</b>	23,6
	Studente/ritirato dal lavoro/altro	130	138.382	93,6 (66,4-131,7)	<b>2,38 (1,84-3,08)</b>	75,5
1987-1991	Occupato	267	1.038.750	25,0 (22,1-28,3)	1	0,0
	Disoccupato/in cerca prima occ.	38	57.373	79,7 (54,6-113,5)	<b>3,33 (2,46-4,51)</b>	26,8
	Studente/ritirato dal lavoro/altro	54	86.038	57,4 (36,3-89,6)	<b>1,76 (1,34-2,32)</b>	23,3
1992-1996	Occupato	138	871.808	16,7 (13,9-19,9)	1	0,0
	Disoccupato/in cerca prima occ.	34	60.771	62,5 (41,9-92,1)	<b>3,82 (2,62-5,58)</b>	25,0
	Studente/ritirato dal lavoro/altro	106	183.027	67,4 (47,0-95,8)	<b>3,06 (2,25-4,18)</b>	71,6
1997-2001	Occupato	151	895.440	16,5 (14,0-19,4)	1	0,0
	Disoccupato/in cerca prima occ.	29	79.770	42,3 (27,5-63,0)	<b>2,75 (1,83-4,12)</b>	18,2
	Studente/ritirato dal lavoro/altro	53	114.538	54,4 (35,6-81,7)	<b>2,59 (1,85-3,62)</b>	32,6
2002-2006	Occupato	111	763.964	15,5 (12,7-18,8)	1	0,0
	Disoccupato/in cerca prima occ.	36	61.932	63,0 (43,7-88,2)	<b>4,17 (2,85-6,08)</b>	27,2
	Studente/ritirato dal lavoro/altro	71	144.519	58,8 (35,8-94,0)	<b>2,90 (2,00-4,21)</b>	46,6
2007-2011	Occupato	108	695.043	15,0 (12,3-18,3)	1	0,0
	Disoccupato/in cerca prima occ.	36	63.209	62,4 (43,4-87,5)	<b>4,27 (2,92-6,25)</b>	27,5
	Studente/ritirato dal lavoro/altro	31	80.758	56,0 (31,7-94,8)	<b>2,51 (1,62-3,88)</b>	18,8

*n.c.*: non calcolabile per numero di casi insufficiente



**MORTALITÀ per CAUSE FUMO-CORRELATE secondo la CONDIZIONE OCCUPAZIONALE e il periodo di calendario.**  
Torino, 1972-2011. Uomini 30-64 anni. Gli indicatori di occorrenza, associazione e impatto sono controllati per età.

PERIODO	Condizione occupazionale	Osservati	Anni persona	Tasso std di mortalità x 100.000 (lim. conf. 95%)	Rischio relativo (lim. conf. 95%)	Morti attribuibili
1972-1976	<i>n.c.</i>	<i>n.c.</i>	<i>n.c.</i>	<i>n.c.</i>	<i>n.c.</i>	<i>n.c.</i>
1977-1981	<i>n.c.</i>	<i>n.c.</i>	<i>n.c.</i>	<i>n.c.</i>	<i>n.c.</i>	<i>n.c.</i>
1982-1986	Occupato	1.101	1.045.087	126,5 (118,7-134,8)	1	0,0
	Disoccupato/in cerca prima occ.	76	42.325	268,6 (208,4-343,4)	<b>2,16 (1,62-2,88)</b>	41,0
	Studente/ritirato dal lavoro/altro	690	138.382	284,9 (246,1-332,4)	<b>2,15 (1,65-2,79)</b>	368,6
1987-1991	Occupato	1.248	1.038.750	114,9 (108,6-121,5)	1	0,0
	Disoccupato/in cerca prima occ.	63	57.373	177,4 (135,7-228,3)	<b>1,56 (1,21-2,01)</b>	22,6
	Studente/ritirato dal lavoro/altro	277	86.038	181,3 (151,2-219,8)	<b>1,50 (1,31-1,72)</b>	92,6
1992-1996	Occupato	617	871.808	81,1 (74,6-88,1)	1	0,0
	Disoccupato/in cerca prima occ.	57	60.771	135,0 (101,2-178,2)	<b>1,74 (1,33-2,28)</b>	24,4
	Studente/ritirato dal lavoro/altro	587	183.027	154,3 (130,7-184,1)	<b>1,70 (1,49-1,94)</b>	241,8
1997-2001	Occupato	675	895.440	72,2 (66,8-77,8)	1	0,0
	Disoccupato/in cerca prima occ.	71	79.770	138,8 (108,1-175,6)	<b>1,91 (1,50-2,44)</b>	33,8
	Studente/ritirato dal lavoro/altro	221	114.538	139,5 (111,8-174,5)	<b>1,56 (1,33-1,83)</b>	79,6
2002-2006	Occupato	392	763.964	64,1 (57,7-71,1)	1	0,0
	Disoccupato/in cerca prima occ.	76	61.932	149,7 (117,9-187,7)	<b>2,43 (1,81-3,27)</b>	44,8
	Studente/ritirato dal lavoro/altro	311	144.519	126,8 (99,2-164,1)	<b>1,66 (1,15-2,38)</b>	123,1
2007-2011	Occupato	438	695.043	57,6 (52,3-63,4)	1	0,0
	Disoccupato/in cerca prima occ.	65	63.209	122,6 (94,5-156,9)	<b>2,27 (1,59-3,23)</b>	36,4
	Studente/ritirato dal lavoro/altro	128	80.758	148,7 (108,9-201,3)	<b>2,26 (1,40-3,62)</b>	71,0

*n.c.*: non calcolabile per numero di casi insufficiente

**MORTALITÀ per CAUSE EVITABILI secondo la CONDIZIONE OCCUPAZIONALE e il periodo di calendario.**  
Torino, 1972-2011. Uomini 30-64 anni. Gli indicatori di occorrenza, associazione e impatto sono controllati per età.

PERIODO	Condizione occupazionale	Osservati	Anni persona	Tasso std di mortalità x 100.000 (lim. conf. 95%)	Rischio relativo (lim. conf. 95%)	Morti attribuibili
1972-1976	Occupato	1.928	1.114.416	226,3 (216,0-237,0)	1	0,0
	Disoccupato/in cerca prima occ.	3	8.369	27,2 (4,3-3266,7)	0,57 (0,18-1,76)	-2,3
	Studiante/ritirato dal lavoro/altro	869	123.301	355,3 (318,1-399,5)	<b>1,43 (1,31-1,57)</b>	261,9
1977-1981	Occupato	2.114	1.153.096	215,4 (206,1-225,1)	1	0,0
	Disoccupato/in cerca prima occ.	5	18.498	15,8 (3,9-740,1)	0,43 (0,10-1,75)	-6,7
	Studiante/ritirato dal lavoro/altro	317	77.585	292,2 (250,4-342,2)	1,14 (0,94-1,39)	40,0
1982-1986	Occupato	1.476	1.045.087	168,5 (159,5-178,0)	1	0,0
	Disoccupato/in cerca prima occ.	85	42.325	285,2 (223,8-361,0)	<b>1,79 (1,31-2,46)</b>	37,6
	Studiante/ritirato dal lavoro/altro	940	138.382	446,7 (394,0-508,2)	<b>2,86 (2,13-3,85)</b>	611,4
1987-1991	Occupato	1.503	1.038.750	139,1 (132,2-146,4)	1	0,0
	Disoccupato/in cerca prima occ.	84	57.373	210,2 (165,6-263,7)	<b>1,59 (1,28-1,99)</b>	31,3
	Studiante/ritirato dal lavoro/altro	336	86.038	228,1 (192,3-272,6)	<b>1,57 (1,39-1,78)</b>	122,4
1992-1996	Occupato	832	871.808	107,8 (100,4-115,8)	1	0,0
	Disoccupato/in cerca prima occ.	108	60.771	194,1 (155,9-240,8)	<b>2,18 (1,56-3,04)</b>	58,4
	Studiante/ritirato dal lavoro/altro	757	183.027	290,0 (251,1-335,5)	<b>2,93 (2,14-4,02)</b>	498,7
1997-2001	Occupato	773	895.440	83,2 (77,4-89,3)	1	0,0
	Disoccupato/in cerca prima occ.	83	79.770	144,9 (114,4-181,4)	<b>1,93 (1,46-2,57)</b>	40,1
	Studiante/ritirato dal lavoro/altro	240	114.538	173,7 (141,0-213,9)	<b>1,93 (1,41-2,64)</b>	115,8
2002-2006	Occupato	463	763.964	70,6 (64,1-77,6)	1	0,0
	Disoccupato/in cerca prima occ.	91	61.932	169,2 (135,9-208,4)	<b>2,65 (1,90-3,69)</b>	56,6
	Studiante/ritirato dal lavoro/altro	368	144.519	208,5 (165,8-261,6)	<b>2,68 (1,86-3,87)</b>	230,7
2007-2011	Occupato	528	694.640	69,9 (64,0-76,3)	1	0,0
	Disoccupato/in cerca prima occ.	74	63.117	143,2 (112,3-180,2)	<b>2,01 (1,17-3,45)</b>	37,2
	Studiante/ritirato dal lavoro/altro	132	80.659	186,0 (139,6-245,7)	<b>2,33 (1,24-4,40)</b>	75,4

**MORTALITÀ per CAUSE ACCIDENTALI E VIOLENTE secondo la CONDIZIONE OCCUPAZIONALE e il periodo di calendario.**  
Torino, 1972-2011. Uomini 30-64 anni. Gli indicatori di occorrenza, associazione e impatto sono controllati per età.

PERIODO	Condizione occupazionale	Osservati	Anni persona	Tasso std di mortalità x 100.000 (lim. conf. 95%)	Rischio relativo (lim. conf. 95%)	Morti attribuibili
1972-1976	Occupato	501	1.114.416	49,3 (44,9-54,0)	1	0,0
	Disoccupato/in cerca prima occ.	3	8.369	16,2 (3,0-3260,5)	0,94 (0,16-5,38)	-0,2
	Studiante/ritirato dal lavoro/altro	112	123.301	118,6 (86,7-160,6)	<b>1,49 (1,02-2,17)</b>	36,8
1977-1981	Occupato	447	1.153.096	41,0 (37,2-45,1)	1	0,0
	Disoccupato/in cerca prima occ.	5	18.498	10,7 (3,1-736,9)	0,84 (0,25-2,88)	-0,9
	Studiante/ritirato dal lavoro/altro	47	77.585	58,2 (38,2-88,2)	1,19 (0,77-1,83)	7,5
1982-1986	Occupato	380	1.045.087	37,5 (33,7-41,7)	1	0,0
	Disoccupato/in cerca prima occ.	41	42.325	100,6 (69,4-145,4)	<b>2,85 (1,68-4,85)</b>	26,6
	Studiante/ritirato dal lavoro/altro	94	138.382	69,3 (44,4-106,0)	1,48 (0,95-2,32)	30,6
1987-1991	Occupato	377	1.038.750	35,9 (32,4-39,8)	1	0,0
	Disoccupato/in cerca prima occ.	68	57.373	116,0 (87,0-153,1)	<b>3,51 (2,69-4,57)</b>	48,6
	Studiante/ritirato dal lavoro/altro	59	86.038	73,0 (47,8-109,5)	<b>1,67 (1,25-2,24)</b>	23,7
1992-1996	Occupato	272	871.808	32,1 (28,3-36,4)	1	0,0
	Disoccupato/in cerca prima occ.	55	60.771	91,1 (66,6-124,2)	<b>2,99 (2,23-4,00)</b>	36,6
	Studiante/ritirato dal lavoro/altro	113	183.027	74,2 (52,7-103,6)	<b>1,82 (1,39-2,38)</b>	50,8
1997-2001	Occupato	208	895.440	23,0 (19,9-26,3)	1	0,0
	Disoccupato/in cerca prima occ.	43	79.770	53,5 (37,4-75,2)	<b>2,55 (1,83-3,56)</b>	26,1
	Studiante/ritirato dal lavoro/altro	55	114.538	43,0 (27,1-67,5)	<b>1,76 (1,28-2,41)</b>	23,7
2002-2006	Occupato	211	763.964	28,9 (25,0-33,3)	1	0,0
	Disoccupato/in cerca prima occ.	36	61.932	59,1 (40,9-83,1)	<b>2,13 (1,49-3,03)</b>	19,1
	Studiante/ritirato dal lavoro/altro	73	144.519	51,4 (32,2-81,7)	<b>1,47 (1,07-2,04)</b>	23,5
2007-2011	Occupato	164	694.640	23,7 (20,1-27,9)	1	0,0
	Disoccupato/in cerca prima occ.	44	63.117	69,4 (49,8-94,7)	<b>2,97 (2,12-4,16)</b>	29,2
	Studiante/ritirato dal lavoro/altro	35	80.659	52,6 (30,5-88,7)	<b>1,80 (1,21-2,66)</b>	15,5

**MORTALITÀ per ACCIDENTI DI TRAFFICO secondo la CONDIZIONE OCCUPAZIONALE e il periodo di calendario.**  
Torino, 1972-2011. Uomini 30-64 anni. Gli indicatori di occorrenza, associazione e impatto sono controllati per età.

PERIODO	Condizione occupazionale	Osservati	Anni persona	Tasso std di mortalità x 100.000 (lim. conf. 95%)	Rischio relativo (lim. conf. 95%)	Morti attribuibili
1972-1976	<i>n.c.</i>	<i>n.c.</i>	<i>n.c.</i>	<i>n.c.</i>	<i>n.c.</i>	<i>n.c.</i>
1977-1981	<i>n.c.</i>	<i>n.c.</i>	<i>n.c.</i>	<i>n.c.</i>	<i>n.c.</i>	<i>n.c.</i>
1982-1986	Occupato	139	1.045.087	13,7 (11,4-16,4)	1	0,0
	Disoccupato/in cerca prima occ.	4	42.325	10,0 (1,6-36,9)	0,75 (0,28-2,04)	-1,3
	Studente/ritirato dal lavoro/altro	24	138.382	15,4 (6,1-37,5)	1,00 (0,60-1,67)	0,0
1987-1991	Occupato	138	1.038.750	13,0 (10,9-15,4)	1	0,0
	Disoccupato/in cerca prima occ.	11	57.373	21,0 (9,7-41,3)	1,67 (0,90-3,11)	4,4
	Studente/ritirato dal lavoro/altro	14	86.038	14,5 (4,5-37,9)	1,07 (0,60-1,91)	0,9
1992-1996	Occupato	88	871.808	10,4 (8,3-12,9)	1	0,0
	Disoccupato/in cerca prima occ.	12	60.771	21,3 (10,3-42,3)	<b>2,05 (1,12-3,76)</b>	6,1
	Studente/ritirato dal lavoro/altro	32	183.027	10,4 (4,9-24,3)	1,32 (0,81-2,16)	7,8
1997-2001	Occupato	78	895.440	8,6 (6,8-10,8)	1	0,0
	Disoccupato/in cerca prima occ.	10	79.770	12,9 (5,6-26,2)	1,43 (0,73-2,79)	3,0
	Studente/ritirato dal lavoro/altro	12	114.538	4,4 (2,1-16,8)	0,89 (0,47-1,67)	-1,5
2002-2006	Occupato	72	763.964	9,6 (7,5-12,3)	1	0,0
	Disoccupato/in cerca prima occ.	7	61.932	11,3 (4,4-24,5)	1,15 (0,62-2,13)	0,9
	Studente/ritirato dal lavoro/altro	18	144.519	16,6 (6,2-39,9)	1,28 (0,79-2,09)	3,9
2007-2011	Occupato	43	694.640	6,7 (4,8-9,3)	1	0,0
	Disoccupato/in cerca prima occ.	9	63.117	12,5 (5,5-25,4)	1,95 (0,94-4,05)	4,4
	Studente/ritirato dal lavoro/altro	6	80.659	8,6 (1,9-31,6)	1,21 (0,49-3,00)	1,1

*n.c.*: non calcolabile per numero di casi insufficiente

**MORTALITÀ per CADUTE E ALTRI INFORTUNI secondo la CONDIZIONE OCCUPAZIONALE e il periodo di calendario.**  
Torino, 1972-2011. Uomini 30-64 anni. Gli indicatori di occorrenza, associazione e impatto sono controllati per età.

PERIODO	Condizione occupazionale	Osservati	Anni persona	Tasso std di mortalità x 100.000 (lim. conf. 95%)	Rischio relativo (lim. conf. 95%)	Morti attribuibili
1972-1976	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
1977-1981	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
1982-1986	Occupato	68	1.045.087	6,7 (5,2-8,7)	1	0,0
	Disoccupato/in cerca prima occ.	10	42.325	23,6 (11,0-51,4)	<b>4,02 (1,58-10,26)</b>	7,5
	Studente/ritirato dal lavoro/altro	22	138.382	21,0 (8,1-47,6)	1,96 (0,86-4,45)	10,8
1987-1991	Occupato	64	1.038.750	6,0 (4,6-7,7)	1	0,0
	Disoccupato/in cerca prima occ.	6	57.373	10,6 (3,4-27,4)	2,11 (0,91-4,92)	3,2
	Studente/ritirato dal lavoro/altro	10	86.038	17,3 (5,8-42,1)	1,89 (0,93-3,86)	4,7
1992-1996	Occupato	52	871.808	6,7 (5,0-9,0)	1	0,0
	Disoccupato/in cerca prima occ.	6	60.771	10,2 (3,6-27,1)	1,79 (0,51-6,31)	2,6
	Studente/ritirato dal lavoro/altro	18	183.027	9,8 (3,9-24,4)	0,99 (0,38-2,55)	-0,2
1997-2001	Occupato	44	895.440	4,8 (3,5-6,5)	1	0,0
	Disoccupato/in cerca prima occ.	5	79.770	6,0 (1,7-16,5)	1,56 (0,61-3,97)	1,8
	Studente/ritirato dal lavoro/altro	13	114.538	8,2 (2,4-24,1)	1,93 (0,99-3,76)	6,3
2002-2006	Occupato	25	763.964	3,5 (2,2-5,4)	1	0,0
	Disoccupato/in cerca prima occ.	5	61.932	9,5 (3,0-22,7)	2,46 (0,94-6,45)	3,0
	Studente/ritirato dal lavoro/altro	9	144.519	3,9 (0,8-21,5)	1,05 (0,43-2,60)	0,5
2007-2011	Occupato	28	694.640	4,0 (2,6-6,0)	1	0,0
	Disoccupato/in cerca prima occ.	5	63.117	7,3 (2,3-18,9)	2,11 (0,81-5,52)	2,6
	Studente/ritirato dal lavoro/altro	8	80.659	10,4 (2,8-33,8)	2,15 (0,90-5,10)	4,3

n.c.: non calcolabile per numero di casi insufficiente

**MORTALITÀ per SUICIDI secondo la CONDIZIONE OCCUPAZIONALE e il periodo di calendario.**

Torino, 1972-2011. Uomini 30-64 anni. Gli indicatori di occorrenza, associazione e impatto sono controllati per età.

PERIODO	Condizione occupazionale	Osservati	Anni persona	Tasso std di mortalità x 100.000 (lim. conf. 95%)	Rischio relativo (lim. conf. 95%)	Morti attribuibili
1972-1976	<i>n.c.</i>	<i>n.c.</i>	<i>n.c.</i>	<i>n.c.</i>	<i>n.c.</i>	<i>n.c.</i>
1977-1981	<i>n.c.</i>	<i>n.c.</i>	<i>n.c.</i>	<i>n.c.</i>	<i>n.c.</i>	<i>n.c.</i>
1982-1986	Occupato	102	1.045.087	10,6 (8,5-13,1)	1	0,0
	Disoccupato/in cerca prima occ.	13	42.325	37,5 (18,4-72,4)	<b>3,31 (1,85-5,92)</b>	9,1
	Studente/ritirato dal lavoro/altro	30	138.382	18,9 (7,7-43,1)	1,45 (0,89-2,38)	9,4
1987-1991	Occupato	124	1.038.750	11,8 (9,8-14,1)	1	0,0
	Disoccupato/in cerca prima occ.	27	57.373	54,0 (33,9-82,9)	<b>4,45 (2,90-6,82)</b>	20,9
	Studente/ritirato dal lavoro/altro	21	86.038	29,8 (14,4-57,5)	<b>1,70 (1,04-2,78)</b>	8,7
1992-1996	Occupato	95	871.808	10,6 (8,6-13,1)	1	0,0
	Disoccupato/in cerca prima occ.	25	60.771	41,0 (25,2-65,9)	<b>3,83 (2,45-5,96)</b>	18,5
	Studente/ritirato dal lavoro/altro	45	183.027	38,6 (22,9-62,9)	<b>2,93 (1,90-4,50)</b>	29,6
1997-2001	Occupato	67	895.440	7,4 (5,8-9,4)	1	0,0
	Disoccupato/in cerca prima occ.	19	79.770	22,3 (12,5-37,8)	<b>3,52 (2,27-5,45)</b>	13,6
	Studente/ritirato dal lavoro/altro	22	114.538	19,3 (9,5-38,3)	<b>2,42 (1,57-3,74)</b>	12,9
2002-2006	Occupato	72	763.964	9,9 (7,7-12,7)	1	0,0
	Disoccupato/in cerca prima occ.	15	61.932	23,5 (12,9-40,1)	<b>2,73 (1,56-4,76)</b>	9,5
	Studente/ritirato dal lavoro/altro	28	144.519	21,6 (9,6-46,2)	<b>1,86 (1,09-3,19)</b>	13,0
2007-2011	Occupato	71	694.640	9,8 (7,6-12,6)	1	0,0
	Disoccupato/in cerca prima occ.	22	63.117	34,6 (21,3-53,8)	<b>3,54 (2,31-5,41)</b>	15,8
	Studente/ritirato dal lavoro/altro	13	80.659	14,6 (4,8-39,9)	<b>1,34 (0,77-2,34)</b>	3,3

*n.c.*: non calcolabile per numero di casi insufficiente