

MORTALITÀ per TUTTE LE CAUSE secondo la CONDIZIONE OCCUPAZIONALE e il periodo di calendario.
Torino, 1972-2011. Uomini 30-99 anni. Gli indicatori di occorrenza, associazione e impatto sono controllati per età.

PERIODO	Condizione occupazionale	Osservati	Anni persona	Tasso std di mortalità x 100.000 (lim. conf. 95%)	Rischio relativo (lim. conf. 95%)	Morti attribuibili	Tasso std anni di vita persi x 1.000	Speranza di vita 35 anni std (lim. conf. 95%)
1972-1976	Occupato	6.273	1.144.653	1660,9 (1537,7-1798,4)	1	0,0	231	40,3 (39,6-40,9)
	Disoccupato/in cerca prima occ.	10	8.386	84,1 (26,8-10455,7)	0,45 (0,23-0,90)	-12,1	52,1	0,0 (49,8-51,9)
	Studente/ritirato dal lavoro/altro	15.516	321.734	2353,2 (2284,2-2426,8)	1,81 (1,48-2,23)	6.957,6	486	34,9 (34,2-35,5)
1977-1981	Occupato	8.692	1.233.946	1700,6 (1612,4-1795,7)	1	0,0	221,3	40,2 (39,7-40,6)
	Disoccupato/in cerca prima occ.	20	18.538	451,0 (27,4-7313,0)	0,52 (0,25-1,06)	-18,8	59,8	0,0 (39,7-53,9)
	Studente/ritirato dal lavoro/altro	13.238	260.819	1927,1 (1867,5-1991,5)	1,12 (1,05-1,20)	1.454,3	304,8	38,2 (37,6-38,8)
1982-1986	Occupato	4.883	1.068.635	1315,9 (1195,6-1453,8)	1	0,0	181	42,8 (42,1-43,6)
	Disoccupato/in cerca prima occ.	358	42.857	1842,8 (1453,8-4434,9)	2,11 (1,70-2,64)	188,6	398,4	36,0 (34,5-37,6)
	Studente/ritirato dal lavoro/altro	17.974	377.402	2289,4 (2211,8-2372,5)	2,15 (1,78-2,59)	9.613,8	497,4	34,8 (34,0-35,6)
1987-1991	Occupato	6.777	1.104.979	1272,2 (1204,4-1345,6)	1	0,0	174,1	43,3 (42,8-43,8)
	Disoccupato/in cerca prima occ.	404	59.266	1604,1 (1273,6-2084,9)	1,77 (1,42-2,19)	175,4	323,7	40,9 (37,4-44,4)
	Studente/ritirato dal lavoro/altro	14.847	310.091	1793,4 (1729,1-1863,0)	1,50 (1,26-1,78)	4.934,0	311,2	38,7 (38,1-39,4)
1992-1996	Occupato	3.216	898.423	940,9 (855,7-1039,5)	1	0,0	138,2	47,5 (46,6-48,5)
	Disoccupato/in cerca prima occ.	371	61.306	1815,9 (572,8-7186,2)	2,08 (1,60-2,69)	192,3	308,9	37,0 (32,7-41,4)
	Studente/ritirato dal lavoro/altro	18.310	480.806	1784,3 (1723,8-1848,7)	2,35 (1,90-2,91)	10.511,1	409	38,0 (37,3-38,7)
1997-2001	Occupato	4.193	964.819	975,9 (910,5-1047,0)	1	0,0	117,4	46,3 (45,8-46,7)
	Disoccupato/in cerca prima occ.	452	82.664	1265,5 (742,1-2759,6)	2,08 (1,69-2,55)	234,3	254,9	39,5 (36,7-42,3)
	Studente/ritirato dal lavoro/altro	16.252	410.418	1488,7 (1431,4-1550,1)	1,82 (1,52-2,18)	7.342,0	279,6	40,8 (40,1-41,4)
2002-2006	Occupato	2.208	796.578	782,0 (702,9-872,8)	1	0,0	102,1	48,9 (47,2-50,6)
	Disoccupato/in cerca prima occ.	402	64.452	1487,1 (949,5-2856,1)	2,42 (1,88-3,11)	235,7	268,4	38,9 (37,2-40,6)
	Studente/ritirato dal lavoro/altro	17.580	501.996	1491,8 (1421,5-1567,9)	2,27 (1,81-2,83)	9.819,0	329,1	40,4 (39,6-41,2)
2007-2011	Occupato	3.121	763.874	784,0 (733,5-838,7)	1	0,0	99,5	48,8 (48,2-49,4)
	Disoccupato/in cerca prima occ.	507	69.656	1217,1 (952,7-2091,4)	2,25 (1,78-2,84)	281,7	257,2	39,7 (38,3-41,1)
	Studente/ritirato dal lavoro/altro	16.635	417.963	1366,1 (1286,9-1452,7)	1,93 (1,55-2,39)	7.996,3	289,3	41,6 (40,7-42,6)

MORTALITÀ per TUMORI MALIGNI secondo la CONDIZIONE OCCUPAZIONALE e il periodo di calendario.
Torino, 1972-2011. Uomini 30-99 anni. Gli indicatori di occorrenza, associazione e impatto sono controllati per età.

PERIODO	Condizione occupazionale	Osservati	Anni persona	Tasso std di mortalità x 100.000 (lim. conf. 95%)	Rischio relativo (lim. conf. 95%)	Morti attribuibili	Tasso std anni di vita persi x 1.000
1972-1976	Occupato	2.053	1.144.653	420,0 (373,3-480,9)	1	0,0	76
	Disoccupato/in cerca prima occ.	3	8.386	45,6 (4,5-10435,2)	0,62 (0,20-1,93)	-1,8	24,3
	Studente/ritirato dal lavoro/altro	3.609	321.734	510,0 (481,7-543,3)	1,17 (1,09-1,27)	537,1	103,9
1977-1981	Occupato	2.950	1.233.946	467,3 (429,9-511,3)	1	0,0	75,8
	Disoccupato/in cerca prima occ.	4	18.538	407,7 (15,0-7286,6)	0,35 (0,13-0,92)	-7,5	29,5
	Studente/ritirato dal lavoro/altro	3.042	260.819	428,8 (403,5-459,1)	0,97 (0,90-1,04)	-102,6	67
1982-1986	Occupato	1.945	1.068.635	440,1 (377,9-520,3)	1	0,0	71,2
	Disoccupato/in cerca prima occ.	123	42.857	681,0 (451,1-3377,6)	2,00 (1,54-2,61)	61,6	139,5
	Studente/ritirato dal lavoro/altro	4.951	377.402	610,5 (574,1-652,6)	1,48 (1,33-1,66)	1.616,2	136,2
1987-1991	Occupato	3.002	1.104.979	445,5 (413,2-483,0)	1	0,0	75,1
	Disoccupato/in cerca prima occ.	130	59.266	528,3 (379,3-848,3)	1,36 (1,14-1,62)	34,5	106,6
	Studente/ritirato dal lavoro/altro	4.385	310.091	547,0 (513,1-586,4)	1,17 (1,10-1,25)	645,1	97,7
1992-1996	Occupato	1.404	898.423	370,6 (325,7-429,1)	1	0,0	58,1
	Disoccupato/in cerca prima occ.	119	61.306	1355,4 (246,3-6822,7)	1,76 (1,46-2,12)	51,3	110,8
	Studente/ritirato dal lavoro/altro	6.056	480.806	538,6 (511,6-569,4)	1,43 (1,32-1,54)	1.810,7	105
1997-2001	Occupato	1.961	964.819	349,6 (320,4-384,1)	1	0,0	53
	Disoccupato/in cerca prima occ.	171	82.664	414,8 (328,5-1742,5)	1,76 (1,51-2,06)	73,9	93
	Studente/ritirato dal lavoro/altro	5.099	410.418	458,3 (430,5-490,3)	1,22 (1,13-1,31)	906,9	77
2002-2006	Occupato	1.021	796.578	346,2 (297,8-406,4)	1	0,0	45,6
	Disoccupato/in cerca prima occ.	148	64.452	434,4 (225,3-1665,8)	1,88 (1,41-2,51)	69,3	88,3
	Studente/ritirato dal lavoro/altro	6.114	501.996	496,2 (460,7-537,6)	1,44 (1,24-1,68)	1.877,6	103,2
2007-2011	Occupato	1.512	763.874	315,8 (289,6-346,0)	1	0,0	44,9
	Disoccupato/in cerca prima occ.	183	69.656	564,4 (357,0-1447,8)	1,61 (1,27-2,03)	69,2	78,2
	Studente/ritirato dal lavoro/altro	5.479	417.963	465,6 (423,1-515,5)	1,23 (1,09-1,38)	1.016,8	92,8

MORTALITÀ per TUMORI VADS secondo la CONDIZIONE OCCUPAZIONALE e il periodo di calendario.

Torino, 1972-2011. Uomini 30-99 anni. Gli indicatori di occorrenza, associazione e impatto sono controllati per età.

PERIODO	Condizione occupazionale	Osservati	Anni persona	Tasso std di mortalità x 100.000 (lim. conf. 95%)	Rischio relativo (lim. conf. 95%)	Morti attribuibili	Tasso std anni di vita persi x 1.000
1972-1976	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
1977-1981	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
1982-1986	Occupato	155	1.068.635	31,1 (13,7-75,1)	1	0,0	5,4
	Disoccupato/in cerca prima occ.	18	42.857	48,2 (27,9-2911,7)	3,71 (2,27-6,04)	13,1	18,9
	Studente/ritirato dal lavoro/altro	390	377.402	66,5 (53,4-86,8)	2,49 (1,92-3,24)	233,5	19,7
1987-1991	Occupato	253	1.104.979	26,7 (21,8-38,9)	1	0,0	6,6
	Disoccupato/in cerca prima occ.	12	59.266	30,2 (15,2-307,8)	1,47 (0,82-2,63)	3,8	10,5
	Studente/ritirato dal lavoro/altro	275	310.091	48,7 (37,6-67,0)	1,71 (1,34-2,18)	114,1	11,5
1992-1996	Occupato	93	898.423	14,5 (9,3-42,0)	1	0,0	3,9
	Disoccupato/in cerca prima occ.	12	61.306	35,8 (12,2-5282,7)	2,58 (1,41-4,70)	7,3	10,4
	Studente/ritirato dal lavoro/altro	363	480.806	44,0 (34,7-58,4)	2,68 (1,97-3,64)	227,5	13,2
1997-2001	Occupato	130	964.819	16,9 (13,3-28,3)	1	0,0	4
	Disoccupato/in cerca prima occ.	20	82.664	34,8 (20,8-1462,9)	2,84 (1,77-4,56)	13,0	12,5
	Studente/ritirato dal lavoro/altro	249	410.418	43,0 (30,4-61,7)	1,89 (1,40-2,55)	117,2	13,9
2002-2006	Occupato	73	796.578	16,7 (11,4-39,2)	1	0,0	3,3
	Disoccupato/in cerca prima occ.	22	64.452	36,0 (22,3-1314,1)	3,86 (2,40-6,23)	16,3	13,8
	Studente/ritirato dal lavoro/altro	286	501.996	46,4 (30,7-70,8)	1,95 (1,37-2,77)	139,2	16,9
2007-2011	Occupato	96	763.874	15,4 (10,2-25,8)	1	0,0	3,3
	Disoccupato/in cerca prima occ.	18	69.656	29,4 (17,2-948,5)	2,61 (1,58-4,32)	11,1	10,5
	Studente/ritirato dal lavoro/altro	248	417.963	47,0 (29,1-75,6)	2,01 (1,42-2,86)	124,8	16,2

n.c.: non calcolabile per numero di casi insufficiente

MORTALITÀ per TUMORE DELLO STOMACO secondo la CONDIZIONE OCCUPAZIONALE e il periodo di calendario.
Torino, 1972-2011. Uomini 30-99 anni. Gli indicatori di occorrenza, associazione e impatto sono controllati per età.

PERIODO	Condizione occupazionale	Osservati	Anni persona	Tasso std di mortalità x 100.000 (lim. conf. 95%)	Rischio relativo (lim. conf. 95%)	Morti attribuibili	Tasso std anni di vita persi x 1.000
1972-1976	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
1977-1981	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
1982-1986	Occupato	149	1.068.635	27,5 (19,0-62,8)	1	0,0	5,5
	Disoccupato/in cerca prima occ.	6	42.857	15,2 (5,1-2893,8)	1,27 (0,56-2,87)	1,3	7,1
	Studente/ritirato dal lavoro/altro	409	377.402	41,7 (33,7-57,5)	1,40 (1,06-1,86)	117,1	6,7
1987-1991	Occupato	196	1.104.979	25,8 (20,2-38,6)	1	0,0	4,8
	Disoccupato/in cerca prima occ.	6	59.266	16,1 (4,9-298,3)	0,96 (0,43-2,17)	-0,2	4,8
	Studente/ritirato dal lavoro/altro	353	310.091	41,2 (32,1-57,8)	1,33 (1,03-1,70)	87,2	6,8
1992-1996	Occupato	83	898.423	24,3 (14,9-53,7)	1	0,0	3,3
	Disoccupato/in cerca prima occ.	6	61.306	12,6 (4,1-5270,3)	1,49 (0,65-3,42)	2,0	4,8
	Studente/ritirato dal lavoro/altro	405	480.806	38,0 (29,6-51,5)	1,61 (1,17-2,21)	153,0	8,3
1997-2001	Occupato	87	964.819	16,7 (9,9-31,2)	1	0,0	2,4
	Disoccupato/in cerca prima occ.	10	82.664	19,5 (9,0-1454,3)	2,35 (1,41-3,92)	5,8	5,5
	Studente/ritirato dal lavoro/altro	282	410.418	20,6 (17,8-30,1)	1,53 (1,18-1,97)	97,2	1,8
2002-2006	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
2007-2011	Occupato	91	763.874	18,9 (13,0-30,0)	1	0,0	2,9
	Disoccupato/in cerca prima occ.	6	69.656	11,9 (4,2-938,6)	0,89 (0,45-1,73)	-0,8	3,1
	Studente/ritirato dal lavoro/altro	226	417.963	22,4 (13,4-41,7)	1,00 (0,75-1,33)	-0,3	4,7

n.c.: non calcolabile per numero di casi insufficiente

**MORTALITÀ per TUMORE DEL COLON secondo la CONDIZIONE OCCUPAZIONALE e il periodo di calendario.
Torino, 1972-2011. Uomini 30-99 anni. Gli indicatori di occorrenza, associazione e impatto sono controllati per età.**

PERIODO	Condizione occupazionale	Osservati	Anni persona	Tasso std di mortalità x 100.000 (lim. conf. 95%)	Rischio relativo (lim. conf. 95%)	Morti attribuibili	Tasso std anni di vita persi x 1.000
1972-1976	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
1977-1981	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
1982-1986	Occupato	117	1.068.635	22,2 (15,4-57,0)	1	0,0	4,4
	Disoccupato/in cerca prima occ.	4	42.857	62,6 (3,5-2925,2)	1,05 (0,39-2,86)	0,2	3,4
	Studente/ritirato dal lavoro/altro	380	377.402	45,2 (35,4-62,7)	1,78 (1,30-2,44)	166,6	9,8
1987-1991	Occupato	194	1.104.979	35,8 (26,5-51,9)	1	0,0	4,6
	Disoccupato/in cerca prima occ.	8	59.266	43,4 (9,4-326,5)	1,31 (0,72-2,36)	1,9	6,5
	Studente/ritirato dal lavoro/altro	341	310.091	32,9 (28,4-45,7)	1,05 (0,85-1,29)	14,7	3,5
1992-1996	Occupato	78	898.423	22,9 (15,3-51,0)	1	0,0	3,3
	Disoccupato/in cerca prima occ.	5	61.306	9,3 (2,8-5268,5)	1,42 (0,57-3,52)	1,5	3,7
	Studente/ritirato dal lavoro/altro	447	480.806	35,4 (30,7-45,4)	1,37 (1,00-1,89)	121,7	4,8
1997-2001	Occupato	154	964.819	29,3 (21,0-44,4)	1	0,0	3,8
	Disoccupato/in cerca prima occ.	5	82.664	8,9 (2,7-1448,6)	0,69 (0,31-1,53)	-2,2	2,7
	Studente/ritirato dal lavoro/altro	400	410.418	28,6 (25,0-38,4)	0,91 (0,73-1,14)	-37,2	2,6
2002-2006	Occupato	87	796.578	30,0 (21,0-54,3)	1	0,0	3,7
	Disoccupato/in cerca prima occ.	7	64.452	12,0 (4,5-1300,8)	1,05 (0,49-2,27)	0,3	3,7
	Studente/ritirato dal lavoro/altro	544	501.996	34,2 (30,8-46,7)	1,27 (0,94-1,72)	116,1	3,7
2007-2011	Occupato	142	763.874	32,1 (23,8-45,2)	1	0,0	3,9
	Disoccupato/in cerca prima occ.	8	69.656	13,6 (5,7-939,6)	0,74 (0,39-1,39)	2,8	2,9
	Studente/ritirato dal lavoro/altro	539	417.963	39,5 (29,4-58,9)	1,01 (0,82-1,26)	8,0	7,5

n.c.: non calcolabile per numero di casi insufficiente

MORTALITÀ per TUMORE DEL RETTO secondo la CONDIZIONE OCCUPAZIONALE e il periodo di calendario.
Torino, 1972-2011. Uomini 30-99 anni. Gli indicatori di occorrenza, associazione e impatto sono controllati per età.

PERIODO	Condizione occupazionale	Osservati	Anni persona	Tasso std di mortalità x 100.000 (lim. conf. 95%)	Rischio relativo (lim. conf. 95%)	Morti attribuibili	Tasso std anni di vita persi x 1.000
1972-1976	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
1977-1981	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
1982-1986	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
1987-1991	Occupato	84	1.104.979	18,4 (11,1-33,5)	1	0,0	2
	Disoccupato/in cerca prima occ.	3	59.266	6,5 (1,3-291,9)	1,15 (0,43-3,09)	0,4	2,7
	Studente/ritirato dal lavoro/altro	145	310.091	13,3 (11,0-25,4)	0,92 (0,66-1,29)	-12,7	1
1992-1996	Occupato	39	898.423	5,1 (3,4-32,8)	1	0,0	1,7
	Disoccupato/in cerca prima occ.	3	61.306	5,8 (1,0-5266,7)	1,37 (0,42-4,45)	0,8	2,6
	Studente/ritirato dal lavoro/altro	177	480.806	14,4 (11,7-23,4)	1,65 (1,03-2,66)	69,9	2
1997-2001	Occupato	42	964.819	6,3 (3,9-17,6)	1	0,0	1,3
	Disoccupato/in cerca prima occ.	6	82.664	23,8 (4,7-1457,4)	2,35 (0,99-5,56)	3,4	3,4
	Studente/ritirato dal lavoro/altro	179	410.418	19,1 (12,9-31,5)	2,25 (1,44-3,54)	99,6	4,3
2002-2006	Occupato	24	796.578	4,8 (2,3-27,7)	1	0,0	1,1
	Disoccupato/in cerca prima occ.	5	64.452	7,8 (2,5-1298,5)	2,63 (1,00-6,89)	3,1	2,5
	Studente/ritirato dal lavoro/altro	189	501.996	18,1 (11,7-33,4)	2,59 (1,42-4,72)	116,1	4,2
2007-2011	Occupato	52	763.874	18,1 (9,6-32,7)	1	0,0	1,5
	Disoccupato/in cerca prima occ.	5	69.656	43,8 (2,4-965,3)	1,23 (0,49-3,08)	0,9	1,9
	Studente/ritirato dal lavoro/altro	156	417.963	14,1 (6,7-32,8)	0,83 (0,53-1,29)	-32,3	3

n.c.: non calcolabile per numero di casi insufficiente

MORTALITÀ per TUMORE DEL FEGATO secondo la CONDIZIONE OCCUPAZIONALE e il periodo di calendario.
Torino, 1972-2011. Uomini 30-99 anni. Gli indicatori di occorrenza, associazione e impatto sono controllati per età.

PERIODO	Condizione occupazionale	Osservati	Anni persona	Tasso std di mortalità x 100.000 (lim. conf. 95%)	Rischio relativo (lim. conf. 95%)	Morti attribuibili	Tasso std anni di vita persi x 1.000
1972-1976	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
1977-1981	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
1982-1986	Occupato	98	1.068.635	31,4 (13,8-75,7)	1	0,0	3,5
	Disoccupato/in cerca prima occ.	10	42.857	89,1 (19,7-2939,2)	2,98 (1,56-5,73)	6,6	14,9
	Studente/ritirato dal lavoro/altro	247	377.402	25,5 (20,8-38,9)	0,99 (0,72-1,38)	-1,4	3,9
1987-1991	Occupato	159	1.104.979	24,7 (17,0-39,7)	1	0,0	3,8
	Disoccupato/in cerca prima occ.	8	59.266	38,9 (7,0-322,7)	1,43 (0,70-2,91)	2,4	7,4
	Studente/ritirato dal lavoro/altro	214	310.091	24,6 (18,7-38,6)	1,07 (0,81-1,43)	14,6	3,8
1992-1996	Occupato	69	898.423	28,7 (18,0-58,8)	1	0,0	2,7
	Disoccupato/in cerca prima occ.	8	61.306	289,1 (12,2-5501,2)	2,57 (1,23-5,35)	4,9	20,1
	Studente/ritirato dal lavoro/altro	390	480.806	36,1 (29,8-47,6)	1,58 (1,13-2,20)	142,6	7,2
1997-2001	Occupato	115	964.819	18,7 (13,8-31,0)	1	0,0	2,9
	Disoccupato/in cerca prima occ.	15	82.664	48,1 (17,6-1471,7)	2,64 (1,54-4,52)	9,3	8,9
	Studente/ritirato dal lavoro/altro	330	410.418	36,3 (27,0-51,3)	1,66 (1,25-2,21)	131,8	8,3
2002-2006	Occupato	63	796.578	20,7 (14,0-43,8)	1	0,0	2,7
	Disoccupato/in cerca prima occ.	10	64.452	50,9 (6,7-1327,8)	2,05 (1,05-3,99)	5,1	7,2
	Studente/ritirato dal lavoro/altro	367	501.996	33,5 (24,1-50,8)	1,48 (1,04-2,11)	118,7	7,8
2007-2011	Occupato	90	763.874	22,6 (16,0-34,3)	1	0,0	2,3
	Disoccupato/in cerca prima occ.	20	69.656	33,2 (20,1-950,7)	2,73 (1,47-5,10)	12,7	11,1
	Studente/ritirato dal lavoro/altro	350	417.963	46,3 (30,2-72,5)	1,75 (1,14-2,69)	150,2	12,4

n.c.: non calcolabile per numero di casi insufficiente

MORTALITÀ per TUMORE DEL POLMONE secondo la CONDIZIONE OCCUPAZIONALE e il periodo di calendario.
Torino, 1972-2011. Uomini 30-99 anni. Gli indicatori di occorrenza, associazione e impatto sono controllati per età.

PERIODO	Condizione occupazionale	Osservati	Anni persona	Tasso std di mortalità x 100.000 (lim. conf. 95%)	Rischio relativo (lim. conf. 95%)	Morti attribuibili	Tasso std anni di vita persi x 1.000
1972-1976	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
1977-1981	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
1982-1986	Occupato	678	1.068.635	130,3 (100,2-180,8)	1	0,0	24,4
	Disoccupato/in cerca prima occ.	47	42.857	272,6 (140,0-3059,5)	2,24 (1,67-3,01)	26,0	55,7
	Studente/ritirato dal lavoro/altro	1.407	377.402	189,4 (167,4-217,8)	1,46 (1,28-1,67)	444,5	49,3
1987-1991	Occupato	1.004	1.104.979	133,8 (118,2-155,1)	1	0,0	24,7
	Disoccupato/in cerca prima occ.	46	59.266	192,3 (102,9-484,4)	1,48 (1,10-1,99)	14,9	36,2
	Studente/ritirato dal lavoro/altro	1.209	310.091	164,4 (146,4-188,5)	1,21 (1,07-1,36)	209,0	30,9
1992-1996	Occupato	485	898.423	124,0 (99,8-163,4)	1	0,0	19,6
	Disoccupato/in cerca prima occ.	39	61.306	89,0 (56,2-5311,4)	1,72 (1,24-2,38)	16,3	30,2
	Studente/ritirato dal lavoro/altro	1.742	480.806	153,5 (139,3-171,9)	1,35 (1,18-1,54)	447,4	30,8
1997-2001	Occupato	674	964.819	107,5 (93,6-127,0)	1	0,0	17,7
	Disoccupato/in cerca prima occ.	61	82.664	172,1 (113,5-1553,0)	1,87 (1,53-2,28)	28,4	32,4
	Studente/ritirato dal lavoro/altro	1.497	410.418	138,5 (123,7-158,1)	1,19 (1,09-1,31)	243,9	23,9
2002-2006	Occupato	344	796.578	93,7 (78,5-121,6)	1	0,0	15
	Disoccupato/in cerca prima occ.	60	64.452	144,8 (80,5-1388,0)	2,25 (1,71-2,96)	33,3	34,5
	Studente/ritirato dal lavoro/altro	1.813	501.996	132,9 (119,8-152,6)	1,26 (1,09-1,47)	377,3	22,3
2007-2011	Occupato	454	763.874	85,3 (73,4-101,3)	1	0,0	13,1
	Disoccupato/in cerca prima occ.	66	69.656	183,8 (92,1-1070,2)	1,92 (1,48-2,49)	31,6	24,2
	Studente/ritirato dal lavoro/altro	1.550	417.963	132,3 (111,0-161,5)	1,32 (1,14-1,51)	372,5	24,7

n.c.: non calcolabile per numero di casi insufficiente

MORTALITÀ per TUMORE DELLA PROSTATA secondo la CONDIZIONE OCCUPAZIONALE e il periodo di calendario.
Torino, 1972-2011. Uomini 30-99 anni. Gli indicatori di occorrenza, associazione e impatto sono controllati per età.

PERIODO	Condizione occupazionale	Osservati	Anni persona	Tasso std di mortalità x 100.000 (lim. conf. 95%)	Rischio relativo (lim. conf. 95%)	Morti attribuibili	Tasso std anni di vita persi x 1.000
1972-1976	<i>n.c.</i>	<i>n.c.</i>	<i>n.c.</i>	<i>n.c.</i>	<i>n.c.</i>	<i>n.c.</i>	<i>n.c.</i>
1977-1981	<i>n.c.</i>	<i>n.c.</i>	<i>n.c.</i>	<i>n.c.</i>	<i>n.c.</i>	<i>n.c.</i>	<i>n.c.</i>
1982-1986	Occupato	37	1.068.635	25,2 (8,4-70,4)	1	0,0	1,3
	Disoccupato/in cerca prima occ.	4	42.857	16,9 (4,4-2894,8)	2,86 (1,02-8,04)	2,6	4,5
	Studente/ritirato dal lavoro/altro	406	377.402	34,1 (30,7-46,6)	3,33 (2,04-5,42)	283,9	1,3
1987-1991	Occupato	99	1.104.979	36,4 (23,2-57,4)	1	0,0	1,8
	Disoccupato/in cerca prima occ.	4	59.266	42,3 (2,9-336,8)	1,00 (0,37-2,73)	0,0	2,1
	Studente/ritirato dal lavoro/altro	411	310.091	37,0 (31,2-50,5)	1,18 (0,88-1,58)	61,9	2,7
1992-1996	<i>n.c.</i>	<i>n.c.</i>	<i>n.c.</i>	<i>n.c.</i>	<i>n.c.</i>	<i>n.c.</i>	<i>n.c.</i>
1997-2001	Occupato	76	964.819	23,8 (16,4-38,4)	1	0,0	1,4
	Disoccupato/in cerca prima occ.	3	82.664	6,2 (1,2-1447,1)	0,71 (0,13-3,88)	-1,2	1,3
	Studente/ritirato dal lavoro/altro	513	410.418	33,6 (30,2-43,3)	1,17 (0,68-2,00)	73,2	1,6
2002-2006	<i>n.c.</i>	<i>n.c.</i>	<i>n.c.</i>	<i>n.c.</i>	<i>n.c.</i>	<i>n.c.</i>	<i>n.c.</i>
2007-2011	Occupato	60	763.874	22,3 (13,8-36,4)	1	0,0	1,2
	Disoccupato/in cerca prima occ.	3	69.656	4,6 (0,9-934,6)	0,62 (0,19-1,97)	-1,9	1,5
	Studente/ritirato dal lavoro/altro	504	417.963	24,3 (22,0-38,5)	1,78 (1,22-2,58)	220,1	0,8

n.c.: non calcolabile per numero di casi insufficiente

MORTALITÀ per TUMORE DELLA PROSTATA secondo la CONDIZIONE OCCUPAZIONALE e il periodo di calendario.
Torino, 1972-2011. Uomini 30-99 anni. Gli indicatori di occorrenza, associazione e impatto sono controllati per età.

PERIODO	Condizione occupazionale	Osservati	Anni persona	Tasso std di mortalità x 100.000 (lim. conf. 95%)	Rischio relativo (lim. conf. 95%)	Morti attribuibili	Tasso std anni di vita persi x 1.000
1972-1976	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
1977-1981	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
1982-1986	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
1987-1991	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
1992-1996	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
1997-2001	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
2002-2006	Occupato	28	796.578	18,7 (7,0-48,1)	1	0,0	1,1
	Disoccupato/in cerca prima occ.	9	64.452	164,6 (6,4-1490,5)	4,30 (2,03-9,13)	6,9	5
	Studente/ritirato dal lavoro/altro	387	501.996	28,9 (22,7-43,4)	2,81 (1,71-4,60)	249,1	4,5
2007-2011	Occupato	51	763.874	10,8 (6,0-21,4)	1	0,0	1,5
	Disoccupato/in cerca prima occ.	13	69.656	20,5 (10,9-943,4)	3,56 (2,24-5,66)	9,3	6,9
	Studente/ritirato dal lavoro/altro	335	417.963	21,8 (13,8-40,2)	1,84 (1,36-2,50)	152,9	3,3

n.c.: non calcolabile per numero di casi insufficiente

MORTALITÀ per MAL. DELL'APP. CIRCOLATORIO secondo la CONDIZIONE OCCUPAZIONALE e il periodo di calendario.
Torino, 1972-2011. Uomini 30-99 anni. Gli indicatori di occorrenza, associazione e impatto sono controllati per età.

PERIODO	Condizione occupazionale	Osservati	Anni persona	Tasso std di mortalità x 100.000 (lim. conf. 95%)	Rischio relativo (lim. conf. 95%)	Morti attribuibili	Tasso std anni di vita persi x 1.000
1972-1976	Occupato	2.211	1.144.653	748,9 (661,0-852,2)	1	0,0	79,5
	Disoccupato/in cerca prima occ.	3	8.386	22,0 (3,4-10422,2)	0,62 (0,20-1,93)	-1,8	14,4
	Studente/ritirato dal lavoro/altro	7.416	321.734	1010,6 (974,6-1051,3)	1,40 (1,31-1,50)	2.127,0	141,2
1977-1981	Occupato	3.310	1.233.946	816,2 (748,0-892,1)	1	0,0	78,3
	Disoccupato/in cerca prima occ.	3	18.538	8,2 (1,0-6941,7)	0,26 (0,05-1,27)	-8,4	5,9
	Studente/ritirato dal lavoro/altro	6.619	260.819	910,7 (872,5-953,6)	1,12 (1,04-1,22)	734,2	115,4
1982-1986	Occupato	1.657	1.068.635	552,2 (471,4-652,1)	1	0,0	60,5
	Disoccupato/in cerca prima occ.	96	42.857	625,9 (401,9-3333,2)	2,03 (1,46-2,83)	42,3	107,9
	Studente/ritirato dal lavoro/altro	8.366	377.402	968,5 (925,4-1017,1)	2,01 (1,67-2,42)	4.202,2	161,6
1987-1991	Occupato	2.114	1.104.979	541,8 (490,8-599,0)	1	0,0	49,5
	Disoccupato/in cerca prima occ.	99	59.266	614,0 (391,6-1012,3)	1,47 (1,06-2,04)	31,6	77,5
	Studente/ritirato dal lavoro/altro	6.734	310.091	711,4 (679,1-748,9)	1,38 (1,23-1,54)	1.842,7	83,8
1992-1996	Occupato	902	898.423	356,4 (297,1-431,1)	1	0,0	36,7
	Disoccupato/in cerca prima occ.	64	61.306	176,7 (115,9-5361,4)	1,52 (1,18-1,96)	22,0	53,5
	Studente/ritirato dal lavoro/altro	7.535	480.806	629,3 (601,8-660,6)	1,77 (1,61-1,94)	3.275,3	89,7
1997-2001	Occupato	1.168	964.819	345,9 (303,4-394,9)	1	0,0	29,5
	Disoccupato/in cerca prima occ.	97	82.664	609,1 (171,1-2171,9)	1,73 (1,25-2,37)	40,8	57,6
	Studente/ritirato dal lavoro/altro	6.453	410.418	512,7 (484,9-544,7)	1,49 (1,31-1,70)	2.118,2	66,5
2002-2006	Occupato	588	796.578	238,8 (194,2-296,4)	1	0,0	26,2
	Disoccupato/in cerca prima occ.	92	64.452	564,4 (213,4-1894,8)	2,19 (1,60-3,00)	50,0	58,3
	Studente/ritirato dal lavoro/altro	6.423	501.996	454,3 (423,9-490,5)	1,59 (1,34-1,88)	2.378,1	64,2
2007-2011	Occupato	791	763.874	253,0 (220,2-290,7)	1	0,0	23,3
	Disoccupato/in cerca prima occ.	120	69.656	276,5 (176,7-1144,5)	2,16 (1,58-2,96)	64,4	55,4
	Studente/ritirato dal lavoro/altro	5.898	417.963	405,0 (367,2-450,2)	1,43 (1,21-1,69)	1.774,6	65,5

MORTALITÀ per MAL. ISCHEMICHE DEL CUORE secondo la CONDIZIONE OCCUPAZIONALE e il periodo di calendario.
Torino, 1972-2011. Uomini 30-99 anni. Gli indicatori di occorrenza, associazione e impatto sono controllati per età.

PERIODO	Condizione occupazionale	Osservati	Anni persona	Tasso std di mortalità x 100.000 (lim. conf. 95%)	Rischio relativo (lim. conf. 95%)	Morti attribuibili	Tasso std anni di vita persi x 1.000
1972-1976	Occupato	1.204	1.144.653	311,9 (263,7-375,5)	1	0,0	43,8
	Disoccupato/in cerca prima occ.	2	8.386	15,7 (1,2-10419,0)	0,78 (0,23-2,70)	-0,6	9,7
	Studente/ritirato dal lavoro/altro	2.654	321.734	358,3 (339,1-382,7)	1,18 (1,08-1,28)	399,4	53,7
1977-1981	Occupato	1.797	1.233.946	346,5 (308,0-392,2)	1	0,0	44,8
	Disoccupato/in cerca prima occ.	1	18.538	5,5 (0,1-6940,2)	0,15 (0,03-0,87)	-5,5	3,6
	Studente/ritirato dal lavoro/altro	2.334	260.819	334,1 (310,2-363,2)	0,97 (0,90-1,05)	-66,4	49,6
1982-1986	Occupato	936	1.068.635	228,8 (188,1-288,3)	1	0,0	34,2
	Disoccupato/in cerca prima occ.	48	42.857	237,9 (131,7-3032,3)	1,63 (1,07-2,49)	18,6	59,8
	Studente/ritirato dal lavoro/altro	2.326	377.402	298,1 (272,4-329,9)	1,37 (1,16-1,61)	625,6	68,5
1987-1991	Occupato	967	1.104.979	166,4 (145,3-193,3)	1	0,0	23,7
	Disoccupato/in cerca prima occ.	45	59.266	239,8 (129,0-546,8)	1,48 (1,10-1,99)	14,5	35,6
	Studente/ritirato dal lavoro/altro	1.873	310.091	218,1 (198,6-243,5)	1,29 (1,15-1,45)	424,8	34,6
1992-1996	Occupato	431	898.423	140,3 (108,2-188,2)	1	0,0	17,6
	Disoccupato/in cerca prima occ.	29	61.306	76,2 (39,5-5304,6)	1,42 (0,97-2,07)	8,6	24,5
	Studente/ritirato dal lavoro/altro	2.345	480.806	211,1 (193,9-232,4)	1,64 (1,43-1,89)	919,1	40,2
1997-2001	Occupato	515	964.819	125,7 (102,7-155,1)	1	0,0	13,4
	Disoccupato/in cerca prima occ.	42	82.664	97,4 (59,2-1501,6)	1,68 (1,23-2,31)	17,0	25
	Studente/ritirato dal lavoro/altro	1.988	410.418	172,2 (154,9-194,0)	1,45 (1,27-1,66)	619,1	26,8
2002-2006	Occupato	261	796.578	85,5 (63,8-120,5)	1	0,0	11,9
	Disoccupato/in cerca prima occ.	40	64.452	77,2 (54,0-1338,8)	2,09 (1,49-2,91)	20,8	22,4
	Studente/ritirato dal lavoro/altro	2.186	501.996	159,7 (142,3-183,5)	1,56 (1,30-1,86)	782,4	24,3
2007-2011	Occupato	354	763.874	90,0 (72,6-112,2)	1	0,0	10,7
	Disoccupato/in cerca prima occ.	53	69.656	123,9 (58,7-1018,1)	2,08 (1,56-2,78)	27,6	25,7
	Studente/ritirato dal lavoro/altro	1.936	417.963	145,4 (122,5-176,2)	1,45 (1,23-1,70)	598,7	25,6

MORTALITÀ per MAL. CEREBROVASCOLARI secondo la CONDIZIONE OCCUPAZIONALE e il periodo di calendario.
Torino, 1972-2011. Uomini 30-99 anni. Gli indicatori di occorrenza, associazione e impatto sono controllati per età.

PERIODO	Condizione occupazionale	Osservati	Anni persona	Tasso std di mortalità x 100.000 (lim. conf. 95%)	Rischio relativo (lim. conf. 95%)	Morti attribuibili	Tasso std anni di vita persi x 1.000
1972-1976	Occupato	467	1.144.653	209,4 (158,3-278,7)	1	0,0	16,7
	Disoccupato/in cerca prima occ.	1	8.386	6,2 (0,2-10414,0)	1,03 (0,14-7,36)	0,0	4,7
	Studente/ritirato dal lavoro/altro	2.221	321.734	290,1 (271,3-314,2)	1,57 (1,37-1,79)	803,1	35,6
1977-1981	Occupato	693	1.233.946	221,6 (183,5-268,3)	1	0,0	15,3
	Disoccupato/in cerca prima occ.	1	18.538	1,4 (0,0-6938,1)	0,45 (0,06-3,19)	-1,2	1,2
	Studente/ritirato dal lavoro/altro	2.049	260.819	258,7 (241,6-281,0)	1,30 (1,16-1,46)	474,1	24,1
1982-1986	Occupato	347	1.068.635	160,7 (115,1-228,2)	1	0,0	12,7
	Disoccupato/in cerca prima occ.	19	42.857	198,1 (69,9-3013,0)	1,73 (1,09-2,75)	8,0	19,1
	Studente/ritirato dal lavoro/altro	2.706	377.402	285,6 (264,4-312,6)	1,84 (1,57-2,15)	1.231,6	36,5
1987-1991	Occupato	460	1.104.979	171,2 (138,7-211,1)	1	0,0	10
	Disoccupato/in cerca prima occ.	15	59.266	36,4 (19,7-312,3)	1,04 (0,62-1,74)	0,5	12,3
	Studente/ritirato dal lavoro/altro	2.125	310.091	198,9 (184,7-219,0)	1,34 (1,17-1,54)	537,9	15
1992-1996	Occupato	174	898.423	86,4 (55,1-136,4)	1	0,0	7,1
	Disoccupato/in cerca prima occ.	10	61.306	28,9 (7,5-5279,0)	1,26 (0,78-2,03)	2,1	8,4
	Studente/ritirato dal lavoro/altro	2.345	480.806	177,6 (166,0-193,4)	2,00 (1,71-2,34)	1.174,1	15
1997-2001	Occupato	197	964.819	66,0 (47,9-91,2)	1	0,0	4,8
	Disoccupato/in cerca prima occ.	13	82.664	231,8 (10,1-1747,7)	1,45 (0,82-2,55)	4,0	6,8
	Studente/ritirato dal lavoro/altro	1.980	410.418	140,0 (128,5-156,1)	1,88 (1,56-2,27)	926,5	11,7
2002-2006	Occupato	106	796.578	68,7 (41,4-112,0)	1	0,0	4,5
	Disoccupato/in cerca prima occ.	24	64.452	258,4 (44,9-1565,4)	3,46 (2,22-5,40)	17,1	16,6
	Studente/ritirato dal lavoro/altro	1.813	501.996	111,9 (101,3-129,3)	1,42 (1,10-1,84)	536,7	9,1
2007-2011	Occupato	146	763.874	60,9 (44,8-82,5)	1	0,0	3,7
	Disoccupato/in cerca prima occ.	14	69.656	25,6 (13,7-946,3)	1,45 (0,84-2,51)	4,3	6
	Studente/ritirato dal lavoro/altro	1.767	417.963	117,4 (96,5-146,5)	1,56 (1,25-1,94)	632,9	19,1

MORTALITÀ per MAL. DELL'APP. RESPIRATORIO secondo la CONDIZIONE OCCUPAZIONALE e il periodo di calendario.
Torino, 1972-2011. Uomini 30-99 anni. Gli indicatori di occorrenza, associazione e impatto sono controllati per età.

PERIODO	Condizione occupazionale	Osservati	Anni persona	Tasso std di mortalità x 100.000 (lim. conf. 95%)	Rischio relativo (lim. conf. 95%)	Morti attribuibili	Tasso std anni di vita persi x 1.000
1972-1976	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
1977-1981	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
1982-1986	Occupato	142	1.068.635	94,6 (56,5-157,4)	1	0,0	4,8
	Disoccupato/in cerca prima occ.	11	42.857	75,5 (8,6-2932,4)	2,46 (1,04-5,82)	6,5	10,1
	Studente/ritirato dal lavoro/altro	1.642	377.402	180,7 (164,7-202,9)	2,87 (2,07-3,97)	1.069,1	24,1
1987-1991	Occupato	218	1.104.979	61,2 (45,1-84,3)	1	0,0	4,7
	Disoccupato/in cerca prima occ.	13	59.266	31,6 (16,3-308,8)	1,95 (1,12-3,42)	6,4	11,2
	Studente/ritirato dal lavoro/altro	1.301	310.091	130,8 (117,1-150,7)	2,08 (1,71-2,52)	675,5	13,3
1992-1996	Occupato	69	898.423	57,4 (31,1-103,7)	1	0,0	2,7
	Disoccupato/in cerca prima occ.	9	61.306	27,5 (6,6-5278,3)	2,80 (1,39-5,65)	5,8	8,8
	Studente/ritirato dal lavoro/altro	1.357	480.806	104,7 (95,1-118,8)	2,90 (2,11-3,98)	888,5	11,5
1997-2001	Occupato	164	964.819	63,2 (44,6-89,3)	1	0,0	3,9
	Disoccupato/in cerca prima occ.	19	82.664	34,1 (19,9-1462,5)	2,47 (1,53-3,99)	11,3	10,5
	Studente/ritirato dal lavoro/altro	1.514	410.418	113,7 (101,7-130,5)	1,91 (1,55-2,36)	721,5	12,9
2002-2006	Occupato	62	796.578	36,6 (17,3-73,2)	1	0,0	2,6
	Disoccupato/in cerca prima occ.	13	64.452	89,0 (19,9-1356,0)	3,15 (1,29-7,67)	8,9	11
	Studente/ritirato dal lavoro/altro	1.670	501.996	121,3 (104,3-145,0)	2,97 (1,79-4,92)	1.107,3	18,7
2007-2011	Occupato	112	763.874	51,5 (36,5-72,2)	1	0,0	2,5
	Disoccupato/in cerca prima occ.	15	69.656	60,5 (10,0-975,5)	2,02 (1,18-3,47)	7,6	5,6
	Studente/ritirato dal lavoro/altro	1.685	417.963	107,0 (88,2-134,1)	1,74 (1,38-2,21)	718,4	15

n.c.: non calcolabile per numero di casi insufficiente

MORTALITÀ per BPCO secondo la CONDIZIONE OCCUPAZIONALE e il periodo di calendario.
Torino, 1972-2011. Uomini 30-99 anni. Gli indicatori di occorrenza, associazione e impatto sono controllati per età.

PERIODO	Condizione occupazionale	Osservati	Anni persona	Tasso std di mortalità x 100.000 (lim. conf. 95%)	Rischio relativo (lim. conf. 95%)	Morti attribuibili	Tasso std anni di vita persi x 1.000
1972-1976	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
1977-1981	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
1982-1986	Occupato	76	1.068.635	52,4 (26,2-104,5)	1	0,0	2,5
	Disoccupato/in cerca prima occ.	5	42.857	64,2 (4,0-2926,1)	2,19 (0,89-5,41)	2,7	3,8
	Studente/ritirato dal lavoro/altro	777	377.402	80,8 (71,7-97,0)	2,51 (1,84-3,42)	467,3	9,9
1987-1991	Occupato	124	1.104.979	31,3 (22,1-47,5)	1	0,0	2,4
	Disoccupato/in cerca prima occ.	7	59.266	19,4 (7,5-300,4)	1,95 (0,91-4,17)	3,4	5,3
	Studente/ritirato dal lavoro/altro	808	310.091	80,5 (70,4-97,2)	2,22 (1,74-2,84)	443,8	8,2
1992-1996	Occupato	30	898.423	42,8 (18,8-88,7)	1	0,0	1
	Disoccupato/in cerca prima occ.	2	61.306	15,5 (0,7-5272,0)	1,92 (0,62-5,96)	1,0	3
	Studente/ritirato dal lavoro/altro	824	480.806	56,7 (52,5-66,3)	2,57 (1,86-3,56)	503,4	2,9
1997-2001	Occupato	75	964.819	28,8 (18,3-46,6)	1	0,0	1,4
	Disoccupato/in cerca prima occ.	9	82.664	18,2 (8,0-1453,7)	2,99 (1,49-5,98)	6,0	4,5
	Studente/ritirato dal lavoro/altro	852	410.418	62,3 (53,8-76,1)	1,99 (1,49-2,65)	422,9	6,3
2002-2006	Occupato	24	796.578	26,8 (9,2-63,8)	1	0,0	0,9
	Disoccupato/in cerca prima occ.	5	64.452	9,6 (3,0-1299,5)	3,22 (1,50-6,92)	3,4	2,9
	Studente/ritirato dal lavoro/altro	866	501.996	48,3 (44,9-60,6)	2,51 (1,73-3,65)	521,4	1,6
2007-2011	Occupato	41	763.874	23,8 (13,7-40,1)	1	0,0	0,7
	Disoccupato/in cerca prima occ.	8	69.656	49,1 (4,4-968,5)	3,01 (1,41-6,43)	5,3	2,9
	Studente/ritirato dal lavoro/altro	757	417.963	47,3 (35,3-68,4)	2,01 (1,38-2,93)	380,7	6,9

n.c.: non calcolabile per numero di casi insufficiente

MORTALITÀ per CIRROSI EPATICA secondo la CONDIZIONE OCCUPAZIONALE e il periodo di calendario.
Torino, 1972-2011. Uomini 30-99 anni. Gli indicatori di occorrenza, associazione e impatto sono controllati per età.

PERIODO	Condizione occupazionale	Osservati	Anni persona	Tasso std di mortalità x 100.000 (lim. conf. 95%)	Rischio relativo (lim. conf. 95%)	Morti attribuibili	Tasso std anni di vita persi x 1.000
1972-1976	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
1977-1981	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
1982-1986	Occupato	305	1.068.635	39,7 (31,2-74,2)	1	0,0	11,1
	Disoccupato/in cerca prima occ.	39	42.857	96,2 (66,7-2938,9)	3,88 (2,78-5,42)	29,0	40,5
	Studente/ritirato dal lavoro/altro	572	377.402	132,0 (107,2-164,2)	2,78 (2,26-3,41)	366,0	51,2
1987-1991	Occupato	335	1.104.979	42,5 (33,7-57,8)	1	0,0	9,3
	Disoccupato/in cerca prima occ.	30	59.266	65,5 (43,2-335,0)	2,58 (1,77-3,76)	18,4	26
	Studente/ritirato dal lavoro/altro	361	310.091	66,7 (50,9-89,7)	1,46 (1,18-1,82)	114,4	19,9
1992-1996	Occupato	100	898.423	14,9 (10,1-42,1)	1	0,0	4,3
	Disoccupato/in cerca prima occ.	32	61.306	51,8 (34,8-5291,0)	5,74 (3,85-8,57)	26,4	24,8
	Studente/ritirato dal lavoro/altro	449	480.806	77,3 (60,7-99,4)	4,27 (3,17-5,75)	343,8	31,1
1997-2001	Occupato	164	964.819	26,4 (18,3-41,4)	1	0,0	5,3
	Disoccupato/in cerca prima occ.	26	82.664	40,9 (25,7-1466,3)	2,82 (1,86-4,28)	16,8	16,3
	Studente/ritirato dal lavoro/altro	329	410.418	61,5 (45,9-83,2)	2,20 (1,68-2,89)	179,8	21,3
2002-2006	Occupato	74	796.578	10,9 (7,9-32,9)	1	0,0	3,8
	Disoccupato/in cerca prima occ.	41	64.452	63,3 (44,9-1330,2)	7,60 (5,19-11,14)	35,6	30,8
	Studente/ritirato dal lavoro/altro	351	501.996	72,6 (50,1-104,2)	5,36 (3,70-7,76)	285,5	31,6
2007-2011	Occupato	102	763.874	14,2 (10,9-23,0)	1	0,0	3,9
	Disoccupato/in cerca prima occ.	43	69.656	63,1 (45,5-968,9)	5,76 (4,03-8,23)	35,5	26,1
	Studente/ritirato dal lavoro/altro	234	417.963	52,4 (32,8-82,8)	2,52 (1,79-3,56)	141,2	20,3

n.c.: non calcolabile per numero di casi insufficiente

MORTALITÀ per CAUSE ALCOOL-CORRELATE secondo la CONDIZIONE OCCUPAZIONALE e il periodo di calendario.
Torino, 1972-2011. Uomini 30-99 anni. Gli indicatori di occorrenza, associazione e impatto sono controllati per età.

PERIODO	Condizione occupazionale	Osservati	Anni persona	Tasso std di mortalità x 100.000 (lim. conf. 95%)	Rischio relativo (lim. conf. 95%)	Morti attribuibili	Tasso std anni di vita persi x 1.000
1972-1976	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
1977-1981	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
1982-1986	Occupato	287	1.068.635	38,8 (26,2-76,3)	1	0,0	11,1
	Disoccupato/in cerca prima occ.	34	42.857	100,1 (40,9-2943,3)	3,37 (2,36-4,82)	23,7	35,6
	Studente/ritirato dal lavoro/altro	514	377.402	108,2 (85,4-138,6)	2,29 (1,81-2,89)	289,2	39,8
1987-1991	Occupato	315	1.104.979	39,5 (30,9-54,7)	1	0,0	10,1
	Disoccupato/in cerca prima occ.	39	59.266	72,2 (39,5-344,2)	3,02 (2,28-4,01)	26,2	32,2
	Studente/ritirato dal lavoro/altro	351	310.091	70,9 (52,9-96,4)	1,56 (1,29-1,90)	126,4	24,3
1992-1996	Occupato	149	898.423	22,3 (14,3-50,7)	1	0,0	7,2
	Disoccupato/in cerca prima occ.	34	61.306	64,6 (2,5-5301,7)	3,71 (2,77-4,97)	24,9	26,9
	Studente/ritirato dal lavoro/altro	451	480.806	77,2 (60,2-99,9)	2,88 (2,31-3,60)	294,4	31,8
1997-2001	Occupato	182	964.819	28,8 (19,8-44,8)	1	0,0	6,8
	Disoccupato/in cerca prima occ.	34	82.664	63,5 (3,1-1491,7)	2,84 (1,96-4,13)	21,7	20,3
	Studente/ritirato dal lavoro/altro	396	410.418	65,2 (49,3-87,0)	2,05 (1,57-2,67)	202,1	22,4
2002-2006	Occupato	122	796.578	21,4 (12,6-46,3)	1	0,0	6,6
	Disoccupato/in cerca prima occ.	38	64.452	74,6 (15,9-1344,3)	4,06 (3,04-5,43)	28,7	28,3
	Studente/ritirato dal lavoro/altro	405	501.996	65,3 (46,0-93,2)	2,63 (2,03-3,41)	251,1	25,1
2007-2011	Occupato	133	764.297	24,1 (16,8-36,5)	1	0,0	6,4
	Disoccupato/in cerca prima occ.	41	69.751	59,2 (40,9-966,5)	3,85 (2,80-5,28)	30,1	25,2
	Studente/ritirato dal lavoro/altro	337	418.086	60,7 (40,2-91,4)	2,04 (1,53-2,71)	171,6	22,5

n.c.: non calcolabile per numero di casi insufficiente

MORTALITÀ per CAUSE FUMO-CORRELATE secondo la CONDIZIONE OCCUPAZIONALE e il periodo di calendario.
Torino, 1972-2011. Uomini 30-99 anni. Gli indicatori di occorrenza, associazione e impatto sono controllati per età.

PERIODO	Condizione occupazionale	Osservati	Anni persona	Tasso std di mortalità x 100.000 (lim. conf. 95%)	Rischio relativo (lim. conf. 95%)	Morti attribuibili	Tasso std anni di vita persi x 1.000
1972-1976	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
1977-1981	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
1982-1986	Occupato	1.233	1.068.635	279,2 (227,1-350,7)	1	0,0	44
	Disoccupato/in cerca prima occ.	82	42.857	434,6 (260,7-3178,6)	2,11 (1,69-2,64)	43,2	91,8
	Studente/ritirato dal lavoro/altro	3.642	377.402	478,5 (445,2-517,5)	1,70 (1,55-1,87)	1.504,5	106,5
1987-1991	Occupato	1.633	1.104.979	257,3 (230,1-290,2)	1	0,0	40
	Disoccupato/in cerca prima occ.	78	59.266	325,4 (198,6-638,2)	1,53 (1,22-1,92)	27,1	62
	Studente/ritirato dal lavoro/altro	2.985	310.091	370,5 (344,2-402,5)	1,39 (1,27-1,52)	839,6	60,2
1992-1996	Occupato	749	898.423	220,0 (178,0-277,3)	1	0,0	30,3
	Disoccupato/in cerca prima occ.	61	61.306	311,8 (3,0-5574,3)	1,69 (1,35-2,12)	24,8	49,1
	Studente/ritirato dal lavoro/altro	3.651	480.806	324,7 (303,9-349,5)	1,59 (1,45-1,74)	1.351,0	59,5
1997-2001	Occupato	990	964.819	189,5 (164,7-220,0)	1	0,0	26,3
	Disoccupato/in cerca prima occ.	93	82.664	341,5 (100,5-1767,3)	1,92 (1,55-2,37)	44,7	52
	Studente/ritirato dal lavoro/altro	3.145	410.418	293,6 (269,6-322,0)	1,40 (1,27-1,55)	898,2	52,3
2002-2006	Occupato	503	796.578	153,3 (123,4-195,7)	1	0,0	22,4
	Disoccupato/in cerca prima occ.	91	64.452	257,4 (107,8-1499,1)	2,38 (1,90-2,98)	52,8	53,8
	Studente/ritirato dal lavoro/altro	3.448	501.996	267,2 (243,4-297,2)	1,48 (1,30-1,68)	1.113,5	48,1
2007-2011	Occupato	674	764.297	146,8 (126,9-171,0)	1	0,0	20,3
	Disoccupato/in cerca prima occ.	103	69.751	274,5 (160,6-1148,9)	2,10 (1,70-2,58)	54,0	44,3
	Studente/ritirato dal lavoro/altro	3.003	418.086	259,7 (225,9-301,4)	1,44 (1,28-1,61)	911,3	54,5

n.c.: non calcolabile per numero di casi insufficiente

MORTALITÀ per CAUSE EVITABILI secondo la CONDIZIONE OCCUPAZIONALE e il periodo di calendario.
Torino, 1972-2011. Uomini 30-99 anni. Gli indicatori di occorrenza, associazione e impatto sono controllati per età.

PERIODO	Condizione occupazionale	Osservati	Anni persona	Tasso std di mortalità x 100.000 (lim. conf. 95%)	Rischio relativo (lim. conf. 95%)	Morti attribuibili	Tasso std anni di vita persi x 1.000
1972-1976	Occupato	2.328	1.144.653	380,5 (358,0-417,9)	1	0,0	89,1
	Disoccupato/in cerca prima occ.	3	8.386	22,0 (3,4-10422,2)	0,40 (0,08-2,08)	-4,6	14,4
	Studente/ritirato dal lavoro/altro	3.606	321.734	534,1 (502,4-570,8)	1,34 (1,10-1,63)	909,7	143,8
1977-1981	Occupato	3.216	1.233.946	373,8 (358,7-395,6)	1	0,0	84,1
	Disoccupato/in cerca prima occ.	5	18.538	12,7 (3,1-6944,0)	0,30 (0,09-1,05)	-11,5	9,4
	Studente/ritirato dal lavoro/altro	2.447	260.819	457,6 (422,0-498,7)	0,99 (0,84-1,17)	-20,5	118,6
1982-1986	Occupato	1.693	1.068.635	276,3 (256,2-315,9)	1	0,0	65,8
	Disoccupato/in cerca prima occ.	90	42.857	366,9 (244,3-3120,7)	1,63 (1,21-2,20)	34,8	107,7
	Studente/ritirato dal lavoro/altro	3.475	377.402	557,9 (514,2-607,8)	2,31 (1,80-2,98)	1.972,8	182,6
1987-1991	Occupato	2.031	1.104.979	233,6 (220,4-252,0)	1	0,0	54,9
	Disoccupato/in cerca prima occ.	104	59.266	410,1 (284,6-714,2)	1,53 (1,26-1,87)	36,1	86,7
	Studente/ritirato dal lavoro/altro	1.953	310.091	346,6 (316,1-383,0)	1,41 (1,30-1,52)	563,7	84,9
1992-1996	Occupato	992	898.423	180,7 (164,1-212,4)	1	0,0	45
	Disoccupato/in cerca prima occ.	112	61.306	212,1 (153,5-5381,7)	1,98 (1,44-2,73)	55,5	86,5
	Studente/ritirato dal lavoro/altro	2.766	480.806	363,7 (331,5-400,5)	2,41 (1,83-3,17)	1.618,4	130,8
1997-2001	Occupato	1.100	964.819	139,6 (130,0-154,7)	1	0,0	32,4
	Disoccupato/in cerca prima occ.	102	82.664	212,5 (155,1-1581,2)	1,70 (1,38-2,08)	41,8	59,9
	Studente/ritirato dal lavoro/altro	1.754	410.418	244,2 (216,7-276,6)	1,50 (1,36-1,65)	585,7	72,7
2002-2006	Occupato	586	796.578	117,6 (105,0-143,0)	1	0,0	28,6
	Disoccupato/in cerca prima occ.	112	64.452	263,2 (170,2-1479,7)	2,21 (1,43-3,41)	61,2	71,8
	Studente/ritirato dal lavoro/altro	1.769	501.996	247,3 (212,0-289,8)	1,70 (1,16-2,49)	729,9	87
2007-2011	Occupato	782	763.874	109,4 (101,3-121,5)	1	0,0	27,4
	Disoccupato/in cerca prima occ.	116	69.656	196,1 (161,3-1064,6)	1,81 (1,24-2,65)	52,1	55
	Studente/ritirato dal lavoro/altro	1.048	417.963	215,4 (176,8-263,0)	1,23 (0,83-1,82)	193,6	74,7

MORTALITÀ per CAUSE ACCIDENTALI E VIOLENTE secondo la CONDIZIONE OCCUPAZIONALE e il periodo di calendario.
Torino, 1972-2011. Uomini 30-99 anni. Gli indicatori di occorrenza, associazione e impatto sono controllati per età.

PERIODO	Condizione occupazionale	Osservati	Anni persona	Tasso std di mortalità x 100.000 (lim. conf. 95%)	Rischio relativo (lim. conf. 95%)	Morti attribuibili	Tasso std anni di vita persi x 1.000
1972-1976	Occupato	543	1.144.653	98,7 (69,3-146,2)	1	0,0	21,3
	Disoccupato/in cerca prima occ.	3	8.386	13,1 (2,4-10417,5)	0,93 (0,30-2,89)	-0,2	10,5
	Studente/ritirato dal lavoro/altro	593	321.734	149,8 (122,9-183,6)	1,36 (1,11-1,65)	155,9	61,7
1977-1981	Occupato	539	1.233.946	70,4 (55,0-93,9)	1	0,0	17,7
	Disoccupato/in cerca prima occ.	5	18.538	8,6 (2,5-6941,9)	0,84 (0,34-2,03)	-1,0	7
	Studente/ritirato dal lavoro/altro	511	260.819	98,0 (80,4-122,1)	1,22 (1,00-1,48)	92,1	30
1982-1986	Occupato	398	1.068.635	43,2 (36,3-76,7)	1	0,0	16,5
	Disoccupato/in cerca prima occ.	42	42.857	135,1 (48,9-2967,1)	2,84 (1,79-4,48)	27,2	44,2
	Studente/ritirato dal lavoro/altro	639	377.402	104,3 (82,8-133,3)	1,57 (1,13-2,18)	231,2	32,6
1987-1991	Occupato	431	1.104.979	48,2 (41,0-61,9)	1	0,0	16,1
	Disoccupato/in cerca prima occ.	71	59.266	107,6 (80,0-371,1)	3,36 (2,60-4,35)	49,9	54,6
	Studente/ritirato dal lavoro/altro	444	310.091	90,3 (69,0-119,2)	1,46 (1,18-1,82)	140,8	33,9
1992-1996	Occupato	295	898.423	41,8 (33,4-69,3)	1	0,0	14,9
	Disoccupato/in cerca prima occ.	55	61.306	73,5 (53,7-5302,7)	2,87 (2,15-3,84)	35,9	42,1
	Studente/ritirato dal lavoro/altro	547	480.806	89,1 (71,0-112,6)	1,60 (1,26-2,04)	205,6	35,9
1997-2001	Occupato	243	964.819	41,4 (28,8-61,1)	1	0,0	10
	Disoccupato/in cerca prima occ.	46	82.664	51,7 (36,0-1472,5)	2,53 (1,92-3,34)	27,8	26,5
	Studente/ritirato dal lavoro/altro	524	410.418	63,4 (49,6-82,8)	1,56 (1,26-1,93)	188,2	18,7
2002-2006	Occupato	228	796.578	41,8 (28,2-69,8)	1	0,0	12,7
	Disoccupato/in cerca prima occ.	38	64.452	85,4 (30,4-1348,7)	2,12 (1,50-2,99)	20,1	28,4
	Studente/ritirato dal lavoro/altro	540	501.996	66,3 (50,0-90,2)	1,41 (1,07-1,85)	155,9	20,7
2007-2011	Occupato	200	763.874	41,7 (30,8-57,6)	1	0,0	11,3
	Disoccupato/in cerca prima occ.	48	69.656	65,6 (47,5-970,5)	2,71 (1,97-3,73)	30,3	34,1
	Studente/ritirato dal lavoro/altro	458	417.963	62,7 (43,9-91,2)	1,37 (1,03-1,83)	124,9	23,4

MORTALITÀ per CAUSE ACCIDENTALI E VIOLENTE secondo la CONDIZIONE OCCUPAZIONALE e il periodo di calendario.
Torino, 1972-2011. Uomini 30-99 anni. Gli indicatori di occorrenza, associazione e impatto sono controllati per età.

PERIODO	Condizione occupazionale	Osservati	Anni persona	Tasso std di mortalità x 100.000 (lim. conf. 95%)	Rischio relativo (lim. conf. 95%)	Morti attribuibili	Tasso std anni di vita persi x 1.000
1972-1976	Occupato	543	1.144.653	98,7 (69,3-146,2)	1	0,0	21,3
	Disoccupato/in cerca prima occ.	3	8.386	13,1 (2,4-10417,5)	0,93 (0,30-2,89)	-0,2	10,5
	Studente/ritirato dal lavoro/altro	593	321.734	149,8 (122,9-183,6)	1,36 (1,11-1,65)	155,9	61,7
1977-1981	Occupato	539	1.233.946	70,4 (55,0-93,9)	1	0,0	17,7
	Disoccupato/in cerca prima occ.	5	18.538	8,6 (2,5-6941,9)	0,84 (0,34-2,03)	-1,0	7
	Studente/ritirato dal lavoro/altro	511	260.819	98,0 (80,4-122,1)	1,22 (1,00-1,48)	92,1	30
1982-1986	Occupato	398	1.068.635	43,2 (36,3-76,7)	1	0,0	16,5
	Disoccupato/in cerca prima occ.	42	42.857	135,1 (48,9-2967,1)	2,84 (1,79-4,48)	27,2	44,2
	Studente/ritirato dal lavoro/altro	639	377.402	104,3 (82,8-133,3)	1,57 (1,13-2,18)	231,2	32,6
1987-1991	Occupato	431	1.104.979	48,2 (41,0-61,9)	1	0,0	16,1
	Disoccupato/in cerca prima occ.	71	59.266	107,6 (80,0-371,1)	3,36 (2,60-4,35)	49,9	54,6
	Studente/ritirato dal lavoro/altro	444	310.091	90,3 (69,0-119,2)	1,46 (1,18-1,82)	140,8	33,9
1992-1996	Occupato	295	898.423	41,8 (33,4-69,3)	1	0,0	14,9
	Disoccupato/in cerca prima occ.	55	61.306	73,5 (53,7-5302,7)	2,87 (2,15-3,84)	35,9	42,1
	Studente/ritirato dal lavoro/altro	547	480.806	89,1 (71,0-112,6)	1,60 (1,26-2,04)	205,6	35,9
1997-2001	Occupato	243	964.819	41,4 (28,8-61,1)	1	0,0	10
	Disoccupato/in cerca prima occ.	46	82.664	51,7 (36,0-1472,5)	2,53 (1,92-3,34)	27,8	26,5
	Studente/ritirato dal lavoro/altro	524	410.418	63,4 (49,6-82,8)	1,56 (1,26-1,93)	188,2	18,7
2002-2006	Occupato	228	796.578	41,8 (28,2-69,8)	1	0,0	12,7
	Disoccupato/in cerca prima occ.	38	64.452	85,4 (30,4-1348,7)	2,12 (1,50-2,99)	20,1	28,4
	Studente/ritirato dal lavoro/altro	540	501.996	66,3 (50,0-90,2)	1,41 (1,07-1,85)	155,9	20,7
2007-2011	Occupato	200	763.874	41,7 (30,8-57,6)	1	0,0	11,3
	Disoccupato/in cerca prima occ.	48	69.656	65,6 (47,5-970,5)	2,71 (1,97-3,73)	30,3	34,1
	Studente/ritirato dal lavoro/altro	458	417.963	62,7 (43,9-91,2)	1,37 (1,03-1,83)	124,9	23,4

MORTALITÀ per ACCIDENTI DI TRAFFICO secondo la CONDIZIONE OCCUPAZIONALE e il periodo di calendario.
Torino, 1972-2011. Uomini 30-99 anni. Gli indicatori di occorrenza, associazione e impatto sono controllati per età.

PERIODO	Condizione occupazionale	Osservati	Anni persona	Tasso std di mortalità x 100.000 (lim. conf. 95%)	Rischio relativo (lim. conf. 95%)	Morti attribuibili	Tasso std anni di vita persi x 1.000
1972-1976	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
1977-1981	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
1982-1986	Occupato	143	1.068.635	13,7 (10,6-48,1)	1	0,0	6
	Disoccupato/in cerca prima occ.	4	42.857	8,1 (1,3-2890,0)	0,74 (0,28-2,01)	-1,4	4
	Studente/ritirato dal lavoro/altro	147	377.402	22,1 (13,7-39,4)	1,24 (0,82-1,88)	28,5	7,4
1987-1991	Occupato	155	1.104.979	15,8 (12,4-27,3)	1	0,0	5,7
	Disoccupato/in cerca prima occ.	14	59.266	30,9 (14,8-308,6)	2,00 (1,15-3,49)	7,0	11,3
	Studente/ritirato dal lavoro/altro	114	310.091	19,7 (10,5-37,9)	1,10 (0,74-1,62)	9,9	6,9
1992-1996	Occupato	97	898.423	17,3 (10,6-45,4)	1	0,0	4,8
	Disoccupato/in cerca prima occ.	12	61.306	17,2 (8,3-5272,7)	1,95 (1,07-3,57)	5,9	9,4
	Studente/ritirato dal lavoro/altro	123	480.806	14,1 (9,2-25,1)	1,08 (0,70-1,67)	9,4	4,2
1997-2001	Occupato	87	964.819	13,0 (7,0-26,9)	1	0,0	3,9
	Disoccupato/in cerca prima occ.	12	82.664	16,1 (7,3-1452,5)	1,68 (0,98-2,90)	4,9	6,5
	Studente/ritirato dal lavoro/altro	102	410.418	9,0 (6,7-18,6)	1,03 (0,70-1,53)	3,1	1,9
2002-2006	Occupato	80	796.578	14,8 (9,5-37,5)	1	0,0	4,7
	Disoccupato/in cerca prima occ.	8	64.452	43,7 (3,5-1323,6)	1,20 (0,58-2,49)	1,4	6,7
	Studente/ritirato dal lavoro/altro	103	501.996	17,7 (8,8-36,2)	0,93 (0,55-1,57)	-7,3	7,5
2007-2011	Occupato	46	763.874	6,5 (4,4-14,9)	1	0,0	3,6
	Disoccupato/in cerca prima occ.	9	69.656	10,1 (4,5-937,6)	1,88 (1,00-3,51)	4,2	7
	Studente/ritirato dal lavoro/altro	51	417.963	9,1 (3,1-27,3)	1,38 (0,75-2,51)	14,0	4,3

n.c.: non calcolabile per numero di casi insufficiente

MORTALITÀ per CADUTE E ALTRI INFORTUNI secondo la CONDIZIONE OCCUPAZIONALE e il periodo di calendario.
Torino, 1972-2011. Uomini 30-99 anni. Gli indicatori di occorrenza, associazione e impatto sono controllati per età.

PERIODO	Condizione occupazionale	Osservati	Anni persona	Tasso std di mortalità x 100.000 (lim. conf. 95%)	Rischio relativo (lim. conf. 95%)	Morti attribuibili	Tasso std anni di vita persi x 1.000
1972-1976	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
1977-1981	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
1982-1986	Occupato	75	1.068.635	11,5 (7,0-46,8)	1	0,0	3
	Disoccupato/in cerca prima occ.	11	42.857	73,0 (7,5-2931,0)	4,11 (2,18-7,76)	8,3	10,8
	Studente/ritirato dal lavoro/altro	309	377.402	44,5 (32,0-64,9)	1,88 (1,19-2,98)	144,7	9,8
1987-1991	Occupato	76	1.104.979	10,5 (6,6-22,7)	1	0,0	2,6
	Disoccupato/in cerca prima occ.	6	59.266	8,5 (2,7-293,0)	1,88 (0,81-4,35)	2,8	4,8
	Studente/ritirato dal lavoro/altro	178	310.091	27,7 (17,0-47,0)	1,88 (1,18-3,02)	83,5	7,3
1992-1996	Occupato	53	898.423	5,8 (4,2-33,3)	1	0,0	2,6
	Disoccupato/in cerca prima occ.	6	61.306	8,2 (2,9-5267,9)	1,86 (0,80-4,36)	2,8	4,6
	Studente/ritirato dal lavoro/altro	224	480.806	22,3 (16,6-33,7)	1,44 (0,86-2,41)	68,6	4,2
1997-2001	Occupato	56	964.819	16,6 (7,2-34,9)	1	0,0	2,1
	Disoccupato/in cerca prima occ.	6	82.664	7,6 (2,2-1447,9)	1,68 (0,72-3,94)	2,4	3,1
	Studente/ritirato dal lavoro/altro	256	410.418	21,4 (15,4-33,6)	1,56 (0,97-2,50)	91,7	3,6
2002-2006	Occupato	27	796.578	4,4 (2,1-27,4)	1	0,0	1,5
	Disoccupato/in cerca prima occ.	6	64.452	10,7 (3,6-1300,0)	3,01 (1,24-7,31)	4,0	3,4
	Studente/ritirato dal lavoro/altro	249	501.996	16,1 (12,4-29,2)	1,69 (0,90-3,19)	102,1	1,4
2007-2011	Occupato	44	763.874	17,7 (9,2-32,5)	1	0,0	1,8
	Disoccupato/in cerca prima occ.	6	69.656	7,5 (2,6-936,2)	1,74 (0,74-4,12)	2,6	4,1
	Studente/ritirato dal lavoro/altro	263	417.963	20,3 (12,8-38,2)	1,27 (0,78-2,08)	56,6	4,3

n.c.: non calcolabile per numero di casi insufficiente

MORTALITÀ per SUICIDI secondo la CONDIZIONE OCCUPAZIONALE e il periodo di calendario.
Torino, 1972-2011. Uomini 30-99 anni. Gli indicatori di occorrenza, associazione e impatto sono controllati per età.

PERIODO	Condizione occupazionale	Osservati	Anni persona	Tasso std di mortalità x 100.000 (lim. conf. 95%)	Rischio relativo (lim. conf. 95%)	Morti attribuibili	Tasso std anni di vita persi x 1.000
1972-1976	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
1977-1981	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
1982-1986	Occupato	107	1.068.635	11,7 (8,6-46,4)	1	0,0	4,6
	Disoccupato/in cerca prima occ.	13	42.857	30,3 (14,8-2901,9)	3,21 (1,80-5,73)	9,0	14,4
	Studente/ritirato dal lavoro/altro	135	377.402	23,9 (13,9-42,9)	1,50 (0,98-2,30)	45,1	8,8
1987-1991	Occupato	143	1.104.979	16,0 (12,1-27,8)	1	0,0	5,2
	Disoccupato/in cerca prima occ.	27	59.266	43,6 (27,4-317,2)	4,01 (2,63-6,11)	20,3	22
	Studente/ritirato dal lavoro/altro	112	310.091	31,3 (18,2-53,3)	1,35 (0,91-1,99)	28,8	14
1992-1996	Occupato	102	898.423	11,8 (8,9-38,5)	1	0,0	5,3
	Disoccupato/in cerca prima occ.	25	61.306	33,1 (20,3-5281,0)	3,66 (2,36-5,69)	18,2	19,1
	Studente/ritirato dal lavoro/altro	146	480.806	37,8 (24,7-57,2)	2,49 (1,66-3,74)	87,4	19,9
1997-2001	Occupato	73	964.819	8,0 (5,8-19,0)	1	0,0	3,2
	Disoccupato/in cerca prima occ.	19	82.664	18,0 (10,1-1453,4)	3,37 (2,28-4,96)	13,4	10,9
	Studente/ritirato dal lavoro/altro	119	410.418	21,6 (13,1-36,6)	2,43 (1,74-3,39)	69,9	8,6
2002-2006	Occupato	75	796.578	16,1 (5,8-44,4)	1	0,0	4
	Disoccupato/in cerca prima occ.	15	64.452	19,0 (10,4-1304,5)	2,63 (1,51-4,59)	9,3	11,7
	Studente/ritirato dal lavoro/altro	97	501.996	21,0 (10,9-40,6)	1,80 (1,09-2,96)	43,1	8,6
2007-2011	Occupato	82	763.874	13,0 (8,2-23,3)	1	0,0	4,2
	Disoccupato/in cerca prima occ.	24	69.656	33,3 (20,7-950,7)	3,33 (2,10-5,27)	16,8	16,6
	Studente/ritirato dal lavoro/altro	85	417.963	15,4 (6,9-35,4)	1,20 (0,75-1,92)	14,1	6,6

n.c.: non calcolabile per numero di casi insufficiente