

MORTALITÀ per TUTTE LE CAUSE secondo la CONDIZIONE OCCUPAZIONALE e il periodo di calendario.
Torino, 1972-2011. Uomini 65-84 anni. Gli indicatori di occorrenza, associazione e impatto sono controllati per età.

PERIODO	Condizione occupazionale	Osservati	Anni persona	Tasso std di mortalità x 100.000 (lim. conf. 95%)	Rischio relativo (lim. conf. 95%)	Morti attribuibili	Tasso std anni di vita persi x 1.000
1972-1976	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
1977-1981	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
1982-1986	Occupato	676	23.376	3583,0 (3279,2-3913,3)	1	0,0	172,4
	Disoccupato/in cerca prima occ.	26	530	5671,5 (3624,4-8558,4)	1,54 (1,04-2,29)	9,2	229,3
	Studente/ritirato dal lavoro/altro	12.931	226.863	5401,4 (5307,5-5496,6)	1,50 (1,39-1,62)	4.299,4	257,3
1987-1991	Occupato	1.854	65.703	3796,5 (3577,9-4027,8)	1	0,0	182,4
	Disoccupato/in cerca prima occ.	67	1.870	4583,8 (3200,7-6563,8)	1,34 (0,90-2,02)	17,1	262,5
	Studente/ritirato dal lavoro/altro	11.066	208.779	4672,6 (4582,3-4764,5)	1,23 (1,13-1,35)	2.096,4	228,4
1992-1996	Occupato	574	26.395	2936,9 (2640,0-3264,6)	1	0,0	139,4
	Disoccupato/in cerca prima occ.	17	531	7152,0 (1063,0-38464,1)	1,84 (1,32-2,57)	7,8	253,2
	Studente/ritirato dal lavoro/altro	12.491	277.308	4278,2 (4202,4-4355,2)	1,45 (1,37-1,54)	3.894,4	203
1997-2001	Occupato	1.354	68.838	2767,6 (2571,9-2979,0)	1	0,0	126,2
	Disoccupato/in cerca prima occ.	83	2.889	4424,2 (1718,2-13213,0)	1,74 (1,39-2,17)	35,2	212,9
	Studente/ritirato dal lavoro/altro	10.854	268.915	3717,8 (3647,0-3789,7)	1,35 (1,27-1,43)	2.787,9	171,1
2002-2006	Occupato	534	32.345	2181,3 (1960,5-2425,8)	1	0,0	103,7
	Disoccupato/in cerca prima occ.	54	2.516	5557,5 (2694,4-10755,2)	1,69 (1,28-2,24)	22,1	187,5
	Studente/ritirato dal lavoro/altro	11.868	331.510	3217,2 (3158,4-3276,8)	1,40 (1,28-1,53)	3.409,5	139,4
2007-2011	Occupato	1.171	68.498	2155,5 (2010,1-2310,7)	1	0,0	106,5
	Disoccupato/in cerca prima occ.	153	6.532	3971,4 (2560,2-6401,0)	1,61 (1,22-2,12)	58,0	165,2
	Studente/ritirato dal lavoro/altro	10.634	302.190	2822,5 (2764,6-2881,7)	1,25 (1,13-1,39)	2.158,1	123,2

n.c.: non calcolabile per numero di casi insufficiente

MORTALITÀ per TUMORI MALIGNI secondo la CONDIZIONE OCCUPAZIONALE e il periodo di calendario.
Torino, 1972-2011. Uomini 65-84 anni. Gli indicatori di occorrenza, associazione e impatto sono controllati per età.

PERIODO	Condizione occupazionale	Osservati	Anni persona	Tasso std di mortalità x 100.000 (lim. conf. 95%)	Rischio relativo (lim. conf. 95%)	Morti attribuibili	Tasso std anni di vita persi x 1.000
1972-1976	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
1977-1981	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
1982-1986	Occupato	229	23.376	1141,5 (978,0-1331,5)	1	0,0	62,6
	Disoccupato/in cerca prima occ.	9	530	2048,2 (894,6-4110,0)	1,67 (0,86-3,25)	3,6	84,6
	Studente/ritirato dal lavoro/altro	3.686	226.863	1574,0 (1522,9-1626,6)	1,43 (1,25-1,64)	1.111,7	94,3
1987-1991	Occupato	754	65.703	1345,7 (1223,7-1480,2)	1	0,0	80,4
	Disoccupato/in cerca prima occ.	32	1.870	1785,2 (1011,9-3190,1)	1,54 (1,08-2,20)	11,2	126,1
	Studente/ritirato dal lavoro/altro	3.559	208.779	1580,9 (1527,2-1636,1)	1,16 (1,07-1,27)	499,5	92,7
1992-1996	Occupato	262	26.395	1237,3 (1053,6-1451,5)	1	0,0	66,8
	Disoccupato/in cerca prima occ.	9	531	6519,4 (735,7-37991,8)	1,98 (1,15-3,39)	4,4	158,3
	Studente/ritirato dal lavoro/altro	4.452	277.308	1554,8 (1508,8-1601,8)	1,28 (1,16-1,42)	983,2	87,3
1997-2001	Occupato	640	68.838	1161,3 (1043,2-1294,6)	1	0,0	63,5
	Disoccupato/in cerca prima occ.	44	2.889	1245,5 (811,4-9055,7)	1,82 (1,42-2,34)	19,8	119
	Studente/ritirato dal lavoro/altro	3.922	268.915	1381,6 (1337,9-1426,5)	1,20 (1,12-1,30)	667,2	77,8
2002-2006	Occupato	271	32.345	1014,2 (871,7-1180,0)	1	0,0	55
	Disoccupato/in cerca prima occ.	21	2.516	1347,2 (339,3-4891,0)	1,18 (0,76-1,85)	3,3	66,3
	Studente/ritirato dal lavoro/altro	4.648	331.510	1302,5 (1264,6-1341,3)	1,24 (1,10-1,41)	914,1	68,1
2007-2011	Occupato	586	68.498	1005,0 (910,6-1108,9)	1	0,0	56
	Disoccupato/in cerca prima occ.	73	6.532	2250,9 (1139,2-4498,6)	1,44 (1,13-1,84)	22,4	79,2
	Studente/ritirato dal lavoro/altro	4.168	302.190	1185,2 (1146,3-1225,2)	1,15 (1,05-1,26)	554,0	62,4

n.c.: non calcolabile per numero di casi insufficiente

MORTALITÀ per TUMORI VADS secondo la CONDIZIONE OCCUPAZIONALE e il periodo di calendario.
Torino, 1972-2011. Uomini 65-84 anni. Gli indicatori di occorrenza, associazione e impatto sono controllati per età.

PERIODO	Condizione occupazionale	Osservati	Anni persona	Tasso std di mortalità x 100.000 (lim. conf. 95%)	Rischio relativo (lim. conf. 95%)	Morti attribuibili	Tasso std anni di vita persi x 1.000
1972-1976	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
1977-1981	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
1982-1986	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
1987-1991	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
1992-1996	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
1997-2001	Occupato	31	68.838	47,2 (29,4-83,3)	1	0,0	3,2
	Disoccupato/in cerca prima occ.	3	2.889	48,6 (10,0-8256,0)	2,43 (0,96-6,15)	1,8	7,3
	Studente/ritirato dal lavoro/altro	177	268.915	64,1 (54,8-74,6)	1,29 (0,94-1,76)	39,3	4,2
2002-2006	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
2007-2011	Occupato	18	68.498	27,6 (14,8-51,8)	1	0,0	1,8
	Disoccupato/in cerca prima occ.	3	6.532	33,3 (6,3-1690,0)	1,84 (1,03-3,31)	1,4	3,5
	Studente/ritirato dal lavoro/altro	192	302.190	58,5 (49,9-68,5)	2,01 (1,58-2,55)	96,3	3,6

n.c.: non calcolabile per numero di casi insufficiente

MORTALITÀ per TUMORE DEL RETTO secondo la CONDIZIONE OCCUPAZIONALE e il periodo di calendario.
Torino, 1972-2011. Uomini 65-84 anni. Gli indicatori di occorrenza, associazione e impatto sono controllati per età.

PERIODO	Condizione occupazionale	Osservati	Anni persona	Tasso std di mortalità x 100.000 (lim. conf. 95%)	Rischio relativo (lim. conf. 95%)	Morti attribuibili	Tasso std anni di vita persi x 1.000
1972-1976	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
1977-1981	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
1982-1986	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
1987-1991	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
1992-1996	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
1997-2001	Occupato	14	68.838	21,9 (10,0-54,4)	1	0,0	1,4
	Disoccupato/in cerca prima occ.	3	2.889	107,8 (11,7-8291,5)	5,76 (2,85-11,63)	2,5	8,6
	Studente/ritirato dal lavoro/altro	129	268.915	45,2 (37,6-54,0)	1,82 (1,31-2,51)	57,9	2,5
2002-2006	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
2007-2011	Occupato	16	68.498	29,3 (15,2-54,9)	1	0,0	1,3
	Disoccupato/in cerca prima occ.	3	6.532	233,2 (9,3-1960,6)	2,43 (0,70-8,37)	1,8	2,7
	Studente/ritirato dal lavoro/altro	121	302.190	31,6 (25,8-38,5)	0,97 (0,56-1,69)	-3,5	1,2

n.c.: non calcolabile per numero di casi insufficiente

MORTALITÀ per TUMORE DEL POLMONE secondo la CONDIZIONE OCCUPAZIONALE e il periodo di calendario.
Torino, 1972-2011. Uomini 65-84 anni. Gli indicatori di occorrenza, associazione e impatto sono controllati per età.

PERIODO	Condizione occupazionale	Osservati	Anni persona	Tasso std di mortalità x 100.000 (lim. conf. 95%)	Rischio relativo (lim. conf. 95%)	Morti attribuibili	Tasso std anni di vita persi x 1.000
1972-1976	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
1977-1981	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
1982-1986	Occupato	69	23.376	305,6 (229,9-407,8)	1	0,0	20,9
	Disoccupato/in cerca prima occ.	4	530	819,7 (199,5-2388,4)	2,56 (1,34-4,88)	2,4	52,3
	Studente/ritirato dal lavoro/altro	1.033	226.863	447,7 (420,4-476,5)	1,46 (1,25-1,71)	325,4	30,9
1987-1991	Occupato	235	65.703	381,9 (323,0-452,9)	1	0,0	26,4
	Disoccupato/in cerca prima occ.	12	1.870	662,2 (218,9-1836,1)	1,84 (1,03-3,28)	5,5	39,9
	Studente/ritirato dal lavoro/altro	974	208.779	451,7 (422,7-482,4)	1,15 (0,98-1,34)	125,4	29,9
1992-1996	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
1997-2001	Occupato	226	68.838	356,8 (298,7-430,0)	1	0,0	23,6
	Disoccupato/in cerca prima occ.	18	2.889	587,6 (291,6-8590,1)	2,02 (1,49-2,75)	9,1	50,4
	Studente/ritirato dal lavoro/altro	1.240	268.915	445,7 (420,7-471,8)	1,21 (1,10-1,33)	211,8	28,3
2002-2006	Occupato	85	32.345	332,1 (251,0-438,2)	1	0,0	16,3
	Disoccupato/in cerca prima occ.	12	2.516	387,0 (94,6-3519,6)	2,11 (1,15-3,87)	6,3	38,3
	Studente/ritirato dal lavoro/altro	1.503	331.510	428,8 (407,0-451,5)	1,36 (1,09-1,70)	398,2	24,2
2007-2011	Occupato	171	68.498	276,5 (229,6-333,1)	1	0,0	17,2
	Disoccupato/in cerca prima occ.	30	6.532	738,8 (261,4-2484,5)	1,99 (1,44-2,74)	14,9	32,5
	Studente/ritirato dal lavoro/altro	1.269	302.190	371,4 (349,6-394,5)	1,29 (1,12-1,48)	283,1	20,5

n.c.: non calcolabile per numero di casi insufficiente

MORTALITÀ per MAL. DELL'APP. CIRCOLATORIO secondo la CONDIZIONE OCCUPAZIONALE e il periodo di calendario.
Torino, 1972-2011. Uomini 65-84 anni. Gli indicatori di occorrenza, associazione e impatto sono controllati per età.

PERIODO	Condizione occupazionale	Osservati	Anni persona	Tasso std di mortalità x 100.000 (lim. conf. 95%)	Rischio relativo (lim. conf. 95%)	Morti attribuibili	Tasso std anni di vita persi x 1.000
1972-1976	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
1977-1981	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
1982-1986	Occupato	294	23.376	1616,1 (1410,9-1848,7)	1	0,0	71,7
	Disoccupato/in cerca prima occ.	11	530	2261,4 (1093,2-4288,9)	1,46 (0,80-2,67)	3,5	92,4
	Studente/ritirato dal lavoro/altro	6.055	226.863	2502,3 (2439,0-2567,0)	1,52 (1,35-1,71)	2.062,3	105,2
1987-1991	Occupato	703	65.703	1614,5 (1467,5-1775,1)	1	0,0	63,5
	Disoccupato/in cerca prima occ.	24	1.870	2124,7 (1178,8-3732,0)	1,29 (0,70-2,40)	5,5	91,3
	Studente/ritirato dal lavoro/altro	4.867	208.779	1993,0 (1935,1-2052,4)	1,26 (1,11-1,44)	1.015,2	84,9
1992-1996	Occupato	204	26.395	1113,6 (930,0-1329,5)	1	0,0	47,6
	Disoccupato/in cerca prima occ.	5	531	395,4 (128,4-30218,1)	1,61 (1,03-2,53)	1,9	59,3
	Studente/ritirato dal lavoro/altro	5.005	277.308	1695,5 (1648,1-1744,1)	1,51 (1,41-1,63)	1.700,1	71,8
1997-2001	Occupato	433	68.838	960,2 (843,0-1094,0)	1	0,0	38,1
	Disoccupato/in cerca prima occ.	20	2.889	2811,8 (520,1-11847,7)	1,39 (0,89-2,17)	5,6	46,4
	Studente/ritirato dal lavoro/altro	4.083	268.915	1374,8 (1332,4-1418,5)	1,42 (1,28-1,57)	1.204,9	54,5
2002-2006	Occupato	155	32.345	690,4 (563,4-842,9)	1	0,0	29,2
	Disoccupato/in cerca prima occ.	20	2.516	2592,2 (721,7-7091,1)	2,41 (1,51-3,84)	11,7	68,4
	Studente/ritirato dal lavoro/altro	4.044	331.510	1069,3 (1036,0-1103,5)	1,46 (1,24-1,72)	1.273,6	38,4
2007-2011	Occupato	314	68.498	593,8 (517,2-680,7)	1	0,0	28,3
	Disoccupato/in cerca prima occ.	42	6.532	897,2 (391,5-2625,3)	1,74 (1,11-2,71)	17,8	44
	Studente/ritirato dal lavoro/altro	3.394	302.190	860,2 (829,2-892,4)	1,34 (1,13-1,58)	857,5	32,2

n.c.: non calcolabile per numero di casi insufficiente

MORTALITÀ per MAL. ISCHEMICHE DEL CUORE secondo la CONDIZIONE OCCUPAZIONALE e il periodo di calendario.
Torino, 1972-2011. Uomini 65-84 anni. Gli indicatori di occorrenza, associazione e impatto sono controllati per età.

PERIODO	Condizione occupazionale	Osservati	Anni persona	Tasso std di mortalità x 100.000 (lim. conf. 95%)	Rischio relativo (lim. conf. 95%)	Morti attribuibili	Tasso std anni di vita persi x 1.000
1972-1976	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
1977-1981	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
1982-1986	Occupato	136	23.376	711,9 (581,2-870,1)	1	0,0	35,4
	Disoccupato/in cerca prima occ.	4	530	645,8 (163,0-2033,3)	1,23 (0,45-3,32)	0,7	72,3
	Studente/ritirato dal lavoro/altro	1.719	226.863	731,4 (696,8-767,5)	1,09 (0,91-1,30)	143,9	41,6
1987-1991	Occupato	278	65.703	545,3 (466,5-637,2)	1	0,0	27,9
	Disoccupato/in cerca prima occ.	10	1.870	923,4 (351,7-2215,0)	1,34 (0,71-2,51)	2,5	39,7
	Studente/ritirato dal lavoro/altro	1.485	208.779	637,0 (603,7-671,9)	1,15 (1,00-1,32)	192,3	32,5
1992-1996	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
1997-2001	Occupato	168	68.838	365,1 (294,5-452,8)	1	0,0	15,2
	Disoccupato/in cerca prima occ.	8	2.889	248,0 (77,5-8373,8)	1,37 (0,87-2,15)	2,2	22,1
	Studente/ritirato dal lavoro/altro	1.418	268.915	485,3 (460,0-511,8)	1,40 (1,26-1,56)	408,3	22,2
2002-2006	Occupato	66	32.345	276,0 (200,4-377,5)	1	0,0	13,1
	Disoccupato/in cerca prima occ.	10	2.516	172,3 (82,6-3314,1)	2,55 (1,31-4,98)	6,1	25,8
	Studente/ritirato dal lavoro/altro	1.499	331.510	407,1 (386,4-428,8)	1,44 (1,12-1,85)	457,0	17,7
2007-2011	Occupato	127	68.498	220,3 (176,8-273,9)	1	0,0	12,2
	Disoccupato/in cerca prima occ.	16	6.532	381,6 (79,1-2071,5)	1,53 (0,91-2,58)	5,5	17,3
	Studente/ritirato dal lavoro/altro	1.259	302.190	336,4 (316,5-357,6)	1,41 (1,17-1,71)	367,4	15,3

n.c.: non calcolabile per numero di casi insufficiente

MORTALITÀ per MAL. CEREBROVASCOLARI secondo la CONDIZIONE OCCUPAZIONALE e il periodo di calendario.
Torino, 1972-2011. Uomini 65-84 anni. Gli indicatori di occorrenza, associazione e impatto sono controllati per età.

PERIODO	Condizione occupazionale	Osservati	Anni persona	Tasso std di mortalità x 100.000 (lim. conf. 95%)	Rischio relativo (lim. conf. 95%)	Morti attribuibili	Tasso std anni di vita persi x 1.000
1972-1976	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
1977-1981	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
1982-1986	Occupato	87	23.376	490,6 (379,8-630,3)	1	0,0	20,3
	Disoccupato/in cerca prima occ.	4	530	910,7 (233,0-2544,5)	1,75 (0,77-3,97)	1,7	20
	Studente/ritirato dal lavoro/altro	2.034	226.863	828,3 (792,4-865,6)	1,59 (1,33-1,90)	756,7	29,1
1987-1991	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
1992-1996	Occupato	41	26.395	235,8 (155,5-351,1)	1	0,0	9,2
	Disoccupato/in cerca prima occ.	1	531	79,1 (2,0-30045,2)	1,92 (0,61-6,08)	0,5	11,9
	Studente/ritirato dal lavoro/altro	1.482	277.308	485,9 (461,0-511,9)	1,83 (1,53-2,20)	673,4	15,2
1997-2001	Occupato	90	68.838	197,2 (145,4-267,0)	1	0,0	8,1
	Disoccupato/in cerca prima occ.	4	2.889	1249,5 (40,2-9913,3)	1,38 (0,51-3,77)	1,1	7,3
	Studente/ritirato dal lavoro/altro	1.176	268.915	390,3 (368,0-413,7)	1,79 (1,43-2,23)	517,4	13,3
2002-2006	Occupato	32	32.345	155,4 (97,9-240,8)	1	0,0	5,8
	Disoccupato/in cerca prima occ.	6	2.516	1317,3 (168,6-5268,6)	4,44 (1,85-10,68)	4,6	27,5
	Studente/ritirato dal lavoro/altro	1.067	331.510	272,5 (256,2-289,8)	1,54 (1,08-2,20)	374,9	6,9
2007-2011	Occupato	73	68.498	160,0 (119,2-212,1)	1	0,0	5,7
	Disoccupato/in cerca prima occ.	6	6.532	72,8 (25,6-1714,4)	1,19 (0,52-2,75)	1,0	6,3
	Studente/ritirato dal lavoro/altro	946	302.190	224,6 (209,6-240,7)	1,32 (1,03-1,70)	231,9	6

n.c.: non calcolabile per numero di casi insufficiente

MORTALITÀ per CIRROSI EPATICA secondo la CONDIZIONE OCCUPAZIONALE e il periodo di calendario.
Torino, 1972-2011. Uomini 65-84 anni. Gli indicatori di occorrenza, associazione e impatto sono controllati per età.

PERIODO	Condizione occupazionale	Osservati	Anni persona	Tasso std di mortalità x 100.000 (lim. conf. 95%)	Rischio relativo (lim. conf. 95%)	Morti attribuibili	Tasso std anni di vita persi x 1.000
1972-1976	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
1977-1981	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
1982-1986	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
1987-1991	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
1992-1996	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
1997-2001	Occupato	33	68.838	66,8 (38,4-115,0)	1	0,0	3,2
	Disoccupato/in cerca prima occ.	4	2.889	64,8 (17,6-8264,8)	3,08 (1,09-8,69)	2,7	9,7
	Studente/ritirato dal lavoro/altro	246	268.915	88,4 (77,5-100,6)	1,61 (1,10-2,35)	92,9	5,6
2002-2006	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
2007-2011	Occupato	20	68.498	31,4 (16,8-57,5)	1	0,0	2,2
	Disoccupato/in cerca prima occ.	5	6.532	44,9 (14,6-1696,5)	2,70 (1,01-7,21)	3,2	6,7
	Studente/ritirato dal lavoro/altro	186	302.190	57,6 (49,0-67,5)	1,88 (1,16-3,03)	86,8	3,6

n.c.: non calcolabile per numero di casi insufficiente

MORTALITÀ per CAUSE ALCOOL-CORRELATE secondo la CONDIZIONE OCCUPAZIONALE e il periodo di calendario.
Torino, 1972-2011. Uomini 65-84 anni. Gli indicatori di occorrenza, associazione e impatto sono controllati per età.

PERIODO	Condizione occupazionale	Osservati	Anni persona	Tasso std di mortalità x 100.000 (lim. conf. 95%)	Rischio relativo (lim. conf. 95%)	Morti attribuibili	Tasso std anni di vita persi x 1.000
1972-1976	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
1977-1981	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
1982-1986	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
1987-1991	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
1992-1996	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
1997-2001	Occupato	30	68.838	57,9 (32,5-102,8)	1	0,0	3
	Disoccupato/in cerca prima occ.	5	2.889	167,6 (0,0-8391,6)	4,27 (2,26-8,04)	3,7	11,8
	Studente/ritirato dal lavoro/altro	256	268.915	89,4 (78,6-101,4)	1,60 (1,23-2,08)	96,1	4,7
2002-2006	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
2007-2011	Occupato	23	68.518	40,1 (22,7-68,9)	1	0,0	2,3
	Disoccupato/in cerca prima occ.	5	6.535	50,0 (8,5-1701,4)	2,31 (1,30-4,11)	2,7	5,8
	Studente/ritirato dal lavoro/altro	221	302.210	63,8 (55,0-74,0)	1,63 (1,26-2,11)	85,3	3,5

n.c.: non calcolabile per numero di casi insufficiente

MORTALITÀ per CAUSE FUMO-CORRELATE secondo la CONDIZIONE OCCUPAZIONALE e il periodo di calendario.
Torino, 1972-2011. Uomini 65-84 anni. Gli indicatori di occorrenza, associazione e impatto sono controllati per età.

PERIODO	Condizione occupazionale	Osservati	Anni persona	Tasso std di mortalità x 100.000 (lim. conf. 95%)	Rischio relativo (lim. conf. 95%)	Morti attribuibili	Tasso std anni di vita persi x 1.000
1972-1976	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
1977-1981	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
1982-1986	Occupato	126	23.376	657,7 (532,0-811,0)	1	0,0	33,2
	Disoccupato/in cerca prima occ.	6	530	1241,3 (406,7-3009,7)	1,83 (1,02-3,27)	2,6	57
	Studente/ritirato dal lavoro/altro	2.511	226.863	1054,4 (1013,0-1097,2)	1,61 (1,42-1,83)	955,3	53,7
1987-1991	Occupato	374	65.703	719,1 (629,1-821,9)	1	0,0	38
	Disoccupato/in cerca prima occ.	15	1.870	980,6 (397,1-2271,0)	1,49 (0,89-2,50)	5,0	50,5
	Studente/ritirato dal lavoro/altro	2.212	208.779	953,0 (912,1-995,6)	1,31 (1,16-1,47)	523,3	50,3
1992-1996	Occupato	127	26.395	633,1 (500,8-797,4)	1	0,0	31,7
	Disoccupato/in cerca prima occ.	3	531	1155,9 (0,0-31410,6)	1,52 (0,96-2,39)	1,1	36,2
	Studente/ritirato dal lavoro/altro	2.497	277.308	863,8 (829,7-898,9)	1,40 (1,30-1,51)	717,9	45,2
1997-2001	Occupato	305	68.838	552,0 (472,9-646,7)	1	0,0	29,8
	Disoccupato/in cerca prima occ.	22	2.889	1308,2 (158,2-9601,3)	2,01 (1,46-2,75)	11,2	59,1
	Studente/ritirato dal lavoro/altro	2.195	268.915	761,3 (729,3-794,6)	1,31 (1,20-1,44)	523,0	38,6
2002-2006	Occupato	107	32.345	427,8 (334,1-546,3)	1	0,0	20,8
	Disoccupato/in cerca prima occ.	15	2.516	778,3 (106,7-4161,4)	2,27 (1,54-3,35)	8,4	49,4
	Studente/ritirato dal lavoro/altro	2.438	331.510	670,5 (643,7-698,3)	1,52 (1,32-1,76)	837,8	31,5
2007-2011	Occupato	223	68.518	392,6 (333,1-462,0)	1	0,0	21,1
	Disoccupato/in cerca prima occ.	38	6.535	1000,5 (412,1-2804,1)	2,04 (1,45-2,88)	19,5	41
	Studente/ritirato dal lavoro/altro	2.066	302.210	565,7 (539,5-593,1)	1,38 (1,19-1,59)	568,1	26,7

n.c.: non calcolabile per numero di casi insufficiente

MORTALITÀ per CAUSE EVITABILI secondo la CONDIZIONE OCCUPAZIONALE e il periodo di calendario.
Torino, 1972-2011. Uomini 65-84 anni. Gli indicatori di occorrenza, associazione e impatto sono controllati per età.

PERIODO	Condizione occupazionale	Osservati	Anni persona	Tasso std di mortalità x 100.000 (lim. conf. 95%)	Rischio relativo (lim. conf. 95%)	Morti attribuibili	Tasso std anni di vita persi x 1.000
1972-1976	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
1977-1981	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
1982-1986	Occupato	217	23.376	799,9 (694,7-927,4)	1	0,0	74,2
	Disoccupato/in cerca prima occ.	5	530	779,3 (238,6-2197,3)	1,12 (0,73-1,73)	0,6	92,4
	Studente/ritirato dal lavoro/altro	2.535	226.863	1125,3 (1081,1-1171,0)	1,42 (1,33-1,52)	750,4	107,2
1987-1991	Occupato	528	65.703	691,2 (623,8-769,2)	1	0,0	67,4
	Disoccupato/in cerca prima occ.	20	1.870	1371,0 (726,1-2659,0)	1,34 (0,85-2,09)	5,0	100,5
	Studente/ritirato dal lavoro/altro	1.617	208.779	926,2 (881,3-972,8)	1,30 (1,17-1,44)	374,6	87,3
1992-1996	Occupato	160	26.395	533,8 (447,5-646,0)	1	0,0	48,5
	Disoccupato/in cerca prima occ.	4	531	316,3 (86,2-30174,3)	1,30 (0,84-2,00)	0,9	47,4
	Studente/ritirato dal lavoro/altro	2.009	277.308	739,3 (707,3-772,4)	1,42 (1,32-1,53)	595,8	69,6
1997-2001	Occupato	327	68.838	412,9 (365,8-473,3)	1	0,0	37,6
	Disoccupato/in cerca prima occ.	19	2.889	544,6 (273,0-8559,7)	1,36 (1,12-1,66)	5,1	51,5
	Studente/ritirato dal lavoro/altro	1.514	268.915	592,8 (562,9-624,0)	1,46 (1,39-1,54)	480,2	55,9
2002-2006	Occupato	123	32.345	345,9 (281,7-431,1)	1	0,0	31,4
	Disoccupato/in cerca prima occ.	21	2.516	722,3 (271,6-3829,9)	2,29 (2,15-2,44)	11,8	68,9
	Studente/ritirato dal lavoro/altro	1.401	331.510	450,5 (427,0-475,1)	1,29 (1,26-1,33)	318,7	40,6
2007-2011	Occupato	254	68.498	302,3 (265,3-347,2)	1	0,0	30,3
	Disoccupato/in cerca prima occ.	42	6.532	459,3 (326,9-2006,9)	1,57 (1,24-2,00)	15,3	49
	Studente/ritirato dal lavoro/altro	916	302.190	371,8 (347,3-397,8)	1,22 (1,10-1,36)	165,2	35,5

n.c.: non calcolabile per numero di casi insufficiente

MORTALITÀ per CAUSE ACCIDENTALI E VIOLENTE secondo la CONDIZIONE OCCUPAZIONALE e il periodo di calendario.
Torino, 1972-2011. Uomini 65-84 anni. Gli indicatori di occorrenza, associazione e impatto sono controllati per età.

PERIODO	Condizione occupazionale	Osservati	Anni persona	Tasso std di mortalità x 100.000 (lim. conf. 95%)	Rischio relativo (lim. conf. 95%)	Morti attribuibili	Tasso std anni di vita persi x 1.000
1972-1976	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
1977-1981	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
1982-1986	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
1987-1991	Occupato	54	65.703	109,5 (73,9-159,9)	1	0,0	5,2
	Disoccupato/in cerca prima occ.	3	1.870	79,9 (16,5-1023,1)	2,04 (0,72-5,75)	1,5	12
	Studente/ritirato dal lavoro/altro	306	208.779	127,0 (112,6-142,9)	1,16 (0,88-1,53)	41,8	6
1992-1996	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
1997-2001	Occupato	31	68.838	56,6 (33,4-98,6)	1	0,0	3
	Disoccupato/in cerca prima occ.	3	2.889	48,6 (10,0-8256,0)	2,90 (1,18-7,14)	2,0	7,3
	Studente/ritirato dal lavoro/altro	292	268.915	97,8 (86,7-110,0)	1,41 (1,05-1,89)	84,4	3,6
2002-2006	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
2007-2011	Occupato	31	68.498	60,8 (38,1-95,0)	1	0,0	2,7
	Disoccupato/in cerca prima occ.	4	6.532	54,9 (14,5-1703,4)	1,63 (0,79-3,37)	1,6	3,6
	Studente/ritirato dal lavoro/altro	261	302.190	69,0 (60,3-79,0)	1,12 (0,85-1,47)	28,3	2,8

n.c.: non calcolabile per numero di casi insufficiente