

MORTALITÀ per TUTTE LE CAUSE secondo lo STATO CIVILE e il periodo di calendario.

Torino, 1972-2011. Donne 30-64 anni. Gli indicatori di occorrenza, associazione e impatto sono controllati per età.

PERIODO	Stato civile	Osservati	Anni persona	Tasso std di mortalità x 100.000 (lim. conf. 95%)	Rischio relativo (lim. conf. 95%)	Morti attribuibili
1972-1976	Coniugato	2.835	1.029.419	316,6 (304,8-328,7)	1	0,0
	Celibe/nubile	605	172.912	345,4 (318,2-374,5)	1,09 (1,00-1,19)	49,5
	Vedovo	611	105.811	296,2 (264,7-346,4)	0,97 (0,89-1,06)	-18,0
	Separato/divorziato	149	36.599	411,6 (347,7-484,5)	1,31 (1,11-1,55)	35,3
1977-1981	Coniugato	2.660	1.039.617	280,7 (270,0-291,8)	1	0,0
	Celibe/nubile	570	197.998	327,5 (301,0-355,7)	1,17 (1,08-1,26)	81,9
	Vedovo	334	65.189	260,1 (213,6-341,7)	0,94 (0,85-1,03)	-22,5
	Separato/divorziato	121	37.772	305,4 (253,0-366,7)	1,09 (0,94-1,27)	10,0
1982-1986	Coniugato	2.567	1.023.866	253,7 (244,0-263,8)	1	0,0
	Celibe/nubile	556	150.974	372,0 (341,4-404,8)	1,48 (1,31-1,67)	180,5
	Vedovo	498	86.674	322,0 (273,9-400,3)	1,19 (1,05-1,35)	79,0
	Separato/divorziato	233	62.830	401,8 (351,6-457,4)	1,59 (1,38-1,84)	86,7
1987-1991	Coniugato	2.371	957.179	222,8 (213,9-232,1)	1	0,0
	Celibe/nubile	482	190.548	309,3 (281,3-339,5)	1,37 (1,24-1,51)	128,9
	Vedovo	279	51.401	279,3 (223,1-405,6)	1,22 (1,07-1,38)	49,5
	Separato/divorziato	187	63.224	292,0 (251,4-338,1)	1,30 (1,12-1,51)	42,8
1992-1996	Coniugato	1.847	862.884	189,9 (181,2-198,8)	1	0,0
	Celibe/nubile	413	160.759	313,4 (282,7-346,7)	1,66 (1,49-1,85)	164,6
	Vedovo	316	66.887	321,5 (248,1-435,4)	1,27 (1,12-1,44)	67,3
	Separato/divorziato	269	94.655	290,0 (256,1-327,5)	1,52 (1,34-1,73)	92,5
1997-2001	Coniugato	1.620	776.110	171,2 (162,8-180,1)	1	0,0
	Celibe/nubile	403	236.107	292,3 (262,5-324,7)	1,69 (1,51-1,89)	164,5
	Vedovo	162	37.575	161,3 (132,2-295,3)	1,24 (1,05-1,46)	31,1
	Separato/divorziato	266	91.803	257,7 (227,3-292,9)	1,50 (1,32-1,71)	89,1
2002-2006	Coniugato	1.291	673.799	161,9 (153,0-171,3)	1	0,0
	Celibe/nubile	315	203.407	258,9 (229,4-291,4)	1,59 (1,40-1,81)	117,1
	Vedovo	146	40.116	194,8 (141,2-403,5)	1,10 (0,92-1,30)	12,7
	Separato/divorziato	280	111.189	224,1 (198,4-254,0)	1,39 (1,22-1,58)	78,6
2007-2011	Coniugato	999	541.640	141,4 (131,9-152,3)	1	0,0
	Celibe/nubile	332	243.325	236,6 (209,9-266,0)	1,67 (1,49-1,87)	132,6
	Vedovo	95	20.031	279,4 (196,9-1508,7)	1,62 (1,35-1,95)	36,5
	Separato/divorziato	247	88.630	213,1 (175,8-279,3)	1,44 (1,28-1,63)	75,9

MORTALITÀ per TUMORI MALIGNI secondo lo STATO CIVILE e il periodo di calendario.

Torino, 1972-2011. Donne 30-64 anni. Gli indicatori di occorrenza, associazione e impatto sono controllati per età.

PERIODO	Stato civile	Osservati	Anni persona	Tasso std di mortalità x 100.000 (lim. conf. 95%)	Rischio relativo (lim. conf. 95%)	Morti attribuibili
1972-1976	Coniugato	1.282	1.029.419	142,9 (135,1-151,1)	1	0,0
	Celibe/nubile	254	172.912	147,2 (129,5-166,7)	1,02 (0,89-1,17)	4,7
	Vedovo	263	105.811	138,5 (117,6-180,5)	0,95 (0,83-1,09)	-14,4
	Separato/divorziato	66	36.599	185,0 (142,8-236,5)	1,28 (1,00-1,63)	14,2
1977-1981	Coniugato	1.246	1.039.617	129,7 (122,5-137,2)	1	0,0
	Celibe/nubile	226	197.998	131,4 (114,8-149,8)	1,00 (0,91-1,11)	1,1
	Vedovo	139	65.189	97,5 (78,8-159,7)	0,87 (0,76-0,99)	-21,2
	Separato/divorziato	56	37.772	138,9 (104,6-182,1)	1,08 (0,89-1,30)	4,0
1982-1986	Coniugato	1.346	1.023.866	132,5 (125,5-139,8)	1	0,0
	Celibe/nubile	267	150.974	179,8 (158,7-203,0)	1,34 (1,18-1,53)	68,3
	Vedovo	220	86.674	127,3 (102,0-188,0)	0,99 (0,86-1,15)	-2,2
	Separato/divorziato	105	62.830	183,5 (149,9-222,5)	1,36 (1,12-1,66)	28,1
1987-1991	Coniugato	1.316	957.179	123,5 (116,9-130,5)	1	0,0
	Celibe/nubile	213	190.548	141,6 (122,7-162,7)	1,13 (0,97-1,31)	24,2
	Vedovo	141	51.401	125,6 (100,5-235,3)	1,14 (0,96-1,36)	17,6
	Separato/divorziato	82	63.224	127,4 (101,3-159,2)	1,02 (0,82-1,28)	1,7
1992-1996	Coniugato	1.047	862.884	106,7 (100,3-113,5)	1	0,0
	Celibe/nubile	173	160.759	134,7 (114,7-157,4)	1,28 (1,11-1,47)	37,7
	Vedovo	163	66.887	137,8 (100,6-220,0)	1,12 (0,97-1,30)	17,7
	Separato/divorziato	127	94.655	137,0 (114,1-163,6)	1,28 (1,09-1,50)	27,9
1997-2001	Coniugato	1.025	776.110	108,0 (101,3-115,1)	1	0,0
	Celibe/nubile	180	236.107	137,7 (117,3-160,9)	1,26 (1,09-1,46)	37,6
	Vedovo	84	37.575	87,4 (66,3-222,6)	1,02 (0,84-1,25)	1,6
	Separato/divorziato	140	91.803	133,9 (112,6-160,2)	1,25 (1,07-1,46)	27,9
2002-2006	Coniugato	845	673.799	106,2 (99,0-113,8)	1	0,0
	Celibe/nubile	146	203.407	122,9 (102,7-146,1)	1,15 (0,99-1,32)	18,6
	Vedovo	76	40.116	91,4 (61,2-297,8)	0,88 (0,73-1,07)	-9,9
	Separato/divorziato	150	111.189	120,6 (101,8-143,8)	1,13 (0,99-1,30)	17,5
2007-2011	Coniugato	690	541.640	96,1 (88,6-104,8)	1	0,0
	Celibe/nubile	152	243.325	110,4 (92,4-131,0)	1,13 (1,02-1,24)	17,0
	Vedovo	41	20.031	87,2 (53,6-1365,7)	1,02 (0,87-1,21)	1,0
	Separato/divorziato	149	88.630	120,2 (100,8-173,0)	1,26 (1,14-1,38)	30,4

MORTALITÀ per TUMORI VADS secondo lo STATO CIVILE e il periodo di calendario.

Torino, 1972-2011. Donne 30-64 anni. Gli indicatori di occorrenza, associazione e impatto sono controllati per età.

PERIODO	Stato civile	Osservati	Anni persona	Tasso std di mortalità x 100.000 (lim. conf. 95%)	Rischio relativo (lim. conf. 95%)	Morti attribuibili
1972-1976	Coniugato	20	1.029.419	2,3 (1,4-3,6)	1	0,0
	Celibe/nubile	3	172.912	2,1 (0,4-6,0)	0,74 (0,22-2,50)	-1,0
	Vedovo	8	105.811	2,9 (1,1-40,9)	1,65 (0,70-3,87)	3,1
	Separato/divorziato	3	36.599	8,6 (1,8-26,3)	3,64 (1,08-12,25)	2,2
1977-1981	<i>n.c.</i>	<i>n.c.</i>	<i>n.c.</i>	<i>n.c.</i>	<i>n.c.</i>	<i>n.c.</i>
1982-1986	<i>n.c.</i>	<i>n.c.</i>	<i>n.c.</i>	<i>n.c.</i>	<i>n.c.</i>	<i>n.c.</i>
1987-1991	Coniugato	29	957.179	2,7 (1,8-4,0)		0,0
	Celibe/nubile	7	190.548	5,0 (2,0-10,7)	1,55 (0,67-3,59)	2,5
	Vedovo	5	51.401	2,9 (0,9-122,8)	1,83 (0,69-4,82)	2,3
	Separato/divorziato	3	63.224	5,1 (1,0-16,7)	1,70 (0,52-5,59)	1,2
1992-1996	Coniugato	23	862.884	2,3 (1,5-3,6)	1	0,0
	Celibe/nubile	3	160.759	2,4 (0,5-7,6)	0,90 (0,27-3,01)	-0,3
	Vedovo	7	66.887	11,7 (2,5-86,3)	2,32 (0,97-5,55)	4,0
	Separato/divorziato	6	94.655	6,6 (2,4-15,1)	2,74 (1,11-6,74)	3,8
1997-2001	Coniugato	17	776.110	1,7 (1,0-3,0)	1	0,0
	Celibe/nubile	5	236.107	4,7 (1,5-11,3)	1,98 (0,83-4,75)	2,5
	Vedovo	4	37.575	3,2 (0,8-151,3)	2,91 (1,14-7,44)	2,6
	Separato/divorziato	4	91.803	3,8 (1,0-13,8)	2,19 (0,87-5,54)	2,2
2002-2006	<i>n.c.</i>	<i>n.c.</i>	<i>n.c.</i>	<i>n.c.</i>	<i>n.c.</i>	<i>n.c.</i>
2007-2011	<i>n.c.</i>	<i>n.c.</i>	<i>n.c.</i>	<i>n.c.</i>	<i>n.c.</i>	<i>n.c.</i>

n.c.: non calcolabile per numero di casi insufficiente

MORTALITÀ per TUMORE DELLO STOMACO secondo lo STATO CIVILE e il periodo di calendario.

Torino, 1972-2011. Donne 30-64 anni. Gli indicatori di occorrenza, associazione e impatto sono controllati per età.

PERIODO	Stato civile	Osservati	Anni persona	Tasso std di mortalità x 100.000 (lim. conf. 95%)	Rischio relativo (lim. conf. 95%)	Morti attribuibili
1972-1976	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
1977-1981	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
1982-1986	Coniugato	64	1.023.866	6,3 (4,9-8,1)	1	0,0
	Celibe/nubile	14	150.974	9,1 (5,0-15,6)	1,47 (0,82-2,63)	4,5
	Vedovo	7	86.674	3,9 (1,3-62,6)	0,67 (0,30-1,49)	-3,4
	Separato/divorziato	3	62.830	4,8 (1,0-14,8)	0,82 (0,26-2,61)	-0,7
1987-1991	Coniugato	61	957.179	5,7 (4,4-7,5)	1	0,0
	Celibe/nubile	5	190.548	2,9 (0,9-7,6)	0,54 (0,27-1,07)	-4,2
	Vedovo	7	51.401	5,8 (1,9-124,7)	1,23 (0,68-2,23)	1,3
	Separato/divorziato	3	63.224	4,6 (0,9-15,4)	0,80 (0,34-1,89)	-0,8
1992-1996	Coniugato	46	862.884	4,6 (3,4-6,2)	1	0,0
	Celibe/nubile	5	160.759	4,4 (1,4-10,7)	0,77 (0,30-1,94)	-1,5
	Vedovo	10	66.887	4,9 (1,9-78,8)	1,41 (0,70-2,85)	2,9
	Separato/divorziato	3	94.655	3,2 (0,7-10,3)	0,72 (0,22-2,30)	-1,2
1997-2001	Coniugato	41	776.110	4,3 (3,1-6,1)	1	0,0
	Celibe/nubile	6	236.107	3,2 (1,0-8,4)	0,90 (0,45-1,78)	-0,7
	Vedovo	3	37.575	2,6 (0,5-150,9)	0,89 (0,36-2,20)	-0,4
	Separato/divorziato	6	91.803	5,7 (2,1-16,2)	1,36 (0,70-2,64)	1,6
2002-2006	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
2007-2011	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.

n.c.: non calcolabile per numero di casi insufficiente

MORTALITÀ per TUMORE DEL COLON secondo lo STATO CIVILE e il periodo di calendario.

Torino, 1972-2011. Donne 30-64 anni. Gli indicatori di occorrenza, associazione e impatto sono controllati per età.

PERIODO	Stato civile	Osservati	Anni persona	Tasso std di mortalità x 100.000 (lim. conf. 95%)	Rischio relativo (lim. conf. 95%)	Morti attribuibili
1972-1976	Coniugato	94	1.029.419	10,9 (8,8-13,4)	1	0,0
	Celibe/nubile	14	172.912	7,8 (4,2-13,3)	0,72 (0,44-1,17)	-5,4
	Vedovo	20	105.811	10,8 (5,3-48,0)	0,79 (0,52-1,22)	-5,2
	Separato/divorziato	4	36.599	11,9 (3,2-31,5)	1,03 (0,43-2,45)	0,1
1977-1981	Coniugato	89	1.039.617	9,7 (7,7-11,9)	1	0,0
	Celibe/nubile	12	197.998	7,1 (3,7-12,4)	0,73 (0,44-1,23)	-4,3
	Vedovo	7	65.189	4,2 (1,4-69,4)	0,51 (0,26-0,99)	-6,8
	Separato/divorziato	4	37.772	8,9 (2,4-25,9)	1,04 (0,44-2,47)	0,2
1982-1986	Coniugato	81	1.023.866	8,1 (6,4-10,1)	1	0,0
	Celibe/nubile	15	150.974	9,9 (5,5-16,6)	1,21 (0,84-1,74)	2,6
	Vedovo	16	86.674	7,8 (4,1-65,3)	1,00 (0,70-1,44)	0,1
	Separato/divorziato	10	62.830	16,9 (8,0-31,5)	2,19 (1,42-3,38)	5,4
1987-1991	<i>n.c.</i>	<i>n.c.</i>	<i>n.c.</i>	<i>n.c.</i>	<i>n.c.</i>	<i>n.c.</i>
1992-1996	Coniugato	101	862.884	10,2 (8,3-12,5)	1	0,0
	Celibe/nubile	11	160.759	8,8 (4,4-16,3)	0,88 (0,47-1,63)	-1,6
	Vedovo	11	66.887	5,6 (2,3-79,3)	0,73 (0,39-1,36)	-4,2
	Separato/divorziato	4	94.655	4,5 (1,2-12,3)	0,43 (0,16-1,16)	-5,4
1997-2001	Coniugato	81	776.110	8,6 (6,8-10,8)	1	0,0
	Celibe/nubile	12	236.107	8,9 (4,4-16,6)	1,05 (0,63-1,73)	0,6
	Vedovo	3	37.575	4,2 (0,5-152,0)	0,47 (0,18-1,18)	-3,4
	Separato/divorziato	10	91.803	9,5 (4,6-20,9)	1,13 (0,66-1,91)	1,1
2002-2006	Coniugato	65	673.799	7,9 (6,1-10,2)	1	0,0
	Celibe/nubile	7	203.407	6,2 (2,4-13,5)	0,79 (0,40-1,57)	-1,9
	Vedovo	4	40.116	2,4 (0,6-224,7)	0,58 (0,24-1,42)	-2,9
	Separato/divorziato	10	111.189	7,9 (3,8-17,9)	0,99 (0,55-1,79)	-0,1
2007-2011	Coniugato	50	541.640	7,7 (5,3-11,8)	1	0,0
	Celibe/nubile	12	243.325	8,8 (4,4-16,1)	1,21 (0,63-2,35)	2,1
	Vedovo	7	20.031	7,9 (3,2-1318,4)	2,43 (1,09-5,41)	4,1
	Separato/divorziato	9	88.630	6,8 (3,1-59,7)	1,04 (0,51-2,13)	0,4

n.c.: non calcolabile per numero di casi insufficiente

MORTALITÀ per TUMORE DEL RETTO secondo lo STATO CIVILE e il periodo di calendario.

Torino, 1972-2011. Donne 30-64 anni. Gli indicatori di occorrenza, associazione e impatto sono controllati per età.

PERIODO	Stato civile	Osservati	Anni persona	Tasso std di mortalità x 100.000 (lim. conf. 95%)	Rischio relativo (lim. conf. 95%)	Morti attribuibili
1972-1976	Coniugato	44	1.029.419	4,8 (3,5-6,5)	1	0,0
	Celibe/nubile	3	172.912	1,9 (0,4-5,6)	0,35 (0,11-1,14)	-5,5
	Vedovo	12	105.811	5,7 (2,4-43,1)	1,32 (0,67-2,58)	2,9
	Separato/divorziato	3	36.599	8,8 (1,8-26,8)	1,73 (0,54-5,59)	1,3
1977-1981	<i>n.c.</i>	<i>n.c.</i>	<i>n.c.</i>	<i>n.c.</i>	<i>n.c.</i>	<i>n.c.</i>
1982-1986	Coniugato	42	1.023.866	4,2 (3,0-5,7)	1	0,0
	Celibe/nubile	11	150.974	7,6 (3,8-14,0)	1,72 (0,88-3,34)	4,6
	Vedovo	10	86.674	4,6 (1,9-63,0)	1,30 (0,64-2,65)	2,3
	Separato/divorziato	6	62.830	10,4 (3,8-23,0)	2,50 (1,06-5,89)	3,6
1987-1991	<i>n.c.</i>	<i>n.c.</i>	<i>n.c.</i>	<i>n.c.</i>	<i>n.c.</i>	<i>n.c.</i>
1992-1996	Coniugato	30	862.884	3,0 (2,0-4,3)	1	0,0
	Celibe/nubile	6	160.759	4,9 (1,7-11,3)	1,48 (0,71-3,09)	2,0
	Vedovo	4	66.887	2,5 (0,7-77,2)	0,97 (0,40-2,34)	-0,1
	Separato/divorziato	6	94.655	6,5 (2,4-14,9)	2,16 (1,04-4,48)	3,2
1997-2001	<i>n.c.</i>	<i>n.c.</i>	<i>n.c.</i>	<i>n.c.</i>	<i>n.c.</i>	<i>n.c.</i>
2002-2006	<i>n.c.</i>	<i>n.c.</i>	<i>n.c.</i>	<i>n.c.</i>	<i>n.c.</i>	<i>n.c.</i>
2007-2011	<i>n.c.</i>	<i>n.c.</i>	<i>n.c.</i>	<i>n.c.</i>	<i>n.c.</i>	<i>n.c.</i>

n.c.: non calcolabile per numero di casi insufficiente

MORTALITÀ per TUMORE DEL FEGATO secondo lo STATO CIVILE e il periodo di calendario.

Torino, 1972-2011. Donne 30-64 anni. Gli indicatori di occorrenza, associazione e impatto sono controllati per età.

PERIODO	Stato civile	Osservati	Anni persona	Tasso std di mortalità x 100.000 (lim. conf. 95%)	Rischio relativo (lim. conf. 95%)	Morti attribuibili
1972-1976	Coniugato	23	1.029.419	2,6 (1,6-4,0)	1	0,0
	Celibe/nubile	9	172.912	5,7 (2,6-10,9)	1,94 (0,90-4,21)	4,4
	Vedovo	7	105.811	2,7 (1,0-40,7)	1,26 (0,53-3,03)	1,5
	Separato/divorziato	3	36.599	8,2 (1,7-25,5)	3,20 (0,96-10,67)	2,1
1977-1981	<i>n.c.</i>	<i>n.c.</i>	<i>n.c.</i>	<i>n.c.</i>	<i>n.c.</i>	<i>n.c.</i>
1982-1986	Coniugato	29	1.023.866	2,9 (1,9-4,1)	1	0,0
	Celibe/nubile	5	150.974	3,7 (1,2-8,8)	1,13 (0,44-2,93)	0,6
	Vedovo	8	86.674	4,7 (1,4-63,2)	1,65 (0,73-3,71)	3,1
	Separato/divorziato	3	62.830	5,1 (1,0-15,3)	1,81 (0,55-5,95)	1,3
1987-1991	<i>n.c.</i>	<i>n.c.</i>	<i>n.c.</i>	<i>n.c.</i>	<i>n.c.</i>	<i>n.c.</i>
1992-1996	<i>n.c.</i>	<i>n.c.</i>	<i>n.c.</i>	<i>n.c.</i>	<i>n.c.</i>	<i>n.c.</i>
1997-2001	<i>n.c.</i>	<i>n.c.</i>	<i>n.c.</i>	<i>n.c.</i>	<i>n.c.</i>	<i>n.c.</i>
2002-2006	<i>n.c.</i>	<i>n.c.</i>	<i>n.c.</i>	<i>n.c.</i>	<i>n.c.</i>	<i>n.c.</i>
2007-2011	<i>n.c.</i>	<i>n.c.</i>	<i>n.c.</i>	<i>n.c.</i>	<i>n.c.</i>	<i>n.c.</i>

n.c.: non calcolabile per numero di casi insufficiente

MORTALITÀ per TUMORE DEL POLMONE secondo lo STATO CIVILE e il periodo di calendario.

Torino, 1972-2011. Donne 30-64 anni. Gli indicatori di occorrenza, associazione e impatto sono controllati per età.

PERIODO	Stato civile	Osservati	Anni persona	Tasso std di mortalità x 100.000 (lim. conf. 95%)	Rischio relativo (lim. conf. 95%)	Morti attribuibili
1972-1976	Coniugato	76	1.029.419	8,8 (6,9-11,1)	1	0,0
	Celibe/nubile	15	172.912	8,8 (4,9-14,8)	0,95 (0,55-1,66)	-0,8
	Vedovo	16	105.811	8,1 (4,2-45,1)	0,80 (0,46-1,39)	-4,0
	Separato/divorziato	10	36.599	28,3 (13,5-53,1)	3,19 (1,65-6,17)	6,9
1977-1981	Coniugato	88	1.039.617	9,6 (7,7-11,9)	1	0,0
	Celibe/nubile	14	197.998	8,3 (4,6-14,0)	0,85 (0,54-1,36)	-2,4
	Vedovo	14	65.189	8,6 (4,5-72,6)	0,99 (0,62-1,59)	-0,1
	Separato/divorziato	6	37.772	15,3 (5,6-35,4)	1,55 (0,79-3,07)	2,1
1982-1986	Coniugato	95	1.023.866	9,4 (7,6-11,5)	1	0,0
	Celibe/nubile	33	150.974	22,6 (15,5-32,0)	2,33 (1,68-3,24)	18,9
	Vedovo	19	86.674	7,7 (4,4-65,2)	1,09 (0,72-1,65)	1,6
	Separato/divorziato	10	62.830	18,0 (8,6-33,4)	1,86 (1,08-3,19)	4,6
1987-1991	Coniugato	102	957.179	9,4 (7,7-11,5)	1	0,0
	Celibe/nubile	22	190.548	14,9 (9,3-23,0)	1,63 (1,03-2,58)	8,5
	Vedovo	21	51.401	21,9 (12,4-136,7)	2,17 (1,34-3,51)	11,3
	Separato/divorziato	8	63.224	12,3 (5,3-25,8)	1,30 (0,63-2,68)	1,9
1992-1996	Coniugato	94	862.884	9,5 (7,7-11,7)	1	0,0
	Celibe/nubile	15	160.759	12,5 (6,9-21,2)	1,22 (0,70-2,11)	2,7
	Vedovo	23	66.887	26,4 (8,1-104,0)	1,72 (1,08-2,74)	9,6
	Separato/divorziato	12	94.655	13,7 (7,0-24,5)	1,37 (0,75-2,51)	3,3
1997-2001	Coniugato	79	776.110	7,8 (6,2-10,0)	1	0,0
	Celibe/nubile	11	236.107	9,0 (4,5-16,6)	1,21 (0,64-2,27)	1,9
	Vedovo	12	37.575	9,7 (4,7-155,3)	1,64 (0,89-3,03)	4,7
	Separato/divorziato	23	91.803	21,6 (13,7-35,2)	2,77 (1,74-4,42)	14,7
2002-2006	Coniugato	107	673.799	13,5 (11,1-16,5)	1	0,0
	Celibe/nubile	20	203.407	18,8 (11,3-29,4)	1,34 (0,95-1,89)	5,1
	Vedovo	9	40.116	6,6 (2,9-227,2)	0,83 (0,51-1,35)	-1,9
	Separato/divorziato	22	111.189	17,3 (10,8-29,1)	1,30 (0,93-1,80)	5,0
2007-2011	Coniugato	91	541.640	12,6 (10,1-16,7)	1	0,0
	Celibe/nubile	18	243.325	15,0 (8,7-24,3)	1,12 (0,79-1,59)	1,9
	Vedovo	4	20.031	5,9 (1,4-1317,4)	0,74 (0,37-1,47)	-1,4
	Separato/divorziato	26	88.630	20,0 (13,0-71,0)	1,66 (1,23-2,23)	10,3

MORTALITÀ per TUMORE DELLA MAMMELLA secondo lo STATO CIVILE e il periodo di calendario.

Torino, 1972-2011. Donne 30-99 anni. Gli indicatori di occorrenza, associazione e impatto sono controllati per età.

PERIODO	Stato civile	Osservati	Anni persona	Tasso std di mortalità x 100.000 (lim. conf. 95%)	Rischio relativo (lim. conf. 95%)	Morti attribuibili
1972-1976	Coniugato	387	1.029.419	42,4 (38,2-47,0)	1	0,0
	Celibe/nubile	74	172.912	42,4 (33,3-53,5)	1,02 (0,83-1,25)	1,4
	Vedovo	47	105.811	26,8 (17,6-63,8)	0,64 (0,50-0,82)	-26,3
	Separato/divorziato	18	36.599	48,5 (28,6-78,0)	1,16 (0,79-1,70)	2,5
1977-1981	Coniugato	376	1.039.617	37,7 (33,9-41,8)	1	0,0
	Celibe/nubile	78	197.998	45,5 (36,0-56,9)	1,19 (0,96-1,48)	12,5
	Vedovo	42	65.189	29,4 (20,2-90,9)	1,03 (0,78-1,38)	1,3
	Separato/divorziato	16	37.772	41,5 (23,6-69,3)	1,05 (0,68-1,63)	0,8
1982-1986	Coniugato	408	1.023.866	39,7 (35,9-43,8)	1	0,0
	Celibe/nubile	71	150.974	49,1 (38,2-62,1)	1,22 (0,95-1,58)	13,0
	Vedovo	59	86.674	48,4 (29,3-108,6)	1,02 (0,77-1,35)	1,0
	Separato/divorziato	27	62.830	47,8 (31,5-69,9)	1,15 (0,78-1,70)	3,6
1987-1991	Coniugato	403	957.179	37,9 (34,3-41,9)	1	0,0
	Celibe/nubile	69	190.548	47,7 (36,9-60,8)	1,23 (0,96-1,60)	13,1
	Vedovo	29	51.401	34,2 (19,7-148,0)	0,83 (0,57-1,22)	-5,9
	Separato/divorziato	22	63.224	34,2 (21,4-53,0)	0,89 (0,58-1,36)	-2,8
1992-1996	Coniugato	339	862.884	34,9 (31,2-38,9)	1	0,0
	Celibe/nubile	55	160.759	44,1 (33,0-58,1)	1,27 (1,06-1,53)	11,7
	Vedovo	38	66.887	25,5 (16,1-96,0)	0,84 (0,67-1,04)	-7,4
	Separato/divorziato	40	94.655	42,8 (30,5-58,9)	1,23 (1,00-1,53)	7,6
1997-2001	Coniugato	303	776.110	32,8 (29,1-36,9)	1	0,0
	Celibe/nubile	50	236.107	38,8 (28,3-52,2)	1,14 (0,92-1,43)	6,3
	Vedovo	17	37.575	19,0 (9,7-162,2)	0,75 (0,52-1,07)	-5,7
	Separato/divorziato	34	91.803	32,2 (22,3-47,6)	1,00 (0,78-1,30)	0,2
2002-2006	Coniugato	232	673.799	30,0 (26,2-34,4)	1	0,0
	Celibe/nubile	43	203.407	36,2 (25,6-49,8)	1,15 (0,94-1,41)	5,5
	Vedovo	18	40.116	25,4 (12,5-240,3)	0,84 (0,62-1,12)	-3,5
	Separato/divorziato	41	111.189	33,8 (23,9-48,8)	1,10 (0,90-1,34)	3,7
2007-2011	Coniugato	206	541.640	29,5 (25,5-34,9)	1	0,0
	Celibe/nubile	38	243.325	26,3 (18,0-37,3)	0,85 (0,64-1,13)	-6,9
	Vedovo	10	20.031	32,2 (11,2-1332,4)	0,93 (0,57-1,54)	-0,7
	Separato/divorziato	48	88.630	37,5 (27,6-87,8)	1,33 (1,04-1,71)	12,0

MORTALITÀ per DIABETE MELLITO secondo lo STATO CIVILE e il periodo di calendario.

Torino, 1972-2011. Donne 30-99 anni. Gli indicatori di occorrenza, associazione e impatto sono controllati per età.

PERIODO	Stato civile	Osservati	Anni persona	Tasso std di mortalità x 100.000 (lim. conf. 95%)	Rischio relativo (lim. conf. 95%)	Morti attribuibili
1972-1976	Coniugato	65	1.029.419	7,9 (6,1-10,1)	1	0,0
	Celibe/nubile	10	172.912	6,3 (3,0-11,8)	0,71 (0,39-1,27)	-4,2
	Vedovo	13	105.811	4,8 (2,4-42,2)	0,64 (0,38-1,09)	-7,2
	Separato/divorziato	3	36.599	9,0 (1,9-27,3)	1,10 (0,40-3,04)	0,3
1977-1981	<i>n.c.</i>	<i>n.c.</i>	<i>n.c.</i>	<i>n.c.</i>	<i>n.c.</i>	<i>n.c.</i>
1982-1986	<i>n.c.</i>	<i>n.c.</i>	<i>n.c.</i>	<i>n.c.</i>	<i>n.c.</i>	<i>n.c.</i>
1987-1991	Coniugato	41	957.179	3,7 (2,7-5,1)	1	0,0
	Celibe/nubile	5	190.548	2,7 (0,8-7,1)	0,79 (0,31-2,03)	-1,3
	Vedovo	3	51.401	3,4 (0,5-123,2)	0,62 (0,19-2,03)	-1,8
	Separato/divorziato	6	63.224	10,1 (3,6-23,4)	2,49 (1,06-5,87)	3,6
1992-1996	Coniugato	22	862.884	2,2 (1,3-3,4)	1	0,0
	Celibe/nubile	4	160.759	2,2 (0,6-7,0)	1,28 (0,44-3,76)	0,9
	Vedovo	14	66.887	7,8 (3,8-80,8)	4,13 (2,06-8,27)	10,6
	Separato/divorziato	4	94.655	4,1 (1,1-11,5)	2,00 (0,69-5,81)	2,0
1997-2001	Coniugato	29	776.110	2,9 (1,9-4,3)	1	0,0
	Celibe/nubile	7	236.107	5,3 (2,1-11,4)	1,77 (0,95-3,31)	3,0
	Vedovo	7	37.575	5,9 (2,2-152,9)	2,36 (1,27-4,37)	4,0
	Separato/divorziato	6	91.803	5,7 (2,1-16,2)	2,07 (1,08-3,96)	3,1
2002-2006	<i>n.c.</i>	<i>n.c.</i>	<i>n.c.</i>	<i>n.c.</i>	<i>n.c.</i>	<i>n.c.</i>
2007-2011	<i>n.c.</i>	<i>n.c.</i>	<i>n.c.</i>	<i>n.c.</i>	<i>n.c.</i>	<i>n.c.</i>

n.c.: non calcolabile per numero di casi insufficiente

MORTALITÀ per MAL. DELL'APP. CIRCOLATORIO secondo lo STATO CIVILE e il periodo di calendario.

Torino, 1972-2011. Donne 30-99 anni. Gli indicatori di occorrenza, associazione e impatto sono controllati per età.

PERIODO	Stato civile	Osservati	Anni persona	Tasso std di mortalità x 100.000 (lim. conf. 95%)	Rischio relativo (lim. conf. 95%)	Morti attribuibili
1972-1976	Coniugato	711	1.029.419	81,6 (75,7-88,0)	1	0,0
	Celibe/nubile	161	172.912	90,5 (76,9-105,9)	1,10 (0,93-1,31)	15,0
	Vedovo	180	105.811	74,6 (59,5-113,3)	0,97 (0,82-1,15)	-5,1
	Separato/divorziato	30	36.599	83,3 (56,1-120,1)	1,03 (0,72-1,49)	1,0
1977-1981	Coniugato	669	1.039.617	73,4 (67,9-79,3)	1	0,0
	Celibe/nubile	160	197.998	93,0 (79,1-108,7)	1,28 (1,07-1,52)	34,7
	Vedovo	94	65.189	64,4 (49,8-125,5)	0,90 (0,72-1,12)	-10,9
	Separato/divorziato	31	37.772	78,0 (52,7-112,5)	1,08 (0,75-1,55)	2,3
1982-1986	Coniugato	578	1.023.866	57,8 (53,1-62,7)	1	0,0
	Celibe/nubile	120	150.974	80,2 (66,4-96,3)	1,36 (1,03-1,79)	31,6
	Vedovo	151	86.674	80,0 (63,2-136,2)	1,34 (1,03-1,73)	38,1
	Separato/divorziato	60	62.830	104,7 (79,8-135,1)	1,83 (1,26-2,67)	27,2
1987-1991	Coniugato	481	957.179	44,3 (40,4-48,6)	1	0,0
	Celibe/nubile	100	190.548	64,7 (52,4-79,4)	1,43 (1,15-1,78)	30,1
	Vedovo	63	51.401	44,6 (32,5-155,6)	1,15 (0,88-1,51)	8,4
	Separato/divorziato	43	63.224	66,4 (48,1-90,6)	1,51 (1,11-2,07)	14,6
1992-1996	Coniugato	358	862.884	36,0 (32,4-40,0)	1	0,0
	Celibe/nubile	72	160.759	56,7 (44,1-72,2)	1,59 (1,27-1,98)	26,6
	Vedovo	74	66.887	58,5 (35,1-133,9)	1,41 (1,13-1,76)	21,5
	Separato/divorziato	38	94.655	41,5 (29,3-57,5)	1,15 (0,86-1,54)	4,9
1997-2001	Coniugato	242	776.110	25,1 (21,9-28,6)	1	0,0
	Celibe/nubile	75	236.107	60,3 (47,0-76,4)	2,31 (1,77-3,01)	42,5
	Vedovo	35	37.575	31,2 (18,6-172,0)	1,67 (1,16-2,39)	14,0
	Separato/divorziato	39	91.803	37,3 (26,5-53,5)	1,50 (1,07-2,10)	13,0
2002-2006	Coniugato	174	673.799	21,0 (18,0-24,6)	1	0,0
	Celibe/nubile	65	203.407	56,6 (43,2-73,1)	2,73 (2,04-3,66)	41,2
	Vedovo	29	40.116	30,0 (16,8-243,5)	1,42 (0,95-2,11)	8,5
	Separato/divorziato	42	111.189	33,6 (24,2-47,9)	1,61 (1,15-2,25)	15,9
2007-2011	Coniugato	112	541.640	15,9 (12,5-20,8)	1	0,0
	Celibe/nubile	50	243.325	37,6 (27,2-50,7)	2,38 (1,67-3,39)	29,0
	Vedovo	18	20.031	52,5 (26,1-1344,3)	2,55 (1,54-4,21)	10,9
	Separato/divorziato	38	88.630	31,7 (21,7-82,6)	2,00 (1,38-2,89)	19,0

MORTALITÀ per MAL. ISCHEMICHE DEL CUORE secondo lo STATO CIVILE e il periodo di calendario.
Torino, 1972-2011. Donne 30-99 anni. Gli indicatori di occorrenza, associazione e impatto sono controllati per età.

PERIODO	Stato civile	Osservati	Anni persona	Tasso std di mortalità x 100.000 (lim. conf. 95%)	Rischio relativo (lim. conf. 95%)	Morti attribuibili
1972-1976	Coniugato	218	1.029.419	25,7 (22,3-29,4)	1	0,0
	Celibe/nubile	40	172.912	22,2 (15,8-30,6)	0,88 (0,62-1,23)	-5,7
	Vedovo	50	105.811	19,2 (12,9-55,3)	0,83 (0,60-1,13)	-10,5
	Separato/divorziato	9	36.599	23,9 (10,9-46,9)	1,00 (0,51-1,94)	0,0
1977-1981	Coniugato	224	1.039.617	24,7 (21,6-28,3)	1	0,0
	Celibe/nubile	52	197.998	30,7 (23,0-40,3)	1,22 (0,90-1,65)	9,3
	Vedovo	37	65.189	20,0 (13,8-81,8)	0,99 (0,69-1,41)	-0,5
	Separato/divorziato	6	37.772	14,3 (5,2-33,6)	0,61 (0,27-1,38)	-3,8
1982-1986	Coniugato	185	1.023.866	18,6 (16,0-21,5)	1	0,0
	Celibe/nubile	37	150.974	24,2 (17,0-33,7)	1,29 (0,90-1,83)	8,2
	Vedovo	47	86.674	24,1 (15,2-80,0)	1,24 (0,90-1,72)	9,2
	Separato/divorziato	20	62.830	35,0 (21,3-54,3)	1,91 (1,21-3,04)	9,6
1987-1991	Coniugato	151	957.179	13,7 (11,6-16,1)	1	0,0
	Celibe/nubile	26	190.548	16,6 (10,7-24,8)	1,22 (0,86-1,74)	4,7
	Vedovo	17	51.401	9,6 (5,4-127,0)	0,91 (0,60-1,40)	-1,6
	Separato/divorziato	12	63.224	18,7 (9,7-34,1)	1,36 (0,83-2,24)	3,2
1992-1996	Coniugato	102	862.884	10,2 (8,3-12,5)	1	0,0
	Celibe/nubile	19	160.759	15,4 (9,2-24,6)	1,51 (0,93-2,47)	6,4
	Vedovo	23	66.887	14,1 (7,3-86,0)	1,46 (0,92-2,32)	7,3
	Separato/divorziato	13	94.655	15,0 (8,0-26,1)	1,40 (0,79-2,50)	3,7
1997-2001	Coniugato	55	776.110	5,4 (4,1-7,3)	1	0,0
	Celibe/nubile	17	236.107	13,6 (7,8-22,4)	2,53 (1,60-4,01)	10,3
	Vedovo	6	37.575	5,2 (1,7-152,5)	1,12 (0,56-2,27)	0,7
	Separato/divorziato	11	91.803	10,5 (5,2-22,1)	1,95 (1,14-3,35)	5,4
2002-2006	Coniugato	48	673.799	5,6 (4,1-7,6)	1	0,0
	Celibe/nubile	13	203.407	11,8 (6,2-20,7)	2,06 (1,10-3,86)	6,7
	Vedovo	7	40.116	4,2 (1,7-225,7)	1,08 (0,49-2,40)	0,5
	Separato/divorziato	10	111.189	8,1 (3,9-18,2)	1,49 (0,76-2,96)	3,3
2007-2011	Coniugato	24	541.640	3,1 (2,0-6,2)	1	0,0
	Celibe/nubile	16	243.325	13,2 (7,3-22,0)	4,31 (2,24-8,29)	12,3
	Vedovo	5	20.031	11,5 (2,5-1320,5)	2,97 (1,13-7,83)	3,3
	Separato/divorziato	10	88.630	7,6 (3,6-60,4)	2,48 (1,19-5,20)	6,0

MORTALITÀ per MAL. CEREBROVASCOLARI secondo lo STATO CIVILE e il periodo di calendario.

Torino, 1972-2011. Donne 30-64 anni. Gli indicatori di occorrenza, associazione e impatto sono controllati per età.

PERIODO	Stato civile	Osservati	Anni persona	Tasso std di mortalità x 100.000 (lim. conf. 95%)	Rischio relativo (lim. conf. 95%)	Morti attribuibili
1972-1976	Coniugato	209	1.029.419	24,2 (21,0-27,8)	1	0,0
	Celibe/nubile	51	172.912	28,8 (21,4-38,1)	1,18 (0,87-1,61)	7,9
	Vedovo	56	105.811	20,8 (15,2-56,4)	1,02 (0,76-1,39)	1,4
	Separato/divorziato	10	36.599	29,1 (13,9-54,4)	1,17 (0,62-2,21)	1,5
1977-1981	Coniugato	227	1.039.617	24,9 (21,7-28,4)	1	0,0
	Celibe/nubile	44	197.998	25,1 (18,2-33,9)	1,04 (0,75-1,44)	1,7
	Vedovo	31	65.189	20,9 (13,5-82,9)	0,88 (0,60-1,28)	-4,4
	Separato/divorziato	13	37.772	32,5 (17,2-57,6)	1,34 (0,76-2,34)	3,3
1982-1986	Coniugato	184	1.023.866	18,3 (15,8-21,2)	1	0,0
	Celibe/nubile	34	150.974	22,8 (15,7-32,1)	1,22 (0,84-1,75)	6,0
	Vedovo	49	86.674	24,9 (17,1-80,2)	1,38 (1,00-1,90)	13,4
	Separato/divorziato	24	62.830	42,1 (26,9-63,0)	2,30 (1,50-3,52)	13,6
1987-1991	Coniugato	151	957.179	14,1 (11,9-16,7)	1	0,0
	Celibe/nubile	37	190.548	22,9 (15,9-32,2)	1,61 (1,25-2,08)	14,1
	Vedovo	16	51.401	10,6 (5,5-127,8)	1,00 (0,69-1,43)	-0,1
	Separato/divorziato	15	63.224	22,6 (12,6-38,7)	1,66 (1,15-2,40)	6,0
1992-1996	Coniugato	104	862.884	10,5 (8,5-12,7)	1	0,0
	Celibe/nubile	20	160.759	14,4 (8,6-23,0)	1,45 (0,89-2,34)	6,2
	Vedovo	33	66.887	31,5 (12,3-108,2)	2,11 (1,41-3,15)	17,4
	Separato/divorziato	12	94.655	12,8 (6,6-23,1)	1,25 (0,69-2,28)	2,4
1997-2001	Coniugato	78	776.110	8,4 (6,6-10,7)	1	0,0
	Celibe/nubile	22	236.107	17,8 (11,0-27,5)	2,00 (1,23-3,25)	11,0
	Vedovo	13	37.575	8,8 (4,6-154,7)	2,02 (1,11-3,66)	6,6
	Separato/divorziato	17	91.803	16,0 (9,3-28,6)	1,99 (1,17-3,36)	8,4
2002-2006	Coniugato	55	673.799	6,8 (5,1-9,0)	1	0,0
	Celibe/nubile	22	203.407	19,2 (11,7-29,8)	2,76 (1,66-4,59)	14,0
	Vedovo	4	40.116	4,5 (0,7-226,0)	0,66 (0,24-1,83)	-2,1
	Separato/divorziato	15	111.189	11,9 (6,6-22,7)	1,78 (1,00-3,15)	6,6
2007-2011	<i>n.c.</i>	<i>n.c.</i>	<i>n.c.</i>	<i>n.c.</i>	<i>n.c.</i>	<i>n.c.</i>

n.c.: non calcolabile per numero di casi insufficiente

MORTALITÀ per MAL. DELL'APP. RESPIRATORIO secondo lo STATO CIVILE e il periodo di calendario.
Torino, 1972-2011. Donne 30-64 anni. Gli indicatori di occorrenza, associazione e impatto sono controllati per età.

PERIODO	Stato civile	Osservati	Anni persona	Tasso std di mortalità x 100.000 (lim. conf. 95%)	Rischio relativo (lim. conf. 95%)	Morti attribuibili
1972-1976	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
1977-1981	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
1982-1986	Coniugato	62	1.023.866	6,2 (4,7-7,9)	1	0,0
	Celibe/nubile	17	150.974	11,3 (6,5-18,4)	1,81 (1,06-3,10)	7,6
	Vedovo	18	86.674	8,9 (5,0-66,2)	1,65 (0,96-2,83)	7,1
	Separato/divorziato	4	62.830	7,1 (1,9-18,6)	1,13 (0,41-3,12)	0,5
1987-1991	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
1992-1996	Coniugato	31	862.884	3,1 (2,1-4,5)	1	0,0
	Celibe/nubile	15	160.759	12,9 (7,1-21,7)	3,80 (2,19-6,59)	11,1
	Vedovo	5	66.887	2,6 (0,8-77,2)	1,09 (0,47-2,55)	0,4
	Separato/divorziato	10	94.655	11,4 (5,5-21,6)	3,52 (1,87-6,64)	7,2
1997-2001	Coniugato	40	776.110	4,4 (3,1-6,2)	1	0,0
	Celibe/nubile	12	236.107	8,8 (4,3-16,4)	1,83 (1,12-3,01)	5,5
	Vedovo	6	37.575	6,8 (1,8-153,7)	2,02 (1,06-3,85)	3,0
	Separato/divorziato	10	91.803	9,9 (4,7-21,5)	2,21 (1,33-3,70)	5,5
2002-2006	Coniugato	29	673.799	3,4 (2,3-5,1)	1	0,0
	Celibe/nubile	6	203.407	4,4 (1,4-10,8)	1,38 (0,70-2,73)	1,7
	Vedovo	7	40.116	6,1 (2,3-226,9)	2,14 (1,14-4,03)	3,7
	Separato/divorziato	13	111.189	10,3 (5,5-20,8)	3,01 (1,84-4,93)	8,7
2007-2011	Coniugato	26	541.640	4,2 (2,3-8,0)	1	0,0
	Celibe/nubile	17	243.325	13,2 (7,4-21,8)	3,55 (1,86-6,78)	12,2
	Vedovo	6	20.031	12,2 (4,2-1320,8)	3,67 (1,50-9,00)	4,4
	Separato/divorziato	6	88.630	4,4 (1,6-57,9)	1,36 (0,56-3,31)	1,6

n.c.: non calcolabile per numero di casi insufficiente

MORTALITÀ per CIRROSI EPATICA secondo lo STATO CIVILE e il periodo di calendario.

Torino, 1972-2011. Donne 30-64 anni. Gli indicatori di occorrenza, associazione e impatto sono controllati per età.

PERIODO	Stato civile	Osservati	Anni persona	Tasso std di mortalità x 100.000 (lim. conf. 95%)	Rischio relativo (lim. conf. 95%)	Morti attribuibili
1972-1976	Coniugato	150	1.029.419	17,0 (14,4-20,1)	1	0,0
	Celibe/nubile	32	172.912	18,2 (12,4-25,9)	1,10 (0,78-1,53)	2,8
	Vedovo	31	105.811	17,1 (10,1-53,8)	0,96 (0,68-1,36)	-1,3
	Separato/divorziato	13	36.599	35,5 (18,8-62,0)	2,11 (1,28-3,47)	6,8
1977-1981	Coniugato	147	1.039.617	15,3 (12,9-18,1)	1	0,0
	Celibe/nubile	31	197.998	18,0 (12,2-25,6)	1,18 (0,89-1,56)	4,6
	Vedovo	22	65.189	20,0 (10,0-83,5)	1,17 (0,84-1,63)	3,2
	Separato/divorziato	7	37.772	17,9 (7,2-39,0)	1,15 (0,66-1,98)	0,9
1982-1986	Coniugato	133	1.023.866	13,0 (10,9-15,4)	1	0,0
	Celibe/nubile	19	150.974	12,1 (7,2-19,2)	0,98 (0,61-1,59)	-0,4
	Vedovo	27	86.674	24,4 (10,2-84,2)	1,39 (0,91-2,14)	7,6
	Separato/divorziato	14	62.830	23,6 (12,8-40,0)	1,82 (1,05-3,16)	6,3
1987-1991	Coniugato	100	957.179	9,3 (7,6-11,4)	1	0,0
	Celibe/nubile	20	190.548	13,7 (8,2-21,6)	1,40 (0,86-2,27)	5,7
	Vedovo	11	51.401	24,1 (3,6-147,3)	1,21 (0,64-2,27)	1,9
	Separato/divorziato	14	63.224	20,6 (11,3-36,1)	2,30 (1,31-4,03)	7,9
1992-1996	Coniugato	77	862.884	7,9 (6,2-9,9)	1	0,0
	Celibe/nubile	17	160.759	14,6 (8,4-23,7)	1,76 (1,04-2,98)	7,3
	Vedovo	15	66.887	9,7 (4,8-82,3)	1,44 (0,82-2,54)	4,6
	Separato/divorziato	19	94.655	20,5 (12,3-32,7)	2,59 (1,56-4,28)	11,7
1997-2001	Coniugato	55	776.110	5,7 (4,2-7,6)	1	0,0
	Celibe/nubile	15	236.107	11,2 (6,0-19,4)	1,88 (1,05-3,39)	7,0
	Vedovo	6	37.575	5,2 (1,7-152,5)	1,28 (0,55-3,01)	1,3
	Separato/divorziato	14	91.803	13,1 (7,1-25,1)	2,37 (1,32-4,27)	8,1
2002-2006	Coniugato	41	673.799	5,1 (3,7-7,2)	1	0,0
	Celibe/nubile	13	203.407	12,0 (6,3-21,1)	2,15 (1,29-3,58)	7,0
	Vedovo	8	40.116	6,7 (2,7-227,2)	1,90 (1,03-3,52)	3,8
	Separato/divorziato	15	111.189	11,7 (6,6-22,4)	2,32 (1,44-3,72)	8,5
2007-2011	Coniugato	20	541.640	2,8 (1,7-6,0)	1	0,0
	Celibe/nubile	11	243.325	8,0 (3,8-15,0)	2,63 (1,48-4,68)	6,8
	Vedovo	3	20.031	12,6 (0,8-1321,3)	2,73 (1,09-6,82)	1,9
	Separato/divorziato	12	88.630	9,2 (4,8-61,6)	3,44 (2,02-5,88)	8,5

MORTALITÀ per CAUSE CAUSE ALCOOL-CORRELATE secondo lo STATO CIVILE e il periodo di calendario.
Torino, 1972-2011. Donne 30-64 anni. Gli indicatori di occorrenza, associazione e impatto sono controllati per età.

PERIODO	Stato civile	Osservati	Anni persona	Tasso std di mortalità x 100.000 (lim. conf. 95%)	Rischio relativo (lim. conf. 95%)	Morti attribuibili
1972-1976	Coniugato	121	1.029.419	13,1 (10,8-15,8)	1	0,0
	Celibe/nubile	27	172.912	15,5 (10,2-22,8)	1,21 (0,94-1,56)	4,7
	Vedovo	23	105.811	13,5 (7,2-50,5)	1,03 (0,78-1,37)	0,7
	Separato/divorziato	11	36.599	29,4 (14,5-54,2)	2,29 (1,57-3,34)	6,1
1977-1981	Coniugato	119	1.039.617	12,0 (9,9-14,4)	1	0,0
	Celibe/nubile	29	197.998	15,9 (10,5-23,0)	1,33 (1,15-1,54)	7,2
	Vedovo	12	65.189	11,9 (4,5-76,3)	1,01 (0,81-1,25)	0,1
	Separato/divorziato	6	37.772	16,2 (6,1-36,6)	1,35 (1,02-1,80)	1,7
1982-1986	Coniugato	114	1.023.866	11,1 (9,2-13,4)	1	0,0
	Celibe/nubile	26	150.974	17,2 (11,2-25,6)	1,59 (1,19-2,12)	9,7
	Vedovo	20	86.674	19,3 (7,5-78,4)	1,44 (1,03-2,02)	6,2
	Separato/divorziato	12	62.830	20,1 (10,5-35,3)	1,85 (1,24-2,74)	5,7
1987-1991	Coniugato	86	957.179	8,3 (6,6-10,4)	1	0,0
	Celibe/nubile	28	190.548	16,8 (10,9-25,2)	1,99 (1,41-2,82)	13,8
	Vedovo	10	51.401	19,3 (2,5-141,1)	1,50 (0,89-2,53)	3,4
	Separato/divorziato	12	63.224	18,2 (9,5-33,3)	2,28 (1,42-3,66)	6,9
1992-1996	Coniugato	70	862.884	7,5 (5,8-9,5)	1	0,0
	Celibe/nubile	22	160.759	16,8 (10,3-26,2)	2,27 (1,59-3,23)	12,5
	Vedovo	13	66.887	17,3 (5,2-91,8)	1,68 (1,08-2,61)	5,3
	Separato/divorziato	16	94.655	17,5 (10,0-29,0)	2,28 (1,54-3,38)	9,1
1997-2001	Coniugato	50	776.110	5,6 (4,1-7,6)	1	0,0
	Celibe/nubile	21	236.107	13,4 (7,8-21,9)	2,37 (1,71-3,29)	12,3
	Vedovo	5	37.575	3,6 (0,9-151,5)	1,25 (0,69-2,26)	0,9
	Separato/divorziato	15	91.803	13,9 (7,6-26,3)	2,58 (1,81-3,69)	8,9
2002-2006	Coniugato	41	673.799	5,3 (3,8-7,4)	1	0,0
	Celibe/nubile	12	203.407	9,0 (4,3-16,8)	1,70 (1,24-2,33)	4,9
	Vedovo	5	40.116	5,8 (1,1-226,9)	1,43 (0,92-2,21)	1,6
	Separato/divorziato	14	111.189	10,8 (5,8-21,4)	2,04 (1,52-2,72)	6,9
2007-2011	Coniugato	23	541.758	3,8 (2,1-7,5)	1	0,0
	Celibe/nubile	15	243.477	9,8 (5,1-17,3)	2,75 (1,64-4,58)	9,4
	Vedovo	4	20.034	23,5 (2,9-1328,0)	3,33 (1,47-7,56)	2,6
	Separato/divorziato	9	88.674	7,3 (3,3-60,1)	2,28 (1,30-4,00)	5,2

MORTALITÀ per CAUSE FUMO-CORRELATE secondo lo STATO CIVILE e il periodo di calendario.

Torino, 1972-2011. Donne 30-64 anni. Gli indicatori di occorrenza, associazione e impatto sono controllati per età.

PERIODO	Stato civile	Osservati	Anni persona	Tasso std di mortalità x 100.000 (lim. conf. 95%)	Rischio relativo (lim. conf. 95%)	Morti attribuibili
1972-1976	Coniugato	268	1.029.419	31,2 (27,5-35,2)	1	0,0
	Celibe/nubile	63	172.912	36,0 (27,6-46,2)	1,14 (0,95-1,37)	7,7
	Vedovo	68	105.811	26,3 (19,4-61,9)	0,94 (0,78-1,13)	-4,3
	Separato/divorziato	16	36.599	45,3 (25,8-74,4)	1,46 (1,04-2,06)	5,1
1977-1981	Coniugato	274	1.039.617	30,1 (26,6-34,0)	1	0,0
	Celibe/nubile	58	197.998	34,1 (25,9-44,2)	1,13 (0,95-1,35)	6,9
	Vedovo	45	65.189	26,8 (19,0-88,0)	1,02 (0,83-1,24)	0,7
	Separato/divorziato	13	37.772	33,5 (18,0-58,8)	1,13 (0,80-1,60)	1,5
1982-1986	Coniugato	254	1.023.866	25,4 (22,3-28,7)	1	0,0
	Celibe/nubile	62	150.974	41,7 (31,9-53,7)	1,61 (1,30-1,98)	23,5
	Vedovo	63	86.674	30,3 (21,5-85,4)	1,26 (1,02-1,57)	13,0
	Separato/divorziato	28	62.830	49,0 (32,4-71,3)	1,93 (1,43-2,61)	13,4
1987-1991	Coniugato	229	957.179	21,1 (18,5-24,2)	1	0,0
	Celibe/nubile	53	190.548	34,4 (25,6-45,5)	1,63 (1,29-2,06)	20,5
	Vedovo	33	51.401	27,1 (17,2-140,7)	1,35 (1,01-1,80)	8,4
	Separato/divorziato	19	63.224	28,7 (17,1-46,4)	1,36 (0,94-1,97)	4,9
1992-1996	Coniugato	179	862.884	18,0 (15,4-20,9)	1	0,0
	Celibe/nubile	34	160.759	27,1 (18,5-38,7)	1,46 (1,05-2,02)	10,6
	Vedovo	47	66.887	43,2 (20,8-120,3)	1,76 (1,32-2,36)	20,1
	Separato/divorziato	27	94.655	30,2 (19,8-44,5)	1,63 (1,14-2,33)	10,5
1997-2001	Coniugato	141	776.110	14,4 (12,1-17,2)	1	0,0
	Celibe/nubile	30	236.107	24,3 (16,2-35,3)	1,69 (1,26-2,26)	12,3
	Vedovo	23	37.575	18,2 (10,8-161,2)	1,81 (1,31-2,51)	10,2
	Separato/divorziato	32	91.803	30,4 (20,9-45,5)	2,15 (1,63-2,84)	17,3
2002-2006	Coniugato	139	673.799	17,1 (14,4-20,4)	1	0,0
	Celibe/nubile	34	203.407	30,6 (20,9-43,4)	1,76 (1,30-2,38)	14,5
	Vedovo	16	40.116	13,2 (6,3-231,4)	1,05 (0,70-1,59)	0,8
	Separato/divorziato	36	111.189	28,5 (19,9-42,0)	1,68 (1,26-2,25)	14,6
2007-2011	Coniugato	112	541.758	15,6 (12,6-20,2)	1	0,0
	Celibe/nubile	29	243.477	23,8 (15,7-34,9)	1,47 (1,13-1,91)	9,3
	Vedovo	9	20.034	19,3 (7,4-1324,7)	1,36 (0,90-2,06)	2,5
	Separato/divorziato	31	88.674	24,5 (16,3-75,4)	1,60 (1,25-2,05)	11,5

MORTALITÀ per CAUSE EVITABILI secondo lo STATO CIVILE e il periodo di calendario.

Torino, 1972-2011. Donne 30-64 anni. Gli indicatori di occorrenza, associazione e impatto sono controllati per età.

PERIODO	Stato civile	Osservati	Anni persona	Tasso std di mortalità x 100.000 (lim. conf. 95%)	Rischio relativo (lim. conf. 95%)	Morti attribuibili
1972-1976	Coniugato	1.305	1.029.419	147,1 (139,1-155,4)	1	0,0
	Celibe/nubile	259	172.912	147,2 (129,6-166,6)	1,00 (0,88-1,14)	0,4
	Vedovo	265	105.811	124,0 (103,6-165,9)	0,88 (0,77-1,01)	-36,9
	Separato/divorziato	57	36.599	156,8 (118,5-204,4)	1,08 (0,83-1,41)	4,2
1977-1981	Coniugato	1.244	1.039.617	131,9 (124,6-139,6)	1	0,0
	Celibe/nubile	248	197.998	143,9 (126,5-163,1)	1,09 (0,95-1,25)	21,1
	Vedovo	153	65.189	120,6 (83,9-197,2)	0,89 (0,75-1,05)	-19,6
	Separato/divorziato	49	37.772	123,9 (91,4-165,7)	0,94 (0,70-1,25)	-3,3
1982-1986	Coniugato	1.129	1.023.866	111,6 (105,1-118,3)	1	0,0
	Celibe/nubile	220	150.974	148,0 (129,0-169,3)	1,31 (1,13-1,51)	51,9
	Vedovo	239	86.674	139,4 (113,2-200,7)	1,23 (1,07-1,42)	44,7
	Separato/divorziato	104	62.830	182,1 (148,7-221,0)	1,61 (1,32-1,97)	39,5
1987-1991	Coniugato	1.039	957.179	97,1 (91,3-103,3)	1	0,0
	Celibe/nubile	190	190.548	124,6 (107,0-144,4)	1,27 (1,09-1,48)	40,3
	Vedovo	107	51.401	88,0 (67,6-197,6)	1,03 (0,84-1,26)	3,4
	Separato/divorziato	68	63.224	105,2 (81,6-134,4)	1,08 (0,85-1,38)	5,1
1992-1996	Coniugato	822	862.884	84,2 (78,5-90,2)	1	0,0
	Celibe/nubile	151	160.759	116,8 (98,4-138,0)	1,39 (1,16-1,65)	42,1
	Vedovo	128	66.887	130,5 (81,0-226,9)	1,14 (0,94-1,38)	15,5
	Separato/divorziato	112	94.655	121,0 (99,5-146,3)	1,43 (1,18-1,75)	33,9
1997-2001	Coniugato	652	776.110	69,4 (64,1-75,2)	1	0,0
	Celibe/nubile	154	236.107	114,3 (95,9-135,4)	1,62 (1,35-1,94)	58,7
	Vedovo	59	37.575	54,3 (38,9-191,5)	1,14 (0,87-1,50)	7,4
	Separato/divorziato	94	91.803	92,2 (74,2-115,2)	1,31 (1,06-1,63)	22,3
2002-2006	Coniugato	504	673.799	63,7 (58,2-69,8)	1	0,0
	Celibe/nubile	122	203.407	99,8 (81,9-120,7)	1,57 (1,31-1,88)	44,2
	Vedovo	49	40.116	53,3 (35,8-261,9)	0,96 (0,74-1,25)	-2,0
	Separato/divorziato	107	111.189	86,7 (70,8-107,2)	1,35 (1,12-1,62)	27,8
2007-2011	Coniugato	388	541.640	55,2 (49,4-62,4)	1	0,0
	Celibe/nubile	97	243.325	70,2 (56,0-87,2)	1,22 (1,02-1,45)	17,3
	Vedovo	31	20.031	80,8 (46,3-1361,9)	1,40 (1,06-1,85)	8,9
	Separato/divorziato	93	88.630	88,5 (58,5-152,1)	1,39 (1,17-1,65)	26,2

MORTALITÀ per CAUSE ACCIDENTALI E VIOLENTE secondo lo STATO CIVILE e il periodo di calendario.

Torino, 1972-2011. Donne 30-64 anni. Gli indicatori di occorrenza, associazione e impatto sono controllati per età.

PERIODO	Stato civile	Osservati	Anni persona	Tasso std di mortalità x 100.000 (lim. conf. 95%)	Rischio relativo (lim. conf. 95%)	Morti attribuibili
1972-1976	Coniugato	199	1.029.419	20,8 (17,9-24,0)	1	0,0
	Celibe/nubile	42	172.912	23,3 (16,8-31,7)	1,17 (0,73-1,88)	6,1
	Vedovo	36	105.811	18,4 (11,7-54,9)	1,14 (0,67-1,94)	4,4
	Separato/divorziato	16	36.599	43,0 (24,4-71,1)	2,15 (1,04-4,44)	8,6
1977-1981	Coniugato	191	1.039.617	18,9 (16,3-21,9)	1	0,0
	Celibe/nubile	57	197.998	29,8 (22,4-39,0)	1,60 (1,18-2,15)	21,3
	Vedovo	15	65.189	15,2 (7,5-78,7)	0,91 (0,53-1,57)	-1,4
	Separato/divorziato	12	37.772	30,3 (15,6-54,9)	1,64 (0,92-2,94)	4,7
1982-1986	Coniugato	189	1.023.866	18,5 (15,9-21,3)	1	0,0
	Celibe/nubile	54	150.974	36,6 (27,4-48,2)	1,99 (1,47-2,69)	26,8
	Vedovo	24	86.674	26,7 (11,8-86,7)	1,20 (0,77-1,87)	4,1
	Separato/divorziato	25	62.830	39,7 (25,6-59,3)	2,19 (1,45-3,33)	13,6
1987-1991	Coniugato	146	957.179	14,7 (12,4-17,4)	1	0,0
	Celibe/nubile	48	190.548	28,0 (20,2-38,1)	1,81 (1,29-2,53)	21,4
	Vedovo	14	51.401	28,0 (5,7-150,8)	1,34 (0,76-2,35)	3,6
	Separato/divorziato	16	63.224	26,3 (14,8-44,2)	1,71 (1,02-2,87)	6,7
1992-1996	Coniugato	117	862.884	13,0 (10,8-15,7)	1	0,0
	Celibe/nubile	47	160.759	31,1 (22,3-42,7)	2,56 (1,81-3,63)	28,7
	Vedovo	13	66.887	30,7 (10,0-109,7)	1,17 (0,65-2,11)	1,9
	Separato/divorziato	25	94.655	26,4 (17,1-39,7)	2,02 (1,31-3,12)	12,6
1997-2001	Coniugato	72	776.110	8,5 (6,6-10,9)	1	0,0
	Celibe/nubile	40	236.107	23,9 (16,3-34,2)	2,75 (1,93-3,91)	25,4
	Vedovo	5	37.575	3,9 (1,1-151,6)	1,03 (0,48-2,23)	0,2
	Separato/divorziato	17	91.803	17,7 (9,9-31,6)	2,08 (1,33-3,24)	8,8
2002-2006	Coniugato	51	673.799	6,7 (5,0-9,1)	1	0,0
	Celibe/nubile	29	203.407	17,7 (11,1-27,1)	2,62 (1,71-4,01)	17,9
	Vedovo	5	40.116	10,3 (2,1-230,1)	1,25 (0,55-2,84)	1,0
	Separato/divorziato	14	111.189	11,3 (6,2-22,1)	1,67 (0,99-2,82)	5,6
2007-2011	Coniugato	34	541.640	6,1 (3,7-10,5)	1	0,0
	Celibe/nubile	28	243.325	15,7 (9,8-24,2)	2,88 (1,77-4,68)	18,3
	Vedovo	5	20.031	39,8 (7,0-1338,5)	3,12 (1,34-7,26)	3,4
	Separato/divorziato	10	88.630	8,3 (3,9-60,9)	1,71 (0,91-3,18)	4,1

MORTALITÀ per ACCIDENTI DI TRAFFICO secondo lo STATO CIVILE e il periodo di calendario.

Torino, 1972-2011. Donne 30-64 anni. Gli indicatori di occorrenza, associazione e impatto sono controllati per età.

PERIODO	Stato civile	Osservati	Anni persona	Tasso std di mortalità x 100.000 (lim. conf. 95%)	Rischio relativo (lim. conf. 95%)	Morti attribuibili
1972-1976	Coniugato	68	1.029.419	7,0 (5,4-9,0)	1	0,0
	Celibe/nubile	12	172.912	6,9 (3,5-12,2)	0,98 (0,53-1,81)	-0,2
	Vedovo	16	105.811	7,6 (3,6-44,7)	1,52 (0,85-2,72)	5,5
	Separato/divorziato	4	36.599	10,9 (2,9-29,6)	1,56 (0,57-4,27)	1,4
1977-1981	Coniugato	74	1.039.617	7,1 (5,5-8,9)	1	0,0
	Celibe/nubile	15	197.998	8,3 (4,6-13,9)	1,11 (0,64-1,94)	1,5
	Vedovo	8	65.189	6,8 (2,2-71,6)	1,33 (0,62-2,85)	2,0
	Separato/divorziato	5	37.772	12,6 (4,1-31,8)	1,79 (0,72-4,43)	2,2
1982-1986	Coniugato	56	1.023.866	5,5 (4,1-7,1)	1	0,0
	Celibe/nubile	11	150.974	7,1 (3,5-13,2)	1,33 (0,70-2,55)	2,8
	Vedovo	4	86.674	2,9 (0,4-62,1)	0,82 (0,29-2,32)	-0,9
	Separato/divorziato	9	62.830	14,6 (6,6-28,3)	2,62 (1,29-5,29)	5,6
1987-1991	<i>n.c.</i>	<i>n.c.</i>	<i>n.c.</i>	<i>n.c.</i>	<i>n.c.</i>	<i>n.c.</i>
1992-1996	<i>n.c.</i>	<i>n.c.</i>	<i>n.c.</i>	<i>n.c.</i>	<i>n.c.</i>	<i>n.c.</i>
1997-2001	<i>n.c.</i>	<i>n.c.</i>	<i>n.c.</i>	<i>n.c.</i>	<i>n.c.</i>	<i>n.c.</i>
2002-2006	<i>n.c.</i>	<i>n.c.</i>	<i>n.c.</i>	<i>n.c.</i>	<i>n.c.</i>	<i>n.c.</i>
2007-2011	<i>n.c.</i>	<i>n.c.</i>	<i>n.c.</i>	<i>n.c.</i>	<i>n.c.</i>	<i>n.c.</i>

n.c.: non calcolabile per numero di casi insufficiente

MORTALITÀ per CADUTE E ALTRI INFORTUNI secondo lo STATO CIVILE e il periodo di calendario.
Torino, 1972-2011. Donne 30-64 anni. Gli indicatori di occorrenza, associazione e impatto sono controllati per età.

PERIODO	Stato civile	Osservati	Anni persona	Tasso std di mortalità x 100.000 (lim. conf. 95%)	Rischio relativo (lim. conf. 95%)	Morti attribuibili
1972-1976	Coniugato	29	1.029.419	3,2 (2,1-4,6)	1	0,0
	Celibe/nubile	11	172.912	6,0 (3,0-11,0)	2,00 (1,00-4,02)	5,5
	Vedovo	7	105.811	3,2 (1,2-41,1)	1,22 (0,52-2,91)	1,3
	Separato/divorziato	4	36.599	10,3 (2,8-28,2)	3,67 (1,29-10,46)	2,9
1977-1981	<i>n.c.</i>	<i>n.c.</i>	<i>n.c.</i>	<i>n.c.</i>	<i>n.c.</i>	<i>n.c.</i>
1982-1986	Coniugato	38	1.023.866	3,8 (2,7-5,2)	1	0,0
	Celibe/nubile	7	150.974	4,4 (1,7-9,5)	1,21 (0,66-2,20)	1,2
	Vedovo	5	86.674	2,8 (0,8-61,8)	0,98 (0,48-2,01)	-0,1
	Separato/divorziato	4	62.830	6,9 (1,9-18,1)	1,79 (0,83-3,83)	1,8
1987-1991	Coniugato	22	957.179	2,2 (1,4-3,4)	1	0,0
	Celibe/nubile	11	190.548	7,2 (3,5-13,4)	3,07 (1,46-6,46)	7,4
	Vedovo	4	51.401	3,9 (0,8-123,5)	2,16 (0,72-6,46)	2,1
	Separato/divorziato	3	63.224	5,5 (1,1-17,4)	2,16 (0,65-7,21)	1,6
1992-1996	<i>n.c.</i>	<i>n.c.</i>	<i>n.c.</i>	<i>n.c.</i>	<i>n.c.</i>	<i>n.c.</i>
1997-2001	<i>n.c.</i>	<i>n.c.</i>	<i>n.c.</i>	<i>n.c.</i>	<i>n.c.</i>	<i>n.c.</i>
2002-2006	<i>n.c.</i>	<i>n.c.</i>	<i>n.c.</i>	<i>n.c.</i>	<i>n.c.</i>	<i>n.c.</i>
2007-2011	<i>n.c.</i>	<i>n.c.</i>	<i>n.c.</i>	<i>n.c.</i>	<i>n.c.</i>	<i>n.c.</i>

n.c.: non calcolabile per numero di casi insufficiente

MORTALITÀ per SUICIDI secondo lo STATO CIVILE e il periodo di calendario.

Torino, 1972-2011. Donne 30-64 anni. Gli indicatori di occorrenza, associazione e impatto sono controllati per età.

PERIODO	Stato civile	Osservati	Anni persona	Tasso std di mortalità x 100.000 (lim. conf. 95%)	Rischio relativo (lim. conf. 95%)	Morti attribuibili
1972-1976	Coniugato	81	1.029.419	8,5 (6,7-10,7)	1	0,0
	Celibe/nubile	15	172.912	8,4 (4,7-14,0)	1,04 (0,60-1,80)	0,5
	Vedovo	8	105.811	4,6 (1,5-42,4)	0,63 (0,30-1,34)	-4,6
	Separato/divorziato	7	36.599	18,5 (7,4-39,8)	2,31 (1,07-5,00)	4,0
1977-1981	Coniugato	77	1.039.617	7,8 (6,1-9,8)	1	0,0
	Celibe/nubile	30	197.998	15,3 (10,2-22,2)	2,10 (1,37-3,21)	15,7
	Vedovo	5	65.189	6,3 (1,7-71,4)	0,79 (0,31-2,00)	-1,3
	Separato/divorziato	4	37.772	10,0 (2,7-28,1)	1,36 (0,50-3,72)	1,1
1982-1986	Coniugato	68	1.023.866	6,6 (5,1-8,4)	1	0,0
	Celibe/nubile	23	150.974	15,7 (9,9-23,9)	2,41 (1,50-3,88)	13,5
	Vedovo	10	86.674	17,5 (4,9-78,4)	1,35 (0,68-2,69)	2,6
	Separato/divorziato	9	62.830	14,0 (6,4-27,3)	2,21 (1,10-4,44)	4,9
1987-1991	Coniugato	54	957.179	5,4 (4,0-7,2)	1	0,0
	Celibe/nubile	19	190.548	11,8 (6,9-19,2)	2,04 (1,19-3,50)	9,7
	Vedovo	5	51.401	3,3 (1,0-123,1)	1,33 (0,52-3,40)	1,2
	Separato/divorziato	7	63.224	11,2 (4,4-24,7)	2,02 (0,92-4,44)	3,5
1992-1996	Coniugato	48	862.884	5,3 (3,9-7,1)	1	0,0
	Celibe/nubile	26	160.759	16,6 (10,4-25,6)	3,42 (2,09-5,58)	18,4
	Vedovo	6	66.887	17,1 (2,3-96,0)	1,43 (0,60-3,41)	1,8
	Separato/divorziato	13	94.655	13,6 (7,2-24,0)	2,52 (1,37-4,67)	7,8
1997-2001	<i>n.c.</i>	<i>n.c.</i>	<i>n.c.</i>	<i>n.c.</i>	<i>n.c.</i>	<i>n.c.</i>
2002-2006	Coniugato	16	673.799	2,3 (1,3-3,9)	1	0,0
	Celibe/nubile	15	203.407	9,0 (4,6-16,4)	3,97 (1,87-8,40)	11,2
	Vedovo	3	40.116	9,1 (1,4-229,3)	2,68 (0,76-9,51)	1,9
	Separato/divorziato	5	111.189	3,9 (1,3-13,1)	1,86 (0,68-5,08)	2,3
2007-2011	<i>n.c.</i>	<i>n.c.</i>	<i>n.c.</i>	<i>n.c.</i>	<i>n.c.</i>	<i>n.c.</i>

n.c.: non calcolabile per numero di casi insufficiente