

MORTALITÀ per TUTTE LE CAUSE secondo lo STATO CIVILE e il periodo di calendario.

Torino, 1972-2011. Donne 65-84 anni. Gli indicatori di occorrenza, associazione e impatto sono controllati per età.

PERIODO	Stato civile	Osservati	Anni persona	Tasso std di mortalità x 100.000 (lim. conf. 95%)	Rischio relativo (lim. conf. 95%)	Morti attribuibili	Tasso std anni di vita persi x 1.000
1972-1976	Coniugato	3.496	126.576	3237,7 (3126,0-3352,8)	1	0,0	139,5
	Celibe/nubile	1.699	55.510	2922,2 (2784,4-3065,3)	0,90 (0,82-0,98)	-199,2	124,3
	Vedovo	6.353	170.178	3170,3 (3089,9-3252,5)	0,98 (0,92-1,04)	-148,4	129,4
	Separato/divorziato	100	4.265	2746,0 (2204,0-3396,0)	0,86 (0,64-1,15)	-16,3	128,5
1977-1981	Coniugato	4.776	183.108	2900,2 (2817,2-2985,1)	1	0,0	113,9
	Celibe/nubile	1.851	63.278	2658,5 (2537,0-2784,7)	0,92 (0,87-0,97)	-169,3	111,9
	Vedovo	5.621	157.223	2814,2 (2735,2-2895,4)	0,97 (0,93-1,01)	-164,5	114,4
	Separato/divorziato	173	6.791	2875,4 (2449,9-3360,1)	1,03 (0,88-1,19)	4,3	132,7
1982-1986	Coniugato	3.901	151.352	2785,3 (2696,8-2876,2)	1	0,0	111,2
	Celibe/nubile	2.024	54.003	3122,8 (2981,5-3270,3)	1,13 (1,07-1,19)	226,9	128,1
	Vedovo	7.562	195.920	2910,8 (2836,9-2986,8)	1,04 (1,00-1,09)	325,0	122,6
	Separato/divorziato	218	7.440	3214,9 (2789,4-3694,8)	1,18 (1,03-1,35)	33,6	162,7
1987-1991	Coniugato	4.805	212.354	2293,5 (2228,7-2359,7)	1	0,0	96,7
	Celibe/nubile	1.677	53.853	2566,3 (2436,9-2701,5)	1,11 (1,05-1,18)	170,0	115,3
	Vedovo	5.532	160.151	2386,8 (2311,9-2464,0)	1,06 (1,02-1,10)	303,2	97,7
	Separato/divorziato	290	10.943	2771,5 (2459,1-3113,9)	1,23 (1,09-1,38)	53,9	127,7
1992-1996	Coniugato	3.625	198.686	1981,9 (1916,9-2048,7)	1	0,0	79,9
	Celibe/nubile	1.478	51.287	2418,3 (2289,7-2552,9)	1,22 (1,14-1,31)	266,4	99,7
	Vedovo	5.962	193.284	2259,9 (2193,3-2328,5)	1,13 (1,07-1,20)	681,7	99,4
	Separato/divorziato	288	14.431	2214,7 (1962,2-2492,5)	1,11 (0,98-1,26)	28,2	84,8
1997-2001	Coniugato	4.425	270.409	1701,2 (1651,2-1752,4)	1	0,0	69,5
	Celibe/nubile	1.300	48.966	2288,1 (2161,3-2421,4)	1,34 (1,27-1,41)	329,4	97,2
	Vedovo	4.080	148.943	1949,4 (1878,9-2022,7)	1,14 (1,10-1,19)	511,4	83,1
	Separato/divorziato	384	19.694	2026,4 (1827,7-2241,8)	1,20 (1,10-1,31)	64,3	88,9
2002-2006	Coniugato	3.838	257.473	1508,8 (1461,5-1557,4)	1	0,0	58,7
	Celibe/nubile	1.086	41.708	2087,9 (1957,1-2226,6)	1,37 (1,28-1,47)	294,5	87,4
	Vedovo	4.873	185.212	1782,5 (1720,5-1847,0)	1,16 (1,11-1,21)	668,6	75,1
	Separato/divorziato	407	22.970	1859,8 (1683,0-2050,5)	1,23 (1,11-1,36)	75,9	69,9
2007-2011	Coniugato	4.645	309.272	1334,0 (1295,3-1373,7)	1	0,0	52,0
	Celibe/nubile	976	38.480	1965,2 (1832,0-2107,3)	1,44 (1,34-1,54)	296,4	86,5
	Vedovo	3.482	129.559	1671,5 (1594,1-1753,2)	1,22 (1,16-1,27)	621,1	73,4
	Separato/divorziato	543	30.286	1785,0 (1637,9-1942,0)	1,33 (1,22-1,45)	134,9	79,6

MORTALITÀ per TUMORI MALIGNI secondo lo STATO CIVILE e il periodo di calendario.

Torino, 1972-2011. Donne 65-84 anni. Gli indicatori di occorrenza, associazione e impatto sono controllati per età.

PERIODO	Stato civile	Osservati	Anni persona	Tasso std di mortalità x 100.000 (lim. conf. 95%)	Rischio relativo (lim. conf. 95%)	Morti attribuibili	Tasso std anni di vita persi x 1.000
1972-1976	Coniugato	824	126.576	696,7 (647,8-748,9)	1	0,0	41,6
	Celibe/nubile	378	55.510	669,3 (603,4-740,7)	0,94 (0,84-1,07)	-22,0	38,7
	Vedovo	1.285	170.178	689,7 (651,2-730,1)	0,99 (0,90-1,08)	-13,7	37,3
	Separato/divorziato	22	4.265	559,0 (338,8-891,4)	0,80 (0,52-1,22)	-5,4	34,1
1977-1981	Coniugato	1.169	183.108	668,9 (630,5-709,1)	1	0,0	37,6
	Celibe/nubile	433	63.278	648,1 (587,7-713,4)	0,97 (0,88-1,07)	-14,1	35,8
	Vedovo	1.129	157.223	626,7 (587,9-667,8)	0,94 (0,87-1,01)	-72,1	33,3
	Separato/divorziato	39	6.791	612,7 (430,9-854,9)	0,92 (0,70-1,22)	-3,2	34,9
1982-1986	Coniugato	1.116	151.352	763,0 (718,2-810,2)	1	0,0	43,6
	Celibe/nubile	497	54.003	837,3 (761,6-919,5)	1,10 (1,02-1,20)	46,8	47,3
	Vedovo	1.799	195.920	792,4 (751,1-835,8)	1,04 (0,98-1,10)	73,3	45,5
	Separato/divorziato	71	7.440	1001,1 (776,2-1280,7)	1,32 (1,10-1,58)	17,2	65,5
1987-1991	Coniugato	1.428	212.354	678,7 (643,7-715,1)	1	0,0	37,7
	Celibe/nubile	454	53.853	767,5 (694,4-846,8)	1,12 (1,01-1,25)	49,1	47,6
	Vedovo	1.470	160.151	759,8 (714,2-808,1)	1,12 (1,04-1,21)	155,7	43,7
	Separato/divorziato	94	10.943	870,6 (702,0-1069,2)	1,31 (1,06-1,61)	22,2	53,4
1992-1996	Coniugato	1.215	198.686	642,8 (606,5-680,8)	1	0,0	34,8
	Celibe/nubile	456	51.287	799,2 (724,2-880,5)	1,27 (1,14-1,42)	96,9	41,5
	Vedovo	1.701	193.284	757,1 (716,1-800,2)	1,15 (1,06-1,24)	218,8	44,9
	Separato/divorziato	90	14.431	666,8 (534,0-825,1)	1,03 (0,83-1,27)	2,3	32,8
1997-2001	Coniugato	1.576	270.409	593,1 (564,1-623,3)	1	0,0	32,6
	Celibe/nubile	385	48.966	720,0 (647,5-799,3)	1,22 (1,14-1,29)	68,2	39,9
	Vedovo	1.225	148.943	675,0 (631,0-721,9)	1,14 (1,09-1,19)	151,9	36,8
	Separato/divorziato	130	19.694	675,7 (564,1-804,4)	1,14 (1,03-1,25)	15,8	39,8
2002-2006	Coniugato	1.447	257.473	564,1 (535,4-594,0)	1	0,0	30,7
	Celibe/nubile	326	41.708	693,2 (615,4-779,4)	1,21 (1,08-1,37)	57,6	37,7
	Vedovo	1.454	185.212	615,8 (576,9-657,3)	1,09 (1,01-1,18)	125,9	33,5
	Separato/divorziato	153	22.970	693,5 (587,6-813,3)	1,21 (1,03-1,43)	26,9	30,6
2007-2011	Coniugato	1.724	309.272	519,0 (494,4-544,7)	1	0,0	27,4
	Celibe/nubile	344	38.480	773,4 (686,8-869,5)	1,46 (1,30-1,64)	108,1	43,7
	Vedovo	1.146	129.559	669,3 (616,4-726,9)	1,25 (1,16-1,35)	228,8	37,7
	Separato/divorziato	199	30.286	656,0 (568,0-754,0)	1,26 (1,09-1,46)	40,9	36,9

MORTALITÀ per TUMORI VADS secondo lo STATO CIVILE e il periodo di calendario.

Torino, 1972-2011. Donne 65-84 anni. Gli indicatori di occorrenza, associazione e impatto sono controllati per età.

PERIODO	Stato civile	Osservati	Anni persona	Tasso std di mortalità x 100.000 (lim. conf. 95%)	Rischio relativo (lim. conf. 95%)	Morti attribuibili	Tasso std anni di vita persi x 1.000
1972-1976	<i>n.c.</i>	<i>n.c.</i>	<i>n.c.</i>	<i>n.c.</i>	<i>n.c.</i>	<i>n.c.</i>	<i>n.c.</i>
1977-1981	Coniugato	21	183.108	11,8 (7,2-18,5)	1	0,0	0,8
	Celibe/nubile	7	63.278	10,8 (4,3-22,9)	0,90 (0,38-2,13)	-0,7	0,6
	Vedovo	26	157.223	14,8 (9,4-22,8)	1,29 (0,71-2,32)	5,8	0,8
	Separato/divorziato	4	6.791	64,4 (16,5-183,7)	5,24 (1,80-15,26)	3,2	3,6
1982-1986	<i>n.c.</i>	<i>n.c.</i>	<i>n.c.</i>	<i>n.c.</i>	<i>n.c.</i>	<i>n.c.</i>	<i>n.c.</i>
1987-1991	Coniugato	33	212.354	15,5 (10,6-21,9)		0,0	0,8
	Celibe/nubile	20	53.853	29,4 (17,5-47,7)	1,98 (1,13-3,47)	9,9	0,5
	Vedovo	34	160.151	16,0 (10,3-24,7)	0,99 (0,60-1,62)	-0,3	0,8
	Separato/divorziato	3	10.943	31,2 (6,4-92,3)	1,84 (0,57-6,01)	1,4	0,5
1992-1996	<i>n.c.</i>	<i>n.c.</i>	<i>n.c.</i>	<i>n.c.</i>	<i>n.c.</i>	<i>n.c.</i>	<i>n.c.</i>
1997-2001	Coniugato	28	270.409	10,7 (7,1-15,6)	1	0,0	0,6
	Celibe/nubile	7	48.966	13,7 (5,4-30,1)	1,21 (0,53-2,78)	1,2	0,7
	Vedovo	26	148.943	11,9 (7,2-20,0)	1,28 (0,73-2,23)	5,6	0,4
	Separato/divorziato	5	19.694	26,1 (8,4-63,3)	2,46 (0,95-6,38)	3,0	2,2
2002-2006	Coniugato	30	257.473	11,6 (7,8-16,6)	1	0,0	0,6
	Celibe/nubile	11	41.708	23,0 (10,6-45,3)	2,00 (1,00-4,01)	5,5	1,7
	Vedovo	27	185.212	13,5 (7,8-22,6)	1,00 (0,58-1,72)	0,0	1,1
	Separato/divorziato	3	22.970	14,3 (3,0-42,2)	1,14 (0,35-3,74)	0,4	0,0
2007-2011	<i>n.c.</i>	<i>n.c.</i>	<i>n.c.</i>	<i>n.c.</i>	<i>n.c.</i>	<i>n.c.</i>	<i>n.c.</i>

n.c.: non calcolabile per numero di casi insufficiente

MORTALITÀ per TUMORE DELLO STOMACO secondo lo STATO CIVILE e il periodo di calendario.

Torino, 1972-2011. Donne 65-84 anni. Gli indicatori di occorrenza, associazione e impatto sono controllati per età.

PERIODO	Stato civile	Osservati	Anni persona	Tasso std di mortalità x 100.000 (lim. conf. 95%)	Rischio relativo (lim. conf. 95%)	Morti attribuibili	Tasso std anni di vita persi x 1.000
1972-1976	Coniugato	86	126.576	75,9 (60,0-95,3)	1	0,0	3,9
	Celibe/nubile	46	55.510	79,8 (58,3-106,7)	1,02 (0,74-1,40)	0,8	3,4
	Vedovo	187	170.178	94,1 (80,7-109,4)	1,23 (0,97-1,54)	34,5	3,6
	Separato/divorziato	5	4.265	111,9 (34,3-312,5)	1,75 (0,80-3,86)	2,1	9,2
1977-1981	Coniugato	127	183.108	76,0 (63,1-90,8)	1	0,0	3,3
	Celibe/nubile	47	63.278	71,4 (52,3-95,7)	0,91 (0,65-1,28)	-4,5	4,0
	Vedovo	133	157.223	68,2 (56,4-82,4)	0,92 (0,72-1,19)	-11,0	2,7
	Separato/divorziato	5	6.791	85,4 (25,9-216,7)	1,11 (0,45-2,71)	0,5	4,3
1982-1986	Coniugato	89	151.352	64,0 (51,1-79,4)	1	0,0	2,9
	Celibe/nubile	39	54.003	56,9 (39,9-80,5)	0,96 (0,66-1,40)	-1,7	1,5
	Vedovo	160	195.920	63,8 (52,9-76,8)	0,98 (0,75-1,28)	-3,5	3,0
	Separato/divorziato	6	7.440	98,8 (34,7-230,3)	1,42 (0,62-3,25)	1,8	5,7
1987-1991	Coniugato	108	212.354	51,4 (42,1-62,2)	1	0,0	2,1
	Celibe/nubile	28	53.853	41,4 (26,6-62,5)	0,83 (0,54-1,26)	-5,9	2,6
	Vedovo	114	160.151	49,7 (39,5-62,7)	0,97 (0,74-1,28)	-3,4	2,0
	Separato/divorziato	9	10.943	87,7 (39,9-168,8)	1,70 (0,86-3,35)	3,7	2,2
1992-1996	Coniugato	72	198.686	39,6 (30,8-50,2)	1	0,0	1,7
	Celibe/nubile	27	51.287	44,0 (28,3-66,2)	1,17 (0,75-1,83)	4,0	1,4
	Vedovo	117	193.284	46,5 (37,0-58,2)	1,18 (0,87-1,60)	17,6	2,7
	Separato/divorziato	7	14.431	51,9 (20,4-112,0)	1,35 (0,62-2,94)	1,8	2,2
1997-2001	Coniugato	69	270.409	26,6 (20,7-33,8)	1	0,0	1,3
	Celibe/nubile	18	48.966	31,9 (18,5-52,8)	1,21 (0,76-1,91)	3,1	1,6
	Vedovo	64	148.943	30,9 (22,7-42,2)	1,19 (0,87-1,62)	10,0	1,2
	Separato/divorziato	5	19.694	26,7 (8,6-64,5)	1,00 (0,45-2,23)	0,0	0,5
2002-2006	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
2007-2011	Coniugato	78	309.272	23,7 (18,7-29,8)	1	0,0	1,3
	Celibe/nubile	17	38.480	33,1 (18,6-57,7)	1,59 (0,94-2,68)	6,3	0,7
	Vedovo	46	129.559	21,5 (13,8-34,6)	1,09 (0,75-1,59)	3,9	0,8
	Separato/divorziato	10	30.286	32,7 (15,7-60,6)	1,41 (0,73-2,73)	2,9	2,8

n.c.: non calcolabile per numero di casi insufficiente

MORTALITÀ per TUMORE DEL COLON secondo lo STATO CIVILE e il periodo di calendario.

Torino, 1972-2011. Donne 65-84 anni. Gli indicatori di occorrenza, associazione e impatto sono controllati per età.

PERIODO	Stato civile	Osservati	Anni persona	Tasso std di mortalità x 100.000 (lim. conf. 95%)	Rischio relativo (lim. conf. 95%)	Morti attribuibili	Tasso std anni di vita persi x 1.000
1972-1976	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
1977-1981	Coniugato	128	183.108	75,5 (62,8-90,2)	1	0,0	3,6
	Celibe/nubile	45	63.278	64,2 (46,6-86,8)	0,86 (0,61-1,22)	-7,1	2,4
	Vedovo	122	157.223	64,6 (52,7-78,9)	0,84 (0,65-1,08)	-23,7	3,3
	Separato/divorziato	4	6.791	70,5 (18,8-194,2)	0,88 (0,32-2,37)	-0,6	1,5
1982-1986	Coniugato	114	151.352	81,3 (66,8-98,3)	1	0,0	3,2
	Celibe/nubile	42	54.003	69,6 (49,2-97,1)	0,85 (0,60-1,22)	-7,4	3,7
	Vedovo	188	195.920	80,6 (67,9-95,5)	0,97 (0,76-1,23)	-6,7	4,5
	Separato/divorziato	5	7.440	67,7 (21,7-178,3)	0,92 (0,38-2,25)	-0,4	3,1
1987-1991	Coniugato	126	212.354	58,7 (48,8-70,0)	1	0,0	2,7
	Celibe/nubile	44	53.853	71,3 (50,7-98,1)	1,20 (0,85-1,70)	7,4	3,7
	Vedovo	166	160.151	89,4 (73,9-107,8)	1,37 (1,08-1,75)	45,1	5,7
	Separato/divorziato	7	10.943	64,0 (25,5-135,7)	1,11 (0,52-2,38)	0,7	4,0
1992-1996	Coniugato	113	198.686	61,6 (50,6-74,5)	1	0,0	3,0
	Celibe/nubile	50	51.287	82,7 (60,2-111,6)	1,42 (1,02-1,99)	14,8	4,1
	Vedovo	182	193.284	74,7 (62,6-89,0)	1,22 (0,95-1,56)	32,7	4,0
	Separato/divorziato	7	14.431	53,1 (20,9-114,1)	0,86 (0,40-1,85)	-1,1	2,7
1997-2001	Coniugato	145	270.409	55,0 (46,4-64,8)	1	0,0	3,0
	Celibe/nubile	33	48.966	61,6 (41,7-88,7)	1,11 (0,83-1,50)	3,4	3,5
	Vedovo	124	148.943	67,9 (54,2-84,9)	1,21 (0,99-1,47)	21,3	4,2
	Separato/divorziato	9	19.694	46,3 (21,1-90,1)	0,86 (0,50-1,45)	-1,5	2,7
2002-2006	Coniugato	141	257.473	55,3 (46,5-65,2)	1	0,0	2,7
	Celibe/nubile	33	41.708	72,0 (48,3-104,8)	1,21 (0,83-1,77)	5,8	4,2
	Vedovo	157	185.212	60,7 (49,4-74,6)	1,13 (0,89-1,43)	18,0	2,8
	Separato/divorziato	15	22.970	66,8 (37,3-111,0)	1,22 (0,72-2,08)	2,7	3,7
2007-2011	Coniugato	168	309.272	49,7 (42,4-58,1)	1	0,0	2,3
	Celibe/nubile	33	38.480	63,3 (41,6-94,7)	1,40 (0,96-2,03)	9,4	2,7
	Vedovo	110	129.559	63,7 (47,7-84,9)	1,16 (0,90-1,49)	15,1	3,9
	Separato/divorziato	16	30.286	53,2 (30,4-86,6)	1,06 (0,63-1,77)	0,9	2,5

n.c.: non calcolabile per numero di casi insufficiente

MORTALITÀ per TUMORE DEL RETTO secondo lo STATO CIVILE e il periodo di calendario.
Torino, 1972-2011. Donne 65-84 anni. Gli indicatori di occorrenza, associazione e impatto sono controllati per età.

PERIODO	Stato civile	Osservati	Anni persona	Tasso std di mortalità x 100.000 (lim. conf. 95%)	Rischio relativo (lim. conf. 95%)	Morti attribuibili	Tasso std anni di vita persi x 1.000
1972-1976	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
1977-1981	Coniugato	57	183.108	33,4 (25,2-43,6)	1	0,0	1,4
	Celibe/nubile	11	63.278	15,6 (7,7-28,8)	0,48 (0,28-0,81)	-11,9	0,4
	Vedovo	69	157.223	36,9 (28,2-48,0)	1,08 (0,81-1,45)	5,2	1,6
	Separato/divorziato	3	6.791	55,6 (11,2-174,5)	1,49 (0,59-3,80)	1,0	0,7
1982-1986	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
1987-1991	Coniugato	52	212.354	25,3 (18,8-33,3)	1	0,0	1,3
	Celibe/nubile	14	53.853	25,2 (13,3-44,0)	0,91 (0,50-1,65)	-1,4	1,3
	Vedovo	60	160.151	26,0 (19,0-35,7)	1,17 (0,79-1,72)	8,6	0,7
	Separato/divorziato	5	10.943	40,6 (13,1-100,7)	1,93 (0,77-4,83)	2,4	4,7
1992-1996	Coniugato	34	198.686	19,0 (13,0-26,8)	1	0,0	0,6
	Celibe/nubile	20	51.287	33,9 (20,2-54,4)	1,79 (1,02-3,12)	8,8	1,2
	Vedovo	66	193.284	28,0 (20,6-37,6)	1,35 (0,88-2,08)	17,1	1,6
	Separato/divorziato	3	14.431	23,0 (4,6-72,2)	1,23 (0,38-4,00)	0,6	0,7
1997-2001	Coniugato	49	270.409	18,7 (13,8-24,8)	1	0,0	0,9
	Celibe/nubile	22	48.966	36,4 (22,4-57,5)	2,09 (1,39-3,14)	11,5	1,1
	Vedovo	50	148.943	23,8 (16,9-33,9)	1,31 (0,94-1,83)	11,9	0,8
	Separato/divorziato	7	19.694	36,1 (14,4-76,8)	1,98 (1,04-3,75)	3,5	2,7
2002-2006	Coniugato	46	257.473	18,0 (13,2-24,1)	1	0,0	0,9
	Celibe/nubile	13	41.708	32,3 (16,6-57,9)	1,50 (0,81-2,79)	4,3	2,5
	Vedovo	45	185.212	20,0 (13,2-30,0)	1,03 (0,67-1,59)	1,3	1,4
	Separato/divorziato	4	22.970	18,8 (5,1-48,7)	0,99 (0,36-2,75)	0,0	0,2
2007-2011	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.

n.c.: non calcolabile per numero di casi insufficiente

MORTALITÀ per TUMORE DEL FEGATO secondo lo STATO CIVILE e il periodo di calendario.

Torino, 1972-2011. Donne 65-84 anni. Gli indicatori di occorrenza, associazione e impatto sono controllati per età.

PERIODO	Stato civile	Osservati	Anni persona	Tasso std di mortalità x 100.000 (lim. conf. 95%)	Rischio relativo (lim. conf. 95%)	Morti attribuibili	Tasso std anni di vita persi x 1.000
1972-1976	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
1977-1981	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
1982-1986	Coniugato	52	151.352	35,8 (26,6-47,5)	1	0,0	2,0
	Celibe/nubile	18	54.003	27,3 (15,9-45,9)	0,86 (0,50-1,47)	-3,0	0,9
	Vedovo	103	195.920	47,8 (37,9-60,2)	1,28 (0,91-1,81)	22,6	3,1
	Separato/divorziato	4	7.440	65,8 (17,1-183,8)	1,60 (0,58-4,42)	1,5	0,6
1987-1991	Coniugato	68	212.354	32,3 (25,0-41,1)	1	0,0	1,8
	Celibe/nubile	21	53.853	37,1 (22,3-58,6)	1,08 (0,66-1,77)	1,6	2,8
	Vedovo	72	160.151	36,3 (26,8-48,7)	1,13 (0,80-1,60)	8,4	2,3
	Separato/divorziato	4	10.943	40,2 (10,8-105,1)	1,17 (0,43-3,20)	0,6	2,8
1992-1996	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
1997-2001	Coniugato	60	270.409	22,6 (17,2-29,2)	1	0,0	1,1
	Celibe/nubile	19	48.966	33,5 (19,8-54,4)	1,57 (0,94-2,64)	6,9	1,3
	Vedovo	56	148.943	33,7 (24,2-46,6)	1,39 (0,95-2,03)	15,7	2,0
	Separato/divorziato	6	19.694	31,6 (11,5-71,0)	1,38 (0,60-3,20)	1,7	1,0
2002-2006	Coniugato	71	257.473	27,6 (21,6-34,9)	1	0,0	1,7
	Celibe/nubile	10	41.708	21,3 (9,7-42,7)	0,78 (0,43-1,40)	-2,9	1,2
	Vedovo	67	185.212	29,1 (21,1-40,0)	1,07 (0,78-1,46)	4,4	1,6
	Separato/divorziato	7	22.970	32,6 (13,1-67,8)	1,13 (0,57-2,25)	0,8	0,8
2007-2011	Coniugato	74	309.272	21,9 (17,1-27,7)	1	0,0	0,9
	Celibe/nubile	14	38.480	32,5 (17,0-58,9)	1,40 (1,01-1,93)	4,0	1,6
	Vedovo	60	129.559	32,0 (22,4-46,8)	1,54 (1,26-1,88)	21,0	1,2
	Separato/divorziato	8	30.286	26,5 (11,4-52,5)	1,20 (0,79-1,82)	1,3	1,8

n.c.: non calcolabile per numero di casi insufficiente

MORTALITÀ per TUMORE DEL POLMONE secondo lo STATO CIVILE e il periodo di calendario.

Torino, 1972-2011. Donne 65-84 anni. Gli indicatori di occorrenza, associazione e impatto sono controllati per età.

PERIODO	Stato civile	Osservati	Anni persona	Tasso std di mortalità x 100.000 (lim. conf. 95%)	Rischio relativo (lim. conf. 95%)	Morti attribuibili	Tasso std anni di vita persi x 1.000
1972-1976	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
1977-1981	Coniugato	69	183.108	38,2 (29,6-48,7)	1	0,0	2,4
	Celibe/nubile	40	63.278	60,7 (43,1-83,4)	1,60 (1,08-2,36)	14,9	4,0
	Vedovo	78	157.223	45,4 (35,2-58,0)	1,20 (0,86-1,68)	13,1	2,7
	Separato/divorziato	7	6.791	86,1 (34,5-201,2)	2,78 (1,28-6,05)	4,5	11,4
1982-1986	Coniugato	84	151.352	53,5 (42,5-66,8)	1	0,0	3,3
	Celibe/nubile	44	54.003	71,0 (51,1-97,8)	1,38 (0,79-2,41)	12,1	2,8
	Vedovo	147	195.920	69,7 (57,5-84,3)	1,23 (0,81-1,88)	27,9	4,6
	Separato/divorziato	7	7.440	101,7 (39,7-227,8)	1,72 (0,53-5,54)	2,9	9,5
1987-1991	Coniugato	131	212.354	62,4 (52,1-74,2)	1	0,0	3,7
	Celibe/nubile	37	53.853	67,5 (46,8-94,9)	1,03 (0,71-1,49)	1,1	5,2
	Vedovo	143	160.151	76,2 (62,1-93,2)	1,26 (0,98-1,61)	29,4	4,7
	Separato/divorziato	9	10.943	88,6 (40,2-170,6)	1,36 (0,69-2,67)	2,4	4,5
1992-1996	Coniugato	130	198.686	68,7 (57,2-82,0)	1	0,0	3,9
	Celibe/nubile	51	51.287	96,5 (71,1-128,4)	1,41 (1,07-1,87)	14,9	5,1
	Vedovo	174	193.284	85,8 (72,0-101,9)	1,21 (0,99-1,49)	30,4	5,8
	Separato/divorziato	13	14.431	97,7 (51,3-171,8)	1,38 (0,84-2,25)	3,6	5,2
1997-2001	Coniugato	176	270.409	65,9 (56,5-76,5)	1	0,0	3,9
	Celibe/nubile	49	48.966	93,6 (68,6-125,6)	1,42 (1,03-1,95)	14,5	5,0
	Vedovo	133	148.943	78,6 (63,8-96,7)	1,17 (0,92-1,47)	19,0	4,7
	Separato/divorziato	17	19.694	92,1 (53,4-149,3)	1,33 (0,81-2,19)	4,2	3,4
2002-2006	Coniugato	189	257.473	73,8 (63,6-85,1)	1	0,0	4,5
	Celibe/nubile	46	41.708	95,5 (68,3-131,5)	1,39 (1,01-1,93)	13,0	5,1
	Vedovo	163	185.212	85,8 (70,7-103,9)	1,04 (0,84-1,30)	6,6	6,0
	Separato/divorziato	35	22.970	158,0 (109,9-220,4)	2,11 (1,47-3,02)	18,4	7,2
2007-2011	Coniugato	215	309.272	64,9 (56,4-74,5)	1	0,0	3,5
	Celibe/nubile	49	38.480	121,1 (87,6-164,9)	1,70 (1,24-2,31)	20,1	7,6
	Vedovo	172	129.559	105,7 (85,3-131,1)	1,57 (1,27-1,93)	62,2	6,0
	Separato/divorziato	48	30.286	157,6 (116,2-209,2)	2,41 (1,76-3,30)	28,1	9,2

n.c.: non calcolabile per numero di casi insufficiente

MORTALITÀ per TUMORE DELLA MAMMELLA secondo lo STATO CIVILE e il periodo di calendario.

Torino, 1972-2011. Donne 65-84 anni. Gli indicatori di occorrenza, associazione e impatto sono controllati per età.

PERIODO	Stato civile	Osservati	Anni persona	Tasso std di mortalità x 100.000 (lim. conf. 95%)	Rischio relativo (lim. conf. 95%)	Morti attribuibili	Tasso std anni di vita persi x 1.000
1972-1976	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
1977-1981	Coniugato	210	183.108	117,2 (101,7-134,7)	1	0,0	7,6
	Celibe/nubile	79	63.278	121,1 (95,6-151,7)	1,03 (0,79-1,33)	2,0	7,9
	Vedovo	177	157.223	103,2 (87,4-121,5)	0,88 (0,72-1,09)	-23,4	6,5
	Separato/divorziato	3	6.791	50,2 (10,1-163,2)	0,39 (0,13-1,22)	-4,7	1,5
1982-1986	Coniugato	215	151.352	143,1 (124,4-164,2)	1	0,0	10,5
	Celibe/nubile	91	54.003	157,0 (125,0-195,9)	1,14 (0,94-1,37)	11,0	9,4
	Vedovo	257	195.920	121,8 (105,5-140,4)	0,87 (0,75-1,00)	-39,3	7,9
	Separato/divorziato	12	7.440	163,0 (82,6-303,4)	1,14 (0,74-1,77)	1,5	10,5
1987-1991	Coniugato	232	212.354	110,4 (96,5-125,7)	1	0,0	7,1
	Celibe/nubile	98	53.853	180,5 (144,9-222,7)	1,57 (1,24-2,00)	35,7	14,8
	Vedovo	213	160.151	114,5 (97,0-134,9)	1,10 (0,90-1,33)	18,7	6,9
	Separato/divorziato	6	10.943	48,4 (17,7-111,2)	0,51 (0,23-1,14)	-5,8	5,8
1992-1996	Coniugato	222	198.686	113,2 (98,6-129,6)	1	0,0	7,7
	Celibe/nubile	78	51.287	147,1 (115,2-185,7)	1,29 (1,00-1,68)	17,6	10,4
	Vedovo	240	193.284	116,9 (100,5-135,5)	1,02 (0,84-1,23)	3,7	8,1
	Separato/divorziato	9	14.431	60,3 (27,3-120,4)	0,56 (0,29-1,09)	-7,1	5,2
1997-2001	Coniugato	294	270.409	109,4 (97,2-122,7)	1	0,0	7,1
	Celibe/nubile	65	48.966	123,4 (94,4-159,5)	1,15 (0,91-1,44)	8,3	6,9
	Vedovo	185	148.943	104,3 (87,5-124,2)	1,01 (0,86-1,19)	1,4	5,6
	Separato/divorziato	13	19.694	67,0 (35,5-116,8)	0,61 (0,38-0,98)	-8,3	5,4
2002-2006	Coniugato	242	257.473	94,2 (82,7-106,9)	1	0,0	5,7
	Celibe/nubile	60	41.708	127,4 (95,4-168,1)	1,35 (1,02-1,80)	15,6	6,8
	Vedovo	214	185.212	84,8 (71,4-100,8)	0,98 (0,81-1,19)	-4,0	3,8
	Separato/divorziato	15	22.970	69,2 (38,7-114,7)	0,71 (0,42-1,20)	-6,1	2,3
2007-2011	Coniugato	266	309.272	81,2 (71,6-91,9)	1	0,0	4,7
	Celibe/nubile	55	38.480	138,7 (102,1-185,7)	1,55 (1,21-2,00)	19,6	9,8
	Vedovo	164	129.559	103,8 (83,3-129,5)	1,23 (1,03-1,47)	31,0	6,2
	Separato/divorziato	21	30.286	69,6 (43,0-106,6)	0,85 (0,57-1,24)	-3,8	3,9

n.c.: non calcolabile per numero di casi insufficiente

MORTALITÀ per DIABETE MELLITO secondo lo STATO CIVILE e il periodo di calendario.

Torino, 1972-2011. Donne 65-84 anni. Gli indicatori di occorrenza, associazione e impatto sono controllati per età.

PERIODO	Stato civile	Osservati	Anni persona	Tasso std di mortalità x 100.000 (lim. conf. 95%)	Rischio relativo (lim. conf. 95%)	Morti attribuibili	Tasso std anni di vita persi x 1.000
1972-1976	Coniugato	155	126.576	137,6 (115,9-162,7)	1	0,0	6,5
	Celibe/nubile	57	55.510	99,5 (75,3-129,2)	0,71 (0,53-0,97)	-22,8	4,8
	Vedovo	250	170.178	130,5 (114,3-148,7)	0,94 (0,76-1,15)	-16,9	6,5
	Separato/divorziato	6	4.265	196,1 (68,7-454,2)	1,17 (0,52-2,63)	0,9	3,9
1977-1981	Coniugato	195	183.108	117,8 (101,6-136,0)	1	0,0	4,4
	Celibe/nubile	46	63.278	68,8 (50,2-92,5)	0,57 (0,41-0,79)	-34,9	3,7
	Vedovo	191	157.223	96,5 (82,3-112,8)	0,83 (0,68-1,03)	-38,0	3,7
	Separato/divorziato	6	6.791	80,4 (29,3-196,8)	0,87 (0,39-1,96)	-0,9	7,6
1982-1986	<i>n.c.</i>	<i>n.c.</i>	<i>n.c.</i>	<i>n.c.</i>	<i>n.c.</i>	<i>n.c.</i>	<i>n.c.</i>
1987-1991	Coniugato	96	212.354	45,6 (36,9-55,8)	1	0,0	2,1
	Celibe/nubile	27	53.853	43,9 (28,1-66,2)	0,93 (0,61-1,43)	-2,0	3,3
	Vedovo	136	160.151	60,6 (49,1-74,8)	1,38 (1,05-1,81)	37,6	2,6
	Separato/divorziato	3	10.943	29,8 (6,1-89,2)	0,63 (0,20-1,99)	-1,8	0,5
1992-1996	Coniugato	128	198.686	69,7 (58,0-83,2)	1	0,0	2,8
	Celibe/nubile	34	51.287	56,1 (38,0-80,7)	0,79 (0,54-1,16)	-9,1	2,4
	Vedovo	214	193.284	78,8 (67,2-92,6)	1,12 (0,89-1,41)	23,2	2,8
	Separato/divorziato	10	14.431	87,7 (41,9-163,0)	1,09 (0,57-2,07)	0,8	0,3
1997-2001	Coniugato	163	270.409	63,3 (53,9-74,0)	1	0,0	2,6
	Celibe/nubile	35	48.966	62,8 (43,1-89,6)	0,98 (0,68-1,41)	-0,9	3,0
	Vedovo	140	148.943	69,0 (56,1-85,0)	1,05 (0,83-1,33)	7,3	3,1
	Separato/divorziato	17	19.694	94,0 (54,5-152,0)	1,44 (0,88-2,38)	5,2	1,7
2002-2006	Coniugato	85	257.473	33,2 (26,5-41,1)	1	0,0	1,3
	Celibe/nubile	28	41.708	57,6 (37,5-86,6)	1,61 (1,04-2,47)	10,6	2,1
	Vedovo	133	185.212	43,9 (35,2-55,1)	1,45 (1,09-1,92)	41,1	1,3
	Separato/divorziato	11	22.970	50,3 (25,1-90,7)	1,52 (0,81-2,84)	3,7	2,1
2007-2011	Coniugato	110	309.272	32,6 (26,7-39,5)	1	0,0	1,6
	Celibe/nubile	22	38.480	53,1 (31,6-85,3)	1,38 (0,87-2,19)	6,1	3,9
	Vedovo	102	129.559	46,3 (34,3-63,2)	1,56 (1,18-2,06)	36,4	2,0
	Separato/divorziato	15	30.286	49,3 (27,6-81,7)	1,52 (0,89-2,61)	5,1	1,1

n.c.: non calcolabile per numero di casi insufficiente

MORTALITÀ per MAL. DELL'APP. CIRCOLATORIO secondo lo STATO CIVILE e il periodo di calendario.

Torino, 1972-2011. Donne 65-84 anni. Gli indicatori di occorrenza, associazione e impatto sono controllati per età.

PERIODO	Stato civile	Osservati	Anni persona	Tasso std di mortalità x 100.000 (lim. conf. 95%)	Rischio relativo (lim. conf. 95%)	Morti attribuibili	Tasso std anni di vita persi x 1.000
1972-1976	Coniugato	1.797	126.576	1734,5 (1651,5-1821,0)	1	0,0	62,0
	Celibe/nubile	912	55.510	1545,4 (1446,4-1649,7)	0,88 (0,82-0,96)	-119,8	50,7
	Vedovo	3.511	170.178	1695,1 (1637,5-1754,4)	0,97 (0,92-1,03)	-107,4	57,8
	Separato/divorziato	44	4.265	1236,7 (881,0-1704,2)	0,74 (0,55-1,00)	-15,6	51,1
1977-1981	Coniugato	2.491	183.108	1555,4 (1494,0-1618,8)	1	0,0	49,1
	Celibe/nubile	982	63.278	1378,1 (1292,0-1468,8)	0,89 (0,83-0,96)	-119,9	47,8
	Vedovo	3.138	157.223	1515,4 (1458,8-1574,2)	0,97 (0,92-1,02)	-98,3	54,1
	Separato/divorziato	87	6.791	1485,8 (1181,4-1851,2)	1,00 (0,81-1,24)	-0,1	59,3
1982-1986	Coniugato	1.859	151.352	1360,2 (1297,7-1425,1)	1	0,0	43,0
	Celibe/nubile	1.021	54.003	1515,6 (1419,9-1617,5)	1,12 (1,03-1,21)	107,0	51,0
	Vedovo	4.012	195.920	1448,2 (1398,5-1499,9)	1,07 (1,01-1,13)	252,7	48,4
	Separato/divorziato	85	7.440	1324,7 (1049,4-1657,4)	0,98 (0,79-1,22)	-1,9	46,3
1987-1991	Coniugato	2.225	212.354	1064,4 (1020,4-1109,8)	1	0,0	36,3
	Celibe/nubile	790	53.853	1126,5 (1044,2-1214,3)	1,06 (0,98-1,16)	47,9	36,6
	Vedovo	2.735	160.151	1063,4 (1016,7-1112,5)	1,02 (0,97-1,09)	66,4	32,0
	Separato/divorziato	122	10.943	1191,3 (987,9-1425,4)	1,13 (0,94-1,36)	14,3	41,1
1992-1996	Coniugato	1.485	198.686	829,5 (787,3-873,6)	1	0,0	26,0
	Celibe/nubile	631	51.287	966,0 (887,4-1050,5)	1,17 (1,07-1,29)	92,5	32,1
	Vedovo	2.752	193.284	943,4 (902,7-985,9)	1,12 (1,05-1,19)	287,0	31,1
	Separato/divorziato	112	14.431	878,8 (721,2-1062,3)	1,06 (0,87-1,28)	6,2	28,5
1997-2001	Coniugato	1.632	270.409	638,8 (608,0-670,8)	1	0,0	18,2
	Celibe/nubile	578	48.966	981,8 (901,0-1068,9)	1,51 (1,31-1,75)	196,0	33,9
	Vedovo	1.733	148.943	749,1 (708,1-792,6)	1,17 (1,05-1,30)	253,3	24,4
	Separato/divorziato	140	19.694	737,1 (619,5-871,7)	1,19 (0,92-1,55)	22,4	27,9
2002-2006	Coniugato	1.291	257.473	510,8 (483,3-539,5)	1	0,0	14,0
	Celibe/nubile	447	41.708	796,7 (719,6-881,4)	1,58 (1,38-1,81)	163,6	26,1
	Vedovo	1.985	185.212	671,5 (635,3-710,0)	1,31 (1,17-1,47)	469,4	23,6
	Separato/divorziato	132	22.970	608,4 (508,8-722,2)	1,21 (0,99-1,46)	22,5	18,6
2007-2011	Coniugato	1.452	309.272	401,8 (381,1-423,4)	1	0,0	10,9
	Celibe/nubile	334	38.480	594,6 (527,4-670,3)	1,49 (1,32-1,68)	109,7	14,7
	Vedovo	1.261	129.559	517,1 (478,1-560,3)	1,26 (1,17-1,36)	261,9	17,0
	Separato/divorziato	164	30.286	536,8 (457,7-625,9)	1,34 (1,14-1,57)	41,3	15,4

MORTALITÀ per MAL. ISCHEMICHE DEL CUORE secondo lo STATO CIVILE e il periodo di calendario.

Torino, 1972-2011. Donne 65-84 anni. Gli indicatori di occorrenza, associazione e impatto sono controllati per età.

PERIODO	Stato civile	Osservati	Anni persona	Tasso std di mortalità x 100.000 (lim. conf. 95%)	Rischio relativo (lim. conf. 95%)	Morti attribuibili	Tasso std anni di vita persi x 1.000
1972-1976	Coniugato	527	126.576	494,5 (451,2-541,4)	1	0,0	20,3
	Celibe/nubile	284	55.510	479,4 (425,1-539,0)	0,96 (0,83-1,11)	-12,5	13,7
	Vedovo	1.023	170.178	500,3 (469,0-533,3)	0,99 (0,89-1,11)	-8,0	18,1
	Separato/divorziato	16	4.265	419,8 (231,3-723,5)	0,92 (0,56-1,50)	-1,5	22,3
1977-1981	Coniugato	786	183.108	484,6 (450,9-520,4)	1	0,0	16,6
	Celibe/nubile	292	63.278	417,0 (369,9-468,8)	0,86 (0,75-0,99)	-47,0	16,2
	Vedovo	953	157.223	470,7 (439,0-504,7)	0,97 (0,88-1,07)	-29,0	18,2
	Separato/divorziato	19	6.791	286,8 (170,8-464,3)	0,69 (0,44-1,08)	-8,6	17,4
1982-1986	Coniugato	421	151.352	290,3 (262,8-320,2)	1	0,0	13,4
	Celibe/nubile	179	54.003	283,6 (241,8-331,8)	0,98 (0,89-1,08)	-3,8	12,0
	Vedovo	685	195.920	272,8 (250,4-297,4)	0,95 (0,88-1,02)	-36,4	11,6
	Separato/divorziato	19	7.440	263,7 (156,2-429,7)	0,95 (0,73-1,23)	-1,0	12,8
1987-1991	Coniugato	548	212.354	263,6 (241,9-286,9)	1	0,0	11,6
	Celibe/nubile	166	53.853	257,6 (217,5-303,7)	0,99 (0,86-1,13)	-2,2	11,8
	Vedovo	562	160.151	249,4 (225,6-275,8)	0,98 (0,89-1,07)	-14,0	9,8
	Separato/divorziato	29	10.943	282,3 (188,5-407,9)	1,07 (0,80-1,44)	2,0	11,9
1992-1996	Coniugato	357	198.686	196,5 (176,4-218,5)	1	0,0	7,6
	Celibe/nubile	143	51.287	227,8 (189,8-271,8)	1,17 (1,10-1,24)	20,7	9,2
	Vedovo	691	193.284	249,6 (228,2-272,9)	1,27 (1,22-1,32)	145,2	9,8
	Separato/divorziato	36	14.431	278,4 (193,7-389,7)	1,41 (1,28-1,56)	10,5	10,0
1997-2001	Coniugato	462	270.409	179,5 (163,4-196,8)	1	0,0	6,0
	Celibe/nubile	153	48.966	261,9 (220,9-309,5)	1,45 (1,21-1,75)	47,8	9,5
	Vedovo	445	148.943	205,7 (183,3-230,8)	1,11 (0,97-1,28)	45,6	8,7
	Separato/divorziato	40	19.694	211,0 (150,5-289,1)	1,20 (0,87-1,66)	6,7	7,4
2002-2006	Coniugato	354	257.473	140,1 (125,9-155,5)	1	0,0	3,9
	Celibe/nubile	114	41.708	214,6 (174,4-263,0)	1,49 (1,20-1,84)	37,3	8,9
	Vedovo	556	185.212	198,0 (177,8-220,6)	1,32 (1,15-1,52)	136,2	8,1
	Separato/divorziato	34	22.970	155,7 (107,7-218,2)	1,12 (0,79-1,59)	3,6	5,7
2007-2011	Coniugato	338	309.272	95,0 (85,0-105,9)	1	0,0	2,8
	Celibe/nubile	87	38.480	164,5 (129,5-208,5)	1,71 (1,35-2,16)	36,1	4,1
	Vedovo	318	129.559	138,0 (117,6-162,9)	1,43 (1,22-1,68)	96,1	5,1
	Separato/divorziato	49	30.286	159,7 (118,1-211,5)	1,70 (1,26-2,29)	20,1	4,8

MORTALITÀ per MAL. CEREBROVASCOLARI secondo lo STATO CIVILE e il periodo di calendario.

Torino, 1972-2011. Donne 65-84 anni. Gli indicatori di occorrenza, associazione e impatto sono controllati per età.

PERIODO	Stato civile	Osservati	Anni persona	Tasso std di mortalità x 100.000 (lim. conf. 95%)	Rischio relativo (lim. conf. 95%)	Morti attribuibili	Tasso std anni di vita persi x 1.000
1972-1976	Coniugato	599	126.576	589,2 (541,0-641,1)	1	0,0	18,6
	Celibe/nubile	268	55.510	453,8 (400,9-511,9)	0,77 (0,69-0,86)	-79,4	14,7
	Vedovo	1.037	170.178	501,7 (470,5-534,6)	0,85 (0,78-0,92)	-186,4	17,5
	Separato/divorziato	14	4.265	427,1 (225,3-750,9)	0,71 (0,47-1,07)	-5,9	13,1
1977-1981	Coniugato	812	183.108	508,7 (473,8-545,6)	1	0,0	15,6
	Celibe/nubile	313	63.278	434,6 (387,1-486,8)	0,86 (0,78-0,95)	-51,0	13,9
	Vedovo	1.014	157.223	480,3 (449,1-513,6)	0,94 (0,88-1,01)	-62,8	15,3
	Separato/divorziato	33	6.791	593,7 (403,5-848,6)	1,17 (0,91-1,50)	4,7	19,2
1982-1986	Coniugato	709	151.352	527,0 (488,1-568,5)	1	0,0	14,4
	Celibe/nubile	368	54.003	545,8 (488,8-608,9)	1,03 (0,91-1,17)	11,5	18,8
	Vedovo	1.502	195.920	536,4 (506,4-568,2)	1,02 (0,93-1,12)	25,9	17,5
	Separato/divorziato	21	7.440	350,7 (213,3-550,6)	0,64 (0,41-0,98)	-12,1	11,3
1987-1991	Coniugato	761	212.354	361,4 (336,1-388,3)	1	0,0	10,9
	Celibe/nubile	267	53.853	360,7 (316,2-410,6)	1,02 (0,89-1,17)	5,0	10,2
	Vedovo	996	160.151	373,3 (346,4-402,5)	1,04 (0,94-1,15)	37,9	10,0
	Separato/divorziato	39	10.943	393,2 (279,0-539,4)	1,07 (0,77-1,47)	2,5	9,1
1992-1996	Coniugato	528	198.686	298,1 (272,9-325,2)	1	0,0	8,5
	Celibe/nubile	235	51.287	350,7 (304,5-402,6)	1,17 (1,08-1,27)	34,9	9,7
	Vedovo	975	193.284	313,2 (290,8-337,4)	1,05 (0,99-1,11)	42,2	8,0
	Separato/divorziato	26	14.431	210,3 (136,6-311,6)	0,69 (0,56-0,85)	-11,5	4,7
1997-2001	Coniugato	556	270.409	219,1 (201,2-238,3)	1	0,0	5,8
	Celibe/nubile	165	48.966	279,8 (237,5-328,6)	1,24 (1,04-1,47)	31,6	9,6
	Vedovo	585	148.943	239,1 (217,2-263,7)	1,11 (0,98-1,25)	57,7	6,2
	Separato/divorziato	41	19.694	219,2 (157,0-299,1)	1,02 (0,75-1,41)	1,0	6,1
2002-2006	Coniugato	429	257.473	170,1 (154,4-187,0)	1	0,0	3,9
	Celibe/nubile	138	41.708	239,5 (198,7-288,1)	1,41 (1,16-1,71)	39,8	6,9
	Vedovo	633	185.212	201,5 (182,8-222,5)	1,14 (1,01-1,30)	79,5	5,7
	Separato/divorziato	42	22.970	193,2 (139,1-261,8)	1,15 (0,84-1,58)	5,4	6,1
2007-2011	Coniugato	488	309.272	133,4 (121,7-146,1)	1	0,0	3,3
	Celibe/nubile	103	38.480	174,5 (139,4-218,3)	1,34 (1,13-1,58)	26,0	4,7
	Vedovo	408	129.559	157,7 (137,6-182,1)	1,17 (1,05-1,30)	58,0	4,3
	Separato/divorziato	51	30.286	168,0 (125,0-221,2)	1,25 (1,00-1,57)	10,3	3,1

MORTALITÀ per MAL. DELL'APP. RESPIRATORIO secondo lo STATO CIVILE e il periodo di calendario.

Torino, 1972-2011. Donne 65-84 anni. Gli indicatori di occorrenza, associazione e impatto sono controllati per età.

PERIODO	Stato civile	Osservati	Anni persona	Tasso std di mortalità x 100.000 (lim. conf. 95%)	Rischio relativo (lim. conf. 95%)	Morti attribuibili	Tasso std anni di vita persi x 1.000
1972-1976	Coniugato	159	126.576	157,0 (132,5-185,3)	1	0,0	5,2
	Celibe/nubile	86	55.510	145,6 (116,3-180,2)	0,95 (0,73-1,23)	-5,0	6,0
	Vedovo	320	170.178	155,8 (138,6-174,8)	1,00 (0,83-1,22)	1,5	5,3
	Separato/divorziato	10	4.265	281,7 (128,2-557,3)	1,89 (1,00-3,59)	4,7	11,8
1977-1981	Coniugato	204	183.108	126,4 (109,4-145,4)	1	0,0	4,1
	Celibe/nubile	96	63.278	140,4 (113,3-172,3)	1,06 (0,83-1,36)	5,8	6,8
	Vedovo	277	157.223	126,9 (111,4-144,6)	1,05 (0,87-1,26)	12,1	3,6
	Separato/divorziato	9	6.791	161,4 (71,2-320,9)	1,26 (0,65-2,46)	1,9	6,1
1982-1986	Coniugato	228	151.352	168,1 (146,6-192,2)	1	0,0	4,7
	Celibe/nubile	131	54.003	193,6 (160,4-233,1)	1,18 (0,95-1,46)	19,8	6,7
	Vedovo	457	195.920	171,2 (153,9-190,5)	1,00 (0,85-1,18)	0,9	6,7
	Separato/divorziato	20	7.440	285,0 (171,6-456,9)	1,87 (1,19-2,96)	9,3	13,6
1987-1991	Coniugato	215	212.354	102,7 (89,4-117,5)	1	0,0	3,2
	Celibe/nubile	111	53.853	167,0 (135,7-204,3)	1,57 (1,34-1,83)	40,3	5,6
	Vedovo	269	160.151	111,4 (96,1-129,2)	1,07 (0,94-1,21)	16,7	3,9
	Separato/divorziato	17	10.943	168,8 (98,0-272,2)	1,63 (1,17-2,28)	6,6	4,0
1992-1996	Coniugato	155	198.686	87,3 (73,9-102,6)	1	0,0	2,5
	Celibe/nubile	90	51.287	156,3 (124,4-194,5)	1,68 (1,29-2,19)	36,5	6,6
	Vedovo	306	193.284	110,8 (96,6-126,9)	1,28 (1,04-1,56)	66,1	4,6
	Separato/divorziato	12	14.431	94,1 (48,0-168,6)	1,08 (0,60-1,95)	0,9	3,1
1997-2001	Coniugato	242	270.409	93,9 (82,4-106,6)	1	0,0	3,5
	Celibe/nubile	80	48.966	144,4 (113,6-182,0)	1,47 (1,14-1,90)	25,7	6,2
	Vedovo	259	148.943	115,1 (99,3-133,7)	1,27 (1,06-1,53)	55,8	3,8
	Separato/divorziato	30	19.694	159,3 (107,2-229,2)	1,72 (1,17-2,51)	12,5	5,4
2002-2006	Coniugato	227	257.473	89,7 (78,4-102,2)	1	0,0	2,4
	Celibe/nubile	72	41.708	131,8 (101,3-170,5)	1,44 (1,10-1,88)	22,1	4,6
	Vedovo	315	185.212	108,3 (93,7-125,4)	1,14 (0,96-1,37)	39,8	4,3
	Separato/divorziato	30	22.970	138,3 (93,2-198,0)	1,54 (1,05-2,26)	10,6	4,4
2007-2011	Coniugato	284	309.272	77,1 (68,3-86,8)	1	0,0	1,7
	Celibe/nubile	68	38.480	125,6 (94,8-165,6)	1,54 (1,18-2,01)	23,8	4,6
	Vedovo	228	129.559	91,9 (76,3-112,1)	1,15 (0,96-1,37)	29,5	2,7
	Separato/divorziato	39	30.286	127,5 (90,6-174,6)	1,64 (1,17-2,29)	15,2	4,4

MORTALITÀ per BPCO secondo lo STATO CIVILE e il periodo di calendario.

Torino, 1972-2011. Donne 65-84 anni. Gli indicatori di occorrenza, associazione e impatto sono controllati per età.

PERIODO	Stato civile	Osservati	Anni persona	Tasso std di mortalità x 100.000 (lim. conf. 95%)	Rischio relativo (lim. conf. 95%)	Morti attribuibili	Tasso std anni di vita persi x 1.000
1972-1976	Coniugato	62	126.576	60,2 (45,5-78,6)	1	0,0	2,0
	Celibe/nubile	22	55.510	38,3 (24,0-58,4)	0,67 (0,41-1,09)	-11,0	2,2
	Vedovo	121	170.178	62,3 (51,3-75,3)	1,08 (0,79-1,48)	8,9	2,9
	Separato/divorziato	4	4.265	85,6 (21,4-276,0)	1,94 (0,71-5,33)	1,9	7,9
1977-1981	Coniugato	73	183.108	42,6 (33,3-54,0)	1	0,0	2,2
	Celibe/nubile	37	63.278	56,0 (39,3-77,8)	1,23 (0,82-1,83)	6,8	2,8
	Vedovo	105	157.223	49,5 (39,7-61,5)	1,23 (0,91-1,68)	19,8	1,8
	Separato/divorziato	5	6.791	82,4 (25,3-210,2)	1,92 (0,78-4,76)	2,4	4,3
1982-1986	Coniugato	90	151.352	64,3 (51,4-79,6)	1	0,0	2,3
	Celibe/nubile	45	54.003	71,3 (51,0-98,5)	1,14 (0,79-1,63)	5,5	3,5
	Vedovo	145	195.920	60,9 (50,1-73,9)	0,93 (0,71-1,22)	-11,5	3,2
	Separato/divorziato	11	7.440	140,6 (69,8-270,3)	2,57 (1,37-4,80)	6,7	10,5
1987-1991	Coniugato	104	212.354	49,5 (40,4-60,2)	1	0,0	1,4
	Celibe/nubile	51	53.853	78,9 (57,7-106,2)	1,50 (1,07-2,10)	17,0	2,8
	Vedovo	144	160.151	60,4 (49,2-74,3)	1,19 (0,92-1,54)	23,0	2,4
	Separato/divorziato	8	10.943	80,9 (34,7-161,2)	1,59 (0,77-3,25)	3,0	2,8
1992-1996	Coniugato	93	198.686	51,7 (41,6-63,7)	1	0,0	1,6
	Celibe/nubile	32	51.287	55,9 (37,4-80,9)	1,02 (0,68-1,52)	0,5	3,1
	Vedovo	173	193.284	64,6 (53,8-77,4)	1,24 (0,95-1,61)	33,3	2,7
	Separato/divorziato	8	14.431	57,9 (24,5-119,4)	1,20 (0,58-2,47)	1,3	3,1
1997-2001	Coniugato	114	270.409	44,1 (36,3-53,0)	1	0,0	1,5
	Celibe/nubile	42	48.966	75,4 (53,7-104,1)	1,68 (1,34-2,10)	17,0	3,4
	Vedovo	138	148.943	67,4 (54,8-83,1)	1,50 (1,28-1,77)	46,1	2,9
	Separato/divorziato	15	19.694	78,1 (43,6-130,8)	1,82 (1,30-2,56)	6,8	3,4
2002-2006	Coniugato	104	257.473	41,2 (33,6-49,9)	1	0,0	0,7
	Celibe/nubile	29	41.708	53,4 (34,9-80,5)	1,24 (0,82-1,88)	5,7	1,6
	Vedovo	160	185.212	55,5 (45,2-68,5)	1,24 (0,96-1,60)	30,5	2,2
	Separato/divorziato	15	22.970	69,0 (38,6-114,5)	1,70 (0,99-2,92)	6,2	2,5
2007-2011	Coniugato	99	309.272	26,4 (21,4-32,3)	1	0,0	0,4
	Celibe/nubile	30	38.480	51,8 (33,6-79,5)	1,90 (1,26-2,86)	14,2	1,3
	Vedovo	99	129.559	36,1 (27,0-50,0)	1,36 (1,03-1,81)	26,5	0,9
	Separato/divorziato	22	30.286	71,6 (44,8-108,7)	2,69 (1,70-4,28)	13,8	2,3

MORTALITÀ per CIRROSI EPATICA secondo lo STATO CIVILE e il periodo di calendario.

Torino, 1972-2011. Donne 65-84 anni. Gli indicatori di occorrenza, associazione e impatto sono controllati per età.

PERIODO	Stato civile	Osservati	Anni persona	Tasso std di mortalità x 100.000 (lim. conf. 95%)	Rischio relativo (lim. conf. 95%)	Morti attribuibili	Tasso std anni di vita persi x 1.000
1972-1976	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
1977-1981	Coniugato	127	183.108	73,1 (60,7-87,4)	1	0,0	4,1
	Celibe/nubile	26	63.278	41,5 (27,0-61,3)	0,56 (0,37-0,86)	-20,2	3,2
	Vedovo	93	157.223	57,5 (45,7-71,9)	0,78 (0,59-1,03)	-26,5	4,0
	Separato/divorziato	3	6.791	47,1 (8,5-159,7)	0,65 (0,21-2,03)	-1,6	3,6
1982-1986	Coniugato	90	151.352	59,6 (47,8-73,9)	1	0,0	4,1
	Celibe/nubile	28	54.003	46,5 (30,5-69,5)	0,85 (0,55-1,30)	-4,9	2,2
	Vedovo	126	195.920	62,4 (50,6-76,6)	1,04 (0,79-1,38)	5,0	4,5
	Separato/divorziato	9	7.440	110,9 (50,7-230,7)	2,04 (1,03-4,06)	4,6	13,2
1987-1991	Coniugato	102	212.354	49,9 (40,6-60,8)	1	0,0	2,9
	Celibe/nubile	25	53.853	42,5 (26,7-64,9)	0,90 (0,58-1,39)	-2,8	2,0
	Vedovo	94	160.151	54,2 (42,2-69,2)	1,07 (0,80-1,43)	6,2	3,4
	Separato/divorziato	9	10.943	81,4 (36,9-158,4)	1,74 (0,88-3,44)	3,8	4,7
1992-1996	Coniugato	87	198.686	45,7 (36,5-56,8)	1	0,0	2,5
	Celibe/nubile	24	51.287	41,6 (26,0-63,8)	0,98 (0,62-1,55)	-0,4	1,9
	Vedovo	106	193.284	53,8 (42,8-67,1)	1,08 (0,81-1,46)	8,2	3,9
	Separato/divorziato	8	14.431	64,1 (27,3-129,9)	1,27 (0,61-2,62)	1,7	1,6
1997-2001	Coniugato	112	270.409	41,8 (34,4-50,5)	1	0,0	2,3
	Celibe/nubile	28	48.966	50,6 (33,1-75,2)	1,28 (0,85-1,95)	6,2	2,3
	Vedovo	91	148.943	57,4 (44,3-74,0)	1,27 (0,96-1,70)	19,6	4,1
	Separato/divorziato	8	19.694	39,5 (17,1-80,6)	0,98 (0,48-2,02)	-0,1	3,9
2002-2006	Coniugato	105	257.473	41,0 (33,6-49,7)	1	0,0	1,9
	Celibe/nubile	17	41.708	32,8 (18,4-56,3)	0,86 (0,50-1,49)	-2,8	1,2
	Vedovo	121	185.212	57,1 (45,3-71,7)	1,27 (0,91-1,78)	25,9	3,4
	Separato/divorziato	8	22.970	36,3 (15,7-72,3)	0,87 (0,41-1,83)	-1,2	1,7
2007-2011	Coniugato	91	309.272	27,2 (21,8-33,7)	1	0,0	1,4
	Celibe/nubile	14	38.480	34,2 (17,9-61,4)	1,13 (0,64-1,99)	1,6	1,9
	Vedovo	53	129.559	29,9 (19,5-45,7)	1,12 (0,79-1,59)	5,6	1,7
	Separato/divorziato	12	30.286	39,7 (20,5-69,7)	1,42 (0,78-2,60)	3,6	4,1

n.c.: non calcolabile per numero di casi insufficiente

MORTALITÀ per CAUSE ALCOOL-CORRELATE secondo lo STATO CIVILE e il periodo di calendario.

Torino, 1972-2011. Donne 65-84 anni. Gli indicatori di occorrenza, associazione e impatto sono controllati per età.

PERIODO	Stato civile	Osservati	Anni persona	Tasso std di mortalità x 100.000 (lim. conf. 95%)	Rischio relativo (lim. conf. 95%)	Morti attribuibili	Tasso std anni di vita persi x 1.000
1972-1976	Coniugato	82	126.576	76,9 (60,4-97,2)	1	0,0	3,2
	Celibe/nubile	33	55.510	57,7 (39,7-81,3)	0,75 (0,60-0,94)	-10,9	3,0
	Vedovo	133	170.178	67,0 (55,7-80,2)	0,89 (0,76-1,04)	-17,1	2,9
	Separato/divorziato	2	4.265	42,6 (2,6-225,5)	0,59 (0,25-1,39)	-1,1	2,5
1977-1981	Coniugato	111	183.108	66,8 (54,7-80,9)	1	0,0	3,0
	Celibe/nubile	44	63.278	63,1 (45,6-85,6)	0,96 (0,81-1,14)	-1,9	2,9
	Vedovo	124	157.223	64,3 (52,6-78,4)	0,96 (0,84-1,09)	-5,3	3,1
	Separato/divorziato	4	6.791	66,5 (17,9-185,7)	1,06 (0,66-1,71)	0,2	3,7
1982-1986	Coniugato	87	151.352	61,9 (49,3-76,9)	1	0,0	2,8
	Celibe/nubile	41	54.003	62,7 (44,4-87,9)	1,06 (0,84-1,35)	2,3	2,4
	Vedovo	159	195.920	64,2 (53,2-77,4)	1,03 (0,86-1,22)	4,1	3,2
	Separato/divorziato	8	7.440	109,2 (44,0-238,3)	1,82 (1,14-2,92)	3,4	7,8
1987-1991	Coniugato	98	212.354	47,1 (38,1-57,5)	1	0,0	2,2
	Celibe/nubile	29	53.853	46,6 (30,4-69,3)	0,98 (0,80-1,21)	-0,6	2,1
	Vedovo	109	160.151	49,4 (38,8-62,6)	1,07 (0,93-1,24)	7,6	2,3
	Separato/divorziato	9	10.943	79,5 (35,2-156,8)	1,77 (1,25-2,50)	3,7	4,3
1992-1996	Coniugato	71	198.686	37,6 (29,2-47,9)	1	0,0	1,9
	Celibe/nubile	22	51.287	37,0 (22,5-58,2)	1,00 (0,81-1,23)	0,0	1,9
	Vedovo	110	193.284	46,0 (36,5-57,7)	1,18 (1,03-1,35)	16,9	2,5
	Separato/divorziato	6	14.431	43,6 (14,9-101,9)	1,10 (0,75-1,59)	0,5	1,5
1997-2001	Coniugato	96	270.409	36,5 (29,6-44,7)	1	0,0	1,7
	Celibe/nubile	25	48.966	43,5 (27,9-66,1)	1,27 (0,86-1,87)	5,4	1,4
	Vedovo	84	148.943	47,1 (35,7-61,9)	1,19 (0,91-1,56)	13,7	3,0
	Separato/divorziato	10	19.694	51,6 (24,6-97,4)	1,42 (0,80-2,54)	3,0	3,8
2002-2006	Coniugato	82	257.473	32,1 (25,5-39,9)	1	0,0	1,5
	Celibe/nubile	20	41.708	38,9 (22,9-63,8)	1,28 (0,87-1,89)	4,5	1,7
	Vedovo	106	185.212	45,2 (35,1-58,2)	1,32 (1,04-1,68)	25,5	2,5
	Separato/divorziato	6	22.970	27,9 (10,4-61,0)	0,87 (0,45-1,67)	-0,9	1,4
2007-2011	Coniugato	82	309.298	23,9 (18,9-30,0)	1	0,0	1,1
	Celibe/nubile	18	38.482	41,2 (22,9-70,3)	1,53 (1,09-2,14)	6,1	2,7
	Vedovo	60	129.567	31,4 (21,0-47,2)	1,30 (1,04-1,63)	13,8	1,7
	Separato/divorziato	11	30.296	35,4 (17,5-64,1)	1,45 (0,95-2,19)	3,3	2,7

MORTALITÀ per CAUSE FUMO-CORRELATE secondo lo STATO CIVILE e il periodo di calendario.

Torino, 1972-2011. Donne 65-84 anni. Gli indicatori di occorrenza, associazione e impatto sono controllati per età.

PERIODO	Stato civile	Osservati	Anni persona	Tasso std di mortalità x 100.000 (lim. conf. 95%)	Rischio relativo (lim. conf. 95%)	Morti attribuibili	Tasso std anni di vita persi x 1.000
1972-1976	Coniugato	236	126.576	225,7 (196,6-258,5)	1	0,0	8,2
	Celibe/nubile	119	55.510	204,7 (169,5-245,3)	0,91 (0,78-1,06)	-11,8	8,8
	Vedovo	462	170.178	228,0 (207,0-250,9)	1,02 (0,91-1,14)	8,3	8,8
	Separato/divorziato	8	4.265	208,0 (85,7-450,9)	1,06 (0,65-1,71)	0,4	12,7
1977-1981	Coniugato	329	183.108	200,3 (178,9-223,7)	1	0,0	7,6
	Celibe/nubile	150	63.278	216,6 (182,9-255,1)	1,07 (0,91-1,26)	10,4	9,4
	Vedovo	422	157.223	206,6 (185,8-229,6)	1,05 (0,92-1,19)	18,7	7,9
	Separato/divorziato	17	6.791	267,2 (152,8-444,6)	1,49 (1,00-2,24)	5,7	18,0
1982-1986	Coniugato	310	151.352	220,8 (196,4-247,7)	1	0,0	8,1
	Celibe/nubile	168	54.003	258,7 (219,4-304,4)	1,18 (1,02-1,37)	25,8	10,3
	Vedovo	615	195.920	238,9 (217,9-261,9)	1,07 (0,96-1,20)	40,8	10,4
	Separato/divorziato	22	7.440	319,6 (196,9-501,3)	1,50 (1,06-2,11)	7,3	19,2
1987-1991	Coniugato	378	212.354	180,4 (162,6-199,7)	1	0,0	6,7
	Celibe/nubile	144	53.853	219,4 (183,0-261,8)	1,19 (1,05-1,36)	23,2	9,3
	Vedovo	468	160.151	200,8 (179,5-224,6)	1,11 (1,01-1,22)	45,3	8,3
	Separato/divorziato	25	10.943	242,8 (155,9-362,0)	1,33 (1,01-1,75)	6,0	8,6
1992-1996	Coniugato	294	198.686	161,6 (143,4-181,7)	1	0,0	6,3
	Celibe/nubile	119	51.287	201,1 (164,9-243,6)	1,23 (1,05-1,43)	22,0	8,8
	Vedovo	493	193.284	192,1 (172,7-213,4)	1,16 (1,04-1,29)	68,8	9,0
	Separato/divorziato	25	14.431	191,2 (122,7-286,5)	1,19 (0,89-1,59)	4,0	8,3
1997-2001	Coniugato	356	270.409	136,7 (122,8-151,8)	1	0,0	5,7
	Celibe/nubile	118	48.966	212,6 (174,8-257,1)	1,53 (1,30-1,80)	40,9	9,6
	Vedovo	343	148.943	169,1 (148,6-192,6)	1,23 (1,09-1,38)	63,0	7,6
	Separato/divorziato	37	19.694	196,6 (138,1-272,8)	1,44 (1,11-1,87)	11,3	7,9
2002-2006	Coniugato	334	257.473	131,2 (117,5-146,0)	1	0,0	5,3
	Celibe/nubile	93	41.708	179,0 (142,2-224,1)	1,39 (1,11-1,76)	26,3	7,7
	Vedovo	398	185.212	160,8 (141,5-182,8)	1,14 (0,98-1,32)	48,0	8,5
	Separato/divorziato	49	22.970	224,7 (166,3-297,5)	1,71 (1,26-2,30)	20,4	8,7
2007-2011	Coniugato	365	309.298	105,2 (94,5-116,8)	1	0,0	4,2
	Celibe/nubile	87	38.482	182,6 (143,1-231,6)	1,65 (1,44-1,88)	34,2	8,5
	Vedovo	311	129.567	154,2 (131,1-182,1)	1,41 (1,29-1,54)	90,4	7,0
	Separato/divorziato	66	30.296	217,3 (168,2-276,6)	2,05 (1,77-2,38)	34,1	10,0

MORTALITÀ per CAUSE EVITABILI secondo lo STATO CIVILE e il periodo di calendario.

Torino, 1972-2011. Donne 65-84 anni. Gli indicatori di occorrenza, associazione e impatto sono controllati per età.

PERIODO	Stato civile	Osservati	Anni persona	Tasso std di mortalità x 100.000 (lim. conf. 95%)	Rischio relativo (lim. conf. 95%)	Morti attribuibili	Tasso std anni di vita persi x 1.000
1972-1976	Coniugato	1.129	126.576	814,3 (767,1-864,4)	1	0,0	73,7
	Celibe/nubile	365	55.510	681,8 (613,6-755,5)	0,84 (0,75-0,95)	-69,2	62,0
	Vedovo	1.124	170.178	750,4 (706,6-796,2)	0,92 (0,85-1,00)	-95,9	69,8
	Separato/divorziato	22	4.265	428,6 (266,1-692,6)	0,59 (0,39-0,90)	-15,4	51,1
1977-1981	Coniugato	1.300	183.108	662,8 (627,2-700,2)	1	0,0	59,0
	Celibe/nubile	364	63.278	613,8 (552,2-680,5)	0,93 (0,87-0,99)	-29,1	55,9
	Vedovo	883	157.223	688,2 (642,6-736,5)	1,03 (0,98-1,08)	26,7	63,4
	Separato/divorziato	51	6.791	699,8 (520,1-934,8)	1,04 (0,89-1,22)	2,0	58,7
1982-1986	Coniugato	1.006	151.352	610,2 (572,9-649,6)	1	0,0	57,7
	Celibe/nubile	317	54.003	672,9 (598,8-754,2)	1,09 (1,06-1,13)	27,4	64,9
	Vedovo	994	195.920	657,2 (614,6-702,2)	1,08 (1,05-1,10)	69,6	62,5
	Separato/divorziato	48	7.440	577,9 (425,9-781,2)	0,95 (0,88-1,02)	-2,6	53,0
1987-1991	Coniugato	1.002	212.354	499,1 (468,4-531,4)	1	0,0	45,5
	Celibe/nubile	240	53.853	568,8 (499,1-645,5)	1,14 (0,99-1,32)	30,1	55,7
	Vedovo	497	160.151	477,9 (436,1-522,8)	0,97 (0,87-1,08)	-16,6	43,0
	Separato/divorziato	61	10.943	544,2 (414,7-703,6)	1,14 (0,88-1,47)	7,4	56,8
1992-1996	Coniugato	811	198.686	377,2 (351,7-404,4)	1	0,0	35,3
	Celibe/nubile	214	51.287	474,7 (413,0-543,1)	1,25 (1,20-1,31)	43,4	45,7
	Vedovo	623	193.284	436,3 (401,7-473,4)	1,16 (1,13-1,19)	85,1	40,9
	Separato/divorziato	59	14.431	375,7 (285,9-489,1)	0,99 (0,92-1,07)	-0,4	34,4
1997-2001	Coniugato	822	270.409	295,5 (275,6-316,5)	1	0,0	27,1
	Celibe/nubile	187	48.966	425,3 (365,8-492,1)	1,45 (1,37-1,52)	57,6	38,5
	Vedovo	348	148.943	338,5 (302,3-378,1)	1,13 (1,09-1,18)	40,5	31,8
	Separato/divorziato	72	19.694	356,0 (278,6-450,2)	1,20 (1,12-1,30)	12,2	31,9
2002-2006	Coniugato	632	257.473	241,2 (222,8-260,8)	1	0,0	22,2
	Celibe/nubile	132	41.708	390,1 (325,8-463,9)	1,61 (1,54-1,68)	49,8	36,9
	Vedovo	380	185.212	311,1 (278,9-346,3)	1,30 (1,26-1,34)	87,1	28,4
	Separato/divorziato	60	22.970	254,8 (194,3-329,0)	1,06 (0,99-1,13)	3,3	23,8
2007-2011	Coniugato	517	309.272	179,9 (164,6-196,3)	1	0,0	17,0
	Celibe/nubile	96	38.480	317,0 (256,0-388,8)	1,76 (1,61-1,92)	41,4	30,2
	Vedovo	183	129.559	264,8 (224,8-310,6)	1,42 (1,33-1,53)	54,5	26,3
	Separato/divorziato	68	30.286	222,8 (173,0-282,7)	1,24 (1,12-1,37)	13,0	20,4

MORTALITÀ per CAUSE ACCIDENTALI E VIOLENTE secondo lo STATO CIVILE e il periodo di calendario.

Torino, 1972-2011. Donne 65-84 anni. Gli indicatori di occorrenza, associazione e impatto sono controllati per età.

PERIODO	Stato civile	Osservati	Anni persona	Tasso std di mortalità x 100.000 (lim. conf. 95%)	Rischio relativo (lim. conf. 95%)	Morti attribuibili	Tasso std anni di vita persi x 1.000
1972-1976	Coniugato	171	126.576	168,7 (143,3-197,8)	1	0,0	5,4
	Celibe/nubile	79	55.510	136,8 (108,2-170,9)	0,80 (0,61-1,04)	-20,4	6,6
	Vedovo	303	170.178	142,6 (126,6-160,6)	0,87 (0,71-1,05)	-47,1	3,9
	Separato/divorziato	5	4.265	137,4 (40,8-362,6)	0,88 (0,36-2,14)	-0,7	6,6
1977-1981	Coniugato	180	183.108	112,3 (96,3-130,5)	1	0,0	4,1
	Celibe/nubile	92	63.278	125,3 (100,7-154,6)	1,13 (0,88-1,45)	10,5	2,9
	Vedovo	250	157.223	115,7 (100,7-132,8)	1,03 (0,85-1,26)	7,9	3,7
	Separato/divorziato	11	6.791	179,7 (87,7-337,5)	1,75 (0,95-3,21)	4,7	8,3
1982-1986	Coniugato	163	151.352	119,2 (101,2-139,7)	1	0,0	4,1
	Celibe/nubile	86	54.003	127,3 (100,6-160,5)	1,06 (0,89-1,25)	4,6	4,5
	Vedovo	305	195.920	108,0 (94,7-123,3)	0,91 (0,80-1,03)	-31,5	3,6
	Separato/divorziato	11	7.440	178,6 (86,0-335,8)	1,44 (0,98-2,12)	3,4	7,4
1987-1991	Coniugato	165	212.354	77,9 (66,4-90,9)	1	0,0	3,4
	Celibe/nubile	44	53.853	67,0 (47,6-92,7)	0,82 (0,59-1,15)	-9,4	2,3
	Vedovo	183	160.151	70,8 (59,2-84,9)	0,97 (0,78-1,20)	-6,0	2,0
	Separato/divorziato	12	10.943	115,6 (59,3-204,6)	1,49 (0,83-2,68)	3,9	4,6
1992-1996	Coniugato	90	198.686	48,3 (38,7-59,8)	1	0,0	2,1
	Celibe/nubile	33	51.287	54,0 (36,3-78,2)	1,07 (0,75-1,53)	2,3	2,4
	Vedovo	184	193.284	66,1 (55,4-78,8)	1,35 (1,07-1,70)	47,3	2,5
	Separato/divorziato	6	14.431	47,1 (16,9-106,7)	0,93 (0,45-1,93)	-0,4	1,6
1997-2001	Coniugato	133	270.409	51,1 (42,7-60,7)	1	0,0	2,1
	Celibe/nubile	30	48.966	50,6 (33,8-74,2)	1,01 (0,68-1,50)	0,3	1,2
	Vedovo	112	148.943	50,4 (39,7-64,1)	1,01 (0,77-1,31)	0,8	2,1
	Separato/divorziato	15	19.694	81,5 (45,4-136,3)	1,56 (0,92-2,66)	5,4	3,9
2002-2006	Coniugato	98	257.473	38,5 (31,3-47,0)	1	0,0	1,7
	Celibe/nubile	31	41.708	64,2 (42,3-95,2)	1,56 (1,15-2,12)	11,1	3,7
	Vedovo	147	185.212	51,1 (41,4-63,5)	1,41 (1,15-1,72)	42,7	1,9
	Separato/divorziato	13	22.970	57,5 (30,5-99,2)	1,53 (0,99-2,35)	4,5	3,6
2007-2011	Coniugato	114	309.272	32,4 (26,6-39,2)	1	0,0	1,2
	Celibe/nubile	24	38.480	56,3 (34,3-88,9)	1,45 (0,93-2,25)	7,4	3,9
	Vedovo	102	129.559	49,4 (36,3-67,7)	1,47 (1,12-1,94)	32,8	2,6
	Separato/divorziato	19	30.286	63,0 (37,9-98,6)	1,88 (1,15-3,05)	8,9	3,9

MORTALITÀ per CADUTE E ALTRI INFORTUNI secondo lo STATO CIVILE e il periodo di calendario.

Torino, 1972-2011. Donne 65-84 anni. Gli indicatori di occorrenza, associazione e impatto sono controllati per età.

PERIODO	Stato civile	Osservati	Anni persona	Tasso std di mortalità x 100.000 (lim. conf. 95%)	Rischio relativo (lim. conf. 95%)	Morti attribuibili	Tasso std anni di vita persi x 1.000
1972-1976	<i>n.c.</i>	<i>n.c.</i>	<i>n.c.</i>	<i>n.c.</i>	<i>n.c.</i>	<i>n.c.</i>	<i>n.c.</i>
1977-1981	Coniugato	112	183.108	74,8 (61,5-90,4)	1	0,0	1,4
	Celibe/nubile	69	63.278	91,1 (70,6-116,2)	1,22 (0,91-1,66)	12,6	1,6
	Vedovo	187	157.223	78,2 (66,8-91,7)	1,06 (0,83-1,35)	10,6	1,4
	Separato/divorziato	8	6.791	135,6 (57,2-281,9)	2,10 (1,02-4,30)	4,2	4,8
1982-1986	Coniugato	92	151.352	71,3 (57,2-88,0)	1	0,0	1,2
	Celibe/nubile	65	54.003	89,2 (68,2-116,6)	1,26 (1,01-1,57)	13,5	1,8
	Vedovo	222	195.920	72,8 (62,6-84,9)	1,01 (0,85-1,20)	2,1	1,7
	Separato/divorziato	8	7.440	141,6 (58,8-292,1)	1,90 (1,15-3,12)	3,8	3,1
1987-1991	Coniugato	90	212.354	43,1 (34,6-53,1)	1	0,0	1,2
	Celibe/nubile	33	53.853	46,0 (30,9-67,1)	1,02 (0,72-1,46)	0,7	1,2
	Vedovo	137	160.151	46,3 (37,6-57,5)	1,13 (0,89-1,45)	16,3	1,1
	Separato/divorziato	8	10.943	82,7 (35,6-164,1)	1,87 (0,98-3,55)	3,7	1,1
1992-1996	<i>n.c.</i>	<i>n.c.</i>	<i>n.c.</i>	<i>n.c.</i>	<i>n.c.</i>	<i>n.c.</i>	<i>n.c.</i>
1997-2001	Coniugato	70	270.409	27,7 (21,6-35,1)	1	0,0	0,6
	Celibe/nubile	14	48.966	22,2 (12,0-39,6)	0,80 (0,53-1,22)	-3,4	0,3
	Vedovo	78	148.943	30,3 (23,0-40,4)	1,10 (0,87-1,40)	7,2	0,7
	Separato/divorziato	12	19.694	67,0 (34,4-118,6)	2,39 (1,53-3,72)	7,0	1,7
2002-2006	<i>n.c.</i>	<i>n.c.</i>	<i>n.c.</i>	<i>n.c.</i>	<i>n.c.</i>	<i>n.c.</i>	<i>n.c.</i>
2007-2011	Coniugato	69	309.272	18,3 (14,2-23,4)	1	0,0	0,2
	Celibe/nubile	16	38.480	40,5 (22,0-70,1)	1,49 (0,61-3,62)	5,2	3,0
	Vedovo	67	129.559	23,6 (16,8-35,5)	1,38 (0,79-2,42)	18,5	0,5
	Separato/divorziato	9	30.286	29,5 (13,5-56,4)	1,56 (0,50-4,85)	3,2	1,1

n.c.: non calcolabile per numero di casi insufficiente