

MORTALITÀ per TUTTE LE CAUSE secondo lo STATO CIVILE e il periodo di calendario.

Torino, 1972-2011. Uomini 30-64 anni. Gli indicatori di occorrenza, associazione e impatto sono controllati per età.

PERIODO	Stato civile	Osservati	Anni persona	Tasso std di mortalità x 100.000 (lim. conf. 95%)	Rischio relativo (lim. conf. 95%)	Morti attribuibili
1972-1976	Coniugato	6.121	1.056.017	625,7 (610,0-641,7)	1	0,0
	Celibe/nubile	896	150.835	838,1 (781,3-898,1)	1,58 (1,37-1,82)	329,0
	Vedovo	213	14.027	793,6 (661,2-1027,2)	1,39 (1,12-1,72)	59,3
	Separato/divorziato	204	26.361	710,5 (615,6-818,1)	1,22 (1,01-1,49)	37,4
1977-1981	Coniugato	5.357	992.871	551,6 (536,8-566,8)	1	0,0
	Celibe/nubile	892	224.427	749,6 (696,9-805,7)	1,40 (1,31-1,51)	256,7
	Vedovo	104	8.178	711,9 (515,2-1080,4)	1,20 (0,99-1,46)	17,6
	Separato/divorziato	205	25.473	718,7 (623,3-827,6)	1,31 (1,14-1,50)	48,0
1982-1986	Coniugato	5.751	1.014.243	532,6 (518,9-546,6)	1	0,0
	Celibe/nubile	805	154.773	821,2 (762,1-883,9)	1,62 (1,50-1,74)	306,7
	Vedovo	193	12.673	740,6 (620,9-1074,1)	1,44 (1,25-1,67)	59,2
	Separato/divorziato	317	46.401	758,0 (675,8-847,9)	1,43 (1,27-1,60)	94,5
1987-1991	Coniugato	4.975	886.739	457,3 (444,4-470,6)	1	0,0
	Celibe/nubile	883	244.543	696,7 (646,3-750,2)	1,55 (1,44-1,68)	314,2
	Vedovo	93	7.860	668,8 (338,3-1465,9)	1,20 (0,98-1,47)	15,5
	Separato/divorziato	289	44.621	612,2 (542,8-692,0)	1,36 (1,20-1,53)	75,7
1992-1996	Coniugato	3.766	818.603	375,2 (363,1-387,7)	1	0,0
	Celibe/nubile	963	218.511	681,8 (635,0-731,2)	2,02 (1,78-2,29)	485,9
	Vedovo	161	12.224	844,7 (546,1-1451,7)	1,85 (1,49-2,30)	74,0
	Separato/divorziato	407	67.187	593,9 (536,8-657,0)	1,66 (1,42-1,92)	161,1
1997-2001	Coniugato	2.729	696.376	294,4 (283,0-306,3)	1	0,0
	Celibe/nubile	886	324.493	530,9 (492,2-572,0)	1,89 (1,62-2,22)	418,1
	Vedovo	76	7.003	399,6 (287,7-1031,7)	1,71 (1,22-2,38)	31,4
	Separato/divorziato	318	62.716	410,7 (366,4-464,7)	1,43 (1,19-1,73)	96,2
2002-2006	Coniugato	2.101	615.125	269,9 (258,1-282,4)	1	0,0
	Celibe/nubile	749	274.410	499,6 (460,6-541,2)	1,88 (1,72-2,06)	351,0
	Vedovo	80	8.040	988,1 (186,8-3588,8)	1,68 (1,34-2,10)	32,4
	Separato/divorziato	412	73.620	473,7 (425,1-532,3)	1,70 (1,53-1,89)	169,5
2007-2011	Coniugato	1.626	466.241	250,0 (233,9-269,1)	1	0,0
	Celibe/nubile	787	314.785	456,1 (421,5-493,0)	1,88 (1,61-2,19)	367,5
	Vedovo	36	3.727	1064,4 (199,1-8833,8)	1,75 (1,04-2,94)	15,4
	Separato/divorziato	315	54.273	391,2 (342,8-566,7)	1,58 (1,26-1,98)	115,9

MORTALITÀ per TUMORI MALIGNI secondo lo STATO CIVILE e il periodo di calendario.

Torino, 1972-2011. Uomini 30-64 anni. Gli indicatori di occorrenza, associazione e impatto sono controllati per età.

PERIODO	Stato civile	Osservati	Anni persona	Tasso std di mortalità x 100.000 (lim. conf. 95%)	Rischio relativo (lim. conf. 95%)	Morti attribuibili
1972-1976	Coniugato	2.036	1.056.017	209,2 (200,1-218,6)	1	0,0
	Celibe/nubile	235	150.835	230,9 (201,3-264,0)	1,15 (1,00-1,31)	30,3
	Vedovo	60	14.027	209,1 (152,5-394,3)	0,99 (0,76-1,27)	-0,9
	Separato/divorziato	59	26.361	205,7 (156,3-268,4)	0,97 (0,75-1,25)	-2,0
1977-1981	Coniugato	1.885	992.871	193,3 (184,6-202,4)	1	0,0
	Celibe/nubile	250	224.427	226,9 (198,0-259,1)	1,20 (1,05-1,37)	41,3
	Vedovo	39	8.178	204,3 (140,2-484,5)	1,26 (0,92-1,73)	8,1
	Separato/divorziato	75	25.473	262,3 (206,2-332,5)	1,35 (1,07-1,70)	19,4
1982-1986	Coniugato	2.399	1.014.243	221,3 (212,6-230,4)	1	0,0
	Celibe/nubile	226	154.773	244,1 (212,1-279,8)	1,15 (1,00-1,32)	29,2
	Vedovo	72	12.673	282,9 (207,8-606,1)	1,25 (0,99-1,58)	14,3
	Separato/divorziato	93	46.401	225,7 (181,7-277,7)	1,02 (0,83-1,25)	1,6
1987-1991	Coniugato	2.335	886.739	210,4 (201,9-219,4)	1	0,0
	Celibe/nubile	234	244.543	215,2 (187,0-246,6)	1,03 (0,95-1,12)	6,7
	Vedovo	42	7.860	196,7 (137,4-834,1)	1,12 (0,93-1,36)	4,6
	Separato/divorziato	119	44.621	251,4 (208,1-305,4)	1,21 (1,08-1,35)	20,3
1992-1996	Coniugato	1.789	818.603	173,9 (165,8-182,3)	1	0,0
	Celibe/nubile	232	218.511	190,5 (165,5-218,5)	1,14 (0,94-1,39)	28,5
	Vedovo	61	12.224	229,3 (167,7-689,3)	1,27 (0,88-1,81)	12,8
	Separato/divorziato	137	67.187	200,2 (167,9-238,6)	1,13 (0,89-1,45)	15,9
1997-2001	Coniugato	1.357	696.376	140,9 (133,3-149,0)	1	0,0
	Celibe/nubile	245	324.493	168,6 (146,8-192,9)	1,46 (1,14-1,87)	76,8
	Vedovo	35	7.003	176,2 (109,6-822,5)	1,58 (1,05-2,39)	12,9
	Separato/divorziato	130	62.716	164,3 (137,2-201,9)	1,23 (0,94-1,60)	24,0
2002-2006	Coniugato	1.100	615.125	136,8 (128,6-145,6)	1	0,0
	Celibe/nubile	206	274.410	162,9 (140,2-188,4)	1,19 (1,05-1,34)	32,4
	Vedovo	38	8.040	155,8 (101,6-2266,8)	1,42 (1,09-1,84)	11,2
	Separato/divorziato	166	73.620	180,7 (154,1-218,0)	1,33 (1,16-1,51)	41,0
2007-2011	Coniugato	888	466.241	129,0 (118,4-142,8)	1	0,0
	Celibe/nubile	221	314.785	147,7 (127,6-170,1)	1,16 (1,00-1,36)	31,1
	Vedovo	19	3.727	838,2 (79,1-8678,7)	1,56 (0,99-2,46)	6,8
	Separato/divorziato	130	54.273	147,9 (123,0-321,4)	1,17 (0,98-1,41)	19,1

MORTALITÀ per TUMORI VADS secondo lo STATO CIVILE e il periodo di calendario.
Torino, 1972-2011. Uomini 30-64 anni. Gli indicatori di occorrenza, associazione e impatto sono controllati per età.

PERIODO	Stato civile	Osservati	Anni persona	Tasso std di mortalità x 100.000 (lim. conf. 95%)	Rischio relativo (lim. conf. 95%)	Morti attribuibili
1972-1976	Coniugato	222	1.056.017	23,1 (20,1-26,4)	1	0,0
	Celibe/nubile	38	150.835	39,6 (27,8-54,9)	1,74 (1,23-2,46)	16,2
	Vedovo	8	14.027	18,1 (7,3-205,9)	1,18 (0,58-2,41)	1,2
	Separato/divorziato	6	26.361	21,2 (7,7-50,1)	0,89 (0,40-2,01)	-0,7
1977-1981	Coniugato	202	992.871	20,7 (18,0-23,9)	1	0,0
	Celibe/nubile	31	224.427	30,9 (20,8-44,5)	1,50 (1,03-2,20)	10,4
	Vedovo	5	8.178	41,1 (10,6-333,8)	1,48 (0,61-3,61)	1,6
	Separato/divorziato	9	25.473	32,2 (14,7-66,1)	1,50 (0,77-2,93)	3,0
1982-1986	Coniugato	244	1.014.243	22,4 (19,7-25,5)	1	0,0
	Celibe/nubile	22	154.773	26,7 (16,5-40,9)	1,15 (0,74-1,79)	2,9
	Vedovo	7	12.673	28,0 (10,3-368,6)	1,17 (0,55-2,48)	1,0
	Separato/divorziato	8	46.401	20,1 (8,6-40,4)	0,87 (0,43-1,77)	-1,2
1987-1991	Coniugato	224	886.739	20,2 (17,6-23,3)	1	0,0
	Celibe/nubile	22	244.543	22,1 (13,6-34,0)	1,03 (0,74-1,43)	0,6
	Vedovo	4	7.860	25,5 (5,3-704,0)	1,13 (0,54-2,35)	0,5
	Separato/divorziato	24	44.621	50,3 (32,1-80,7)	2,53 (1,85-3,46)	14,5
1992-1996	Coniugato	151	818.603	14,8 (12,5-17,5)	1	0,0
	Celibe/nubile	24	218.511	21,9 (13,9-33,0)	1,49 (0,96-2,29)	7,8
	Vedovo	8	12.224	36,8 (14,8-527,7)	2,01 (0,98-4,09)	4,0
	Separato/divorziato	17	67.187	24,6 (14,2-42,0)	1,63 (0,99-2,70)	6,6
1997-2001	Coniugato	111	696.376	12,3 (10,1-15,3)	1	0,0
	Celibe/nubile	29	324.493	21,2 (14,0-31,1)	1,69 (1,19-2,42)	11,9
	Vedovo	4	7.003	17,7 (4,5-701,0)	2,27 (0,98-5,28)	2,2
	Separato/divorziato	15	62.716	19,2 (10,7-42,1)	1,58 (1,00-2,49)	5,5
2002-2006	Coniugato	101	615.125	12,8 (10,3-15,9)	1	0,0
	Celibe/nubile	19	274.410	14,7 (8,7-23,8)	1,16 (0,70-1,92)	2,6
	Vedovo	3	8.040	11,8 (2,1-2180,9)	1,27 (0,40-4,00)	0,6
	Separato/divorziato	19	73.620	21,3 (12,8-44,7)	1,63 (1,00-2,66)	7,3
2007-2011	Coniugato	78	466.241	11,3 (8,9-18,4)	1	0,0
	Celibe/nubile	14	314.785	9,5 (5,0-16,5)	0,78 (0,43-1,40)	-3,9
	Vedovo	3	3.727	38,4 (4,2-7916,1)	3,13 (0,98-9,94)	2,0
	Separato/divorziato	19	54.273	22,9 (13,5-210,3)	1,92 (1,16-3,17)	9,1

MORTALITÀ per TUMORE DELLO STOMACO secondo lo STATO CIVILE e il periodo di calendario.

Torino, 1972-2011. Uomini 30-64 anni. Gli indicatori di occorrenza, associazione e impatto sono controllati per età.

PERIODO	Stato civile	Osservati	Anni persona	Tasso std di mortalità x 100.000 (lim. conf. 95%)	Rischio relativo (lim. conf. 95%)	Morti attribuibili
1972-1976	Coniugato	231	1.056.017	23,8 (20,8-27,2)	1	0,0
	Celibe/nubile	25	150.835	24,6 (15,5-37,4)	1,08 (0,72-1,64)	1,9
	Vedovo	5	14.027	9,8 (3,2-199,8)	0,70 (0,29-1,69)	-2,2
	Separato/divorziato	5	26.361	17,2 (5,6-44,6)	0,72 (0,30-1,75)	-1,9
1977-1981	Coniugato	151	992.871	15,6 (13,2-18,3)	1	0,0
	Celibe/nubile	21	224.427	19,4 (11,6-30,8)	1,24 (0,87-1,76)	4,1
	Vedovo	3	8.178	12,5 (2,6-308,1)	1,18 (0,50-2,82)	0,5
	Separato/divorziato	3	25.473	10,2 (2,1-36,7)	0,67 (0,28-1,60)	-1,5
1982-1986	Coniugato	172	1.014.243	15,9 (13,6-18,6)	1	0,0
	Celibe/nubile	17	154.773	17,7 (10,0-29,3)	1,18 (0,78-1,79)	2,6
	Vedovo	6	12.673	24,3 (7,9-366,1)	1,48 (0,75-2,92)	2,0
	Separato/divorziato	7	46.401	17,7 (7,0-37,3)	1,06 (0,56-1,98)	0,4
1987-1991	Coniugato	160	886.739	14,5 (12,3-17,2)	1	0,0
	Celibe/nubile	8	244.543	8,2 (3,4-16,8)	0,50 (0,26-0,95)	-8,1
	Vedovo	4	7.860	23,2 (4,4-702,5)	1,53 (0,64-3,66)	1,4
	Separato/divorziato	4	44.621	8,4 (2,3-30,1)	0,60 (0,25-1,42)	-2,7
1992-1996	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
1997-2001	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
2002-2006	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
2007-2011	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.

n.c.: non calcolabile per numero di casi insufficiente

MORTALITÀ per TUMORE DEL FEGATO secondo lo STATO CIVILE e il periodo di calendario.

Torino, 1972-2011. Uomini 30-64 anni. Gli indicatori di occorrenza, associazione e impatto sono controllati per età.

PERIODO	Stato civile	Osservati	Anni persona	Tasso std di mortalità x 100.000 (lim. conf. 95%)	Rischio relativo (lim. conf. 95%)	Morti attribuibili
1972-1976	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
1977-1981	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
1982-1986	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
1987-1991	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
1992-1996	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
1997-2001	Coniugato	93	696.376	9,1 (7,3-11,5)	1	0,0
	Celibe/nubile	18	324.493	12,1 (6,9-20,0)	1,49 (0,89-2,51)	6,0
	Vedovo	4	7.003	20,9 (5,3-703,1)	2,40 (0,88-6,56)	2,3
	Separato/divorziato	9	62.716	10,9 (5,0-32,6)	1,20 (0,60-2,38)	1,5
2002-2006	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
2007-2011	Coniugato	52	466.241	9,0 (5,1-17,7)	1	0,0
	Celibe/nubile	19	314.785	14,1 (8,4-22,4)	1,82 (1,06-3,14)	8,6
	Vedovo	3	3.727	26,2 (4,3-7909,3)	4,29 (1,34-13,78)	2,3
	Separato/divorziato	14	54.273	15,9 (8,6-205,3)	2,12 (1,17-3,82)	7,4

n.c.: non calcolabile per numero di casi insufficiente

MORTALITÀ per TUMORE DEL POLMONE secondo lo STATO CIVILE e il periodo di calendario.

Torino, 1972-2011. Uomini 30-64 anni. Gli indicatori di occorrenza, associazione e impatto sono controllati per età.

PERIODO	Stato civile	Osservati	Anni persona	Tasso std di mortalità x 100.000 (lim. conf. 95%)	Rischio relativo (lim. conf. 95%)	Morti attribuibili
1972-1976	Coniugato	630	1.056.017	64,9 (59,9-70,2)	1	0,0
	Celibe/nubile	64	150.835	67,1 (51,3-86,4)	1,03 (0,88-1,22)	2,1
	Vedovo	24	14.027	88,3 (52,2-271,4)	1,24 (0,96-1,61)	4,7
	Separato/divorziato	18	26.361	61,6 (36,4-100,7)	0,95 (0,70-1,27)	-1,0
1977-1981	Coniugato	635	992.871	64,5 (59,6-69,8)	1	0,0
	Celibe/nubile	70	224.427	67,7 (52,2-86,5)	1,05 (0,82-1,35)	3,5
	Vedovo	16	8.178	80,3 (44,6-363,1)	1,56 (0,95-2,56)	5,7
	Separato/divorziato	36	25.473	126,0 (88,1-178,6)	1,93 (1,38-2,70)	17,3
1982-1986	Coniugato	857	1.014.243	78,7 (73,5-84,2)	1	0,0
	Celibe/nubile	61	154.773	70,4 (53,6-91,1)	0,92 (0,71-1,19)	-5,6
	Vedovo	32	12.673	145,0 (87,9-473,2)	1,54 (1,08-2,19)	11,2
	Separato/divorziato	41	46.401	102,7 (73,4-140,2)	1,27 (0,93-1,74)	8,7
1987-1991	Coniugato	827	886.739	73,6 (68,7-79,0)	1	0,0
	Celibe/nubile	64	244.543	64,7 (49,4-83,3)	0,87 (0,71-1,07)	-9,6
	Vedovo	15	7.860	67,9 (37,2-731,3)	1,10 (0,73-1,65)	1,3
	Separato/divorziato	49	44.621	104,4 (77,1-143,1)	1,42 (1,13-1,79)	14,5
1992-1996	Coniugato	632	818.603	60,9 (56,2-66,0)	1	0,0
	Celibe/nubile	54	218.511	49,7 (37,1-65,2)	0,82 (0,62-1,09)	-11,5
	Vedovo	26	12.224	102,7 (63,8-577,4)	1,50 (1,01-2,22)	8,7
	Separato/divorziato	54	67.187	78,7 (59,1-104,9)	1,27 (0,96-1,68)	11,5
1997-2001	Coniugato	467	696.376	47,8 (43,5-52,7)	1	0,0
	Celibe/nubile	73	324.493	59,0 (46,0-74,6)	1,25 (1,02-1,53)	14,7
	Vedovo	12	7.003	76,7 (28,1-744,9)	1,46 (0,92-2,33)	3,8
	Separato/divorziato	47	62.716	59,3 (43,5-87,1)	1,23 (0,97-1,57)	8,9
2002-2006	Coniugato	355	615.125	43,2 (38,8-48,3)	1	0,0
	Celibe/nubile	59	274.410	51,5 (38,9-66,9)	1,20 (0,97-1,49)	10,0
	Vedovo	19	8.040	76,3 (40,4-2217,6)	2,13 (1,50-3,03)	10,1
	Separato/divorziato	61	73.620	65,7 (50,2-93,4)	1,52 (1,23-1,87)	20,8
2007-2011	Coniugato	281	466.241	37,5 (33,2-45,7)	1	0,0
	Celibe/nubile	66	314.785	47,1 (35,9-60,7)	1,28 (1,01-1,63)	14,4
	Vedovo	6	3.727	64,7 (17,4-7930,1)	1,47 (0,73-2,97)	1,9
	Separato/divorziato	44	54.273	47,7 (34,6-229,5)	1,25 (0,95-1,65)	8,9

MORTALITÀ per DIABETE MELLITO secondo lo STATO CIVILE e il periodo di calendario.

Torino, 1972-2011. Uomini 30-64 anni. Gli indicatori di occorrenza, associazione e impatto sono controllati per età.

PERIODO	Stato civile	Osservati	Anni persona	Tasso std di mortalità x 100.000 (lim. conf. 95%)	Rischio relativo (lim. conf. 95%)	Morti attribuibili
1972-1976	Coniugato	86	1.056.017	8,8 (7,0-10,9)	1	0,0
	Celibe/nubile	9	150.835	8,7 (3,9-17,4)	1,03 (0,52-2,06)	0,3
	Vedovo	3	14.027	5,9 (1,2-197,3)	1,08 (0,34-3,42)	0,2
	Separato/divorziato	3	26.361	12,0 (2,3-38,9)	1,16 (0,37-3,67)	0,4
1977-1981	<i>n.c.</i>	<i>n.c.</i>	<i>n.c.</i>	<i>n.c.</i>	<i>n.c.</i>	<i>n.c.</i>
1982-1986	<i>n.c.</i>	<i>n.c.</i>	<i>n.c.</i>	<i>n.c.</i>	<i>n.c.</i>	<i>n.c.</i>
1987-1991	<i>n.c.</i>	<i>n.c.</i>	<i>n.c.</i>	<i>n.c.</i>	<i>n.c.</i>	<i>n.c.</i>
1992-1996	<i>n.c.</i>	<i>n.c.</i>	<i>n.c.</i>	<i>n.c.</i>	<i>n.c.</i>	<i>n.c.</i>
1997-2001	<i>n.c.</i>	<i>n.c.</i>	<i>n.c.</i>	<i>n.c.</i>	<i>n.c.</i>	<i>n.c.</i>
2002-2006	Coniugato	28	615.125	3,1 (2,1-5,0)	1	0,0
	Celibe/nubile	17	274.410	14,1 (8,0-23,2)	4,16 (2,23-7,77)	12,9
	Vedovo	4	8.040	38,8 (5,8-2197,1)	5,56 (1,94-15,93)	3,3
	Separato/divorziato	8	73.620	8,8 (3,8-30,7)	2,56 (1,17-5,64)	4,9
2007-2011	<i>n.c.</i>	<i>n.c.</i>	<i>n.c.</i>	<i>n.c.</i>	<i>n.c.</i>	<i>n.c.</i>

n.c.: non calcolabile per numero di casi insufficiente

MORTALITÀ per MAL. DELL'APP. CIRCOLATORIO secondo lo STATO CIVILE e il periodo di calendario.
Torino, 1972-2011. Uomini 30-64 anni. Gli indicatori di occorrenza, associazione e impatto sono controllati per età.

PERIODO	Stato civile	Osservati	Anni persona	Tasso std di mortalità x 100.000 (lim. conf. 95%)	Rischio relativo (lim. conf. 95%)	Morti attribuibili
1972-1976	Coniugato	2.114	1.056.017	217,6 (208,4-227,2)	1	0,0
	Celibe/nubile	275	150.835	275,5 (242,8-311,7)	1,30 (1,15-1,48)	63,7
	Vedovo	80	14.027	258,4 (196,1-445,0)	1,23 (0,99-1,54)	15,1
	Separato/divorziato	75	26.361	256,2 (201,3-324,0)	1,18 (0,94-1,48)	11,4
1977-1981	Coniugato	1.930	992.871	200,3 (191,4-209,6)	1	0,0
	Celibe/nubile	268	224.427	250,1 (219,3-284,3)	1,27 (1,11-1,44)	56,3
	Vedovo	30	8.178	175,1 (115,2-455,8)	0,90 (0,63-1,30)	-3,2
	Separato/divorziato	58	25.473	201,5 (152,9-264,3)	1,01 (0,78-1,31)	0,6
1982-1986	Coniugato	1.916	1.014.243	177,1 (169,2-185,3)	1	0,0
	Celibe/nubile	238	154.773	264,3 (230,5-301,8)	1,51 (1,40-1,62)	80,2
	Vedovo	65	12.673	234,2 (173,9-553,4)	1,40 (1,22-1,60)	18,5
	Separato/divorziato	109	46.401	264,0 (216,3-319,6)	1,49 (1,35-1,66)	36,0
1987-1991	Coniugato	1.454	886.739	132,2 (125,3-139,4)	1	0,0
	Celibe/nubile	226	244.543	210,5 (182,5-241,7)	1,56 (1,35-1,80)	80,7
	Vedovo	26	7.860	297,0 (49,2-1124,3)	1,09 (0,74-1,61)	2,2
	Separato/divorziato	80	44.621	171,7 (136,0-218,3)	1,31 (1,04-1,64)	18,8
1992-1996	Coniugato	1.056	818.603	102,1 (95,9-108,6)	1	0,0
	Celibe/nubile	221	218.511	193,1 (167,6-221,4)	1,88 (1,62-2,18)	103,5
	Vedovo	62	12.224	314,5 (170,3-817,4)	2,16 (1,67-2,79)	33,3
	Separato/divorziato	119	67.187	172,6 (142,7-208,9)	1,67 (1,38-2,02)	47,8
1997-2001	Coniugato	689	696.376	72,5 (67,0-78,6)	1	0,0
	Celibe/nubile	236	324.493	171,3 (148,7-196,3)	2,32 (1,99-2,71)	134,4
	Vedovo	28	7.003	172,9 (94,1-825,0)	2,32 (1,59-3,39)	15,9
	Separato/divorziato	71	62.716	92,3 (71,9-124,0)	1,27 (1,00-1,63)	15,3
2002-2006	Coniugato	519	615.125	66,6 (60,8-73,0)	1	0,0
	Celibe/nubile	173	274.410	130,1 (110,2-152,8)	1,94 (1,65-2,27)	83,8
	Vedovo	24	8.040	135,9 (68,3-2256,3)	2,01 (1,40-2,88)	12,0
	Separato/divorziato	96	73.620	110,8 (87,9-145,3)	1,60 (1,32-1,94)	35,9
2007-2011	Coniugato	354	466.241	51,0 (45,7-60,1)	1	0,0
	Celibe/nubile	196	314.785	122,2 (104,5-142,3)	2,38 (2,02-2,80)	113,6
	Vedovo	6	3.727	102,7 (33,6-7951,3)	1,32 (0,65-2,70)	1,5
	Separato/divorziato	77	54.273	85,9 (67,5-262,9)	1,73 (1,39-2,15)	32,5

MORTALITÀ per MAL. ISCHEMICHE DEL CUORE secondo lo STATO CIVILE e il periodo di calendario.
Torino, 1972-2011. Uomini 30-99 anni. Gli indicatori di occorrenza, associazione e impatto sono controllati per età.

PERIODO	Stato civile	Osservati	Anni persona	Tasso std di mortalità x 100.000 (lim. conf. 95%)	Rischio relativo (lim. conf. 95%)	Morti attribuibili
1972-1976	Coniugato	1.148	1.056.017	118,5 (111,6-125,6)	1	0,0
	Celibe/nubile	135	150.835	133,6 (111,2-159,6)	1,19 (0,90-1,58)	21,7
	Vedovo	40	14.027	140,8 (94,2-324,3)	1,17 (0,72-1,91)	5,8
	Separato/divorziato	41	26.361	140,5 (100,7-193,6)	1,18 (0,73-1,91)	6,3
1977-1981	Coniugato	1.136	992.871	116,7 (109,9-123,7)	1	0,0
	Celibe/nubile	144	224.427	139,6 (116,6-166,0)	1,17 (0,98-1,40)	21,2
	Vedovo	18	8.178	99,9 (56,9-382,3)	0,95 (0,59-1,51)	-1,0
	Separato/divorziato	28	25.473	97,5 (64,7-145,2)	0,83 (0,57-1,21)	-5,6
1982-1986	Coniugato	1.086	1.014.243	100,2 (94,3-106,4)	1	0,0
	Celibe/nubile	103	154.773	116,4 (94,4-142,2)	1,16 (0,99-1,37)	14,4
	Vedovo	34	12.673	125,4 (82,8-449,7)	1,32 (1,00-1,74)	8,3
	Separato/divorziato	56	46.401	137,1 (103,3-179,0)	1,35 (1,08-1,68)	14,5
1987-1991	Coniugato	746	886.739	67,1 (62,3-72,3)	1	0,0
	Celibe/nubile	87	244.543	80,7 (63,9-100,8)	1,23 (0,98-1,54)	16,3
	Vedovo	10	7.860	38,3 (18,1-711,1)	0,82 (0,44-1,54)	-2,2
	Separato/divorziato	35	44.621	75,8 (52,7-110,7)	1,11 (0,79-1,56)	3,6
1992-1996	Coniugato	525	818.603	51,0 (46,7-55,7)	1	0,0
	Celibe/nubile	89	218.511	80,4 (64,2-99,5)	1,55 (1,23-1,95)	31,6
	Vedovo	25	12.224	155,7 (57,0-653,6)	1,76 (1,18-2,63)	10,8
	Separato/divorziato	60	67.187	86,9 (66,3-114,1)	1,69 (1,29-2,21)	24,5
1997-2001	Coniugato	343	696.376	35,6 (31,8-39,9)	1	0,0
	Celibe/nubile	94	324.493	73,0 (58,5-90,1)	2,01 (1,59-2,54)	47,2
	Vedovo	14	7.003	57,3 (30,5-726,2)	2,31 (1,35-3,94)	7,9
	Separato/divorziato	34	62.716	45,0 (31,0-71,6)	1,23 (0,86-1,75)	6,3
2002-2006	Coniugato	255	615.125	32,7 (28,7-37,3)	1	0,0
	Celibe/nubile	60	274.410	49,1 (37,0-64,1)	1,44 (1,08-1,92)	18,3
	Vedovo	13	8.040	61,7 (21,3-2209,9)	2,18 (1,25-3,82)	7,0
	Separato/divorziato	45	73.620	54,9 (37,8-85,0)	1,53 (1,11-2,10)	15,5
2007-2011	<i>n.c.</i>	<i>n.c.</i>	<i>n.c.</i>	<i>n.c.</i>	<i>n.c.</i>	<i>n.c.</i>

n.c.: non calcolabile per numero di casi insufficiente

MORTALITÀ per MAL. CEREBROVASCOLARI secondo lo STATO CIVILE e il periodo di calendario.

Torino, 1972-2011. Uomini 30-99 anni. Gli indicatori di occorrenza, associazione e impatto sono controllati per età.

PERIODO	Stato civile	Osservati	Anni persona	Tasso std di mortalità x 100.000 (lim. conf. 95%)	Rischio relativo (lim. conf. 95%)	Morti attribuibili
1972-1976	Coniugato	449	1.056.017	46,0 (41,8-50,5)	1	0,0
	Celibe/nubile	51	150.835	53,0 (39,2-70,4)	1,13 (0,96-1,33)	5,8
	Vedovo	14	14.027	42,0 (21,1-226,0)	0,96 (0,71-1,29)	-0,6
	Separato/divorziato	19	26.361	63,7 (38,3-103,1)	1,41 (1,09-1,82)	5,5
1977-1981	Coniugato	356	992.871	37,1 (33,3-41,3)	1	0,0
	Celibe/nubile	55	224.427	50,7 (37,4-67,6)	1,39 (1,04-1,85)	15,3
	Vedovo	5	8.178	28,8 (9,2-320,3)	0,80 (0,33-1,95)	-1,2
	Separato/divorziato	11	25.473	38,3 (19,1-73,5)	1,04 (0,57-1,89)	0,4
1982-1986	Coniugato	379	1.014.243	35,0 (31,5-38,7)	1	0,0
	Celibe/nubile	56	154.773	60,2 (44,7-79,6)	1,78 (1,34-2,36)	24,5
	Vedovo	11	12.673	34,2 (16,1-372,5)	1,18 (0,65-2,15)	1,7
	Separato/divorziato	18	46.401	43,9 (25,8-70,4)	1,25 (0,78-2,01)	3,6
1987-1991	Coniugato	265	886.739	24,3 (21,4-27,6)	1	0,0
	Celibe/nubile	42	244.543	40,3 (28,4-55,5)	1,55 (1,15-2,10)	14,9
	Vedovo	3	7.860	19,6 (2,6-700,4)	0,69 (0,25-1,88)	-1,4
	Separato/divorziato	12	44.621	26,0 (13,4-51,9)	1,08 (0,65-1,80)	0,9
1992-1996	Coniugato	194	818.603	18,9 (16,3-21,9)	1	0,0
	Celibe/nubile	43	218.511	34,0 (24,1-47,0)	1,88 (1,39-2,53)	20,1
	Vedovo	11	12.224	31,2 (15,1-523,2)	2,17 (1,26-3,72)	5,9
	Separato/divorziato	20	67.187	27,0 (16,4-44,5)	1,49 (0,99-2,25)	6,6
1997-2001	Coniugato	96	696.376	10,3 (8,2-12,9)	1	0,0
	Celibe/nubile	36	324.493	25,6 (17,4-36,4)	2,45 (1,72-3,48)	21,3
	Vedovo	7	7.003	63,4 (16,5-736,7)	4,12 (2,11-8,02)	5,3
	Separato/divorziato	14	62.716	17,9 (9,8-40,7)	1,83 (1,12-2,98)	6,3
2002-2006	Coniugato	80	615.125	10,2 (8,1-13,1)	1	0,0
	Celibe/nubile	34	274.410	23,9 (15,8-34,8)	2,32 (1,63-3,30)	19,3
	Vedovo	3	8.040	14,9 (2,8-2182,7)	1,59 (0,61-4,12)	1,1
	Separato/divorziato	13	73.620	14,1 (7,5-36,5)	1,43 (0,88-2,32)	3,9
2007-2011	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.

n.c.: non calcolabile per numero di casi insufficiente

MORTALITÀ per MAL. DELL'APP. RESPIRATORIO secondo lo STATO CIVILE e il periodo di calendario.
Torino, 1972-2011. Uomini 30-99 anni. Gli indicatori di occorrenza, associazione e impatto sono controllati per età.

PERIODO	Stato civile	Osservati	Anni persona	Tasso std di mortalità x 100.000 (lim. conf. 95%)	Rischio relativo (lim. conf. 95%)	Morti attribuibili
1972-1976	Coniugato	235	1.056.017	24,1 (21,1-27,4)	1	0,0
	Celibe/nubile	50	150.835	48,4 (35,5-64,8)	2,12 (1,56-2,88)	26,4
	Vedovo	12	14.027	30,9 (15,0-216,0)	1,57 (0,88-2,82)	4,4
	Separato/divorziato	8	26.361	27,1 (11,7-57,6)	1,13 (0,56-2,29)	0,9
1977-1981	Coniugato	188	992.871	20,1 (17,3-23,2)	1	0,0
	Celibe/nubile	37	224.427	34,9 (24,2-49,1)	1,82 (1,35-2,46)	16,7
	Vedovo	6	8.178	30,9 (11,1-321,7)	1,71 (0,86-3,41)	2,5
	Separato/divorziato	5	25.473	17,4 (5,6-46,6)	0,88 (0,41-1,86)	-0,7
1982-1986	Coniugato	173	1.014.243	16,0 (13,7-18,6)	1	0,0
	Celibe/nubile	47	154.773	53,3 (38,7-71,9)	3,45 (2,81-4,25)	33,4
	Vedovo	8	12.673	22,6 (9,6-364,2)	1,74 (1,11-2,73)	3,4
	Separato/divorziato	13	46.401	34,4 (18,2-59,3)	2,05 (1,43-2,93)	6,6
1987-1991	Coniugato	141	886.739	12,4 (10,4-14,9)	1	0,0
	Celibe/nubile	26	244.543	24,8 (15,9-37,1)	2,04 (1,33-3,14)	13,3
	Vedovo	3	7.860	13,1 (2,5-695,8)	1,24 (0,40-3,91)	0,6
	Separato/divorziato	10	44.621	20,5 (9,7-44,8)	1,72 (0,91-3,28)	4,2
1992-1996	Coniugato	77	818.603	7,4 (5,8-9,3)	1	0,0
	Celibe/nubile	31	218.511	25,5 (16,9-37,2)	3,36 (2,28-4,94)	21,8
	Vedovo	6	12.224	15,0 (5,3-512,9)	2,73 (1,30-5,70)	3,8
	Separato/divorziato	16	67.187	24,3 (13,6-42,4)	3,15 (1,95-5,09)	10,9
1997-2001	<i>n.c.</i>	<i>n.c.</i>	<i>n.c.</i>	<i>n.c.</i>	<i>n.c.</i>	<i>n.c.</i>
2002-2006	<i>n.c.</i>	<i>n.c.</i>	<i>n.c.</i>	<i>n.c.</i>	<i>n.c.</i>	<i>n.c.</i>
2007-2011	<i>n.c.</i>	<i>n.c.</i>	<i>n.c.</i>	<i>n.c.</i>	<i>n.c.</i>	<i>n.c.</i>

n.c.: non calcolabile per numero di casi insufficiente

MORTALITÀ per BPCO secondo lo STATO CIVILE e il periodo di calendario.

Torino, 1972-2011. Uomini 30-99 anni. Gli indicatori di occorrenza, associazione e impatto sono controllati per età.

PERIODO	Stato civile	Osservati	Anni persona	Tasso std di mortalità x 100.000 (lim. conf. 95%)	Rischio relativo (lim. conf. 95%)	Morti attribuibili
1972-1976	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
1977-1981	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
1982-1986	Coniugato	86	1.014.243	7,9 (6,3-9,8)	1	0,0
	Celibe/nubile	20	154.773	24,5 (14,9-38,2)	2,59 (1,72-3,90)	12,3
	Vedovo	6	12.673	17,6 (6,3-360,9)	2,62 (1,31-5,23)	3,7
	Separato/divorziato	11	46.401	29,1 (14,4-52,5)	3,43 (2,04-5,80)	7,8
1987-1991	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
1992-1996	Coniugato	36	818.603	3,2 (2,2-4,6)	1	0,0
	Celibe/nubile	9	218.511	9,3 (4,2-17,6)	2,40 (1,13-5,06)	5,2
	Vedovo	4	12.224	10,6 (2,7-510,3)	3,31 (1,18-9,32)	2,8
	Separato/divorziato	7	67.187	10,3 (4,1-24,3)	3,32 (1,48-7,47)	4,9
1997-2001	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
2002-2006	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
2007-2011	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.

n.c.: non calcolabile per numero di casi insufficiente

MORTALITÀ per CIRROSI EPATICA secondo lo STATO CIVILE e il periodo di calendario.

Torino, 1972-2011. Uomini 30-64 anni. Gli indicatori di occorrenza, associazione e impatto sono controllati per età.

PERIODO	Stato civile	Osservati	Anni persona	Tasso std di mortalità x 100.000 (lim. conf. 95%)	Rischio relativo (lim. conf. 95%)	Morti attribuibili
1972-1976	Coniugato	444	1.056.017	45,6 (41,5-50,2)	1	0,0
	Celibe/nubile	82	150.835	80,2 (63,3-100,7)	1,84 (1,45-2,33)	37,4
	Vedovo	21	14.027	106,2 (56,5-296,7)	1,71 (1,10-2,65)	8,7
	Separato/divorziato	19	26.361	64,8 (39,0-104,7)	1,44 (0,91-2,28)	5,8
1977-1981	Coniugato	414	992.871	42,2 (38,2-46,5)	1	0,0
	Celibe/nubile	71	224.427	63,7 (49,0-81,9)	1,44 (1,11-1,86)	21,6
	Vedovo	13	8.178	174,2 (47,9-535,9)	2,08 (1,20-3,63)	6,8
	Separato/divorziato	32	25.473	112,0 (76,5-162,3)	2,68 (1,87-3,83)	20,0
1982-1986	Coniugato	414	1.014.243	38,2 (34,6-42,1)	1	0,0
	Celibe/nubile	68	154.773	68,5 (52,3-88,4)	1,87 (1,44-2,43)	31,7
	Vedovo	20	12.673	79,3 (44,3-409,8)	2,24 (1,42-3,51)	11,1
	Separato/divorziato	28	46.401	65,8 (43,4-96,3)	1,71 (1,17-2,52)	11,7
1987-1991	Coniugato	269	886.739	24,7 (21,8-28,1)	1	0,0
	Celibe/nubile	57	244.543	46,0 (33,8-61,5)	1,90 (1,41-2,56)	26,9
	Vedovo	12	7.860	96,7 (28,4-765,1)	2,92 (1,63-5,22)	7,9
	Separato/divorziato	26	44.621	55,0 (35,8-86,3)	2,23 (1,49-3,33)	14,3
1992-1996	Coniugato	162	818.603	16,6 (14,1-19,5)	1	0,0
	Celibe/nubile	50	218.511	37,4 (27,2-50,6)	2,30 (1,65-3,20)	28,3
	Vedovo	7	12.224	25,9 (9,2-520,1)	1,83 (0,86-3,92)	3,2
	Separato/divorziato	28	67.187	39,8 (26,4-60,1)	2,39 (1,60-3,57)	16,3
1997-2001	<i>n.c.</i>	<i>n.c.</i>	<i>n.c.</i>	<i>n.c.</i>	<i>n.c.</i>	<i>n.c.</i>
2002-2006	Coniugato	74	615.125	10,0 (7,8-13,0)	1	0,0
	Celibe/nubile	64	274.410	41,4 (31,1-54,4)	4,32 (3,04-6,13)	49,2
	Vedovo	6	8.040	44,6 (9,1-2200,3)	4,07 (1,76-9,40)	4,5
	Separato/divorziato	38	73.620	41,4 (29,2-66,6)	4,23 (2,86-6,27)	29,0
2007-2011	Coniugato	67	466.241	9,9 (7,7-17,0)	1	0,0
	Celibe/nubile	60	314.785	35,4 (26,3-46,8)	3,48 (2,41-5,02)	42,8
	Vedovo	5	3.727	50,2 (10,2-7922,3)	6,37 (2,55-15,87)	4,2
	Separato/divorziato	16	54.273	21,1 (11,7-209,1)	1,90 (1,10-3,28)	7,6

n.c.: non calcolabile per numero di casi insufficiente

MORTALITÀ per CAUSE ALCOOL-CORRELATE secondo lo STATO CIVILE e il periodo di calendario.
Torino, 1972-2011. Uomini 30-64 anni. Gli indicatori di occorrenza, associazione e impatto sono controllati per età.

PERIODO	Stato civile	Osservati	Anni persona	Tasso std di mortalità x 100.000 (lim. conf. 95%)	Rischio relativo (lim. conf. 95%)	Morti attribuibili
1972-1976	Coniugato	370	1.056.017	37,2 (33,5-41,3)	1	0,0
	Celibe/nubile	76	150.835	62,2 (48,1-79,7)	1,81 (1,50-2,17)	33,9
	Vedovo	13	14.027	70,6 (25,0-266,6)	1,49 (0,98-2,26)	4,2
	Separato/divorziato	13	26.361	46,2 (24,8-82,0)	1,29 (0,87-1,93)	3,1
1977-1981	Coniugato	325	992.871	33,0 (29,4-36,8)	1	0,0
	Celibe/nubile	77	224.427	53,5 (40,7-69,5)	1,62 (1,29-2,04)	29,6
	Vedovo	9	8.178	136,7 (24,2-500,5)	2,04 (1,14-3,67)	4,5
	Separato/divorziato	19	25.473	66,8 (39,9-109,2)	2,06 (1,37-3,09)	9,6
1982-1986	Coniugato	331	1.014.243	31,0 (27,7-34,6)	1	0,0
	Celibe/nubile	65	154.773	57,6 (43,3-75,6)	1,93 (1,68-2,22)	31,3
	Vedovo	12	12.673	46,3 (21,5-382,4)	1,86 (1,38-2,51)	5,5
	Separato/divorziato	30	46.401	67,9 (45,5-98,3)	2,20 (1,81-2,67)	16,3
1987-1991	Coniugato	253	886.739	25,0 (21,9-28,6)	1	0,0
	Celibe/nubile	79	244.543	49,6 (37,4-64,9)	1,97 (1,68-2,30)	38,9
	Vedovo	7	7.860	53,0 (10,0-727,2)	1,98 (1,29-3,04)	3,3
	Separato/divorziato	23	44.621	47,0 (29,3-77,0)	1,96 (1,54-2,50)	11,1
1992-1996	Coniugato	173	818.603	19,0 (16,2-22,3)	1	0,0
	Celibe/nubile	65	218.511	41,0 (30,5-54,2)	2,10 (1,76-2,51)	34,1
	Vedovo	9	12.224	33,0 (13,6-524,8)	2,59 (1,75-3,82)	5,7
	Separato/divorziato	32	67.187	44,9 (30,4-66,2)	2,41 (1,93-3,01)	18,5
1997-2001	Coniugato	139	696.376	17,0 (14,1-20,5)	1	0,0
	Celibe/nubile	61	324.493	30,8 (22,4-41,6)	1,78 (1,39-2,30)	26,9
	Vedovo	3	7.003	15,5 (2,0-700,0)	1,77 (0,78-4,02)	1,4
	Separato/divorziato	29	62.716	40,5 (26,9-67,0)	2,40 (1,77-3,24)	17,2
2002-2006	Coniugato	100	615.125	14,5 (11,6-18,1)	1	0,0
	Celibe/nubile	74	274.410	40,8 (30,7-53,5)	2,89 (2,34-3,55)	48,2
	Vedovo	5	8.040	163,1 (0,0-2467,1)	2,70 (1,53-4,77)	3,2
	Separato/divorziato	39	73.620	45,5 (31,1-73,0)	3,25 (2,57-4,11)	27,2
2007-2011	Coniugato	77	466.459	14,7 (9,9-23,9)	1	0,0
	Celibe/nubile	74	315.115	35,9 (27,1-47,0)	2,61 (2,07-3,29)	45,3
	Vedovo	3	3.727	39,2 (3,9-7916,5)	3,07 (1,36-6,93)	1,7
	Separato/divorziato	22	54.319	31,5 (17,2-217,5)	2,27 (1,67-3,10)	12,2

MORTALITÀ per CAUSE FUMO-CORRELATE secondo lo STATO CIVILE e il periodo di calendario.

Torino, 1972-2011. Uomini 30-64 anni. Gli indicatori di occorrenza, associazione e impatto sono controllati per età.

PERIODO	Stato civile	Osservati	Anni persona	Tasso std di mortalità x 100.000 (lim. conf. 95%)	Rischio relativo (lim. conf. 95%)	Morti attribuibili
1972-1976	Coniugato	1.459	1.056.017	150,3 (142,7-158,3)	1	0,0
	Celibe/nubile	176	150.835	182,1 (155,5-212,2)	1,22 (1,07-1,40)	32,2
	Vedovo	58	14.027	189,2 (136,5-372,9)	1,26 (1,01-1,58)	12,0
	Separato/divorziato	47	26.361	162,1 (119,2-218,3)	1,07 (0,84-1,37)	3,3
1977-1981	Coniugato	1.377	992.871	141,7 (134,2-149,5)	1	0,0
	Celibe/nubile	178	224.427	170,7 (145,4-199,4)	1,21 (1,03-1,42)	31,1
	Vedovo	27	8.178	144,7 (93,2-424,4)	1,16 (0,79-1,70)	3,7
	Separato/divorziato	55	25.473	193,4 (145,7-255,4)	1,35 (1,03-1,77)	14,4
1982-1986	Coniugato	1.585	1.014.243	145,9 (138,8-153,3)	1	0,0
	Celibe/nubile	157	154.773	179,3 (151,6-210,8)	1,24 (1,12-1,39)	30,7
	Vedovo	58	12.673	228,5 (161,8-551,5)	1,49 (1,25-1,77)	19,0
	Separato/divorziato	84	46.401	208,1 (165,5-258,7)	1,40 (1,21-1,62)	23,9
1987-1991	Coniugato	1.350	886.739	120,7 (114,3-127,6)	1	0,0
	Celibe/nubile	146	244.543	143,6 (120,5-170,0)	1,18 (1,06-1,31)	22,0
	Vedovo	23	7.860	134,7 (29,7-818,8)	1,02 (0,79-1,32)	0,5
	Separato/divorziato	77	44.621	164,1 (129,3-209,9)	1,36 (1,18-1,57)	20,4
1992-1996	Coniugato	990	818.603	95,5 (89,6-101,9)	1	0,0
	Celibe/nubile	130	218.511	116,6 (96,9-139,2)	1,23 (1,02-1,48)	24,3
	Vedovo	47	12.224	217,2 (118,0-699,5)	1,73 (1,29-2,32)	19,8
	Separato/divorziato	98	67.187	141,3 (114,5-174,4)	1,46 (1,19-1,80)	30,9
1997-2001	Coniugato	708	696.376	73,0 (67,6-79,0)	1	0,0
	Celibe/nubile	161	324.493	124,2 (105,0-145,9)	1,70 (1,51-1,92)	66,5
	Vedovo	23	7.003	144,8 (74,3-800,3)	1,87 (1,41-2,48)	10,9
	Separato/divorziato	75	62.716	96,5 (75,9-128,4)	1,32 (1,12-1,55)	18,1
2002-2006	Coniugato	538	615.125	66,6 (60,9-72,9)	1	0,0
	Celibe/nubile	120	274.410	98,8 (81,2-119,2)	1,49 (1,29-1,72)	39,6
	Vedovo	26	8.040	113,0 (63,4-2240,2)	1,96 (1,48-2,60)	12,7
	Separato/divorziato	96	73.620	106,6 (85,5-139,1)	1,57 (1,35-1,84)	35,1
2007-2011	Coniugato	416	466.459	57,4 (51,8-66,5)	1	0,0
	Celibe/nubile	133	315.115	89,6 (74,2-107,4)	1,56 (1,34-1,81)	47,6
	Vedovo	8	3.727	95,7 (34,7-7947,1)	1,46 (0,88-2,42)	2,6
	Separato/divorziato	74	54.319	81,2 (63,5-258,6)	1,41 (1,18-1,70)	21,6

MORTALITÀ per CAUSE EVITABILI secondo lo STATO CIVILE e il periodo di calendario.
Torino, 1972-2011. Uomini 30-64 anni. Gli indicatori di occorrenza, associazione e impatto sono controllati per età.

PERIODO	Stato civile	Osservati	Anni persona	Tasso std di mortalità x 100.000 (lim. conf. 95%)	Rischio relativo (lim. conf. 95%)	Morti attribuibili
1972-1976	Coniugato	2.342	1.056.017	241,1 (231,3-251,2)	1	0,0
	Celibe/nubile	302	150.835	294,1 (260,6-331,0)	1,28 (1,14-1,45)	66,6
	Vedovo	75	14.027	261,5 (195,7-450,6)	1,06 (0,85-1,34)	4,5
	Separato/divorziato	81	26.361	277,1 (219,8-347,2)	1,15 (0,92-1,44)	10,7
1977-1981	Coniugato	2.066	992.871	213,4 (204,3-223,0)	1	0,0
	Celibe/nubile	287	224.427	263,1 (231,5-298,0)	1,25 (1,10-1,42)	57,1
	Vedovo	29	8.178	165,2 (108,1-445,5)	0,83 (0,58-1,20)	-5,9
	Separato/divorziato	55	25.473	191,1 (143,9-252,6)	0,90 (0,69-1,17)	-6,2
1982-1986	Coniugato	2.079	1.014.243	192,2 (184,0-200,7)	1	0,0
	Celibe/nubile	281	154.773	304,3 (268,2-344,1)	1,61 (1,50-1,74)	106,9
	Vedovo	63	12.673	218,3 (162,7-536,8)	1,27 (1,10-1,47)	13,4
	Separato/divorziato	104	46.401	251,5 (205,0-305,9)	1,31 (1,16-1,46)	24,4
1987-1991	Coniugato	1.557	886.739	141,5 (134,5-149,0)	1	0,0
	Celibe/nubile	263	244.543	223,0 (194,6-254,6)	1,60 (1,40-1,84)	98,9
	Vedovo	25	7.860	293,4 (47,1-1121,4)	1,00 (0,68-1,49)	0,1
	Separato/divorziato	88	44.621	187,7 (150,4-235,9)	1,33 (1,07-1,65)	21,9
1992-1996	Coniugato	1.152	818.603	113,9 (107,3-120,9)	1	0,0
	Celibe/nubile	360	218.511	251,2 (223,3-281,8)	2,44 (2,04-2,93)	212,5
	Vedovo	56	12.224	374,3 (138,6-982,1)	2,00 (1,45-2,75)	28,0
	Separato/divorziato	131	67.187	189,1 (157,8-226,8)	1,76 (1,39-2,21)	56,4
1997-2001	Coniugato	736	696.376	78,2 (72,5-84,6)	1	0,0
	Celibe/nubile	250	324.493	164,5 (143,0-188,4)	2,14 (1,84-2,50)	133,4
	Vedovo	29	7.003	149,8 (85,4-801,5)	2,30 (1,59-3,34)	16,4
	Separato/divorziato	82	62.716	106,4 (84,5-139,5)	1,37 (1,09-1,72)	22,1
2002-2006	Coniugato	598	615.125	77,0 (70,8-83,9)	1	0,0
	Celibe/nubile	196	274.410	145,9 (124,7-169,8)	1,86 (1,57-2,21)	90,8
	Vedovo	22	8.040	118,1 (56,2-2244,8)	1,61 (1,05-2,47)	8,4
	Separato/divorziato	106	73.620	126,9 (100,7-164,8)	1,53 (1,24-1,88)	36,7
2007-2011	Coniugato	437	466.241	62,7 (56,8-72,2)	1	0,0
	Celibe/nubile	206	314.785	126,4 (108,4-146,8)	2,02 (1,70-2,41)	104,1
	Vedovo	4	3.727	82,4 (20,8-7940,2)	0,71 (0,27-1,91)	-1,6
	Separato/divorziato	88	54.273	101,4 (80,8-277,3)	1,61 (1,28-2,02)	33,3

MORTALITÀ per CAUSE ACCIDENTALI E VIOLENTE secondo lo STATO CIVILE e il periodo di calendario.
Torino, 1972-2011. Uomini 30-64 anni. Gli indicatori di occorrenza, associazione e impatto sono controllati per età.

PERIODO	Stato civile	Osservati	Anni persona	Tasso std di mortalità x 100.000 (lim. conf. 95%)	Rischio relativo (lim. conf. 95%)	Morti attribuibili
1972-1976	Coniugato	481	1.056.017	47,5 (43,3-52,0)	1	0,0
	Celibe/nubile	111	150.835	76,9 (61,8-95,2)	1,80 (1,46-2,22)	49,3
	Vedovo	11	14.027	70,4 (19,7-273,5)	1,25 (0,68-2,28)	2,2
	Separato/divorziato	13	26.361	43,8 (23,3-78,7)	1,01 (0,58-1,76)	0,1
1977-1981	Coniugato	362	992.871	36,7 (32,9-40,8)	1	0,0
	Celibe/nubile	121	224.427	65,8 (52,4-82,1)	1,87 (1,50-2,34)	56,5
	Vedovo	8	8.178	35,3 (15,1-324,6)	1,92 (0,95-3,88)	3,8
	Separato/divorziato	11	25.473	42,4 (20,8-80,7)	1,12 (0,61-2,04)	1,2
1982-1986	Coniugato	382	1.014.243	36,5 (32,9-40,4)	1	0,0
	Celibe/nubile	94	154.773	69,2 (54,2-87,6)	2,00 (1,66-2,41)	46,9
	Vedovo	9	12.673	33,1 (13,9-372,1)	1,49 (0,88-2,52)	3,0
	Separato/divorziato	35	46.401	75,7 (52,5-106,7)	2,11 (1,60-2,78)	18,4
1987-1991	Coniugato	326	886.739	34,8 (30,9-39,2)	1	0,0
	Celibe/nubile	156	244.543	79,1 (64,4-96,6)	2,23 (1,79-2,77)	85,9
	Vedovo	2	7.860	25,3 (2,0-705,5)	0,56 (0,14-2,26)	-1,6
	Separato/divorziato	24	44.621	49,7 (30,9-80,9)	1,53 (1,01-2,31)	8,3
1992-1996	Coniugato	267	818.603	31,3 (27,5-35,5)	1	0,0
	Celibe/nubile	121	218.511	68,9 (55,4-85,0)	2,08 (1,76-2,46)	62,9
	Vedovo	10	12.224	36,0 (15,1-527,0)	2,09 (1,33-3,30)	5,2
	Separato/divorziato	42	67.187	61,3 (43,7-85,7)	1,98 (1,57-2,50)	20,8
1997-2001	Coniugato	173	696.376	22,2 (18,8-26,4)	1	0,0
	Celibe/nubile	98	324.493	36,6 (27,8-47,7)	1,64 (1,34-1,99)	38,1
	Vedovo	3	7.003	14,1 (2,6-698,9)	1,33 (0,61-2,89)	0,7
	Separato/divorziato	32	62.716	44,8 (30,3-72,1)	2,14 (1,66-2,77)	17,1
2002-2006	Coniugato	168	615.125	25,2 (21,3-29,8)	1	0,0
	Celibe/nubile	111	274.410	52,5 (41,3-66,2)	2,10 (1,61-2,75)	58,3
	Vedovo	3	8.040	595,3 (16,0-3288,5)	1,04 (0,33-3,28)	0,1
	Separato/divorziato	38	73.620	47,5 (31,3-77,1)	1,88 (1,32-2,68)	17,8
2007-2011	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.

n.c.: non calcolabile per numero di casi insufficiente

MORTALITÀ per ACCIDENTI DI TRAFFICO secondo lo STATO CIVILE e il periodo di calendario.

Torino, 1972-2011. Uomini 30-64 anni. Gli indicatori di occorrenza, associazione e impatto sono controllati per età.

PERIODO	Stato civile	Osservati	Anni persona	Tasso std di mortalità x 100.000 (lim. conf. 95%)	Rischio relativo (lim. conf. 95%)	Morti attribuibili
1972-1976	Coniugato	246	1.056.017	24,4 (21,4-27,7)	1	0,0
	Celibe/nubile	43	150.835	30,4 (21,0-43,1)	1,35 (0,97-1,88)	11,2
	Vedovo	7	14.027	48,4 (6,8-253,2)	1,52 (0,71-3,25)	2,4
	Separato/divorziato	7	26.361	22,8 (9,1-51,5)	1,06 (0,50-2,24)	0,4
1977-1981	Coniugato	148	992.871	14,9 (12,6-17,6)	1	0,0
	Celibe/nubile	38	224.427	23,1 (15,3-34,1)	1,55 (1,06-2,26)	13,5
	Vedovo	5	8.178	22,8 (7,3-315,4)	2,84 (1,15-6,97)	3,2
	Separato/divorziato	4	25.473	15,2 (4,1-44,4)	0,99 (0,37-2,67)	0,0
1982-1986	<i>n.c.</i>	<i>n.c.</i>	<i>n.c.</i>	<i>n.c.</i>	<i>n.c.</i>	<i>n.c.</i>
1987-1991	<i>n.c.</i>	<i>n.c.</i>	<i>n.c.</i>	<i>n.c.</i>	<i>n.c.</i>	<i>n.c.</i>
1992-1996	Coniugato	97	818.603	11,2 (9,0-13,8)	1	0,0
	Celibe/nubile	25	218.511	12,5 (7,3-20,5)	1,16 (0,72-1,85)	3,4
	Vedovo	3	12.224	8,4 (1,6-509,1)	1,70 (0,53-5,39)	1,2
	Separato/divorziato	7	67.187	11,5 (4,3-26,9)	0,92 (0,43-1,98)	-0,6
1997-2001	<i>n.c.</i>	<i>n.c.</i>	<i>n.c.</i>	<i>n.c.</i>	<i>n.c.</i>	<i>n.c.</i>
2002-2006	<i>n.c.</i>	<i>n.c.</i>	<i>n.c.</i>	<i>n.c.</i>	<i>n.c.</i>	<i>n.c.</i>
2007-2011	<i>n.c.</i>	<i>n.c.</i>	<i>n.c.</i>	<i>n.c.</i>	<i>n.c.</i>	<i>n.c.</i>

n.c.: non calcolabile per numero di casi insufficiente

MORTALITÀ per SUICIDI secondo lo STATO CIVILE e il periodo di calendario.

Torino, 1972-2011. Uomini 30-64 anni. Gli indicatori di occorrenza, associazione e impatto sono controllati per età.

PERIODO	Stato civile	Osservati	Anni persona	Tasso std di mortalità x 100.000 (lim. conf. 95%)	Rischio relativo (lim. conf. 95%)	Morti attribuibili
1972-1976	Coniugato	93	1.056.017	9,3 (7,5-11,5)	1	0,0
	Celibe/nubile	34	150.835	25,0 (16,6-36,8)	3,01 (2,02-4,49)	22,7
	Vedovo	3	14.027	15,3 (2,6-205,4)	1,69 (0,53-5,38)	1,2
	Separato/divorziato	5	26.361	16,7 (5,4-43,7)	1,98 (0,80-4,87)	2,5
1977-1981	<i>n.c.</i>	<i>n.c.</i>	<i>n.c.</i>	<i>n.c.</i>	<i>n.c.</i>	<i>n.c.</i>
1982-1986	Coniugato	97	1.014.243	9,3 (7,5-11,3)	1	0,0
	Celibe/nubile	34	154.773	25,0 (16,4-37,2)	2,85 (2,08-3,89)	22,1
	Vedovo	5	12.673	17,8 (5,1-361,4)	2,98 (1,49-5,97)	3,3
	Separato/divorziato	11	46.401	23,2 (11,5-43,1)	2,66 (1,65-4,29)	6,9
1987-1991	<i>n.c.</i>	<i>n.c.</i>	<i>n.c.</i>	<i>n.c.</i>	<i>n.c.</i>	<i>n.c.</i>
1992-1996	Coniugato	87	818.603	10,5 (8,4-13,2)	1	0,0
	Celibe/nubile	53	218.511	30,5 (21,8-41,9)	2,68 (1,97-3,65)	33,2
	Vedovo	3	12.224	11,9 (1,6-511,4)	2,12 (0,80-5,59)	1,6
	Separato/divorziato	22	67.187	31,3 (19,3-50,3)	3,08 (2,08-4,57)	14,9
1997-2001	<i>n.c.</i>	<i>n.c.</i>	<i>n.c.</i>	<i>n.c.</i>	<i>n.c.</i>	<i>n.c.</i>
2002-2006	<i>n.c.</i>	<i>n.c.</i>	<i>n.c.</i>	<i>n.c.</i>	<i>n.c.</i>	<i>n.c.</i>
2007-2011	<i>n.c.</i>	<i>n.c.</i>	<i>n.c.</i>	<i>n.c.</i>	<i>n.c.</i>	<i>n.c.</i>

n.c.: non calcolabile per numero di casi insufficiente