

MORTALITÀ per TUTTE LE CAUSE secondo lo STATO CIVILE e il periodo di calendario.

Torino, 1972-2011. Uomini 30-99 anni. Gli indicatori di occorrenza, associazione e impatto sono controllati per età.

PERIODO	Stato civile	Osservati	Anni persona	Tasso std di mortalità x 100.000 (lim. conf. 95%)	Rischio relativo (lim. conf. 95%)	Morti attribuibili	Tasso std anni di vita persi x 1.000	Speranza di vita 35 anni std (lim. conf. 95%)
1972-1976	Coniugato	16.336	1.232.138	1885,4 (1851,6-1919,9)	1	0,0	245,5	39,0 (38,8-39,1)
	Celibe/nubile	1.928	167.448	2144,3 (2034,1-2261,2)	1,30 (1,18-1,43)	444,8	337,0	37,1 (36,5-37,6)
	Vedovo	3.081	45.924	2091,4 (1968,1-2286,7)	1,16 (1,05-1,29)	430,0	304,1	37,4 (36,2-38,6)
	Separato/divorziato	454	30.720	2195,0 (1908,1-2537,3)	1,17 (1,04-1,33)	67,2	289,7	37,7 (36,5-39,0)
1977-1981	Coniugato	17.201	1.207.624	1730,0 (1701,4-1759,0)	1	0,0	215,4	40,0 (39,8-40,1)
	Celibe/nubile	2.021	244.448	1896,4 (1803,5-1994,3)	1,20 (1,11-1,29)	331,7	287,0	38,5 (37,9-39,1)
	Vedovo	2.206	32.331	1916,1 (1737,6-2211,6)	1,10 (1,01-1,20)	207,4	291,5	39,2 (38,0-40,3)
	Separato/divorziato	536	31.220	2026,4 (1806,2-2285,9)	1,24 (1,12-1,38)	104,7	276,5	37,9 (37,0-38,9)
1982-1986	Coniugato	17.431	1.224.813	1670,4 (1642,8-1698,5)	1	0,0	207,0	40,4 (40,3-40,5)
	Celibe/nubile	1.804	169.475	2106,3 (2000,3-2218,0)	1,41 (1,30-1,53)	525,4	322,6	37,3 (36,8-37,9)
	Vedovo	3.585	46.305	2098,7 (1983,7-2369,5)	1,32 (1,20-1,44)	859,7	277,0	37,7 (36,8-38,7)
	Separato/divorziato	658	52.183	2054,9 (1850,2-2289,8)	1,31 (1,18-1,45)	155,2	292,7	37,9 (37,1-38,6)
1987-1991	Coniugato	17.580	1.132.949	1462,0 (1439,1-1485,3)	1	0,0	179,5	41,9 (41,7-42,0)
	Celibe/nubile	1.839	261.024	1775,7 (1685,8-1870,4)	1,30 (1,21-1,41)	429,0	263,9	39,3 (38,8-39,8)
	Vedovo	2.139	30.995	1726,3 (1421,2-2336,5)	1,13 (1,03-1,24)	240,9	305,5	41,1 (39,8-42,4)
	Separato/divorziato	647	51.848	1660,6 (1508,0-1832,1)	1,19 (1,09-1,31)	103,6	232,1	40,1 (39,3-41,0)
1992-1996	Coniugato	15.741	1.079.513	1291,9 (1270,9-1313,3)	1	0,0	152,2	43,2 (43,1-43,4)
	Celibe/nubile	2.001	238.255	1646,3 (1568,5-1727,6)	1,55 (1,37-1,76)	711,3	275,4	40,0 (39,4-40,5)
	Vedovo	3.299	47.242	1880,1 (1617,5-2353,1)	1,48 (1,28-1,71)	1.062,8	384,3	38,7 (36,7-40,8)
	Separato/divorziato	884	76.744	1607,0 (1486,4-1738,9)	1,42 (1,24-1,63)	260,9	246,2	40,3 (39,5-41,2)
1997-2001	Coniugato	15.977	1.003.954	1141,4 (1123,3-1160,0)	1	0,0	119,2	44,7 (44,5-44,8)
	Celibe/nubile	1.978	347.383	1448,2 (1379,5-1519,8)	1,50 (1,34-1,68)	659,3	208,8	41,7 (41,3-42,2)
	Vedovo	2.100	32.250	1314,5 (1205,7-1798,4)	1,28 (1,12-1,47)	457,8	143,3	43,1 (41,9-44,3)
	Separato/divorziato	865	75.485	1355,5 (1258,7-1461,1)	1,30 (1,15-1,48)	200,6	160,0	42,6 (41,7-43,4)
2002-2006	Coniugato	14.363	933.993	1019,6 (1001,9-1037,7)	1	0,0	108,5	45,8 (45,6-46,0)
	Celibe/nubile	1.785	295.720	1467,4 (1392,9-1545,6)	1,59 (1,46-1,72)	658,8	201,2	41,7 (41,0-42,3)
	Vedovo	3.062	45.195	1809,3 (995,7-3786,0)	1,38 (1,25-1,52)	839,5	555,5	42,9 (41,7-44,1)
	Separato/divorziato	1.030	89.717	1372,7 (1273,8-1480,6)	1,44 (1,31-1,58)	313,5	189,0	42,5 (41,7-43,4)
2007-2011	Coniugato	15.279	809.384	923,3 (905,2-943,4)	1	0,0	102,5	46,9 (46,7-47,1)
	Celibe/nubile	1.862	339.461	1290,7 (1227,8-1356,5)	1,53 (1,39-1,68)	642,8	178,3	43,1 (42,5-43,7)
	Vedovo	2.135	29.560	1767,8 (902,4-7814,8)	1,40 (1,24-1,59)	615,4	537,7	35,8 (22,1-49,6)
	Separato/divorziato	1.025	74.465	1131,9 (1056,2-1291,2)	1,33 (1,19-1,49)	256,7	157,0	44,4 (43,5-45,3)

MORTALITÀ per TUMORI MALIGNI secondo lo STATO CIVILE e il periodo di calendario.

Torino, 1972-2011. Uomini 30-99 anni. Gli indicatori di occorrenza, associazione e impatto sono controllati per età.

PERIODO	Stato civile	Osservati	Anni persona	Tasso std di mortalità x 100.000 (lim. conf. 95%)	Rischio relativo (lim. conf. 95%)	Morti attribuibili	Tasso std anni di vita persi x 1.000
1972-1976	Coniugato	4.504	1.232.138	463,4 (448,4-479,0)	1	0,0	78,3
	Celibe/nubile	452	167.448	461,7 (415,5-514,5)	1,03 (0,94-1,14)	13,9	88,3
	Vedovo	591	45.924	458,0 (403,7-605,4)	0,99 (0,91-1,09)	-4,9	75,9
	Separato/divorziato	118	30.720	414,1 (337,0-548,7)	1,00 (0,83-1,20)	-0,5	87,5
1977-1981	Coniugato	4.902	1.207.624	448,1 (434,9-461,9)	1	0,0	72,8
	Celibe/nubile	512	244.448	444,5 (404,1-489,7)	1,04 (0,95-1,14)	21,1	84,1
	Vedovo	424	32.331	442,8 (380,7-662,2)	0,96 (0,87-1,07)	-16,5	68,1
	Separato/divorziato	162	31.220	538,0 (447,8-669,3)	1,23 (1,05-1,43)	29,9	94,7
1982-1986	Coniugato	5.728	1.224.813	496,8 (483,1-511,0)	1	0,0	82,3
	Celibe/nubile	442	169.475	488,3 (440,8-541,4)	1,02 (0,93-1,13)	9,8	93,4
	Vedovo	727	46.305	549,2 (480,1-802,6)	1,04 (0,96-1,13)	30,0	102,2
	Separato/divorziato	190	52.183	535,6 (446,9-655,2)	1,06 (0,92-1,23)	10,8	87,5
1987-1991	Coniugato	6.352	1.132.949	496,1 (483,5-509,1)	1	0,0	78,2
	Celibe/nubile	489	261.024	481,6 (436,8-531,0)	0,98 (0,90-1,08)	-8,2	79,3
	Vedovo	516	30.995	473,3 (412,7-959,8)	1,01 (0,92-1,11)	4,5	63,8
	Separato/divorziato	213	51.848	470,3 (400,9-558,5)	1,01 (0,88-1,15)	1,4	89,2
1992-1996	Coniugato	5.929	1.079.513	462,5 (450,4-474,9)	1	0,0	66,4
	Celibe/nubile	526	238.255	450,0 (410,4-493,1)	1,01 (0,89-1,14)	4,5	74,9
	Vedovo	843	47.242	532,1 (472,8-885,8)	1,09 (0,98-1,21)	67,9	84,1
	Separato/divorziato	292	76.744	489,0 (428,0-561,0)	1,10 (0,93-1,30)	26,9	76,7
1997-2001	Coniugato	5.885	1.003.954	407,8 (397,2-418,8)	1	0,0	53,8
	Celibe/nubile	523	347.383	387,7 (353,3-425,1)	0,98 (0,85-1,13)	-8,6	65,8
	Vedovo	519	32.250	426,2 (361,3-918,4)	1,00 (0,86-1,15)	-1,1	59,4
	Separato/divorziato	307	75.485	436,8 (385,7-496,5)	1,07 (0,90-1,28)	20,9	59,6
2002-2006	Coniugato	5.612	933.993	388,8 (378,1-399,9)	1	0,0	52,5
	Celibe/nubile	501	295.720	413,7 (376,1-454,9)	1,08 (0,98-1,18)	36,9	60,6
	Vedovo	797	45.195	430,0 (376,6-2050,8)	1,09 (1,01-1,18)	64,4	52,3
	Separato/divorziato	391	89.717	452,4 (403,0-510,4)	1,20 (1,08-1,33)	65,4	67,2
2007-2011	Coniugato	5.723	809.384	359,2 (347,9-372,8)	1	0,0	49,9
	Celibe/nubile	537	339.461	376,7 (343,9-412,4)	1,05 (0,96-1,15)	27,5	56,1
	Vedovo	546	29.560	955,1 (226,4-7194,1)	1,11 (1,02-1,21)	54,4	454,1
	Separato/divorziato	381	74.465	385,5 (345,4-526,6)	1,07 (0,97-1,19)	26,5	55,7

MORTALITÀ per TUMORI VADS secondo lo STATO CIVILE e il periodo di calendario.

Torino, 1972-2011. Uomini 30-99 anni. Gli indicatori di occorrenza, associazione e impatto sono controllati per età.

PERIODO	Stato civile	Osservati	Anni persona	Tasso std di mortalità x 100.000 (lim. conf. 95%)	Rischio relativo (lim. conf. 95%)	Morti attribuibili	Tasso std anni di vita persi x 1.000
1972-1976	Coniugato	436	1.232.138	43,7 (39,4-48,8)	1	0,0	8,3
	Celibe/nubile	59	167.448	59,3 (43,6-82,7)	1,40 (1,07-1,84)	16,9	13,2
	Vedovo	60	45.924	45,7 (32,8-190,2)	1,21 (0,91-1,61)	10,3	6,1
	Separato/divorziato	15	30.720	55,6 (28,6-162,9)	1,27 (0,76-2,12)	3,2	10,6
1977-1981	Coniugato	404	1.207.624	36,2 (32,6-40,3)	1	0,0	7,1
	Celibe/nubile	63	244.448	55,8 (42,4-74,7)	1,60 (1,28-2,00)	23,6	11,2
	Vedovo	37	32.331	58,1 (28,6-288,4)	1,25 (0,93-1,69)	7,5	16,0
	Separato/divorziato	16	31.220	50,2 (27,9-132,0)	1,43 (0,94-2,18)	4,8	10,8
1982-1986	Coniugato	458	1.224.813	38,4 (34,8-42,6)	1	0,0	7,8
	Celibe/nubile	36	169.475	38,7 (26,9-56,7)	1,05 (0,75-1,48)	1,9	8,5
	Vedovo	62	46.305	52,9 (34,4-319,1)	1,43 (1,08-1,90)	18,6	10,4
	Separato/divorziato	12	52.183	29,1 (14,7-90,0)	0,80 (0,45-1,42)	-3,0	6,4
1987-1991	Coniugato	450	1.132.949	34,4 (31,2-37,9)	1	0,0	7,1
	Celibe/nubile	34	261.024	31,4 (21,5-46,4)	0,92 (0,68-1,25)	-2,8	7,1
	Vedovo	32	30.995	42,7 (21,3-581,8)	1,24 (0,90-1,71)	6,3	8,8
	Separato/divorziato	31	51.848	58,3 (39,2-100,8)	1,92 (1,41-2,62)	14,9	17,3
1992-1996	Coniugato	351	1.079.513	27,0 (24,2-30,2)	1	0,0	5,3
	Celibe/nubile	44	238.255	36,5 (26,3-50,4)	1,40 (1,02-1,92)	12,6	7,9
	Vedovo	45	47.242	47,5 (27,3-437,8)	1,34 (0,96-1,86)	11,4	12,6
	Separato/divorziato	29	76.744	41,2 (27,2-68,6)	1,64 (1,12-2,40)	11,3	8,9
1997-2001	Coniugato	309	1.003.954	22,6 (20,1-25,6)	1	0,0	4,7
	Celibe/nubile	40	347.383	27,6 (19,3-39,0)	1,22 (0,87-1,72)	7,3	7,5
	Vedovo	22	32.250	26,2 (12,7-572,7)	1,07 (0,68-1,67)	1,4	4,6
	Separato/divorziato	28	75.485	35,1 (22,9-57,6)	1,59 (1,08-2,34)	10,4	7,0
2002-2006	Coniugato	273	933.993	21,1 (18,6-24,2)	1	0,0	4,5
	Celibe/nubile	41	295.720	33,6 (23,5-47,9)	1,51 (1,08-2,11)	13,8	5,9
	Vedovo	42	45.195	29,9 (17,6-1771,0)	1,55 (1,10-2,19)	15,0	4,3
	Separato/divorziato	26	89.717	25,5 (16,5-45,7)	1,32 (0,88-1,99)	6,4	7,2
2007-2011	Coniugato	268	809.384	19,2 (16,8-25,2)	1	0,0	3,9
	Celibe/nubile	31	339.461	20,9 (14,0-30,9)	1,03 (0,70-1,52)	1,0	4,0
	Vedovo	26	29.560	42,8 (10,4-6394,6)	1,43 (0,95-2,17)	7,9	12,5
	Separato/divorziato	38	74.465	37,0 (25,8-184,2)	1,92 (1,36-2,70)	18,2	8,6

MORTALITÀ per TUMORE DELLO STOMACO secondo lo STATO CIVILE e il periodo di calendario.
Torino, 1972-2011. Uomini 30-99 anni. Gli indicatori di occorrenza, associazione e impatto sono controllati per età.

PERIODO	Stato civile	Osservati	Anni persona	Tasso std di mortalità x 100.000 (lim. conf. 95%)	Rischio relativo (lim. conf. 95%)	Morti attribuibili	Tasso std anni di vita persi x 1.000
1972-1976	Coniugato	549	1.232.138	57,9 (52,6-63,9)	1	0,0	8,8
	Celibe/nubile	59	167.448	68,7 (50,2-95,1)	1,11 (0,85-1,45)	5,9	9,2
	Vedovo	94	45.924	52,8 (41,3-195,7)	1,15 (0,91-1,45)	12,2	3,8
	Separato/divorziato	9	30.720	29,9 (13,4-134,8)	0,64 (0,33-1,24)	-5,1	8,2
1977-1981	Coniugato	518	1.207.624	48,7 (44,3-53,6)	1	0,0	6,4
	Celibe/nubile	49	244.448	42,4 (31,0-59,3)	0,96 (0,71-1,28)	-2,3	7,5
	Vedovo	52	32.331	47,7 (32,9-275,1)	0,98 (0,73-1,31)	-1,3	4,8
	Separato/divorziato	11	31.220	37,2 (18,2-118,5)	0,80 (0,44-1,46)	-2,7	3,7
1982-1986	Coniugato	446	1.224.813	38,7 (35,0-42,9)	1	0,0	6,0
	Celibe/nubile	44	169.475	51,6 (36,5-73,0)	1,30 (0,95-1,78)	10,2	8,7
	Vedovo	70	46.305	47,9 (31,0-315,1)	1,16 (0,88-1,51)	9,4	8,1
	Separato/divorziato	13	52.183	31,3 (16,4-92,2)	0,95 (0,55-1,65)	-0,7	6,7
1987-1991	Coniugato	480	1.132.949	37,8 (34,4-41,7)	1	0,0	5,5
	Celibe/nubile	27	261.024	28,5 (18,4-44,0)	0,73 (0,54-0,99)	-10,0	3,1
	Vedovo	44	30.995	45,1 (24,3-583,3)	1,03 (0,80-1,32)	1,3	8,0
	Separato/divorziato	9	51.848	19,5 (8,7-58,4)	0,58 (0,35-0,97)	-6,5	3,3
1992-1996	Coniugato	386	1.079.513	29,9 (26,9-33,2)	1	0,0	4,0
	Celibe/nubile	34	238.255	28,2 (19,2-41,0)	0,91 (0,64-1,29)	-3,5	5,1
	Vedovo	53	47.242	26,0 (17,2-422,2)	0,96 (0,71-1,30)	-2,1	2,2
	Separato/divorziato	21	76.744	38,1 (21,8-68,7)	1,26 (0,81-1,95)	4,3	5,4
1997-2001	Coniugato	319	1.003.954	22,3 (19,8-25,1)	1	0,0	2,7
	Celibe/nubile	26	347.383	22,2 (14,3-33,6)	0,79 (0,52-1,20)	-6,8	2,6
	Vedovo	20	32.250	15,8 (7,5-566,2)	0,64 (0,40-1,01)	-11,3	1,9
	Separato/divorziato	14	75.485	15,9 (8,6-34,8)	0,95 (0,56-1,63)	-0,7	3,9
2002-2006	Coniugato	308	933.993	22,3 (19,7-25,3)	1	0,0	3,3
	Celibe/nubile	26	295.720	21,1 (13,5-32,8)	0,81 (0,53-1,23)	-6,1	3,7
	Vedovo	37	45.195	20,7 (10,6-1766,0)	0,93 (0,65-1,33)	-2,6	2,8
	Separato/divorziato	16	89.717	19,3 (9,7-41,2)	0,88 (0,53-1,46)	-2,2	2,3
2007-2011	Coniugato	257	809.384	17,4 (15,1-23,2)	1	0,0	3,2
	Celibe/nubile	21	339.461	14,7 (8,9-23,6)	0,59 (0,37-0,96)	-14,3	2,7
	Vedovo	27	29.560	526,5 (15,6-6905,9)	1,38 (0,92-2,07)	7,4	385,9
	Separato/divorziato	19	74.465	16,8 (10,1-168,5)	1,12 (0,70-1,79)	2,1	2,8

MORTALITÀ per TUMORE DEL COLON secondo lo STATO CIVILE e il periodo di calendario.
Torino, 1972-2011. Uomini 30-99 anni. Gli indicatori di occorrenza, associazione e impatto sono controllati per età.

PERIODO	Stato civile	Osservati	Anni persona	Tasso std di mortalità x 100.000 (lim. conf. 95%)	Rischio relativo (lim. conf. 95%)	Morti attribuibili	Tasso std anni di vita persi x 1.000
1972-1976	Coniugato	328	1.232.138	36,0 (31,7-41,0)	1	0,0	4,5
	Celibe/nubile	34	167.448	37,0 (23,7-58,6)	1,07 (0,75-1,53)	2,3	6,0
	Vedovo	46	45.924	26,2 (17,2-174,1)	0,82 (0,59-1,14)	-10,1	2,1
	Separato/divorziato	8	30.720	22,7 (9,8-127,3)	0,97 (0,48-1,96)	-0,2	7,8
1977-1981	Coniugato	327	1.207.624	31,7 (28,0-35,8)	1	0,0	3,7
	Celibe/nubile	31	244.448	25,6 (16,5-40,7)	0,96 (0,66-1,39)	-1,4	5,0
	Vedovo	35	32.331	25,8 (17,2-258,3)	0,96 (0,67-1,38)	-1,4	1,5
	Separato/divorziato	7	31.220	30,9 (11,4-114,6)	0,82 (0,39-1,73)	-1,5	1,7
1982-1986	Coniugato	402	1.224.813	35,9 (32,2-40,1)	1	0,0	5,2
	Celibe/nubile	40	169.475	47,1 (32,3-68,4)	1,29 (0,97-1,73)	9,1	7,6
	Vedovo	53	46.305	24,0 (16,1-297,1)	0,89 (0,68-1,15)	-6,9	1,7
	Separato/divorziato	10	52.183	42,0 (13,4-118,1)	0,83 (0,48-1,44)	-2,1	3,1
1987-1991	Coniugato	457	1.132.949	35,5 (32,2-39,2)	1	0,0	4,8
	Celibe/nubile	38	261.024	38,3 (26,3-55,5)	1,09 (0,82-1,46)	3,3	5,8
	Vedovo	39	30.995	29,4 (16,8-572,4)	0,91 (0,68-1,21)	-4,1	3,5
	Separato/divorziato	12	51.848	30,9 (15,8-72,3)	0,82 (0,50-1,35)	-2,6	1,7
1992-1996	Coniugato	435	1.079.513	34,0 (30,8-37,6)	1	0,0	4,0
	Celibe/nubile	31	238.255	27,9 (18,8-40,8)	0,85 (0,59-1,23)	-5,4	4,3
	Vedovo	54	47.242	25,5 (17,4-421,8)	0,85 (0,63-1,13)	-9,9	2,0
	Separato/divorziato	10	76.744	18,8 (8,7-44,2)	0,55 (0,29-1,04)	-8,1	1,7
1997-2001	Coniugato	459	1.003.954	31,4 (28,5-34,7)	1	0,0	3,5
	Celibe/nubile	33	347.383	26,1 (17,6-38,0)	0,84 (0,59-1,21)	-6,1	2,8
	Vedovo	46	32.250	32,6 (20,7-576,3)	1,06 (0,77-1,45)	2,6	3,4
	Separato/divorziato	21	75.485	29,3 (17,5-52,0)	0,99 (0,64-1,54)	-0,2	3,9
2002-2006	Coniugato	490	933.993	33,3 (30,3-36,8)	1	0,0	4,1
	Celibe/nubile	40	295.720	33,8 (23,8-48,0)	1,05 (0,76-1,45)	1,8	4,7
	Vedovo	80	45.195	29,5 (21,1-1770,7)	1,18 (0,93-1,51)	12,4	1,6
	Separato/divorziato	29	89.717	30,5 (20,2-51,7)	1,06 (0,73-1,54)	1,6	4,7
2007-2011	Coniugato	563	809.384	34,3 (31,3-40,6)	1	0,0	4,3
	Celibe/nubile	52	339.461	41,0 (30,0-55,2)	1,12 (0,83-1,49)	5,4	3,6
	Vedovo	46	29.560	23,1 (14,8-6383,8)	0,86 (0,63-1,16)	-7,7	1,1
	Separato/divorziato	28	74.465	28,6 (18,2-177,5)	0,86 (0,59-1,26)	-4,6	2,9

MORTALITÀ per TUMORE DEL RETTO secondo lo STATO CIVILE e il periodo di calendario.
Torino, 1972-2011. Uomini 30-99 anni. Gli indicatori di occorrenza, associazione e impatto sono controllati per età.

PERIODO	Stato civile	Osservati	Anni persona	Tasso std di mortalità x 100.000 (lim. conf. 95%)	Rischio relativo (lim. conf. 95%)	Morti attribuibili	Tasso std anni di vita persi x 1.000
1972-1976	Coniugato	230	1.232.138	24,2 (20,9-28,2)	1	0,0	3,4
	Celibe/nubile	20	167.448	23,2 (13,3-41,9)	0,91 (0,58-1,44)	-1,9	2,7
	Vedovo	31	45.924	24,2 (12,2-173,5)	0,84 (0,56-1,24)	-6,0	4,5
	Separato/divorziato	5	30.720	19,6 (5,7-126,2)	0,85 (0,35-2,07)	-0,8	3,4
1977-1981	Coniugato	228	1.207.624	21,3 (18,4-24,6)	1	0,0	2,9
	Celibe/nubile	18	244.448	20,6 (11,0-37,1)	0,79 (0,49-1,28)	-4,9	2,2
	Vedovo	24	32.331	19,3 (9,4-254,3)	0,98 (0,63-1,51)	-0,6	2,3
	Separato/divorziato	5	31.220	19,3 (5,7-101,2)	0,84 (0,34-2,03)	-1,0	2,7
1982-1986	Coniugato	174	1.224.813	15,4 (13,1-18,3)	1	0,0	2,2
	Celibe/nubile	18	169.475	24,0 (13,5-41,7)	1,39 (0,97-1,98)	5,0	3,2
	Vedovo	31	46.305	16,3 (9,7-292,2)	1,24 (0,92-1,67)	6,0	1,4
	Separato/divorziato	1	52.183	2,7 (0,1-64,5)	0,19 (0,04-0,81)	-4,3	0,1
1987-1991	Coniugato	193	1.132.949	16,1 (13,8-18,8)	1	0,0	2,0
	Celibe/nubile	17	261.024	17,2 (9,9-30,0)	1,18 (0,71-1,93)	2,5	2,3
	Vedovo	14	30.995	8,8 (3,5-560,2)	0,69 (0,40-1,22)	-6,2	0,7
	Separato/divorziato	8	51.848	15,2 (6,5-53,1)	1,31 (0,64-2,66)	1,9	3,6
1992-1996	Coniugato	171	1.079.513	13,8 (11,7-16,2)	1	0,0	2,1
	Celibe/nubile	19	238.255	16,5 (9,9-27,1)	1,24 (0,77-1,99)	3,6	2,6
	Vedovo	23	47.242	9,9 (5,6-412,4)	0,94 (0,60-1,49)	-1,4	0,5
	Separato/divorziato	6	76.744	12,1 (2,9-39,2)	0,78 (0,35-1,77)	-1,6	2,0
1997-2001	Coniugato	178	1.003.954	12,4 (10,6-14,7)	1	0,0	1,5
	Celibe/nubile	15	347.383	11,4 (6,2-20,1)	0,96 (0,56-1,63)	-0,7	1,5
	Vedovo	24	32.250	14,7 (7,9-565,5)	1,44 (0,92-2,25)	7,4	0,9
	Separato/divorziato	11	75.485	13,3 (6,5-32,2)	1,29 (0,70-2,39)	2,5	2,7
2002-2006	Coniugato	166	933.993	11,5 (9,7-13,8)	1	0,0	1,6
	Celibe/nubile	20	295.720	16,9 (10,0-28,0)	1,25 (0,77-2,04)	4,0	1,6
	Vedovo	23	45.195	8,1 (4,3-1759,2)	1,01 (0,64-1,59)	0,2	0,4
	Separato/divorziato	9	89.717	10,3 (4,6-29,1)	0,98 (0,50-1,92)	-0,2	1,4
2007-2011	Coniugato	171	809.384	10,7 (9,0-16,2)	1	0,0	1,5
	Celibe/nubile	20	339.461	12,8 (7,7-21,0)	1,06 (0,64-1,74)	1,1	2,2
	Vedovo	12	29.560	4,7 (2,3-6374,2)	0,78 (0,43-1,41)	-3,4	0,0
	Separato/divorziato	10	74.465	10,7 (4,8-164,4)	0,99 (0,52-1,89)	-0,1	1,4

MORTALITÀ per TUMORE DEL FEGATO secondo lo STATO CIVILE e il periodo di calendario.

Torino, 1972-2011. Uomini 30-99 anni. Gli indicatori di occorrenza, associazione e impatto sono controllati per età.

PERIODO	Stato civile	Osservati	Anni persona	Tasso std di mortalità x 100.000 (lim. conf. 95%)	Rischio relativo (lim. conf. 95%)	Morti attribuibili	Tasso std anni di vita persi x 1.000
1972-1976	Coniugato	108	1.232.138	10,6 (8,5-13,4)	1	0,0	1,8
	Celibe/nubile	9	167.448	8,9 (4,0-23,2)	0,88 (0,44-1,73)	-1,3	2,3
	Vedovo	16	45.924	10,9 (5,9-163,0)	1,31 (0,76-2,28)	3,8	1,0
	Separato/divorziato	3	30.720	11,6 (2,3-118,5)	1,02 (0,32-3,21)	0,1	0,9
1977-1981	Coniugato	173	1.207.624	15,5 (13,2-18,4)	1	0,0	2,7
	Celibe/nubile	20	244.448	16,8 (10,2-29,5)	1,20 (0,81-1,76)	3,3	3,3
	Vedovo	9	32.331	5,3 (2,2-245,2)	0,57 (0,32-1,02)	-6,7	0,2
	Separato/divorziato	8	31.220	23,6 (10,0-103,9)	1,71 (0,94-3,10)	3,3	2,9
1982-1986	Coniugato	296	1.224.813	25,7 (22,7-29,2)	1	0,0	3,9
	Celibe/nubile	21	169.475	22,7 (13,9-38,1)	0,85 (0,60-1,22)	-3,6	3,7
	Vedovo	37	46.305	21,3 (13,0-295,4)	0,99 (0,74-1,32)	-0,5	2,2
	Separato/divorziato	4	52.183	11,4 (3,1-72,6)	0,43 (0,20-0,96)	-5,2	1,2
1987-1991	Coniugato	327	1.132.949	24,8 (22,1-27,9)	1	0,0	4,0
	Celibe/nubile	22	261.024	22,6 (13,8-36,9)	0,74 (0,50-1,08)	-7,9	3,8
	Vedovo	24	30.995	17,2 (9,4-565,0)	1,01 (0,69-1,48)	0,3	1,2
	Separato/divorziato	9	51.848	16,6 (7,4-54,6)	0,82 (0,46-1,48)	-2,0	5,2
1992-1996	Coniugato	357	1.079.513	27,4 (24,5-30,5)	1	0,0	3,7
	Celibe/nubile	39	238.255	35,2 (24,8-49,3)	1,31 (1,00-1,72)	9,3	4,9
	Vedovo	55	47.242	28,0 (19,6-423,4)	1,28 (1,01-1,63)	12,0	2,0
	Separato/divorziato	16	76.744	25,8 (14,4-51,6)	1,04 (0,69-1,55)	0,5	3,8
1997-2001	Coniugato	377	1.003.954	25,5 (23,0-28,5)	1	0,0	3,2
	Celibe/nubile	35	347.383	24,7 (16,8-35,7)	1,05 (0,74-1,49)	1,6	4,8
	Vedovo	27	32.250	32,9 (16,7-577,0)	0,91 (0,61-1,36)	-2,6	6,4
	Separato/divorziato	21	75.485	29,5 (17,5-52,4)	1,12 (0,72-1,74)	2,2	4,2
2002-2006	Coniugato	347	933.993	23,4 (20,9-26,4)	1	0,0	3,2
	Celibe/nubile	32	295.720	26,6 (17,8-39,6)	1,15 (0,79-1,65)	4,1	4,6
	Vedovo	35	45.195	20,3 (10,4-1765,8)	0,89 (0,62-1,27)	-4,3	2,6
	Separato/divorziato	28	89.717	33,2 (20,7-56,7)	1,35 (0,92-2,00)	7,3	3,8
2007-2011	Coniugato	376	809.384	24,4 (20,6-31,5)	1	0,0	4,2
	Celibe/nubile	37	339.461	26,0 (18,1-37,0)	1,09 (0,77-1,54)	3,0	4,8
	Vedovo	21	29.560	30,6 (9,9-6387,9)	0,74 (0,47-1,15)	-7,4	6,6
	Separato/divorziato	26	74.465	26,9 (17,1-176,2)	1,06 (0,71-1,58)	1,5	5,0

MORTALITÀ per TUMORE DEL POLMONE secondo lo STATO CIVILE e il periodo di calendario.

Torino, 1972-2011. Uomini 30-99 anni. Gli indicatori di occorrenza, associazione e impatto sono controllati per età.

PERIODO	Stato civile	Osservati	Anni persona	Tasso std di mortalità x 100.000 (lim. conf. 95%)	Rischio relativo (lim. conf. 95%)	Morti attribuibili	Tasso std anni di vita persi x 1.000
1972-1976	Coniugato	1.191	1.232.138	112,9 (106,2-120,3)	1	0,0	23,4
	Celibe/nubile	104	167.448	96,2 (78,2-121,0)	0,91 (0,77-1,06)	-10,7	24,3
	Vedovo	115	45.924	126,4 (93,6-270,3)	0,99 (0,85-1,16)	-0,9	30,2
	Separato/divorziato	34	30.720	114,0 (75,9-223,7)	1,03 (0,79-1,35)	1,0	23,9
1977-1981	Coniugato	1.387	1.207.624	119,3 (112,9-126,1)	1	0,0	23,6
	Celibe/nubile	135	244.448	113,6 (94,9-137,4)	0,99 (0,83-1,18)	-1,5	24,6
	Vedovo	110	32.331	139,5 (104,9-359,2)	1,17 (0,95-1,43)	15,8	24,8
	Separato/divorziato	67	31.220	205,3 (157,6-300,0)	1,73 (1,36-2,21)	28,3	46,7
1982-1986	Coniugato	1.771	1.224.813	145,5 (138,5-152,9)	1	0,0	28,3
	Celibe/nubile	115	169.475	127,6 (104,5-156,5)	0,88 (0,73-1,07)	-15,4	26,2
	Vedovo	186	46.305	203,7 (153,0-461,1)	1,12 (0,95-1,31)	19,5	54,0
	Separato/divorziato	72	52.183	182,7 (141,3-258,4)	1,26 (0,99-1,59)	14,7	36,6
1987-1991	Coniugato	1.932	1.132.949	147,8 (141,1-154,8)	1	0,0	26,0
	Celibe/nubile	125	261.024	125,0 (103,0-151,9)	0,85 (0,71-1,02)	-22,7	23,0
	Vedovo	143	30.995	163,5 (129,0-673,8)	1,13 (0,95-1,35)	16,7	24,3
	Separato/divorziato	78	51.848	162,8 (125,0-221,0)	1,17 (0,94-1,47)	11,5	34,9
1992-1996	Coniugato	1.827	1.079.513	138,6 (132,2-145,3)	1	0,0	22,6
	Celibe/nubile	122	238.255	105,1 (86,9-126,9)	0,78 (0,65-0,94)	-34,1	19,3
	Vedovo	213	47.242	187,1 (149,8-554,2)	1,12 (0,97-1,30)	23,3	37,7
	Separato/divorziato	110	76.744	180,3 (144,4-228,0)	1,29 (1,06-1,56)	24,5	30,1
1997-2001	Coniugato	1.838	1.003.954	125,2 (119,4-131,4)	1	0,0	18,1
	Celibe/nubile	142	347.383	105,6 (88,6-125,5)	0,88 (0,74-1,05)	-19,0	21,6
	Vedovo	146	32.250	157,0 (108,4-673,9)	1,11 (0,93-1,32)	14,5	29,4
	Separato/divorziato	106	75.485	141,2 (114,3-177,1)	1,13 (0,93-1,38)	12,3	22,1
2002-2006	Coniugato	1.721	933.993	116,1 (110,4-122,3)	1	0,0	16,2
	Celibe/nubile	142	295.720	118,4 (99,1-141,4)	1,03 (0,86-1,22)	3,5	18,7
	Vedovo	219	45.195	158,0 (123,0-1849,3)	1,19 (1,03-1,37)	34,7	24,0
	Separato/divorziato	138	89.717	144,9 (120,6-178,2)	1,31 (1,10-1,57)	33,0	24,8
2007-2011	Coniugato	1.639	809.384	102,1 (96,9-110,1)	1	0,0	13,4
	Celibe/nubile	145	339.461	100,3 (84,1-119,4)	1,00 (0,84-1,19)	0,7	16,6
	Vedovo	150	29.560	142,3 (93,0-6448,8)	1,23 (1,03-1,45)	27,6	22,4
	Separato/divorziato	138	74.465	133,6 (111,3-273,5)	1,28 (1,08-1,53)	30,3	17,8

MORTALITÀ per TUMORE DELLA PROSTATA secondo lo STATO CIVILE e il periodo di calendario.

Torino, 1972-2011. Uomini 30-99 anni. Gli indicatori di occorrenza, associazione e impatto sono controllati per età.

PERIODO	Stato civile	Osservati	Anni persona	Tasso std di mortalità x 100.000 (lim. conf. 95%)	Rischio relativo (lim. conf. 95%)	Morti attribuibili	Tasso std anni di vita persi x 1.000
1972-1976	Coniugato	290	1.232.138	39,3 (34,2-45,3)	1	0,0	2,0
	Celibe/nubile	29	167.448	39,2 (25,0-61,8)	0,97 (0,66-1,43)	-0,8	1,6
	Vedovo	70	45.924	39,5 (26,9-185,1)	0,92 (0,70-1,21)	-5,9	3,8
	Separato/divorziato	10	30.720	51,0 (22,9-160,5)	1,63 (0,87-3,07)	3,9	2,8
1977-1981	Coniugato	332	1.207.624	37,3 (32,9-42,2)	1	0,0	1,7
	Celibe/nubile	29	244.448	29,6 (19,8-45,4)	0,83 (0,56-1,21)	-6,1	1,6
	Vedovo	44	32.331	24,0 (17,1-256,9)	0,74 (0,54-1,03)	-15,3	0,4
	Separato/divorziato	10	31.220	34,2 (16,0-115,6)	1,34 (0,71-2,51)	2,5	2,9
1982-1986	Coniugato	351	1.224.813	36,2 (32,0-40,9)	1	0,0	1,6
	Celibe/nubile	17	169.475	22,7 (12,9-39,5)	0,59 (0,37-0,97)	-11,6	1,1
	Vedovo	75	46.305	32,2 (24,1-302,5)	0,92 (0,71-1,19)	-6,8	1,3
	Separato/divorziato	13	52.183	59,0 (25,1-137,5)	1,40 (0,80-2,43)	3,7	1,7
1987-1991	Coniugato	429	1.132.949	36,3 (32,7-40,2)	1	0,0	1,9
	Celibe/nubile	28	261.024	33,5 (21,7-50,8)	0,74 (0,50-1,09)	-9,8	1,9
	Vedovo	52	30.995	27,0 (18,6-570,7)	0,86 (0,64-1,16)	-8,6	0,9
	Separato/divorziato	8	51.848	20,8 (8,8-60,7)	0,65 (0,32-1,32)	-4,2	1,4
1992-1996	Coniugato	459	1.079.513	38,1 (34,5-42,1)	1	0,0	1,6
	Celibe/nubile	37	238.255	39,8 (27,7-56,1)	0,86 (0,53-1,41)	-5,8	1,6
	Vedovo	109	47.242	55,9 (32,6-444,2)	1,05 (0,76-1,44)	5,0	10,1
	Separato/divorziato	15	76.744	31,8 (16,0-62,7)	0,91 (0,43-1,93)	-1,4	2,8
1997-2001	Coniugato	456	1.003.954	31,7 (28,9-35,1)	1	0,0	1,4
	Celibe/nubile	37	347.383	36,9 (25,7-51,6)	0,85 (0,52-1,39)	-6,6	1,1
	Vedovo	79	32.250	35,8 (27,0-578,1)	1,19 (0,83-1,69)	12,4	1,0
	Separato/divorziato	21	75.485	38,3 (22,6-65,2)	1,24 (0,66-2,32)	4,1	1,7
2002-2006	Coniugato	443	933.993	30,6 (27,6-34,0)	1	0,0	1,2
	Celibe/nubile	38	295.720	36,4 (25,4-51,7)	1,09 (0,78-1,54)	3,3	2,1
	Vedovo	104	45.195	35,1 (26,9-1773,8)	1,09 (0,87-1,36)	8,6	1,3
	Separato/divorziato	27	89.717	44,8 (26,9-74,4)	1,48 (1,00-2,18)	8,7	2,0
2007-2011	Coniugato	443	809.384	23,9 (21,6-29,6)	1	0,0	1,0
	Celibe/nubile	40	339.461	32,9 (23,2-45,9)	0,89 (0,63-1,25)	-5,0	2,1
	Vedovo	69	29.560	31,1 (21,9-6388,0)	1,25 (0,96-1,61)	13,6	1,2
	Separato/divorziato	19	74.465	20,5 (11,8-171,3)	0,94 (0,59-1,49)	-1,2	1,2

MORTALITÀ per DIABETE MELLITO secondo lo STATO CIVILE e il periodo di calendario.

Torino, 1972-2011. Uomini 30-99 anni. Gli indicatori di occorrenza, associazione e impatto sono controllati per età.

PERIODO	Stato civile	Osservati	Anni persona	Tasso std di mortalità x 100.000 (lim. conf. 95%)	Rischio relativo (lim. conf. 95%)	Morti attribuibili	Tasso std anni di vita persi x 1.000
1972-1976	Coniugato	270	1.232.138	30,8 (26,8-35,7)	1	0,0	3,4
	Celibe/nubile	25	167.448	25,6 (16,3-43,1)	0,96 (0,67-1,37)	-1,2	3,7
	Vedovo	53	45.924	29,2 (20,9-176,2)	1,07 (0,81-1,40)	3,3	2,0
	Separato/divorziato	11	30.720	49,2 (22,2-158,0)	1,67 (0,98-2,83)	4,4	7,6
1977-1981	Coniugato	255	1.207.624	24,5 (21,3-28,1)	1	0,0	2,8
	Celibe/nubile	30	244.448	29,8 (19,1-46,6)	1,18 (0,81-1,73)	4,6	3,8
	Vedovo	24	32.331	27,9 (12,9-261,1)	0,82 (0,53-1,26)	-5,4	5,2
	Separato/divorziato	7	31.220	25,1 (9,4-106,8)	1,06 (0,50-2,24)	0,4	2,1
1982-1986	Coniugato	149	1.224.813	13,8 (11,5-16,7)	1	0,0	1,2
	Celibe/nubile	19	169.475	23,6 (13,7-40,4)	1,75 (1,09-2,83)	8,2	3,4
	Vedovo	29	46.305	19,8 (9,5-294,8)	1,11 (0,73-1,68)	2,8	3,3
	Separato/divorziato	11	52.183	45,9 (16,2-122,2)	2,64 (1,43-4,87)	6,8	2,1
1987-1991	Coniugato	172	1.132.949	14,6 (12,3-17,2)	1	0,0	1,4
	Celibe/nubile	16	261.024	16,9 (9,2-30,4)	1,21 (0,71-2,04)	2,8	2,6
	Vedovo	29	30.995	17,0 (9,4-564,9)	1,42 (0,94-2,15)	8,6	1,3
	Separato/divorziato	5	51.848	9,1 (2,9-46,6)	0,97 (0,40-2,36)	-0,2	2,4
1992-1996	Coniugato	338	1.079.513	27,6 (24,6-30,9)	1	0,0	2,2
	Celibe/nubile	40	238.255	38,7 (27,4-54,0)	1,45 (1,05-2,02)	12,5	4,4
	Vedovo	64	47.242	31,2 (18,2-425,9)	1,05 (0,79-1,39)	2,9	4,4
	Separato/divorziato	24	76.744	41,8 (26,1-71,1)	1,83 (1,20-2,77)	10,9	4,8
1997-2001	Coniugato	337	1.003.954	23,2 (20,7-26,1)	1	0,0	1,9
	Celibe/nubile	56	347.383	43,3 (32,4-57,3)	1,99 (1,49-2,65)	27,8	5,7
	Vedovo	44	32.250	25,1 (16,3-571,6)	1,14 (0,83-1,58)	5,5	1,4
	Separato/divorziato	14	75.485	23,6 (12,2-46,6)	0,99 (0,58-1,70)	-0,1	1,8
2002-2006	Coniugato	272	933.993	18,3 (16,1-21,0)	1	0,0	1,2
	Celibe/nubile	54	295.720	45,0 (33,4-60,5)	2,30 (1,44-3,66)	30,5	6,7
	Vedovo	74	45.195	59,3 (25,5-1788,8)	1,65 (1,09-2,49)	29,1	16,0
	Separato/divorziato	25	89.717	32,1 (19,5-55,8)	1,88 (1,00-3,54)	11,7	3,3
2007-2011	Coniugato	282	809.384	16,6 (14,6-22,3)	1	0,0	1,6
	Celibe/nubile	42	339.461	31,6 (22,5-43,8)	1,58 (1,11-2,23)	15,4	3,8
	Vedovo	51	29.560	28,8 (17,7-6386,8)	1,69 (1,24-2,29)	20,8	1,8
	Separato/divorziato	25	74.465	24,5 (15,6-174,3)	1,70 (1,12-2,56)	10,3	3,1

MORTALITÀ per MAL. DELL'APP. CIRCOLATORIO secondo lo STATO CIVILE e il periodo di calendario.

Torino, 1972-2011. Uomini 30-99 anni. Gli indicatori di occorrenza, associazione e impatto sono controllati per età.

PERIODO	Stato civile	Osservati	Anni persona	Tasso std di mortalità x 100.000 (lim. conf. 95%)	Rischio relativo (lim. conf. 95%)	Morti attribuibili	Tasso std anni di vita persi x 1.000
1972-1976	Coniugato	7.115	1.232.138	887,2 (862,8-912,3)	1	0,0	86,7
	Celibe/nubile	768	167.448	950,1 (874,1-1033,2)	1,11 (1,03-1,20)	78,9	109,1
	Vedovo	1.554	45.924	931,5 (866,4-1083,1)	1,04 (0,98-1,10)	52,7	94,5
	Separato/divorziato	193	30.720	1089,0 (867,8-1372,0)	1,14 (0,98-1,31)	23,2	99,5
1977-1981	Coniugato	7.803	1.207.624	829,7 (809,1-850,7)	1	0,0	78,5
	Celibe/nubile	792	244.448	824,5 (761,2-893,2)	1,04 (0,97-1,12)	30,0	93,5
	Vedovo	1.133	32.331	814,8 (747,6-1032,2)	1,00 (0,94-1,07)	1,1	68,6
	Separato/divorziato	207	31.220	842,0 (694,7-1032,3)	1,08 (0,94-1,24)	14,6	84,5
1982-1986	Coniugato	7.430	1.224.813	750,3 (731,0-770,0)	1	0,0	70,5
	Celibe/nubile	728	169.475	943,3 (869,5-1023,1)	1,30 (1,21-1,40)	168,5	99,8
	Vedovo	1.839	46.305	959,7 (894,2-1207,0)	1,23 (1,17-1,30)	347,8	93,2
	Separato/divorziato	257	52.183	888,7 (745,9-1064,4)	1,24 (1,09-1,40)	49,4	98,8
1987-1991	Coniugato	7.094	1.132.949	610,8 (595,6-626,4)	1	0,0	53,5
	Celibe/nubile	665	261.024	747,9 (687,1-813,7)	1,26 (1,16-1,37)	137,3	77,2
	Vedovo	1.012	30.995	764,0 (493,9-1381,0)	1,05 (0,98-1,13)	48,8	169,0
	Separato/divorziato	253	51.848	716,3 (613,0-839,8)	1,22 (1,08-1,39)	46,4	62,3
1992-1996	Coniugato	6.017	1.079.513	506,0 (492,6-519,7)	1	0,0	41,9
	Celibe/nubile	664	238.255	631,2 (581,8-684,3)	1,39 (1,23-1,57)	185,7	73,4
	Vedovo	1.528	47.242	775,0 (642,8-1159,9)	1,39 (1,22-1,58)	427,9	139,8
	Separato/divorziato	302	76.744	619,5 (539,5-711,7)	1,34 (1,16-1,55)	76,2	68,6
1997-2001	Coniugato	5.831	1.003.954	417,3 (406,4-428,6)	1	0,0	30,1
	Celibe/nubile	729	347.383	608,4 (562,9-657,0)	1,61 (1,42-1,82)	276,2	61,7
	Vedovo	887	32.250	536,3 (459,0-1026,5)	1,23 (1,06-1,43)	166,9	64,6
	Separato/divorziato	277	75.485	478,8 (419,3-547,6)	1,21 (1,04-1,41)	47,8	38,2
2002-2006	Coniugato	4.938	933.993	354,0 (343,6-364,9)	1	0,0	27,1
	Celibe/nubile	585	295.720	542,7 (496,0-593,4)	1,60 (1,47-1,75)	220,3	52,1
	Vedovo	1.276	45.195	505,6 (438,5-2113,6)	1,27 (1,19-1,35)	270,3	53,5
	Separato/divorziato	323	89.717	471,7 (411,6-541,5)	1,41 (1,26-1,58)	93,7	45,8
2007-2011	Coniugato	5.039	809.384	290,1 (281,6-301,0)	1	0,0	20,5
	Celibe/nubile	610	339.461	460,0 (421,8-501,1)	1,81 (1,57-2,08)	272,7	49,2
	Vedovo	850	29.560	420,3 (346,0-6613,4)	1,48 (1,26-1,73)	275,7	40,8
	Separato/divorziato	319	74.465	366,0 (323,3-508,8)	1,39 (1,19-1,62)	89,2	31,7

MORTALITÀ per MAL. ISCHEMICHE DEL CUORE secondo lo STATO CIVILE e il periodo di calendario.

Torino, 1972-2011. Uomini 30-99 anni. Gli indicatori di occorrenza, associazione e impatto sono controllati per età.

PERIODO	Stato civile	Osservati	Anni persona	Tasso std di mortalità x 100.000 (lim. conf. 95%)	Rischio relativo (lim. conf. 95%)	Morti attribuibili	Tasso std anni di vita persi x 1.000
1972-1976	Coniugato	2.917	1.232.138	330,6 (316,8-345,2)	1	0,0	44,6
	Celibe/nubile	314	167.448	354,0 (311,1-403,8)	1,12 (0,95-1,31)	32,4	53,6
	Vedovo	537	45.924	364,4 (318,4-508,0)	1,09 (0,95-1,25)	46,0	50,6
	Separato/divorziato	92	30.720	470,8 (333,1-673,4)	1,25 (0,93-1,67)	18,2	53,4
1977-1981	Coniugato	3.332	1.207.624	325,6 (313,6-338,2)	1	0,0	43,8
	Celibe/nubile	332	244.448	322,0 (284,9-364,4)	1,01 (0,90-1,13)	3,8	48,6
	Vedovo	370	32.331	311,2 (265,3-526,1)	0,97 (0,87-1,09)	-10,2	36,2
	Separato/divorziato	99	31.220	412,9 (308,2-564,1)	1,14 (0,94-1,40)	12,5	43,9
1982-1986	Coniugato	2.621	1.224.813	229,7 (220,3-239,5)	1	0,0	37,7
	Celibe/nubile	225	169.475	254,1 (220,4-293,6)	1,14 (0,99-1,31)	27,7	43,0
	Vedovo	401	46.305	290,5 (247,7-539,5)	1,21 (1,08-1,35)	68,9	46,5
	Separato/divorziato	102	52.183	257,8 (208,0-340,1)	1,25 (1,03-1,52)	20,4	47,2
1987-1991	Coniugato	2.405	1.132.949	191,1 (183,1-199,4)	1	0,0	25,3
	Celibe/nubile	201	261.024	208,7 (178,6-243,6)	1,10 (0,95-1,28)	18,9	29,4
	Vedovo	210	30.995	159,3 (131,1-669,3)	0,91 (0,79-1,06)	-20,3	14,5
	Separato/divorziato	92	51.848	236,5 (183,7-310,0)	1,20 (0,97-1,48)	15,2	25,7
1992-1996	Coniugato	2.083	1.079.513	163,3 (156,2-170,8)	1	0,0	20,4
	Celibe/nubile	221	238.255	198,5 (172,3-228,2)	1,24 (1,08-1,43)	43,0	29,7
	Vedovo	379	47.242	265,4 (173,2-650,0)	1,24 (1,11-1,39)	73,8	72,3
	Separato/divorziato	124	76.744	225,0 (181,8-280,2)	1,39 (1,16-1,66)	34,6	30,8
1997-2001	Coniugato	1.954	1.003.954	136,4 (130,3-142,9)	1	0,0	13,8
	Celibe/nubile	251	347.383	204,5 (179,1-233,1)	1,51 (1,32-1,73)	84,9	25,6
	Vedovo	241	32.250	171,1 (140,5-681,3)	1,12 (0,97-1,29)	25,7	18,4
	Separato/divorziato	100	75.485	161,6 (128,9-203,9)	1,15 (0,94-1,41)	13,4	17,9
2002-2006	Coniugato	1.760	933.993	124,2 (118,1-130,7)	1	0,0	13,0
	Celibe/nubile	203	295.720	183,4 (157,5-213,2)	1,50 (1,30-1,74)	67,8	19,5
	Vedovo	384	45.195	177,5 (135,7-1862,7)	1,27 (1,13-1,42)	81,2	22,9
	Separato/divorziato	144	89.717	188,2 (153,7-232,2)	1,60 (1,34-1,90)	53,8	24,6
2007-2011	Coniugato	1.721	809.384	102,0 (96,8-109,8)	1	0,0	9,9
	Celibe/nubile	247	339.461	185,0 (161,4-211,6)	1,83 (1,60-2,10)	112,1	21,7
	Vedovo	247	29.560	141,4 (106,0-6447,9)	1,29 (1,13-1,48)	55,5	12,6
	Separato/divorziato	131	74.465	143,6 (118,0-284,1)	1,43 (1,19-1,71)	39,2	16,9

MORTALITÀ per MAL. CEREBROVASCOLARI secondo lo STATO CIVILE e il periodo di calendario.

Torino, 1972-2011. Uomini 30-99 anni. Gli indicatori di occorrenza, associazione e impatto sono controllati per età.

PERIODO	Stato civile	Osservati	Anni persona	Tasso std di mortalità x 100.000 (lim. conf. 95%)	Rischio relativo (lim. conf. 95%)	Morti attribuibili	Tasso std anni di vita persi x 1.000
1972-1976	Coniugato	2.029	1.232.138	261,1 (247,8-275,1)	1	0,0	19,9
	Celibe/nubile	196	167.448	272,4 (229,6-323,0)	1,00 (0,90-1,11)	-0,1	21,7
	Vedovo	406	45.924	225,5 (198,2-362,5)	0,84 (0,78-0,91)	-76,6	16,4
	Separato/divorziato	58	30.720	339,8 (226,6-519,4)	1,25 (1,03-1,51)	11,6	24,3
1977-1981	Coniugato	2.155	1.207.624	237,9 (226,8-249,6)	1	0,0	16,0
	Celibe/nubile	203	244.448	217,7 (185,5-255,5)	0,97 (0,84-1,13)	-5,4	19,4
	Vedovo	347	32.331	229,0 (198,7-441,2)	0,98 (0,87-1,10)	-7,3	13,7
	Separato/divorziato	39	31.220	134,5 (93,6-225,7)	0,76 (0,55-1,05)	-12,2	15,7
1982-1986	Coniugato	2.293	1.224.813	241,7 (230,5-253,4)	1	0,0	15,2
	Celibe/nubile	180	169.475	238,1 (201,1-281,4)	1,05 (0,90-1,22)	8,2	22,5
	Vedovo	574	46.305	267,0 (239,2-512,5)	1,08 (0,98-1,19)	41,2	16,3
	Separato/divorziato	65	52.183	258,7 (182,0-372,5)	1,08 (0,84-1,38)	4,6	18,1
1987-1991	Coniugato	2.063	1.132.949	184,2 (175,7-193,1)	1	0,0	10,9
	Celibe/nubile	171	261.024	206,5 (174,1-244,1)	1,15 (0,98-1,34)	22,0	15,2
	Vedovo	323	30.995	173,2 (145,2-680,7)	0,98 (0,87-1,10)	-7,7	9,0
	Separato/divorziato	67	51.848	208,0 (152,2-286,3)	1,20 (0,94-1,52)	10,9	11,7
1992-1996	Coniugato	1.798	1.079.513	158,5 (150,9-166,6)	1	0,0	8,2
	Celibe/nubile	172	238.255	172,9 (146,6-203,1)	1,14 (0,97-1,33)	20,9	13,4
	Vedovo	502	47.242	181,9 (160,2-546,4)	1,11 (1,00-1,23)	48,6	10,7
	Separato/divorziato	63	76.744	163,7 (118,2-223,8)	0,99 (0,77-1,28)	-0,4	11,7
1997-2001	Coniugato	1.665	1.003.954	120,6 (114,7-126,9)	1	0,0	5,2
	Celibe/nubile	160	347.383	142,6 (120,4-168,0)	1,22 (1,04-1,44)	29,0	9,9
	Vedovo	300	32.250	172,1 (122,3-686,5)	1,11 (0,98-1,26)	30,3	24,7
	Separato/divorziato	68	75.485	122,5 (93,0-162,2)	1,13 (0,88-1,44)	7,7	7,2
2002-2006	Coniugato	1.374	933.993	99,5 (94,0-105,5)	1	0,0	4,4
	Celibe/nubile	151	295.720	150,7 (125,6-180,1)	1,60 (1,35-1,90)	56,6	9,4
	Vedovo	365	45.195	116,3 (98,1-1821,8)	1,11 (0,98-1,25)	36,1	5,7
	Separato/divorziato	61	89.717	111,0 (79,6-153,8)	1,11 (0,85-1,43)	5,8	5,2
2007-2011	Coniugato	1.455	809.384	80,5 (76,2-87,6)	1	0,0	3,5
	Celibe/nubile	134	339.461	105,8 (87,6-127,0)	1,39 (1,16-1,67)	37,9	8,0
	Vedovo	270	29.560	122,6 (82,0-6437,7)	1,32 (1,15-1,50)	64,8	11,4
	Separato/divorziato	71	74.465	88,5 (67,2-231,3)	1,15 (0,91-1,47)	9,5	4,2

MORTALITÀ per MAL. DELL'APP. RESPIRATORIO secondo lo STATO CIVILE e il periodo di calendario.

Torino, 1972-2011. Uomini 30-99 anni. Gli indicatori di occorrenza, associazione e impatto sono controllati per età.

PERIODO	Stato civile	Osservati	Anni persona	Tasso std di mortalità x 100.000 (lim. conf. 95%)	Rischio relativo (lim. conf. 95%)	Morti attribuibili	Tasso std anni di vita persi x 1.000
1972-1976	Coniugato	1.096	1.232.138	142,4 (132,5-153,0)	1	0,0	10,7
	Celibe/nubile	138	167.448	167,3 (136,4-205,8)	1,30 (1,09-1,56)	32,1	20,3
	Vedovo	281	45.924	165,1 (142,4-302,3)	1,15 (1,00-1,33)	37,6	13,3
	Separato/divorziato	22	30.720	106,4 (62,5-222,5)	0,86 (0,56-1,31)	-3,7	8,4
1977-1981	Coniugato	1.109	1.207.624	122,0 (114,0-130,5)	1	0,0	8,4
	Celibe/nubile	127	244.448	139,9 (113,8-171,8)	1,19 (0,99-1,43)	20,3	13,6
	Vedovo	202	32.331	140,4 (114,9-356,9)	1,13 (0,96-1,32)	22,8	10,4
	Separato/divorziato	33	31.220	113,1 (76,3-201,9)	1,24 (0,88-1,75)	6,4	8,0
1982-1986	Coniugato	1.256	1.224.813	136,2 (127,7-145,3)	1	0,0	7,1
	Celibe/nubile	137	169.475	173,4 (143,4-209,6)	1,47 (1,23-1,75)	43,5	19,8
	Vedovo	379	46.305	167,4 (146,7-417,4)	1,23 (1,09-1,39)	71,0	8,7
	Separato/divorziato	49	52.183	203,2 (132,6-312,9)	1,52 (1,14-2,02)	16,7	12,6
1987-1991	Coniugato	1.187	1.132.949	105,0 (98,6-111,7)	1	0,0	5,6
	Celibe/nubile	101	261.024	114,5 (91,9-142,3)	1,21 (0,99-1,48)	17,4	10,4
	Vedovo	214	30.995	132,3 (110,0-646,6)	1,19 (1,03-1,39)	34,6	6,8
	Separato/divorziato	48	51.848	139,3 (95,7-205,8)	1,47 (1,10-1,97)	15,4	10,2
1992-1996	Coniugato	955	1.079.513	81,5 (76,1-87,2)	1	0,0	3,7
	Celibe/nubile	127	238.255	124,5 (102,7-150,2)	1,60 (1,33-1,93)	47,7	10,6
	Vedovo	294	47.242	110,0 (94,1-484,3)	1,32 (1,16-1,52)	72,0	5,5
	Separato/divorziato	62	76.744	130,8 (96,4-178,2)	1,86 (1,44-2,40)	28,6	12,5
1997-2001	Coniugato	1.256	1.003.954	91,1 (86,1-96,6)	1	0,0	4,0
	Celibe/nubile	127	347.383	102,5 (84,6-123,6)	1,26 (1,04-1,51)	25,9	10,9
	Vedovo	252	32.250	117,1 (99,6-636,1)	1,27 (1,10-1,46)	53,3	4,1
	Separato/divorziato	65	75.485	112,6 (85,1-150,1)	1,39 (1,08-1,79)	18,3	7,5
2002-2006	Coniugato	1.189	933.993	83,8 (78,8-89,2)	1	0,0	3,2
	Celibe/nubile	138	295.720	143,0 (118,2-172,2)	1,74 (1,45-2,08)	58,6	10,0
	Vedovo	358	45.195	104,3 (92,1-1814,2)	1,29 (1,14-1,46)	80,4	1,9
	Separato/divorziato	66	89.717	117,2 (85,3-160,4)	1,38 (1,07-1,77)	18,1	6,2
2007-2011	Coniugato	1.354	809.384	73,5 (69,4-80,5)	1	0,0	2,7
	Celibe/nubile	115	339.461	93,7 (76,6-114,0)	1,33 (1,09-1,61)	28,4	6,5
	Vedovo	274	29.560	106,4 (91,4-6428,4)	1,46 (1,28-1,66)	85,8	1,8
	Separato/divorziato	77	74.465	99,6 (76,5-242,1)	1,36 (1,08-1,71)	20,2	4,3

MORTALITÀ per BPCO secondo lo STATO CIVILE e il periodo di calendario.

Torino, 1972-2011. Uomini 30-99 anni. Gli indicatori di occorrenza, associazione e impatto sono controllati per età.

PERIODO	Stato civile	Osservati	Anni persona	Tasso std di mortalità x 100.000 (lim. conf. 95%)	Rischio relativo (lim. conf. 95%)	Morti attribuibili	Tasso std anni di vita persi x 1.000
1972-1976	Coniugato	621	1.232.138	74,3 (67,7-81,6)	1	0,0	5,8
	Celibe/nubile	71	167.448	90,0 (67,4-120,4)	1,21 (0,95-1,54)	12,2	9,7
	Vedovo	156	45.924	96,8 (79,7-236,2)	1,24 (1,03-1,50)	30,7	8,6
	Separato/divorziato	12	30.720	70,1 (33,4-184,4)	0,80 (0,45-1,42)	-3,0	3,0
1977-1981	Coniugato	529	1.207.624	54,0 (49,0-59,4)	1	0,0	3,6
	Celibe/nubile	64	244.448	65,5 (49,1-87,6)	1,28 (0,99-1,66)	14,1	6,4
	Vedovo	85	32.331	61,9 (44,9-286,7)	1,12 (0,88-1,42)	9,0	5,2
	Separato/divorziato	20	31.220	70,7 (42,0-155,6)	1,51 (0,97-2,37)	6,8	4,2
1982-1986	Coniugato	621	1.224.813	63,4 (57,9-69,4)	1	0,0	3,6
	Celibe/nubile	58	169.475	71,5 (53,5-95,9)	1,17 (0,89-1,53)	8,3	8,0
	Vedovo	163	46.305	79,3 (63,8-339,3)	1,18 (0,99-1,42)	25,1	5,9
	Separato/divorziato	31	52.183	117,0 (67,5-207,0)	1,86 (1,29-2,66)	14,3	10,2
1987-1991	Coniugato	735	1.132.949	63,0 (58,2-68,2)	1	0,0	3,1
	Celibe/nubile	60	261.024	67,4 (50,6-89,5)	0,92 (0,71-1,21)	-4,9	6,5
	Vedovo	133	30.995	90,1 (70,9-613,9)	1,25 (1,03-1,52)	26,9	5,5
	Separato/divorziato	27	51.848	84,0 (50,3-142,3)	1,29 (0,88-1,90)	6,1	3,9
1992-1996	Coniugato	580	1.079.513	48,5 (44,4-52,9)	1	0,0	1,9
	Celibe/nubile	57	238.255	58,3 (43,7-76,9)	1,25 (1,00-1,57)	11,4	3,5
	Vedovo	181	47.242	68,3 (55,5-451,4)	1,38 (1,19-1,59)	49,4	3,8
	Separato/divorziato	39	76.744	84,8 (57,2-126,0)	1,98 (1,51-2,59)	19,3	5,4
1997-2001	Coniugato	697	1.003.954	49,5 (45,8-53,6)	1	0,0	1,6
	Celibe/nubile	61	347.383	51,8 (39,4-67,5)	1,17 (0,90-1,51)	8,7	4,6
	Vedovo	142	32.250	73,3 (59,0-603,4)	1,34 (1,12-1,62)	36,4	3,0
	Separato/divorziato	38	75.485	62,5 (43,1-92,3)	1,50 (1,08-2,09)	12,7	4,2
2002-2006	Coniugato	610	933.993	42,8 (39,3-46,8)	1	0,0	1,3
	Celibe/nubile	63	295.720	66,1 (49,8-86,7)	1,18 (0,90-1,54)	9,5	3,8
	Vedovo	187	45.195	53,9 (45,6-1784,4)	1,29 (1,09-1,53)	41,8	0,7
	Separato/divorziato	39	89.717	73,3 (48,5-109,8)	1,59 (1,15-2,21)	14,5	2,2
2007-2011	Coniugato	592	809.384	31,9 (29,2-37,9)	1	0,0	1,2
	Celibe/nubile	40	339.461	32,5 (22,9-45,3)	0,78 (0,55-1,12)	-11,0	2,6
	Vedovo	136	29.560	52,5 (42,7-6399,3)	1,73 (1,27-2,35)	57,3	0,5
	Separato/divorziato	40	74.465	50,9 (34,9-196,7)	1,64 (1,17-2,31)	15,6	1,7

MORTALITÀ per CIRROSI EPATICA secondo lo STATO CIVILE e il periodo di calendario.

Torino, 1972-2011. Uomini 30-99 anni. Gli indicatori di occorrenza, associazione e impatto sono controllati per età.

PERIODO	Stato civile	Osservati	Anni persona	Tasso std di mortalità x 100.000 (lim. conf. 95%)	Rischio relativo (lim. conf. 95%)	Morti attribuibili	Tasso std anni di vita persi x 1.000
1972-1976	Coniugato	819	1.232.138	77,6 (72,1-83,8)	1	0,0	16,9
	Celibe/nubile	126	167.448	116,1 (95,4-143,5)	1,57 (1,30-1,90)	46,0	30,1
	Vedovo	93	45.924	127,5 (84,3-278,3)	1,16 (0,92-1,45)	12,8	42,5
	Separato/divorziato	30	30.720	98,2 (64,6-205,4)	1,34 (0,93-1,93)	7,6	23,1
1977-1981	Coniugato	814	1.207.624	70,8 (65,8-76,2)	1	0,0	16,1
	Celibe/nubile	114	244.448	90,8 (74,3-112,4)	1,31 (1,07-1,60)	26,9	23,0
	Vedovo	70	32.331	188,9 (77,2-474,8)	1,41 (1,09-1,82)	20,4	91,0
	Separato/divorziato	47	31.220	130,1 (95,5-215,6)	2,07 (1,54-2,78)	24,3	40,4
1982-1986	Coniugato	712	1.224.813	59,3 (54,8-64,3)	1	0,0	13,8
	Celibe/nubile	100	169.475	96,8 (77,5-121,8)	1,74 (1,41-2,15)	42,6	26,0
	Vedovo	75	46.305	99,1 (67,8-360,0)	1,29 (1,00-1,66)	16,7	26,8
	Separato/divorziato	35	52.183	75,5 (51,6-139,3)	1,43 (1,02-2,00)	10,5	24,6
1987-1991	Coniugato	557	1.132.949	42,8 (39,2-46,7)	1	0,0	9,1
	Celibe/nubile	87	261.024	72,9 (56,9-93,8)	1,74 (1,38-2,20)	37,1	16,0
	Vedovo	51	30.995	111,0 (49,7-642,0)	1,58 (1,17-2,13)	18,7	38,5
	Separato/divorziato	37	51.848	72,8 (50,7-117,5)	1,84 (1,32-2,56)	16,9	20,0
1992-1996	Coniugato	407	1.079.513	32,4 (29,3-35,9)	1	0,0	6,5
	Celibe/nubile	73	238.255	53,7 (41,2-69,7)	1,76 (1,36-2,27)	31,5	14,9
	Vedovo	59	47.242	51,1 (33,5-439,8)	1,41 (1,06-1,88)	17,2	9,5
	Separato/divorziato	42	76.744	62,7 (42,9-95,3)	2,02 (1,46-2,78)	21,2	15,1
1997-2001	Coniugato	380	1.003.954	28,1 (25,2-31,4)	1	0,0	6,1
	Celibe/nubile	64	347.383	40,9 (31,0-53,8)	1,51 (1,14-1,98)	21,5	10,6
	Vedovo	40	32.250	34,1 (22,2-577,3)	1,65 (1,17-2,31)	15,7	3,1
	Separato/divorziato	37	75.485	44,4 (30,9-68,0)	1,68 (1,20-2,36)	15,0	11,7
2002-2006	Coniugato	288	933.993	20,8 (18,3-23,8)	1	0,0	4,2
	Celibe/nubile	85	295.720	52,6 (41,1-67,8)	2,58 (1,86-3,58)	52,0	16,2
	Vedovo	46	45.195	60,4 (26,0-1789,5)	2,00 (1,33-3,03)	23,1	18,1
	Separato/divorziato	50	89.717	47,2 (34,8-69,6)	2,36 (1,62-3,43)	28,8	14,6
2007-2011	Coniugato	244	809.384	17,5 (15,2-23,4)	1	0,0	3,7
	Celibe/nubile	77	339.461	42,3 (32,6-54,8)	2,37 (1,80-3,12)	44,5	12,3
	Vedovo	27	29.560	54,7 (18,4-6401,0)	1,93 (1,28-2,91)	13,0	15,0
	Separato/divorziato	32	74.465	31,5 (21,2-179,6)	1,67 (1,15-2,42)	12,9	8,7

MORTALITÀ per CAUSE ALCOOL-CORRELATE secondo lo STATO CIVILE e il periodo di calendario.

Torino, 1972-2011. Uomini 30-99 anni. Gli indicatori di occorrenza, associazione e impatto sono controllati per età.

PERIODO	Stato civile	Osservati	Anni persona	Tasso std di mortalità x 100.000 (lim. conf. 95%)	Rischio relativo (lim. conf. 95%)	Morti attribuibili	Tasso std anni di vita persi x 1.000
1972-1976	Coniugato	657	1.232.138	65,4 (59,9-71,6)	1	0,0	14,8
	Celibe/nubile	114	167.448	102,7 (81,4-131,1)	1,65 (1,45-1,87)	44,8	26,4
	Vedovo	87	45.924	96,4 (54,6-249,9)	1,18 (1,01-1,38)	13,2	30,6
	Separato/divorziato	21	30.720	74,0 (41,6-183,0)	1,23 (0,93-1,63)	3,9	17,1
1977-1981	Coniugato	646	1.207.624	60,0 (55,0-65,4)	1	0,0	13,2
	Celibe/nubile	115	244.448	84,6 (67,3-107,3)	1,47 (1,25-1,73)	36,5	21,2
	Vedovo	71	32.331	153,9 (50,5-440,5)	1,37 (1,12-1,69)	19,3	75,8
	Separato/divorziato	29	31.220	90,4 (55,1-179,6)	1,70 (1,26-2,28)	11,9	25,2
1982-1986	Coniugato	612	1.224.813	54,6 (50,0-59,8)	1	0,0	12,2
	Celibe/nubile	92	169.475	82,1 (64,5-105,4)	1,69 (1,46-1,97)	37,7	23,0
	Vedovo	96	46.305	78,7 (54,7-340,8)	1,40 (1,20-1,64)	27,6	15,9
	Separato/divorziato	42	52.183	107,1 (67,9-184,5)	2,00 (1,63-2,47)	20,9	25,9
1987-1991	Coniugato	520	1.132.949	42,3 (38,6-46,5)	1	0,0	10,1
	Celibe/nubile	104	261.024	70,2 (55,0-90,1)	1,75 (1,51-2,03)	44,8	19,3
	Vedovo	56	30.995	79,2 (36,1-611,8)	1,55 (1,28-1,88)	19,9	21,5
	Separato/divorziato	32	51.848	68,6 (43,4-117,4)	1,69 (1,34-2,14)	13,2	19,3
1992-1996	Coniugato	418	1.079.513	35,4 (31,9-39,2)	1	0,0	8,2
	Celibe/nubile	91	238.255	60,6 (47,2-77,5)	1,76 (1,47-2,10)	39,2	16,9
	Vedovo	81	47.242	58,6 (39,4-445,3)	1,61 (1,33-1,95)	30,8	11,0
	Separato/divorziato	43	76.744	62,5 (43,0-94,8)	1,98 (1,57-2,50)	21,5	19,1
1997-2001	Coniugato	420	1.003.954	32,6 (29,4-36,2)	1	0,0	7,1
	Celibe/nubile	91	347.383	51,6 (40,1-66,2)	1,60 (1,34-1,91)	34,1	12,8
	Vedovo	52	32.250	38,8 (22,1-580,7)	1,41 (1,13-1,74)	15,1	4,8
	Separato/divorziato	50	75.485	66,3 (48,1-94,4)	2,17 (1,76-2,69)	26,9	16,5
2002-2006	Coniugato	347	933.993	27,4 (24,3-30,9)	1	0,0	6,2
	Celibe/nubile	102	295.720	60,2 (47,3-76,9)	2,27 (1,85-2,77)	56,7	16,4
	Vedovo	66	45.195	155,9 (0,1-2005,5)	1,57 (1,25-1,98)	24,1	103,1
	Separato/divorziato	53	89.717	57,1 (40,5-83,9)	2,22 (1,74-2,83)	29,2	17,6
2007-2011	Coniugato	331	809.635	25,5 (21,2-33,0)	1	0,0	6,5
	Celibe/nubile	100	339.793	51,1 (40,2-64,8)	2,06 (1,72-2,48)	51,4	13,7
	Vedovo	41	29.562	51,9 (15,9-6399,5)	1,46 (1,15-1,86)	13,0	13,6
	Separato/divorziato	41	74.520	44,8 (30,1-191,4)	1,81 (1,43-2,30)	18,3	13,2

MORTALITÀ per CAUSE FUMO-CORRELATE secondo lo STATO CIVILE e il periodo di calendario.
Torino, 1972-2011. Uomini 30-99 anni. Gli indicatori di occorrenza, associazione e impatto sono controllati per età.

PERIODO	Stato civile	Osservati	Anni persona	Tasso std di mortalità x 100.000 (lim. conf. 95%)	Rischio relativo (lim. conf. 95%)	Morti attribuibili	Tasso std anni di vita persi x 1.000
1972-1976	Coniugato	3.211	1.232.138	351,7 (337,8-366,3)	1	0,0	53,4
	Celibe/nubile	335	167.448	368,8 (325,1-419,3)	1,08 (0,98-1,18)	24,8	64,9
	Vedovo	521	45.924	394,7 (344,8-540,3)	1,08 (0,99-1,17)	36,5	64,0
	Separato/divorziato	90	30.720	385,8 (283,0-549,6)	1,08 (0,91-1,28)	6,3	58,3
1977-1981	Coniugato	3.422	1.207.624	329,5 (317,5-341,9)	1	0,0	50,2
	Celibe/nubile	372	244.448	350,3 (312,3-393,5)	1,10 (1,00-1,21)	34,3	59,5
	Vedovo	376	32.331	345,9 (294,7-562,1)	1,07 (0,97-1,18)	23,4	47,2
	Separato/divorziato	124	31.220	422,7 (338,9-549,4)	1,37 (1,17-1,60)	33,2	71,6
1982-1986	Coniugato	3.851	1.224.813	352,1 (339,9-364,7)	1	0,0	52,1
	Celibe/nubile	331	169.475	394,3 (349,7-444,8)	1,14 (1,04-1,26)	41,8	62,2
	Vedovo	673	46.305	461,5 (400,0-713,1)	1,20 (1,11-1,29)	110,0	80,8
	Separato/divorziato	154	52.183	457,1 (368,1-578,4)	1,32 (1,15-1,51)	37,3	72,5
1987-1991	Coniugato	3.856	1.132.949	312,5 (302,1-323,2)	1	0,0	42,8
	Celibe/nubile	313	261.024	326,8 (288,9-369,5)	1,07 (0,97-1,17)	19,8	49,2
	Vedovo	423	30.995	367,5 (254,7-883,4)	1,12 (1,03-1,22)	45,8	57,6
	Separato/divorziato	151	51.848	370,9 (302,7-459,4)	1,22 (1,07-1,38)	26,9	54,8
1992-1996	Coniugato	3.341	1.079.513	266,5 (257,2-276,2)	1	0,0	35,2
	Celibe/nubile	309	238.255	278,5 (247,1-313,6)	1,07 (0,96-1,21)	21,3	42,6
	Vedovo	616	47.242	406,0 (316,2-778,2)	1,25 (1,14-1,37)	121,8	88,2
	Separato/divorziato	203	76.744	353,6 (299,6-419,3)	1,38 (1,20-1,59)	56,2	53,7
1997-2001	Coniugato	3.308	1.003.954	233,2 (225,1-241,7)	1	0,0	27,2
	Celibe/nubile	332	347.383	254,9 (227,1-285,6)	1,14 (1,02-1,28)	41,9	42,4
	Vedovo	404	32.250	326,7 (259,1-827,3)	1,18 (1,06-1,32)	62,9	52,9
	Separato/divorziato	187	75.485	272,4 (231,9-321,9)	1,21 (1,04-1,40)	32,2	35,6
2002-2006	Coniugato	2.953	933.993	208,1 (200,2-216,4)	1	0,0	24,7
	Celibe/nubile	307	295.720	269,3 (238,0-304,4)	1,31 (1,16-1,47)	72,1	35,6
	Vedovo	566	45.195	288,6 (240,6-1941,5)	1,26 (1,14-1,38)	116,0	37,2
	Separato/divorziato	227	89.717	286,0 (243,5-337,7)	1,39 (1,21-1,59)	63,2	38,7
2007-2011	Coniugato	2.878	809.635	176,2 (169,3-185,6)	1	0,0	20,6
	Celibe/nubile	298	339.793	209,3 (184,9-236,5)	1,22 (1,08-1,38)	53,7	32,1
	Vedovo	383	29.562	254,1 (192,0-6512,7)	1,36 (1,22-1,51)	100,6	32,5
	Separato/divorziato	228	74.520	239,0 (206,7-379,0)	1,35 (1,18-1,55)	59,7	29,5

MORTALITÀ per CAUSE EVITABILI secondo lo STATO CIVILE e il periodo di calendario.

Torino, 1972-2011. Uomini 30-99 anni. Gli indicatori di occorrenza, associazione e impatto sono controllati per età.

PERIODO	Stato civile	Osservati	Anni persona	Tasso std di mortalità x 100.000 (lim. conf. 95%)	Rischio relativo (lim. conf. 95%)	Morti attribuibili	Tasso std anni di vita persi x 1.000
1972-1976	Coniugato	4.847	1.232.138	433,2 (421,0-446,0)	1	0,0	95,1
	Celibe/nubile	539	167.448	476,7 (436,2-523,2)	1,14 (1,05-1,25)	67,7	119,7
	Vedovo	391	45.924	449,6 (388,8-601,6)	1,02 (0,92-1,14)	9,0	100,9
	Separato/divorziato	160	30.720	506,1 (429,1-639,1)	1,17 (1,00-1,37)	22,8	110,3
1977-1981	Coniugato	4.779	1.207.624	389,5 (378,5-401,0)	1	0,0	84,0
	Celibe/nubile	527	244.448	416,9 (380,8-457,6)	1,08 (0,99-1,19)	40,6	97,6
	Vedovo	227	32.331	352,3 (294,9-571,4)	0,98 (0,85-1,12)	-5,5	66,2
	Separato/divorziato	136	31.220	372,8 (312,6-475,8)	0,97 (0,82-1,15)	-4,6	81,2
1982-1986	Coniugato	4.308	1.224.813	338,7 (328,6-349,3)	1	0,0	76,1
	Celibe/nubile	465	169.475	465,9 (422,9-514,0)	1,42 (1,32-1,52)	137,1	115,7
	Vedovo	373	46.305	438,8 (383,0-688,3)	1,38 (1,28-1,50)	103,2	85,6
	Separato/divorziato	176	52.183	405,4 (346,4-494,7)	1,21 (1,08-1,35)	30,7	96,0
1987-1991	Coniugato	3.424	1.132.949	264,9 (256,0-274,1)	1	0,0	56,8
	Celibe/nubile	414	261.024	359,6 (323,2-400,4)	1,41 (1,27-1,57)	121,0	86,1
	Vedovo	121	30.995	382,4 (144,4-1027,9)	0,98 (0,82-1,18)	-2,5	167,6
	Separato/divorziato	160	51.848	338,5 (286,7-408,8)	1,27 (1,09-1,49)	34,3	68,2
1992-1996	Coniugato	2.928	1.079.513	214,3 (206,6-222,4)	1	0,0	47,2
	Celibe/nubile	528	238.255	358,4 (326,1-393,9)	2,08 (1,71-2,54)	274,7	101,9
	Vedovo	217	47.242	443,1 (235,9-921,1)	1,62 (1,25-2,12)	83,4	194,0
	Separato/divorziato	199	76.744	268,9 (231,9-316,4)	1,51 (1,20-1,91)	67,5	78,9
1997-2001	Coniugato	2.264	1.003.954	155,1 (148,5-162,0)	1	0,0	32,5
	Celibe/nubile	412	347.383	263,2 (236,9-292,2)	1,74 (1,56-1,94)	174,9	63,7
	Vedovo	117	32.250	233,5 (173,7-741,7)	1,35 (1,12-1,63)	30,4	52,3
	Separato/divorziato	165	75.485	198,7 (169,1-236,8)	1,27 (1,09-1,49)	35,3	41,4
2002-2006	Coniugato	1.775	933.993	132,9 (126,4-139,8)	1	0,0	30,9
	Celibe/nubile	349	295.720	249,7 (223,1-279,9)	1,86 (1,70-2,04)	161,7	57,5
	Vedovo	138	45.195	196,4 (138,9-1877,1)	1,42 (1,24-1,62)	40,9	47,0
	Separato/divorziato	210	89.717	210,0 (180,5-248,0)	1,52 (1,36-1,70)	72,1	54,0
2007-2011	Coniugato	1.347	809.384	107,2 (101,1-115,9)	1	0,0	24,4
	Celibe/nubile	357	339.461	216,8 (193,8-242,6)	2,02 (1,81-2,25)	180,1	51,6
	Vedovo	66	29.560	153,7 (90,6-6455,7)	1,45 (1,17-1,80)	20,5	35,8
	Separato/divorziato	178	74.465	160,1 (137,1-298,9)	1,48 (1,29-1,70)	57,9	38,3

MORTALITÀ per CAUSE ACCIDENTALI E VIOLENTE secondo lo STATO CIVILE e il periodo di calendario.

Torino, 1972-2011. Uomini 30-99 anni. Gli indicatori di occorrenza, associazione e impatto sono controllati per età.

PERIODO	Stato civile	Osservati	Anni persona	Tasso std di mortalità x 100.000 (lim. conf. 95%)	Rischio relativo (lim. conf. 95%)	Morti attribuibili	Tasso std anni di vita persi x 1.000
1972-1976	Coniugato	810	1.232.138	84,8 (78,0-92,2)	1	0,0	20,4
	Celibe/nubile	171	167.448	151,7 (124,0-186,6)	1,84 (1,56-2,17)	78,0	36,0
	Vedovo	138	45.924	118,6 (69,4-275,5)	1,33 (1,09-1,62)	34,0	32,6
	Separato/divorziato	20	30.720	73,5 (41,8-182,0)	1,01 (0,65-1,57)	0,1	16,8
1977-1981	Coniugato	736	1.207.624	73,0 (67,3-79,3)	1	0,0	15,7
	Celibe/nubile	180	244.448	126,4 (103,6-154,7)	1,80 (1,52-2,14)	79,9	29,6
	Vedovo	120	32.331	98,2 (75,3-318,5)	1,62 (1,31-2,00)	45,9	9,8
	Separato/divorziato	23	31.220	91,3 (46,1-192,5)	1,25 (0,82-1,89)	4,6	20,2
1982-1986	Coniugato	736	1.224.813	69,6 (64,1-75,6)	1	0,0	15,8
	Celibe/nubile	129	169.475	101,5 (82,4-126,2)	1,75 (1,44-2,12)	55,1	30,5
	Vedovo	175	46.305	97,2 (75,9-355,4)	1,73 (1,44-2,08)	73,9	11,7
	Separato/divorziato	51	52.183	139,8 (89,1-228,6)	2,02 (1,52-2,68)	25,7	31,4
1987-1991	Coniugato	647	1.132.949	55,7 (51,2-60,5)	1	0,0	15,5
	Celibe/nubile	194	261.024	108,5 (90,0-131,5)	2,07 (1,73-2,48)	100,3	34,7
	Vedovo	77	30.995	64,3 (34,8-597,5)	1,49 (1,16-1,92)	25,2	11,7
	Separato/divorziato	36	51.848	84,5 (52,1-141,0)	1,48 (1,06-2,07)	11,7	23,4
1992-1996	Coniugato	563	1.079.513	50,0 (45,8-54,5)	1	0,0	14,3
	Celibe/nubile	157	238.255	93,1 (76,9-112,8)	1,89 (1,57-2,29)	74,1	29,4
	Vedovo	119	47.242	72,3 (51,2-455,6)	1,75 (1,41-2,17)	50,9	12,4
	Separato/divorziato	60	76.744	85,6 (63,1-120,4)	1,91 (1,46-2,50)	28,6	29,7
1997-2001	Coniugato	539	1.003.954	43,8 (39,9-48,1)	1	0,0	9,6
	Celibe/nubile	134	347.383	64,6 (51,4-80,8)	1,51 (1,29-1,77)	45,2	15,6
	Vedovo	84	32.250	46,7 (31,8-585,4)	1,38 (1,15-1,64)	22,9	4,1
	Separato/divorziato	56	75.485	83,4 (61,3-115,4)	2,03 (1,66-2,48)	28,4	18,9
2002-2006	Coniugato	489	933.993	41,7 (37,7-46,2)	1	0,0	10,8
	Celibe/nubile	156	295.720	86,6 (70,8-106,1)	2,16 (1,76-2,65)	83,9	22,4
	Vedovo	103	45.195	509,7 (19,3-2674,2)	1,48 (1,18-1,85)	33,3	406,1
	Separato/divorziato	58	89.717	71,1 (50,3-102,4)	1,77 (1,34-2,33)	25,2	19,4
2007-2011	Coniugato	459	809.384	38,8 (32,4-48,1)	1	0,0	12,1
	Celibe/nubile	155	339.461	68,2 (55,4-83,8)	1,85 (1,52-2,26)	71,4	18,8
	Vedovo	46	29.560	19,4 (12,8-6381,9)	0,97 (0,74-1,27)	-1,4	0,5
	Separato/divorziato	47	74.465	64,0 (42,3-210,1)	1,70 (1,31-2,22)	19,4	20,2

MORTALITÀ per ACCIDENTI DI TRAFFICO secondo lo STATO CIVILE e il periodo di calendario.

Torino, 1972-2011. Uomini 30-99 anni. Gli indicatori di occorrenza, associazione e impatto sono controllati per età.

PERIODO	Stato civile	Osservati	Anni persona	Tasso std di mortalità x 100.000 (lim. conf. 95%)	Rischio relativo (lim. conf. 95%)	Morti attribuibili	Tasso std anni di vita persi x 1.000
1972-1976	Coniugato	363	1.232.138	33,2 (29,7-37,5)	1	0,0	10,4
	Celibe/nubile	57	167.448	40,7 (29,7-59,2)	1,33 (1,00-1,76)	14,1	13,5
	Vedovo	39	45.924	55,1 (16,0-217,1)	1,29 (0,90-1,84)	8,7	23,9
	Separato/divorziato	10	30.720	32,6 (14,6-137,8)	1,08 (0,57-2,02)	0,7	6,4
1977-1981	Coniugato	234	1.207.624	20,0 (17,5-23,1)	1	0,0	6,2
	Celibe/nubile	55	244.448	34,7 (25,1-49,8)	1,72 (1,32-2,24)	23,0	10,0
	Vedovo	33	32.331	37,6 (21,7-267,9)	2,38 (1,69-3,36)	19,2	6,0
	Separato/divorziato	7	31.220	21,6 (8,5-102,2)	1,13 (0,59-2,16)	0,8	6,2
1982-1986	Coniugato	228	1.224.813	18,9 (16,5-21,9)	1	0,0	5,8
	Celibe/nubile	29	169.475	21,7 (13,6-36,2)	1,21 (0,86-1,70)	5,0	7,2
	Vedovo	28	46.305	15,3 (8,4-291,6)	1,33 (0,92-1,92)	6,9	1,6
	Separato/divorziato	12	52.183	22,8 (11,5-82,7)	1,43 (0,87-2,36)	3,6	8,9
1987-1991	Coniugato	214	1.132.949	17,9 (15,5-20,8)	1	0,0	5,5
	Celibe/nubile	48	261.024	29,8 (20,3-44,5)	1,62 (1,21-2,15)	18,3	8,7
	Vedovo	16	30.995	12,1 (6,0-562,0)	1,21 (0,78-1,88)	2,8	0,7
	Separato/divorziato	7	51.848	12,7 (5,0-50,4)	0,84 (0,45-1,55)	-1,4	3,9
1992-1996	Coniugato	166	1.079.513	14,3 (12,2-16,8)	1	0,0	4,9
	Celibe/nubile	34	238.255	18,6 (12,0-28,8)	1,30 (0,88-1,94)	7,9	5,8
	Vedovo	21	47.242	17,3 (9,0-416,9)	1,58 (0,97-2,56)	7,7	2,7
	Separato/divorziato	11	76.744	15,9 (7,7-39,5)	1,11 (0,60-2,06)	1,1	5,5
1997-2001	Coniugato	140	1.003.954	11,6 (9,6-14,2)	1	0,0	3,4
	Celibe/nubile	38	347.383	11,9 (7,4-19,4)	1,17 (0,76-1,80)	5,6	5,2
	Vedovo	12	32.250	8,1 (3,8-561,8)	1,16 (0,63-2,15)	1,7	0,3
	Separato/divorziato	11	75.485	15,9 (7,6-36,2)	1,38 (0,75-2,57)	3,1	5,1
2002-2006	Coniugato	119	933.993	11,2 (8,9-14,0)	1	0,0	4,3
	Celibe/nubile	40	295.720	16,3 (10,3-26,3)	1,43 (0,93-2,19)	12,0	6,2
	Vedovo	18	45.195	8,5 (3,7-1759,5)	1,57 (0,92-2,66)	6,5	0,8
	Separato/divorziato	14	89.717	13,1 (7,1-31,5)	1,54 (0,88-2,70)	4,9	5,5
2007-2011	Coniugato	61	809.384	9,2 (4,9-17,4)	1	0,0	5,2
	Celibe/nubile	33	339.461	10,5 (6,1-18,0)	1,17 (0,77-1,79)	4,9	3,8
	Vedovo	5	29.560	2,9 (0,8-6373,2)	1,21 (0,61-2,42)	0,9	0,1
	Separato/divorziato	7	74.465	7,7 (2,9-162,4)	1,61 (0,90-2,88)	2,7	2,5

MORTALITÀ per CADUTE E ALTRI INFORTUNI secondo lo STATO CIVILE e il periodo di calendario.

Torino, 1972-2011. Uomini 30-99 anni. Gli indicatori di occorrenza, associazione e impatto sono controllati per età.

PERIODO	Stato civile	Osservati	Anni persona	Tasso std di mortalità x 100.000 (lim. conf. 95%)	Rischio relativo (lim. conf. 95%)	Morti attribuibili	Tasso std anni di vita persi x 1.000
1972-1976	Coniugato	263	1.232.138	34,7 (29,7-40,5)	1	0,0	4,7
	Celibe/nubile	46	167.448	62,1 (41,1-92,0)	1,59 (1,21-2,10)	17,1	6,6
	Vedovo	70	45.924	37,3 (25,3-183,2)	1,17 (0,91-1,51)	10,2	3,0
	Separato/divorziato	3	30.720	16,1 (2,3-124,8)	0,51 (0,19-1,39)	-2,9	3,0
1977-1981	Coniugato	276	1.207.624	33,9 (29,5-39,0)	1	0,0	3,2
	Celibe/nubile	42	244.448	45,5 (29,9-67,9)	1,33 (0,99-1,79)	10,5	4,4
	Vedovo	74	32.331	48,7 (35,8-275,4)	1,47 (1,15-1,87)	23,6	2,5
	Separato/divorziato	7	31.220	40,6 (8,1-141,6)	1,14 (0,58-2,23)	0,9	2,8
1982-1986	Coniugato	265	1.224.813	31,0 (26,9-35,8)	1	0,0	3,4
	Celibe/nubile	30	169.475	31,6 (20,4-49,4)	1,28 (0,87-1,88)	6,6	4,2
	Vedovo	92	46.305	40,1 (28,1-308,6)	1,39 (1,07-1,80)	25,8	3,1
	Separato/divorziato	15	52.183	53,1 (21,6-129,6)	1,99 (1,18-3,36)	7,5	5,8
1987-1991	Coniugato	179	1.132.949	15,5 (13,2-18,3)	1	0,0	2,1
	Celibe/nubile	39	261.024	28,9 (19,0-44,0)	2,25 (1,56-3,24)	21,7	6,1
	Vedovo	35	30.995	15,1 (10,2-563,6)	1,43 (0,97-2,09)	10,5	0,1
	Separato/divorziato	10	51.848	37,7 (13,3-91,8)	1,76 (0,93-3,33)	4,3	2,7
1992-1996	Coniugato	181	1.079.513	16,9 (14,4-19,8)	1	0,0	2,7
	Celibe/nubile	24	238.255	19,3 (11,8-30,9)	1,13 (0,73-1,77)	2,8	4,2
	Vedovo	67	47.242	24,1 (17,0-420,9)	1,67 (1,23-2,26)	26,9	1,4
	Separato/divorziato	11	76.744	16,3 (7,7-40,3)	1,38 (0,75-2,54)	3,0	5,0
1997-2001	Coniugato	208	1.003.954	16,3 (14,1-19,0)	1	0,0	1,8
	Celibe/nubile	38	347.383	27,7 (18,4-40,3)	1,71 (1,37-2,14)	15,8	3,4
	Vedovo	55	32.250	23,9 (16,0-570,9)	1,60 (1,33-1,93)	20,7	1,1
	Separato/divorziato	17	75.485	29,8 (16,1-55,2)	1,97 (1,46-2,66)	8,4	3,1
2002-2006	Coniugato	173	933.993	13,1 (11,1-15,6)	1	0,0	1,3
	Celibe/nubile	32	295.720	24,2 (15,7-36,8)	2,17 (1,45-3,23)	17,2	2,5
	Vedovo	61	45.195	16,0 (12,0-1763,4)	1,58 (1,17-2,15)	22,5	0,0
	Separato/divorziato	16	89.717	25,5 (12,1-51,7)	2,04 (1,21-3,43)	8,2	2,7
2007-2011	Coniugato	226	809.384	13,9 (11,9-19,5)	1	0,0	1,4
	Celibe/nubile	40	339.461	26,4 (17,8-38,3)	1,95 (1,52-2,51)	19,5	3,5
	Vedovo	32	29.560	10,5 (6,8-6377,2)	1,01 (0,79-1,30)	0,3	0,1
	Separato/divorziato	16	74.465	20,0 (10,8-171,2)	1,55 (1,10-2,18)	5,7	1,0

MORTALITÀ per SUICIDI secondo lo STATO CIVILE e il periodo di calendario.

Torino, 1972-2011. Uomini 30-99 anni. Gli indicatori di occorrenza, associazione e impatto sono controllati per età.

PERIODO	Stato civile	Osservati	Anni persona	Tasso std di mortalità x 100.000 (lim. conf. 95%)	Rischio relativo (lim. conf. 95%)	Morti attribuibili	Tasso std anni di vita persi x 1.000
1972-1976	Coniugato	138	1.232.138	12,8 (10,6-15,7)	1	0,0	3,7
	Celibe/nubile	48	167.448	36,3 (25,8-54,3)	3,09 (2,22-4,32)	32,5	11,4
	Vedovo	26	45.924	24,8 (11,4-174,5)	2,11 (1,33-3,36)	13,7	5,7
	Separato/divorziato	5	30.720	13,5 (4,4-119,3)	1,42 (0,58-3,46)	1,5	7,2
1977-1981	Coniugato	168	1.207.624	14,2 (12,1-16,8)	1	0,0	4,2
	Celibe/nubile	66	244.448	41,6 (29,9-58,8)	2,85 (2,19-3,70)	42,8	12,9
	Vedovo	9	32.331	8,5 (2,6-247,2)	0,95 (0,52-1,74)	-0,5	1,1
	Separato/divorziato	7	31.220	21,3 (8,3-101,8)	1,56 (0,80-3,01)	2,5	5,8
1982-1986	Coniugato	155	1.224.813	12,7 (10,8-15,2)	1	0,0	3,8
	Celibe/nubile	43	169.475	31,7 (21,9-47,8)	2,65 (1,95-3,61)	26,8	11,2
	Vedovo	44	46.305	32,9 (19,4-303,8)	3,33 (2,39-4,65)	30,8	5,7
	Separato/divorziato	15	52.183	31,3 (16,9-91,8)	2,65 (1,66-4,22)	9,3	11,1
1987-1991	Coniugato	184	1.132.949	15,3 (13,0-17,9)	1	0,0	4,9
	Celibe/nubile	64	261.024	36,1 (26,3-50,8)	2,44 (1,77-3,36)	37,7	12,6
	Vedovo	21	30.995	19,8 (9,6-566,6)	2,00 (1,24-3,25)	10,5	2,3
	Separato/divorziato	14	51.848	23,4 (12,7-61,4)	1,94 (1,12-3,34)	6,8	9,3
1992-1996	Coniugato	154	1.079.513	13,5 (11,4-16,0)	1	0,0	5,1
	Celibe/nubile	66	238.255	38,0 (28,1-51,4)	2,65 (2,01-3,48)	41,1	13,0
	Vedovo	23	47.242	17,6 (6,8-417,4)	1,98 (1,31-3,01)	11,4	3,9
	Separato/divorziato	30	76.744	38,8 (25,7-65,1)	3,14 (2,22-4,44)	20,4	16,4
1997-2001	Coniugato	133	1.003.954	11,2 (9,2-13,7)	1	0,0	3,4
	Celibe/nubile	44	347.383	18,5 (12,1-27,9)	1,66 (1,19-2,32)	17,4	5,2
	Vedovo	14	32.250	13,7 (4,1-565,2)	1,34 (0,83-2,18)	3,6	2,7
	Separato/divorziato	20	75.485	26,4 (15,7-48,0)	2,55 (1,71-3,80)	12,2	7,5
2002-2006	Coniugato	107	933.993	9,8 (7,9-12,2)	1	0,0	3,4
	Celibe/nubile	53	295.720	29,3 (20,5-41,9)	2,86 (1,98-4,11)	34,4	8,9
	Vedovo	13	45.195	481,0 (13,0-2654,3)	1,50 (0,81-2,76)	4,3	405,0
	Separato/divorziato	14	89.717	15,2 (8,1-34,4)	1,50 (0,85-2,63)	4,7	4,2
2007-2011	Coniugato	110	809.384	10,8 (7,4-17,8)	1	0,0	4,1
	Celibe/nubile	61	339.461	21,8 (15,8-30,6)	2,32 (1,58-3,39)	34,7	8,9
	Vedovo	7	29.560	5,5 (1,5-6374,6)	1,11 (0,51-2,42)	0,7	0,4
	Separato/divorziato	13	74.465	17,4 (6,3-170,1)	1,47 (0,82-2,62)	4,1	7,1