

MORTALITÀ per TUTTE LE CAUSE secondo la TIPOLOGIA FAMILIARE e il periodo di calendario.

Torino, 1972-2011. Donne 30-64 anni. Gli indicatori di occorrenza, associazione e impatto sono controllati per età.

PERIODO	Tipologia familiare	Osservati	Anni persona	Tasso std di mortalità x 100.000 (lim. conf. 95%)	Rischio relativo (lim. conf. 95%)	Morti attribuibili
1972-1976	Coppia con figli	1.500	704.018	304,5 (287,7-322,1)	1	0,0
	Coppia senza figli	1.068	222.365	356,9 (333,8-381,5)	1,17 (1,07-1,27)	153,4
	Monogenitoriale	397	96.399	359,8 (324,6-398,6)	1,18 (1,06-1,33)	61,9
	Unipersonale	522	103.776	320,9 (288,7-357,7)	1,05 (0,95-1,17)	25,0
	Coabitazione	665	192.154	331,2 (306,2-357,9)	1,11 (1,01-1,22)	67,4
1977-1981	Coppia con figli	1.643	764.355	270,6 (256,8-285,2)	1	0,0
	Coppia senza figli	717	197.856	296,3 (273,7-320,5)	1,11 (1,03-1,19)	70,3
	Monogenitoriale	333	91.266	314,2 (280,9-351,1)	1,16 (1,06-1,27)	45,9
	Unipersonale	335	77.707	282,7 (249,5-320,8)	1,06 (0,96-1,16)	17,5
	Coabitazione	601	182.382	325,4 (299,9-352,6)	1,21 (1,13-1,30)	104,3
1982-1986	Coppia con figli	1.403	743.304	238,8 (225,4-253,0)	1	0,0
	Coppia senza figli	877	220.508	261,3 (241,0-283,6)	1,13 (1,04-1,24)	103,8
	Monogenitoriale	362	108.432	289,9 (260,5-322,3)	1,25 (1,11-1,40)	71,3
	Unipersonale	582	117.975	351,4 (318,2-388,0)	1,38 (1,24-1,53)	159,3
	Coabitazione	363	112.634	292,9 (263,3-325,2)	1,25 (1,11-1,40)	72,0
1987-1991	Coppia con figli	1.599	762.483	216,3 (205,6-227,3)	1	0,0
	Coppia senza figli	568	182.337	225,6 (204,2-249,4)	1,06 (0,96-1,17)	32,1
	Monogenitoriale	338	103.834	280,7 (250,7-313,8)	1,25 (1,11-1,41)	68,3
	Unipersonale	351	93.481	274,4 (243,1-309,3)	1,28 (1,13-1,44)	76,0
	Coabitazione	281	105.897	234,4 (207,4-264,3)	1,08 (0,95-1,22)	20,1
1992-1996	Coppia con figli	1.115	651.469	180,6 (170,0-191,7)	1	0,0
	Coppia senza figli	643	207.606	219,3 (198,5-242,4)	1,19 (1,08-1,32)	103,6
	Monogenitoriale	323	115.888	251,2 (224,2-280,8)	1,37 (1,21-1,56)	88,0
	Unipersonale	459	130.071	281,0 (253,1-311,5)	1,52 (1,36-1,70)	157,0
	Coabitazione	240	71.897	289,8 (253,7-330,2)	1,64 (1,42-1,88)	93,4
1997-2001	Coppia con figli	1.191	671.167	167,9 (158,5-177,8)	1	0,0
	Coppia senza figli	407	170.411	211,0 (187,9-236,8)	1,16 (1,03-1,30)	55,4
	Monogenitoriale	294	114.665	229,2 (203,3-257,8)	1,35 (1,19-1,54)	76,9
	Unipersonale	313	113.164	247,6 (219,8-278,3)	1,44 (1,27-1,63)	95,4
	Coabitazione	187	66.822	253,4 (217,5-294,2)	1,48 (1,27-1,73)	60,9
2002-2006	Coppia con figli	803	540.063	154,2 (143,6-165,3)	1	0,0
	Coppia senza figli	558	209.361	201,6 (182,0-223,3)	1,28 (1,14-1,43)	122,1
	Monogenitoriale	267	124.019	203,7 (180,0-230,0)	1,32 (1,15-1,52)	64,6
	Unipersonale	376	145.223	227,0 (203,3-252,9)	1,47 (1,30-1,67)	120,9
	Coabitazione	23	8.325	272,2 (170,3-418,5)	1,81 (1,19-2,74)	10,3
2007-2011	Coppia con figli	787	510.952	138,4 (128,8-148,6)	1	0,0
	Coppia senza figli	309	148.870	176,2 (154,6-200,4)	1,23 (1,10-1,38)	58,7
	Monogenitoriale	259	111.910	197,6 (173,9-224,0)	1,44 (1,28-1,62)	79,1
	Unipersonale	300	113.506	234,7 (208,1-264,5)	1,69 (1,51-1,89)	122,3
	Coabitazione	15	7.394	202,0 (112,2-341,8)	1,50 (0,98-2,32)	5,0

MORTALITÀ per TUMORI MALIGNI secondo la TIPOLOGIA FAMILIARE e il periodo di calendario.

Torino, 1972-2011. Donne 30-64 anni. Gli indicatori di occorrenza, associazione e impatto sono controllati per età.

PERIODO	Tipologia familiare	Osservati	Anni persona	Tasso std di mortalità x 100.000 (lim. conf. 95%)	Rischio relativo (lim. conf. 95%)	Morti attribuibili
1972-1976	Coppia con figli	698	704.018	139,9 (128,7-152,0)	1	0,0
	Coppia senza figli	472	222.365	158,6 (143,3-175,4)	1,13 (1,00-1,28)	54,6
	Monogenitoriale	170	96.399	153,8 (131,2-180,0)	1,10 (0,93-1,30)	15,2
	Unipersonale	235	103.776	146,2 (124,8-172,4)	1,04 (0,89-1,22)	9,5
	Coabitazione	271	192.154	136,0 (120,1-153,6)	0,99 (0,86-1,14)	-3,7
1977-1981	Coppia con figli	785	764.355	125,6 (116,4-135,5)	1	0,0
	Coppia senza figli	319	197.856	132,2 (117,3-148,8)	1,06 (0,94-1,20)	19,3
	Monogenitoriale	134	91.266	122,1 (102,1-145,6)	0,99 (0,84-1,17)	-1,6
	Unipersonale	139	77.707	119,8 (98,4-146,3)	0,95 (0,80-1,11)	-8,0
	Coabitazione	263	182.382	141,8 (125,2-160,1)	1,12 (0,99-1,27)	28,5
1982-1986	Coppia con figli	766	743.304	128,8 (119,1-139,2)	1	0,0
	Coppia senza figli	431	220.508	124,8 (111,5-140,2)	1,01 (0,89-1,14)	3,4
	Monogenitoriale	160	108.432	125,5 (106,7-147,3)	0,99 (0,84-1,18)	-0,9
	Unipersonale	287	117.975	160,0 (138,9-184,4)	1,24 (1,07-1,43)	54,9
	Coabitazione	196	112.634	157,6 (136,2-181,8)	1,22 (1,04-1,43)	35,7
1987-1991	Coppia con figli	912	762.483	121,7 (113,9-130,1)	1	0,0
	Coppia senza figli	291	182.337	113,3 (98,4-130,6)	0,98 (0,86-1,13)	-5,3
	Monogenitoriale	166	103.834	135,8 (115,5-159,3)	1,09 (0,92-1,29)	13,8
	Unipersonale	150	93.481	117,3 (97,3-141,1)	0,98 (0,82-1,17)	-3,0
	Coabitazione	155	105.897	128,0 (108,4-150,5)	1,05 (0,89-1,25)	7,8
1992-1996	Coppia con figli	638	651.469	102,8 (94,9-111,3)	1	0,0
	Coppia senza figli	350	207.606	109,8 (95,9-126,0)	1,09 (0,95-1,25)	28,7
	Monogenitoriale	168	115.888	131,1 (111,8-153,2)	1,23 (1,03-1,45)	30,9
	Unipersonale	204	130.071	115,4 (98,4-135,0)	1,15 (0,97-1,35)	25,9
	Coabitazione	125	71.897	149,4 (123,9-179,1)	1,46 (1,21-1,77)	39,4
1997-2001	Coppia con figli	772	671.167	108,3 (100,8-116,2)	1	0,0
	Coppia senza figli	225	170.411	113,1 (96,7-132,1)	1,00 (0,86-1,16)	-0,2
	Monogenitoriale	167	114.665	130,0 (110,7-152,0)	1,19 (1,00-1,40)	26,4
	Unipersonale	148	113.164	118,9 (99,8-140,9)	1,06 (0,89-1,26)	8,4
	Coabitazione	95	66.822	129,4 (104,0-159,5)	1,16 (0,94-1,44)	13,4
2002-2006	Coppia con figli	535	540.063	102,1 (93,6-111,2)	1	0,0
	Coppia senza figli	343	209.361	123,5 (108,3-140,7)	1,19 (1,03-1,37)	54,2
	Monogenitoriale	137	124.019	104,2 (87,5-123,5)	1,02 (0,84-1,23)	2,1
	Unipersonale	185	145.223	115,0 (98,2-134,2)	1,10 (0,93-1,30)	16,4
	Coabitazione	15	8.325	180,6 (99,2-307,8)	1,79 (1,07-2,99)	6,6
2007-2011	Coppia con figli	536	510.952	93,5 (85,7-101,9)	1	0,0
	Coppia senza figli	198	148.870	112,3 (95,4-131,9)	1,17 (1,01-1,35)	28,5
	Monogenitoriale	137	111.910	101,5 (85,0-120,7)	1,12 (0,95-1,32)	14,5
	Unipersonale	151	113.506	120,3 (101,4-142,6)	1,25 (1,06-1,47)	30,2
	Coabitazione	8	7.394	103,7 (44,4-214,2)	1,19 (0,64-2,21)	1,3

MORTALITÀ per TUMORE DELLO STOMACO secondo la TIPOLOGIA FAMILIARE e il periodo di calendario.

Torino, 1972-2011. Donne 30-64 anni. Gli indicatori di occorrenza, associazione e impatto sono controllati per età.

PERIODO	Tipologia familiare	Osservati	Anni persona	Tasso std di mortalità x 100.000 (lim. conf. 95%)	Rischio relativo (lim. conf. 95%)	Morti attribuibili
1972-1976	Coppia con figli	30	704.018	7,0 (4,5-10,4)	1	0,0
	Coppia senza figli	33	222.365	10,0 (6,6-15,3)	1,40 (0,83-2,35)	9,4
	Monogenitoriale	5	96.399	4,1 (1,3-11,5)	0,62 (0,24-1,62)	-3,0
	Unipersonale	16	103.776	7,4 (4,1-17,1)	1,20 (0,64-2,27)	2,7
	Coabitazione	21	192.154	10,1 (6,2-15,7)	1,48 (0,84-2,62)	6,8
1977-1981	Coppia con figli	44	764.355	6,9 (4,9-9,5)	1	0,0
	Coppia senza figli	15	197.856	5,5 (3,0-10,0)	0,82 (0,45-1,50)	-3,2
	Monogenitoriale	4	91.266	4,0 (1,1-11,5)	0,50 (0,18-1,40)	-4,0
	Unipersonale	9	77.707	7,0 (3,1-17,5)	1,00 (0,48-2,09)	0,0
	Coabitazione	21	182.382	11,4 (7,0-17,5)	1,54 (0,91-2,60)	7,3
1982-1986	Coppia con figli	38	743.304	6,7 (4,6-9,6)	1	0,0
	Coppia senza figli	15	220.508	5,1 (2,5-10,6)	0,70 (0,37-1,32)	-6,4
	Monogenitoriale	6	108.432	4,8 (1,7-11,6)	0,75 (0,31-1,79)	-2,0
	Unipersonale	11	117.975	5,8 (2,3-13,7)	0,95 (0,47-1,92)	-0,6
	Coabitazione	10	112.634	7,9 (3,8-15,2)	1,26 (0,62-2,54)	2,0
1987-1991	Coppia con figli	37	762.483	5,0 (3,5-7,0)	1	0,0
	Coppia senza figli	14	182.337	5,0 (2,5-10,4)	1,13 (0,60-2,14)	1,6
	Monogenitoriale	6	103.834	4,8 (1,7-11,5)	0,96 (0,41-2,29)	-0,2
	Unipersonale	5	93.481	4,7 (1,3-13,0)	0,79 (0,30-2,03)	-1,4
	Coabitazione	9	105.897	7,2 (3,2-14,4)	1,49 (0,72-3,11)	3,0
1992-1996	Coppia con figli	26	651.469	4,2 (2,7-6,3)	1	0,0
	Coppia senza figli	16	207.606	4,5 (2,3-9,6)	1,04 (0,55-2,00)	0,7
	Monogenitoriale	6	115.888	4,4 (1,6-10,3)	1,01 (0,42-2,47)	0,1
	Unipersonale	13	130.071	6,7 (3,2-13,1)	1,55 (0,78-3,08)	4,6
	Coabitazione	3	71.897	3,1 (0,6-10,8)	0,80 (0,24-2,66)	-0,7
1997-2001	Coppia con figli	34	671.167	4,8 (3,3-6,7)	1	0,0
	Coppia senza figli	7	170.411	3,8 (1,3-9,6)	0,65 (0,28-1,47)	-3,8
	Monogenitoriale	4	114.665	3,4 (0,9-9,4)	0,63 (0,22-1,79)	-2,3
	Unipersonale	4	113.164	2,7 (0,7-8,2)	0,62 (0,22-1,74)	-2,5
	Coabitazione	4	66.822	5,2 (1,3-14,9)	1,08 (0,38-3,06)	0,3
2002-2006	-	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
2007-2011	-	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.

n.c.: non calcolabile per numero di casi insufficiente

MORTALITÀ per TUMORE DEL COLON secondo la TIPOLOGIA FAMILIARE e il periodo di calendario.

Torino, 1972-2011. Donne 30-64 anni. Gli indicatori di occorrenza, associazione e impatto sono controllati per età.

PERIODO	Tipologia familiare	Osservati	Anni persona	Tasso std di mortalità x 100.000 (lim. conf. 95%)	Rischio relativo (lim. conf. 95%)	Morti attribuibili
1972-1976	Coppia con figli	49	704.018	11,1 (7,9-15,1)	1	0,0
	Coppia senza figli	36	222.365	10,4 (7,1-15,4)	0,95 (0,65-1,41)	-1,8
	Monogenitoriale	10	96.399	8,5 (4,0-17,2)	0,76 (0,42-1,38)	-3,1
	Unipersonale	16	103.776	10,2 (5,4-21,3)	0,76 (0,46-1,25)	-5,2
	Coabitazione	19	192.154	9,4 (5,6-15,0)	0,83 (0,52-1,32)	-3,8
1977-1981	Coppia con figli	56	764.355	10,1 (7,4-13,4)	1	0,0
	Coppia senza figli	28	197.856	11,2 (7,2-17,0)	1,13 (0,81-1,57)	3,2
	Monogenitoriale	11	91.266	9,9 (4,9-19,0)	1,01 (0,64-1,60)	0,1
	Unipersonale	4	77.707	2,5 (0,7-11,8)	0,32 (0,15-0,65)	-8,7
	Coabitazione	13	182.382	7,1 (3,8-12,2)	0,71 (0,47-1,09)	-5,2
1982-1986	Coppia con figli	42	743.304	8,2 (5,7-11,4)	1	0,0
	Coppia senza figli	30	220.508	8,0 (5,2-13,4)	1,02 (0,62-1,67)	0,5
	Monogenitoriale	16	108.432	12,7 (7,2-21,6)	1,58 (0,88-2,84)	5,9
	Unipersonale	19	117.975	7,2 (4,3-14,1)	1,17 (0,66-2,06)	2,7
	Coabitazione	8	112.634	6,1 (2,6-12,6)	0,80 (0,37-1,71)	-2,0
1987-1991	Coppia con figli	57	762.483	7,8 (5,9-10,2)	1	0,0
	Coppia senza figli	19	182.337	7,2 (3,9-13,3)	0,90 (0,53-1,53)	-2,2
	Monogenitoriale	6	103.834	4,7 (1,7-11,5)	0,59 (0,25-1,37)	-4,2
	Unipersonale	9	93.481	4,1 (1,9-10,5)	0,84 (0,41-1,72)	-1,7
	Coabitazione	7	105.897	5,4 (2,2-11,9)	0,72 (0,33-1,58)	-2,7
1992-1996	Coppia con figli	59	651.469	9,6 (7,3-12,5)	1	0,0
	Coppia senza figli	32	207.606	9,7 (5,8-16,4)	0,99 (0,67-1,45)	-0,3
	Monogenitoriale	8	115.888	5,6 (2,4-11,9)	0,61 (0,32-1,14)	-5,2
	Unipersonale	13	130.071	7,9 (3,8-15,2)	0,73 (0,43-1,23)	-4,8
	Coabitazione	13	71.897	15,2 (8,0-27,2)	1,58 (0,94-2,64)	4,8
1997-2001	Coppia con figli	56	671.167	7,8 (5,9-10,2)	1	0,0
	Coppia senza figli	15	170.411	7,7 (3,9-14,6)	0,93 (0,52-1,66)	-1,1
	Monogenitoriale	12	114.665	9,0 (4,6-16,4)	1,18 (0,63-2,20)	1,8
	Unipersonale	9	113.164	8,4 (3,8-16,5)	0,89 (0,44-1,81)	-1,1
	Coabitazione	13	66.822	16,1 (8,5-28,9)	2,20 (1,20-4,03)	7,1
2002-2006	-	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
2007-2011	-	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.

n.c.: non calcolabile per numero di casi insufficiente

MORTALITÀ per TUMORE DEL RETTO secondo la TIPOLOGIA FAMILIARE e il periodo di calendario.

Torino, 1972-2011. Donne 30-64 anni. Gli indicatori di occorrenza, associazione e impatto sono controllati per età.

PERIODO	Tipologia familiare	Osservati	Anni persona	Tasso std di mortalità x 100.000 (lim. conf. 95%)	Rischio relativo (lim. conf. 95%)	Morti attribuibili
1972-1976	Coppia con figli	29	704.018	6,2 (4,0-9,4)	1	0,0
	Coppia senza figli	11	222.365	3,8 (1,8-7,9)	0,61 (0,29-1,26)	-7,1
	Monogenitoriale	5	96.399	4,2 (1,4-11,7)	0,77 (0,29-2,01)	-1,5
	Unipersonale	10	103.776	4,8 (2,1-14,4)	1,01 (0,47-2,18)	0,1
	Coabitazione	6	192.154	2,9 (1,0-6,5)	0,51 (0,21-1,25)	-5,7
1977-1981	-	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
1982-1986	Coppia con figli	22	743.304	3,9 (2,3-6,4)	1	0,0
	Coppia senza figli	17	220.508	4,0 (2,3-8,5)	1,25 (0,69-2,25)	3,4
	Monogenitoriale	5	108.432	4,1 (1,3-10,7)	1,03 (0,44-2,45)	0,2
	Unipersonale	14	117.975	8,0 (3,8-16,6)	1,88 (1,00-3,52)	6,5
	Coabitazione	5	112.634	3,9 (1,3-9,8)	1,03 (0,44-2,44)	0,2
1987-1991	-	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
1992-1996	Coppia con figli	17	651.469	2,7 (1,6-4,5)	1	0,0
	Coppia senza figli	9	207.606	3,1 (1,1-8,3)	1,06 (0,46-2,43)	0,5
	Monogenitoriale	5	115.888	3,5 (1,1-9,1)	1,38 (0,51-3,75)	1,4
	Unipersonale	9	130.071	5,7 (2,4-12,2)	1,95 (0,85-4,44)	4,4
	Coabitazione	6	71.897	7,8 (2,8-18,0)	2,64 (1,04-6,73)	3,7
1997-2001	-	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
2002-2006	-	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
2007-2011	-	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.

n.c.: non calcolabile per numero di casi insufficiente

MORTALITÀ per TUMORE DEL FEGATO secondo la TIPOLOGIA FAMILIARE e il periodo di calendario.

Torino, 1972-2011. Donne 30-64 anni. Gli indicatori di occorrenza, associazione e impatto sono controllati per età.

PERIODO	Tipologia familiare	Osservati	Anni persona	Tasso std di mortalità x 100.000 (lim. conf. 95%)	Rischio relativo (lim. conf. 95%)	Morti attribuibili
1972-1976	Coppia con figli	11	704.018	2,2 (1,0-4,4)	1	0,0
	Coppia senza figli	10	222.365	2,8 (1,3-6,3)	1,32 (0,60-2,92)	2,4
	Monogenitoriale	3	96.399	2,8 (0,6-10,0)	1,12 (0,36-3,53)	0,3
	Unipersonale	4	103.776	2,5 (0,6-12,1)	0,97 (0,34-2,76)	-0,1
	Coabitazione	14	192.154	7,0 (3,8-12,0)	2,98 (1,46-6,09)	9,3
1977-1981	-	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
1982-1986	-	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
1987-1991	Coppia con figli	24	762.483	3,3 (2,1-5,0)	1	0,0
	Coppia senza figli	12	182.337	3,1 (1,6-7,5)	1,20 (0,58-2,45)	2,0
	Monogenitoriale	3	103.834	2,7 (0,5-9,1)	0,66 (0,20-2,19)	-1,6
	Unipersonale	4	93.481	2,6 (0,7-9,3)	0,79 (0,27-2,31)	-1,1
	Coabitazione	4	105.897	3,2 (0,9-9,0)	0,92 (0,32-2,66)	-0,3
1992-1996	-	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
1997-2001	-	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
2002-2006	-	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
2007-2011	-	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.

n.c.: non calcolabile per numero di casi insufficiente

MORTALITÀ per TUMORE DEL POLMONE secondo la TIPOLOGIA FAMILIARE e il periodo di calendario.

Torino, 1972-2011. Donne 30-64 anni. Gli indicatori di occorrenza, associazione e impatto sono controllati per età.

PERIODO	Tipologia familiare	Osservati	Anni persona	Tasso std di mortalità x 100.000 (lim. conf. 95%)	Rischio relativo (lim. conf. 95%)	Morti attribuibili
1972-1976	Coppia con figli	41	704.018	9,8 (6,9-13,8)	1	0,0
	Coppia senza figli	22	222.365	6,1 (3,7-10,3)	0,70 (0,47-1,06)	-9,4
	Monogenitoriale	10	96.399	9,4 (4,5-18,7)	0,93 (0,54-1,58)	-0,8
	Unipersonale	20	103.776	11,5 (6,5-22,6)	1,16 (0,75-1,77)	2,7
	Coabitazione	23	192.154	11,7 (7,4-17,8)	1,22 (0,82-1,81)	4,2
1977-1981	Coppia con figli	50	764.355	9,3 (6,7-12,5)	1	0,0
	Coppia senza figli	28	197.856	10,7 (7,0-16,3)	1,20 (0,81-1,80)	4,7
	Monogenitoriale	10	91.266	8,5 (4,1-17,1)	1,00 (0,56-1,77)	0,0
	Unipersonale	14	77.707	12,4 (6,3-24,7)	1,19 (0,71-1,98)	2,2
	Coabitazione	19	182.382	10,3 (6,2-16,1)	1,14 (0,73-1,79)	2,4
1982-1986	Coppia con figli	51	743.304	8,9 (6,4-12,1)	1	0,0
	Coppia senza figli	39	220.508	10,8 (7,0-17,0)	1,24 (0,84-1,81)	7,4
	Monogenitoriale	15	108.432	11,7 (6,5-20,3)	1,31 (0,79-2,17)	3,6
	Unipersonale	28	117.975	14,5 (8,8-24,1)	1,62 (1,07-2,47)	10,8
	Coabitazione	14	112.634	11,2 (6,1-19,4)	1,23 (0,74-2,07)	2,7
1987-1991	Coppia con figli	67	762.483	8,7 (6,8-11,2)	1	0,0
	Coppia senza figli	23	182.337	9,3 (5,3-16,1)	1,08 (0,66-1,76)	1,7
	Monogenitoriale	16	103.834	13,0 (7,3-22,1)	1,42 (0,82-2,46)	4,7
	Unipersonale	24	93.481	16,5 (10,3-26,6)	2,18 (1,35-3,51)	13,0
	Coabitazione	15	105.897	12,4 (6,9-21,1)	1,39 (0,79-2,43)	4,2
1992-1996	Coppia con figli	54	651.469	8,6 (6,4-11,3)	1	0,0
	Coppia senza figli	39	207.606	11,5 (7,3-18,4)	1,39 (0,96-2,01)	10,9
	Monogenitoriale	12	115.888	9,8 (5,0-17,7)	1,02 (0,59-1,76)	0,3
	Unipersonale	27	130.071	14,9 (9,3-23,4)	1,75 (1,16-2,64)	11,6
	Coabitazione	11	71.897	12,9 (6,4-24,1)	1,50 (0,85-2,63)	3,6
1997-2001	Coppia con figli	65	671.167	9,0 (6,9-11,5)	1	0,0
	Coppia senza figli	10	170.411	4,8 (2,1-10,6)	0,45 (0,23-0,89)	-12,0
	Monogenitoriale	19	114.665	14,9 (8,9-23,9)	1,54 (0,92-2,57)	6,6
	Unipersonale	20	113.164	13,8 (8,2-22,5)	1,58 (0,95-2,61)	7,3
	Coabitazione	9	66.822	12,2 (5,5-24,4)	1,23 (0,61-2,48)	1,7
2002-2006	-	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
2007-2011	-	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.

n.c.: non calcolabile per numero di casi insufficiente

MORTALITÀ per TUMORE DELLA MAMMELLA secondo la TIPOLOGIA FAMILIARE e il periodo di calendario.

Torino, 1972-2011. Donne 30-64 anni. Gli indicatori di occorrenza, associazione e impatto sono controllati per età.

PERIODO	Tipologia familiare	Osservati	Anni persona	Tasso std di mortalità x 100.000 (lim. conf. 95%)	Rischio relativo (lim. conf. 95%)	Morti attribuibili
1972-1976	Coppia con figli	224	704.018	41,7 (35,8-48,3)	1	0,0
	Coppia senza figli	136	222.365	47,7 (39,5-57,7)	1,19 (0,98-1,44)	21,5
	Monogenitoriale	40	96.399	36,9 (26,2-51,4)	0,89 (0,67-1,19)	-4,9
	Unipersonale	58	103.776	43,0 (30,7-60,9)	0,96 (0,74-1,24)	-2,3
	Coabitazione	64	192.154	31,8 (24,4-40,9)	0,80 (0,63-1,01)	-16,3
1977-1981	Coppia con figli	237	764.355	34,2 (29,7-39,3)	1	0,0
	Coppia senza figli	100	197.856	43,9 (35,2-54,4)	1,29 (1,01-1,64)	22,4
	Monogenitoriale	46	91.266	42,2 (30,8-57,4)	1,25 (0,91-1,72)	9,2
	Unipersonale	41	77.707	40,7 (27,7-59,6)	1,10 (0,79-1,55)	3,9
	Coabitazione	78	182.382	41,8 (33,1-52,3)	1,19 (0,92-1,53)	12,2
1982-1986	Coppia con figli	237	743.304	37,0 (32,1-42,6)	1	0,0
	Coppia senza figli	124	220.508	37,0 (30,0-46,1)	1,11 (0,88-1,39)	11,9
	Monogenitoriale	50	108.432	39,7 (29,4-53,2)	1,09 (0,80-1,49)	4,3
	Unipersonale	67	117.975	44,7 (33,3-59,8)	1,12 (0,84-1,49)	7,1
	Coabitazione	55	112.634	44,8 (33,7-58,8)	1,21 (0,90-1,63)	9,5
1987-1991	Coppia con figli	283	762.483	37,3 (33,0-42,0)	1	0,0
	Coppia senza figli	85	182.337	35,5 (27,3-46,3)	1,02 (0,83-1,25)	1,6
	Monogenitoriale	52	103.834	43,8 (32,5-58,4)	1,15 (0,91-1,46)	6,9
	Unipersonale	42	93.481	37,4 (25,9-53,0)	0,97 (0,74-1,26)	-1,5
	Coabitazione	43	105.897	36,7 (26,5-50,1)	0,98 (0,76-1,27)	-0,9
1992-1996	Coppia con figli	219	651.469	34,6 (30,1-39,6)	1	0,0
	Coppia senza figli	102	207.606	32,9 (25,6-42,8)	0,97 (0,76-1,23)	-3,6
	Monogenitoriale	52	115.888	40,2 (29,9-53,3)	1,12 (0,83-1,52)	5,7
	Unipersonale	52	130.071	27,1 (19,5-37,5)	0,88 (0,65-1,20)	-6,8
	Coabitazione	38	71.897	47,1 (33,1-65,7)	1,32 (0,93-1,86)	9,2
1997-2001	Coppia con figli	227	671.167	32,0 (28,0-36,5)	1	0,0
	Coppia senza figli	65	170.411	35,3 (26,0-47,5)	1,04 (0,79-1,38)	2,6
	Monogenitoriale	31	114.665	23,6 (16,0-34,1)	0,76 (0,52-1,11)	-9,7
	Unipersonale	43	113.164	37,6 (26,9-51,5)	1,08 (0,78-1,50)	3,2
	Coabitazione	28	66.822	42,1 (27,7-61,9)	1,19 (0,81-1,77)	4,5
2002-2006	Coppia con figli	150	540.063	28,3 (23,9-33,2)	1	0,0
	Coppia senza figli	86	209.361	32,8 (25,0-42,9)	1,18 (0,90-1,55)	13,1
	Monogenitoriale	39	124.019	30,0 (21,3-41,3)	1,05 (0,74-1,50)	1,9
	Unipersonale	55	145.223	36,4 (27,0-48,3)	1,24 (0,91-1,69)	10,6
	Coabitazione	3	8.325	28,0 (5,8-99,3)	1,33 (0,42-4,17)	0,7
2007-2011	Coppia con figli	176	510.952	31,2 (26,7-36,3)	1	0,0
	Coppia senza figli	44	148.870	24,1 (16,8-34,2)	0,84 (0,60-1,18)	-8,1
	Monogenitoriale	38	111.910	29,6 (20,9-41,3)	0,95 (0,67-1,35)	-1,9
	Unipersonale	40	113.506	31,8 (22,6-44,7)	1,03 (0,73-1,45)	1,2
	Coabitazione	3	7.394	41,3 (8,4-130,7)	1,36 (0,44-4,27)	0,8

MORTALITÀ per DIABETE MELLITO secondo la TIPOLOGIA FAMILIARE e il periodo di calendario.

Torino, 1972-2011. Donne 30-64 anni. Gli indicatori di occorrenza, associazione e impatto sono controllati per età.

PERIODO	Tipologia familiare	Osservati	Anni persona	Tasso std di mortalità x 100.000 (lim. conf. 95%)	Rischio relativo (lim. conf. 95%)	Morti attribuibili
1972-1976	Coppia con figli	34	704.018	8,9 (6,0-12,8)	1	0,0
	Coppia senza figli	23	222.365	6,0 (3,7-10,0)	0,69 (0,40-1,20)	-10,2
	Monogenitoriale	9	96.399	8,0 (3,6-16,6)	0,84 (0,40-1,75)	-1,8
	Unipersonale	6	103.776	2,4 (0,8-11,6)	0,32 (0,13-0,76)	-13,0
	Coabitazione	19	192.154	9,8 (5,8-15,6)	1,02 (0,58-1,80)	0,4
1977-1981	Coppia con figli	36	764.355	7,1 (4,8-10,1)	1	0,0
	Coppia senza figli	12	197.856	4,1 (2,1-8,2)	0,55 (0,28-1,08)	-9,7
	Monogenitoriale	8	91.266	7,0 (3,0-15,2)	0,94 (0,43-2,03)	-0,5
	Unipersonale	6	77.707	3,4 (1,3-12,7)	0,53 (0,22-1,27)	-5,3
	Coabitazione	15	182.382	8,3 (4,6-13,8)	1,09 (0,59-2,00)	1,2
1982-1986	-	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
1987-1991	Coppia con figli	25	762.483	3,7 (2,4-5,5)	1	0,0
	Coppia senza figli	10	182.337	4,3 (1,8-9,9)	1,00 (0,47-2,13)	0,0
	Monogenitoriale	8	103.834	6,4 (2,7-13,7)	1,72 (0,77-3,84)	3,4
	Unipersonale	4	93.481	3,9 (1,0-11,8)	0,79 (0,27-2,30)	-1,1
	Coabitazione	3	105.897	2,6 (0,5-8,4)	0,68 (0,20-2,25)	-1,4
1992-1996	Coppia con figli	14	651.469	2,5 (1,3-4,2)	1	0,0
	Coppia senza figli	8	207.606	2,8 (0,9-8,0)	0,90 (0,37-2,21)	-0,9
	Monogenitoriale	7	115.888	4,8 (1,9-10,8)	2,13 (0,85-5,30)	3,7
	Unipersonale	9	130.071	6,1 (2,5-13,1)	1,89 (0,80-4,45)	4,2
	Coabitazione	6	71.897	6,2 (2,3-15,0)	2,87 (1,10-7,52)	3,9
1997-2001	Coppia con figli	15	671.167	2,1 (1,2-3,5)	1	0,0
	Coppia senza figli	10	170.411	4,5 (1,6-10,8)	1,85 (0,82-4,17)	4,6
	Monogenitoriale	5	114.665	3,4 (1,1-8,8)	1,72 (0,62-4,73)	2,1
	Unipersonale	10	113.164	6,5 (3,0-13,1)	3,25 (1,45-7,26)	6,9
	Coabitazione	7	66.822	8,6 (3,4-19,3)	4,11 (1,67-10,10)	5,3
2002-2006	-	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
2007-2011	-	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.

n.c.: non calcolabile per numero di casi insufficiente

MORTALITÀ per MAL. DELL'APP. CIRCOLATORIO secondo la TIPOLOGIA FAMILIARE e il periodo di calendario.

Torino, 1972-2011. Donne 30-64 anni. Gli indicatori di occorrenza, associazione e impatto sono controllati per età.

PERIODO	Tipologia familiare	Osservati	Anni persona	Tasso std di mortalità x 100.000 (lim. conf. 95%)	Rischio relativo (lim. conf. 95%)	Morti attribuibili
1972-1976	Coppia con figli	353	704.018	76,6 (68,1-85,9)	1	0,0
	Coppia senza figli	299	222.365	90,8 (79,9-103,2)	1,15 (0,98-1,35)	38,5
	Monogenitoriale	101	96.399	87,7 (71,1-107,9)	1,11 (0,89-1,39)	10,2
	Unipersonale	137	103.776	71,0 (58,3-88,4)	0,94 (0,77-1,15)	-8,7
	Coabitazione	177	192.154	84,5 (72,4-98,3)	1,11 (0,92-1,33)	17,3
1977-1981	Coppia con figli	398	764.355	72,0 (64,6-80,1)	1	0,0
	Coppia senza figli	193	197.856	74,6 (63,9-87,0)	1,08 (0,90-1,29)	13,9
	Monogenitoriale	88	91.266	82,1 (65,6-102,2)	1,14 (0,91-1,44)	11,0
	Unipersonale	99	77.707	78,1 (62,0-99,3)	1,09 (0,87-1,37)	8,5
	Coabitazione	163	182.382	88,5 (75,5-103,3)	1,26 (1,05-1,51)	33,4
1982-1986	Coppia con figli	289	743.304	54,1 (47,5-61,4)	1	0,0
	Coppia senza figli	214	220.508	57,1 (48,3-68,0)	1,07 (0,88-1,29)	13,4
	Monogenitoriale	92	108.432	72,2 (58,1-89,3)	1,34 (1,05-1,70)	23,2
	Unipersonale	142	117.975	69,9 (57,2-85,9)	1,27 (1,03-1,57)	30,4
	Coabitazione	84	112.634	65,8 (52,4-81,9)	1,22 (0,96-1,57)	15,4
1987-1991	Coppia con figli	316	762.483	43,9 (39,1-49,1)	1	0,0
	Coppia senza figli	110	182.337	38,2 (30,2-48,6)	0,89 (0,71-1,11)	-14,3
	Monogenitoriale	74	103.834	58,0 (45,2-74,0)	1,27 (0,98-1,64)	15,6
	Unipersonale	88	93.481	60,4 (47,1-77,4)	1,39 (1,10-1,78)	24,9
	Coabitazione	60	105.897	49,1 (37,3-63,9)	1,08 (0,82-1,42)	4,4
1992-1996	Coppia con figli	205	651.469	34,1 (29,5-39,3)	1	0,0
	Coppia senza figli	116	207.606	34,7 (27,3-44,5)	1,04 (0,82-1,32)	4,5
	Monogenitoriale	51	115.888	37,5 (27,8-49,8)	1,12 (0,82-1,53)	5,5
	Unipersonale	98	130.071	57,8 (45,7-72,6)	1,61 (1,25-2,06)	37,0
	Coabitazione	55	71.897	65,5 (49,1-86,3)	1,93 (1,43-2,60)	26,5
1997-2001	Coppia con figli	173	671.167	24,3 (20,8-28,2)	1	0,0
	Coppia senza figli	65	170.411	32,0 (23,4-43,5)	1,21 (0,93-1,56)	11,2
	Monogenitoriale	47	114.665	36,8 (26,9-49,6)	1,47 (1,10-1,96)	14,9
	Unipersonale	61	113.164	45,0 (33,9-59,1)	1,87 (1,44-2,43)	28,3
	Coabitazione	33	66.822	43,7 (29,7-62,8)	1,77 (1,27-2,47)	14,4
2002-2006	-	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
2007-2011	-	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.

n.c.: non calcolabile per numero di casi insufficiente

MORTALITÀ per MAL. ISCHEMICHE DEL CUORE secondo la TIPOLOGIA FAMILIARE e il periodo di calendario.

Torino, 1972-2011. Donne 30-64 anni. Gli indicatori di occorrenza, associazione e impatto sono controllati per età.

PERIODO	Tipologia familiare	Osservati	Anni persona	Tasso std di mortalità x 100.000 (lim. conf. 95%)	Rischio relativo (lim. conf. 95%)	Morti attribuibili
1972-1976	Coppia con figli	107	704.018	25,0 (20,1-30,7)	1	0,0
	Coppia senza figli	86	222.365	25,6 (20,1-32,8)	0,99 (0,73-1,33)	-1,0
	Monogenitoriale	26	96.399	22,4 (14,5-34,4)	0,88 (0,57-1,35)	-3,7
	Unipersonale	42	103.776	21,0 (14,6-32,8)	0,86 (0,59-1,24)	-7,0
	Coabitazione	49	192.154	24,1 (17,7-32,2)	0,95 (0,67-1,34)	-2,6
1977-1981	Coppia con figli	134	764.355	25,8 (21,4-31,0)	1	0,0
	Coppia senza figli	56	197.856	22,1 (16,4-29,5)	0,85 (0,62-1,18)	-9,5
	Monogenitoriale	34	91.266	31,3 (21,6-44,9)	1,23 (0,84-1,80)	6,3
	Unipersonale	33	77.707	24,1 (16,1-37,7)	0,99 (0,67-1,46)	-0,4
	Coabitazione	55	182.382	29,7 (22,4-38,7)	1,20 (0,88-1,65)	9,3
1982-1986	Coppia con figli	80	743.304	15,3 (11,9-19,6)	1	0,0
	Coppia senza figli	74	220.508	19,5 (14,6-26,7)	1,29 (0,92-1,80)	16,5
	Monogenitoriale	32	108.432	24,6 (16,8-35,6)	1,64 (1,08-2,49)	12,5
	Unipersonale	45	117.975	22,7 (15,7-33,3)	1,42 (0,97-2,08)	13,2
	Coabitazione	33	112.634	25,6 (17,6-36,5)	1,70 (1,13-2,57)	13,6
1987-1991	Coppia con figli	88	762.483	12,4 (9,9-15,3)	1	0,0
	Coppia senza figli	37	182.337	12,5 (8,1-19,4)	0,99 (0,67-1,47)	-0,4
	Monogenitoriale	18	103.834	12,5 (7,3-20,9)	1,06 (0,63-1,76)	1,0
	Unipersonale	29	93.481	19,8 (12,6-30,9)	1,53 (0,99-2,35)	10,0
	Coabitazione	16	105.897	13,2 (7,5-22,2)	0,99 (0,58-1,69)	-0,1
1992-1996	Coppia con figli	58	651.469	10,0 (7,5-13,0)	1	0,0
	Coppia senza figli	30	207.606	9,6 (5,7-16,3)	0,88 (0,61-1,28)	-3,9
	Monogenitoriale	14	115.888	10,2 (5,6-17,9)	1,05 (0,66-1,68)	0,7
	Unipersonale	30	130.071	16,5 (10,6-25,3)	1,63 (1,14-2,35)	11,6
	Coabitazione	19	71.897	23,1 (13,8-37,1)	2,28 (1,50-3,46)	10,7
1997-2001	Coppia con figli	38	671.167	5,2 (3,7-7,2)	1	0,0
	Coppia senza figli	14	170.411	6,3 (3,1-12,7)	1,09 (0,59-2,03)	1,2
	Monogenitoriale	17	114.665	12,7 (7,3-21,0)	2,35 (1,32-4,16)	9,8
	Unipersonale	12	113.164	8,0 (4,0-15,1)	1,62 (0,84-3,10)	4,6
	Coabitazione	7	66.822	10,4 (4,0-22,5)	1,65 (0,74-3,70)	2,8
2002-2006	-	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
2007-2011	-	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.

n.c.: non calcolabile per numero di casi insufficiente

MORTALITÀ per MAL. CEREBROVASCOLARI secondo la TIPOLOGIA FAMILIARE e il periodo di calendario.

Torino, 1972-2011. Donne 30-64 anni. Gli indicatori di occorrenza, associazione e impatto sono controllati per età.

PERIODO	Tipologia familiare	Osservati	Anni persona	Tasso std di mortalità x 100.000 (lim. conf. 95%)	Rischio relativo (lim. conf. 95%)	Morti attribuibili
1972-1976	Coppia con figli	109	704.018	23,5 (18,9-29,0)	1	0,0
	Coppia senza figli	85	222.365	25,2 (19,8-32,3)	1,04 (0,77-1,39)	2,9
	Monogenitoriale	30	96.399	26,0 (17,4-38,5)	1,06 (0,70-1,59)	1,6
	Unipersonale	40	103.776	20,0 (13,7-31,7)	0,87 (0,60-1,27)	-5,8
	Coabitazione	59	192.154	28,4 (21,5-36,9)	1,18 (0,86-1,63)	9,1
1977-1981	Coppia con figli	145	764.355	25,5 (21,3-30,5)	1	0,0
	Coppia senza figli	68	197.856	26,4 (20,1-34,4)	1,04 (0,77-1,40)	2,7
	Monogenitoriale	24	91.266	22,0 (14,0-33,9)	0,86 (0,55-1,32)	-4,0
	Unipersonale	29	77.707	20,9 (13,4-33,9)	0,88 (0,58-1,32)	-4,1
	Coabitazione	47	182.382	25,6 (18,8-34,2)	0,99 (0,71-1,39)	-0,2
1982-1986	Coppia con figli	96	743.304	17,5 (13,9-21,9)	1	0,0
	Coppia senza figli	73	220.508	21,8 (16,0-29,9)	1,12 (0,81-1,54)	7,6
	Monogenitoriale	27	108.432	21,0 (13,8-31,4)	1,20 (0,78-1,84)	4,4
	Unipersonale	43	117.975	18,9 (13,0-28,3)	1,18 (0,81-1,72)	6,5
	Coabitazione	27	112.634	21,1 (13,8-31,2)	1,20 (0,78-1,85)	4,5
1987-1991	Coppia con figli	109	762.483	15,0 (12,3-18,2)	1	0,0
	Coppia senza figli	29	182.337	11,0 (6,6-18,2)	0,70 (0,46-1,07)	-12,2
	Monogenitoriale	26	103.834	22,0 (14,1-33,3)	1,33 (0,87-2,05)	6,5
	Unipersonale	24	93.481	15,9 (9,6-26,3)	1,15 (0,73-1,80)	3,1
	Coabitazione	25	105.897	20,5 (13,1-30,9)	1,33 (0,86-2,06)	6,3
1992-1996	Coppia con figli	59	651.469	9,9 (7,5-12,9)	1	0,0
	Coppia senza figli	36	207.606	9,1 (6,2-14,6)	1,06 (0,69-1,63)	2,0
	Monogenitoriale	20	115.888	14,3 (8,7-22,8)	1,50 (0,90-2,49)	6,6
	Unipersonale	34	130.071	20,5 (13,4-30,5)	1,82 (1,18-2,82)	15,4
	Coabitazione	15	71.897	16,2 (8,9-27,9)	1,78 (1,01-3,15)	6,6
1997-2001	Coppia con figli	58	671.167	8,2 (6,2-10,7)	1	0,0
	Coppia senza figli	23	170.411	11,8 (6,8-20,0)	1,33 (0,88-2,01)	5,7
	Monogenitoriale	13	114.665	10,6 (5,6-18,7)	1,22 (0,74-2,03)	2,4
	Unipersonale	20	113.164	14,2 (8,4-23,0)	1,86 (1,21-2,85)	9,2
	Coabitazione	9	66.822	10,9 (4,9-22,2)	1,47 (0,82-2,65)	2,9
2002-2006	-	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
2007-2011	-	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.

n.c.: non calcolabile per numero di casi insufficiente

MORTALITÀ per MAL. DELL'APP. RESPIRATORIO secondo la TIPOLOGIA FAMILIARE e il periodo di calendario.

Torino, 1972-2011. Donne 30-64 anni. Gli indicatori di occorrenza, associazione e impatto sono controllati per età.

PERIODO	Tipologia familiare	Osservati	Anni persona	Tasso std di mortalità x 100.000 (lim. conf. 95%)	Rischio relativo (lim. conf. 95%)	Morti attribuibili
1972-1976	Coppia con figli	31	704.018	6,8 (4,4-10,1)	1	0,0
	Coppia senza figli	34	222.365	10,6 (7,0-16,1)	1,58 (0,95-2,64)	12,5
	Monogenitoriale	21	96.399	19,7 (12,1-31,5)	2,79 (1,58-4,91)	13,5
	Unipersonale	22	103.776	9,6 (5,5-19,8)	1,81 (1,02-3,22)	9,8
	Coabitazione	24	192.154	11,4 (7,3-17,3)	1,77 (1,03-3,05)	10,4
1977-1981	Coppia con figli	28	764.355	4,5 (2,9-6,8)	1	0,0
	Coppia senza figli	18	197.856	7,8 (4,4-13,2)	1,39 (0,76-2,56)	5,0
	Monogenitoriale	6	91.266	5,7 (2,0-13,7)	1,10 (0,45-2,68)	0,6
	Unipersonale	11	77.707	7,3 (3,5-17,5)	1,70 (0,83-3,49)	4,5
1982-1986	Coabitazione	19	182.382	10,5 (6,3-16,5)	2,07 (1,15-3,73)	9,8
	Coppia con figli	28	743.304	5,2 (3,3-8,0)	1	0,0
	Coppia senza figli	28	220.508	7,6 (4,7-13,0)	1,71 (0,98-2,99)	11,6
	Monogenitoriale	12	108.432	9,5 (4,9-17,7)	2,00 (1,01-3,97)	6,0
1987-1991	Unipersonale	13	117.975	8,3 (4,0-16,8)	1,45 (0,73-2,89)	4,0
	Coabitazione	10	112.634	8,5 (4,0-16,1)	1,67 (0,80-3,46)	4,0
	-	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
	-	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
1992-1996	Coppia con figli	20	651.469	3,2 (2,0-5,1)	1	0,0
	Coppia senza figli	12	207.606	3,4 (1,4-8,6)	1,16 (0,55-2,44)	1,7
	Monogenitoriale	5	115.888	3,7 (1,2-9,4)	1,16 (0,43-3,09)	0,7
	Unipersonale	15	130.071	10,0 (5,2-18,0)	2,66 (1,33-5,30)	9,4
	Coabitazione	5	71.897	5,2 (1,7-13,7)	1,84 (0,69-4,93)	2,3
1997-2001	Coppia con figli	28	671.167	4,1 (2,7-5,9)	1	0,0
	Coppia senza figli	14	170.411	8,6 (4,3-16,1)	1,79 (0,93-3,44)	6,2
	Monogenitoriale	9	114.665	6,7 (3,0-13,4)	1,80 (0,85-3,82)	4,0
	Unipersonale	9	113.164	7,5 (3,3-15,0)	1,78 (0,84-3,77)	3,9
	Coabitazione	6	66.822	7,8 (2,8-18,5)	2,08 (0,86-5,04)	3,1
2002-2006	-	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
2007-2011	-	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.

n.c.: non calcolabile per numero di casi insufficiente

MORTALITÀ per BPCO secondo la TIPOLOGIA FAMILIARE e il periodo di calendario.

Torino, 1972-2011. Donne 30-64 anni. Gli indicatori di occorrenza, associazione e impatto sono controllati per età.

PERIODO	Tipologia familiare	Osservati	Anni persona	Tasso std di mortalità x 100.000 (lim. conf. 95%)	Rischio relativo (lim. conf. 95%)	Morti attribuibili
1972-1976	Coppia con figli	10	704.018	2,3 (1,0-4,6)	1	0,0
	Coppia senza figli	14	222.365	3,9 (2,1-7,6)	1,76 (0,75-4,11)	6,0
	Monogenitoriale	7	96.399	6,8 (2,6-15,5)	2,60 (0,97-6,97)	4,3
	Unipersonale	9	103.776	3,4 (1,5-12,6)	1,98 (0,77-5,07)	4,4
	Coabitazione	12	192.154	5,5 (2,8-9,9)	2,50 (1,06-5,90)	7,2
1977-1981	Coppia con figli	6	764.355	1,1 (0,4-2,6)	1	0,0
	Coppia senza figli	6	197.856	2,0 (0,7-5,4)	1,60 (0,51-5,04)	2,3
	Monogenitoriale	4	91.266	3,9 (1,0-11,4)	2,73 (0,77-9,76)	2,5
	Unipersonale	6	77.707	3,6 (1,3-13,0)	3,09 (0,98-9,78)	4,1
	Coabitazione	7	182.382	3,9 (1,6-8,1)	2,99 (1,00-8,96)	4,7
1982-1986	-	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
1987-1991	-	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
1992-1996	-	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
1997-2001	-	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
2002-2006	-	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
2007-2011	-	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.

n.c.: non calcolabile per numero di casi insufficiente

MORTALITÀ per CIRROSI EPATICA secondo la TIPOLOGIA FAMILIARE e il periodo di calendario.

Torino, 1972-2011. Donne 30-64 anni. Gli indicatori di occorrenza, associazione e impatto sono controllati per età.

PERIODO	Tipologia familiare	Osservati	Anni persona	Tasso std di mortalità x 100.000 (lim. conf. 95%)	Rischio relativo (lim. conf. 95%)	Morti attribuibili
1972-1976	Coppia con figli	84	704.018	18,4 (14,4-23,4)	1	0,0
	Coppia senza figli	47	222.365	15,8 (11,4-22,0)	0,92 (0,63-1,34)	9,4
	Monogenitoriale	19	96.399	17,1 (10,2-28,0)	1,00 (0,60-1,65)	-3,0
	Unipersonale	34	103.776	24,8 (15,8-39,5)	1,24 (0,82-1,89)	2,7
	Coabitazione	40	192.154	20,5 (14,6-28,2)	1,20 (0,82-1,76)	6,8
1977-1981	Coppia con figli	87	764.355	14,4 (11,3-18,2)	1	0,0
	Coppia senza figli	48	197.856	21,5 (15,5-29,4)	1,52 (1,05-2,19)	-3,2
	Monogenitoriale	22	91.266	20,9 (13,0-32,7)	1,52 (0,95-2,43)	-4,0
	Unipersonale	23	77.707	19,9 (11,8-34,0)	1,49 (0,93-2,39)	0,0
	Coabitazione	24	182.382	12,8 (8,2-19,2)	0,95 (0,60-1,49)	7,3
1982-1986	Coppia con figli	78	743.304	11,6 (9,0-14,9)	1	0,0
	Coppia senza figli	37	220.508	10,1 (6,8-15,8)	0,99 (0,68-1,44)	-6,4
	Monogenitoriale	17	108.432	13,5 (7,8-22,5)	1,13 (0,71-1,82)	-2,0
	Unipersonale	27	117.975	16,3 (10,0-26,7)	1,34 (0,89-2,03)	-0,6
	Coabitazione	15	112.634	12,1 (6,8-20,5)	1,00 (0,61-1,64)	2,0
1987-1991	Coppia con figli	57	762.483	7,5 (5,7-9,8)	1	0,0
	Coppia senza figli	30	182.337	14,5 (9,0-22,9)	1,82 (1,15-2,88)	1,6
	Monogenitoriale	11	103.834	10,2 (5,0-19,2)	1,22 (0,64-2,33)	-0,2
	Unipersonale	24	93.481	22,4 (13,5-35,5)	2,81 (1,72-4,58)	-1,4
	Coabitazione	15	105.897	12,3 (6,8-21,0)	1,71 (0,97-3,03)	3,0
1992-1996	Coppia con figli	41	651.469	6,7 (4,8-9,2)	1	0,0
	Coppia senza figli	36	207.606	15,5 (9,8-24,1)	1,90 (1,19-3,04)	0,7
	Monogenitoriale	22	115.888	16,5 (10,3-25,7)	2,57 (1,53-4,33)	0,1
	Unipersonale	21	130.071	13,2 (7,7-21,8)	1,98 (1,16-3,39)	4,6
	Coabitazione	8	71.897	10,3 (4,4-21,3)	1,51 (0,71-3,24)	-0,7
1997-2001	Coppia con figli	37	671.167	5,2 (3,7-7,2)	1	0,0
	Coppia senza figli	15	170.411	7,1 (3,6-13,6)	1,32 (0,72-2,42)	-3,8
	Monogenitoriale	10	114.665	8,0 (3,8-15,3)	1,47 (0,73-2,96)	-2,3
	Unipersonale	17	113.164	14,6 (8,3-24,0)	2,45 (1,38-4,37)	-2,5
	Coabitazione	11	66.822	16,1 (7,9-29,7)	2,78 (1,42-5,45)	0,3
2002-2006	-	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
2007-2011	-	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.

n.c.: non calcolabile per numero di casi insufficiente

MORTALITÀ per CAUSE ALCOOL-CORRELATE secondo la TIPOLOGIA FAMILIARE e il periodo di calendario.

Torino, 1972-2011. Donne 30-64 anni. Gli indicatori di occorrenza, associazione e impatto sono controllati per età.

PERIODO	Tipologia familiare	Osservati	Anni persona	Tasso std di mortalità x 100.000 (lim. conf. 95%)	Rischio relativo (lim. conf. 95%)	Morti attribuibili
1972-1976	Coppia con figli	66	704.018	12,8 (9,6-16,9)	1	0,0
	Coppia senza figli	38	222.365	13,5 (9,2-19,5)	1,17 (0,88-1,55)	5,6
	Monogenitoriale	18	96.399	17,5 (10,2-29,0)	1,41 (0,98-2,02)	5,2
	Unipersonale	24	103.776	17,7 (10,0-31,6)	1,37 (0,98-1,91)	6,3
	Coabitazione	34	192.154	17,7 (12,2-24,9)	1,48 (1,12-1,97)	11,2
1977-1981	Coppia con figli	74	764.355	11,0 (8,5-14,2)	1	0,0
	Coppia senza figli	34	197.856	15,7 (10,6-22,9)	1,44 (1,12-1,86)	10,4
	Monogenitoriale	17	91.266	17,4 (10,0-28,9)	1,59 (1,16-2,20)	6,4
	Unipersonale	16	77.707	15,7 (8,2-29,5)	1,53 (1,10-2,14)	5,6
	Coabitazione	23	182.382	12,4 (7,9-18,7)	1,16 (0,88-1,55)	3,3
1982-1986	Coppia con figli	68	743.304	10,2 (7,8-13,4)	1	0,0
	Coppia senza figli	33	220.508	11,8 (7,4-18,8)	1,26 (0,94-1,69)	6,9
	Monogenitoriale	18	108.432	15,1 (8,9-24,8)	1,56 (1,10-2,21)	6,4
	Unipersonale	30	117.975	25,2 (15,9-38,8)	2,10 (1,55-2,85)	15,6
	Coabitazione	13	112.634	11,0 (5,8-19,3)	1,11 (0,75-1,65)	1,3
1987-1991	Coppia con figli	57	762.483	7,6 (5,7-9,9)	1	0,0
	Coppia senza figli	26	182.337	13,1 (7,8-21,2)	1,63 (1,14-2,35)	10,0
	Monogenitoriale	12	103.834	11,6 (6,0-21,0)	1,44 (0,90-2,30)	3,8
	Unipersonale	22	93.481	21,3 (12,6-34,4)	2,72 (1,86-3,97)	13,9
	Coabitazione	10	105.897	8,5 (3,9-16,3)	1,14 (0,68-1,91)	1,2
1992-1996	Coppia con figli	44	651.469	6,9 (5,0-9,3)	1	0,0
	Coppia senza figli	28	207.606	13,0 (7,7-21,3)	1,65 (1,21-2,24)	10,8
	Monogenitoriale	18	115.888	14,7 (8,7-23,7)	2,19 (1,56-3,06)	10,0
	Unipersonale	23	130.071	16,1 (9,8-25,4)	2,38 (1,74-3,27)	13,6
	Coabitazione	8	71.897	10,3 (4,4-21,2)	1,54 (0,97-2,45)	2,8
1997-2001	Coppia con figli	37	671.167	5,3 (3,7-7,4)	1	0,0
	Coppia senza figli	15	170.411	9,5 (4,9-17,3)	1,50 (0,82-2,75)	5,0
	Monogenitoriale	13	114.665	10,7 (5,6-18,7)	2,00 (1,06-3,76)	6,5
	Unipersonale	14	113.164	12,8 (6,9-22,0)	2,23 (1,21-4,11)	8,0
	Coabitazione	10	66.822	14,0 (6,5-26,9)	2,57 (1,26-5,21)	5,9
2002-2006	-	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
2007-2011	-	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.

n.c.: non calcolabile per numero di casi insufficiente

MORTALITÀ per CAUSE FUMO-CORRELATE secondo la TIPOLOGIA FAMILIARE e il periodo di calendario.

Torino, 1972-2011. Donne 30-64 anni. Gli indicatori di occorrenza, associazione e impatto sono controllati per età.

PERIODO	Tipologia familiare	Osservati	Anni persona	Tasso std di mortalità x 100.000 (lim. conf. 95%)	Rischio relativo (lim. conf. 95%)	Morti attribuibili
1972-1976	Coppia con figli	133	704.018	30,1 (24,8-36,3)	1	0,0
	Coppia senza figli	106	222.365	31,1 (25,0-38,7)	1,03 (0,86-1,24)	3,3
	Monogenitoriale	40	96.399	36,0 (25,5-50,4)	1,13 (0,89-1,44)	4,7
	Unipersonale	59	103.776	29,9 (21,9-43,1)	1,03 (0,83-1,28)	1,6
	Coabitazione	73	192.154	35,6 (27,8-45,0)	1,19 (0,98-1,44)	11,5
1977-1981	Coppia con figli	165	764.355	29,9 (25,3-35,4)	1	0,0
	Coppia senza figli	79	197.856	30,3 (23,7-38,7)	1,02 (0,86-1,21)	1,9
	Monogenitoriale	35	91.266	31,7 (22,0-45,3)	1,06 (0,85-1,33)	2,0
	Unipersonale	43	77.707	32,5 (22,8-47,6)	1,10 (0,89-1,36)	3,9
	Coabitazione	65	182.382	35,1 (27,0-44,8)	1,18 (0,98-1,41)	9,7
1982-1986	Coppia con figli	126	743.304	23,4 (19,2-28,4)	1	0,0
	Coppia senza figli	102	220.508	27,9 (21,7-36,3)	1,19 (0,97-1,46)	16,2
	Monogenitoriale	39	108.432	30,6 (21,8-42,7)	1,32 (1,01-1,72)	9,5
	Unipersonale	67	117.975	32,7 (24,2-44,7)	1,39 (1,11-1,76)	18,8
	Coabitazione	39	112.634	30,6 (21,8-42,4)	1,32 (1,01-1,72)	9,4
1987-1991	Coppia con figli	151	762.483	20,5 (17,4-24,2)	1	0,0
	Coppia senza figli	51	182.337	19,4 (13,5-27,8)	0,93 (0,71-1,21)	-4,0
	Monogenitoriale	34	103.834	27,5 (18,8-39,6)	1,26 (0,92-1,71)	6,9
	Unipersonale	46	93.481	31,1 (22,0-44,0)	1,62 (1,23-2,14)	17,6
	Coabitazione	34	105.897	27,7 (19,1-39,4)	1,32 (0,97-1,80)	8,3
1992-1996	Coppia con figli	103	651.469	17,0 (13,8-20,7)	1	0,0
	Coppia senza figli	65	207.606	18,7 (13,4-26,6)	1,14 (0,93-1,41)	8,1
	Monogenitoriale	29	115.888	22,1 (14,7-32,3)	1,27 (0,97-1,67)	6,3
	Unipersonale	57	130.071	33,2 (24,2-44,9)	1,85 (1,49-2,30)	26,2
	Coabitazione	25	71.897	29,3 (18,9-44,2)	1,77 (1,33-2,35)	11,0
1997-2001	Coppia con figli	107	671.167	14,9 (12,2-18,1)	1	0,0
	Coppia senza figli	30	170.411	14,5 (9,1-22,9)	0,87 (0,64-1,19)	-4,3
	Monogenitoriale	33	114.665	25,7 (17,6-36,7)	1,65 (1,23-2,21)	13,0
	Unipersonale	35	113.164	24,3 (16,5-34,9)	1,70 (1,28-2,28)	14,3
	Coabitazione	16	66.822	21,6 (12,1-36,2)	1,38 (0,93-2,05)	4,4
2002-2006	-	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
2007-2011	-	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.

n.c.: non calcolabile per numero di casi insufficiente

MORTALITÀ per CAUSE EVITABILI secondo la TIPOLOGIA FAMILIARE e il periodo di calendario.

Torino, 1972-2011. Donne 30-64 anni. Gli indicatori di occorrenza, associazione e impatto sono controllati per età.

PERIODO	Tipologia familiare	Osservati	Anni persona	Tasso std di mortalità x 100.000 (lim. conf. 95%)	Rischio relativo (lim. conf. 95%)	Morti attribuibili
1972-1976	Coppia con figli	703	704.018	143,6 (132,2-156,0)	1	0,0
	Coppia senza figli	496	222.365	159,3 (144,5-175,8)	1,10 (0,97-1,24)	43,8
	Monogenitoriale	167	96.399	148,3 (126,2-173,9)	1,02 (0,86-1,21)	3,2
	Unipersonale	223	103.776	135,4 (115,1-160,4)	0,90 (0,77-1,05)	-24,6
	Coabitazione	276	192.154	134,9 (119,2-152,2)	0,95 (0,83-1,10)	-14,1
1977-1981	Coppia con figli	769	764.355	128,4 (118,8-138,6)	1	0,0
	Coppia senza figli	337	197.856	138,2 (123,0-155,1)	1,08 (0,97-1,21)	25,8
	Monogenitoriale	149	91.266	138,0 (116,5-163,1)	1,08 (0,93-1,25)	10,9
	Unipersonale	144	77.707	117,7 (97,0-143,5)	0,93 (0,80-1,09)	-10,7
	Coabitazione	269	182.382	145,9 (128,9-164,5)	1,14 (1,01-1,28)	32,3
1982-1986	Coppia con figli	609	743.304	104,7 (95,8-114,3)	1	0,0
	Coppia senza figli	386	220.508	110,0 (97,5-124,5)	1,08 (0,94-1,23)	27,5
	Monogenitoriale	170	108.432	133,6 (114,2-156,1)	1,29 (1,09-1,53)	38,4
	Unipersonale	243	117.975	129,9 (111,6-151,6)	1,24 (1,06-1,45)	46,6
	Coabitazione	158	112.634	126,1 (107,1-147,9)	1,20 (1,01-1,44)	26,7
1987-1991	Coppia con figli	718	762.483	96,9 (89,8-104,4)	1	0,0
	Coppia senza figli	226	182.337	86,5 (73,6-101,7)	0,92 (0,82-1,03)	-20,1
	Monogenitoriale	137	103.834	109,7 (91,6-130,8)	1,11 (0,97-1,28)	13,9
	Unipersonale	144	93.481	106,5 (87,9-128,8)	1,14 (0,99-1,31)	17,5
	Coabitazione	117	105.897	97,1 (80,1-117,1)	0,99 (0,85-1,15)	-1,6
1992-1996	Coppia con figli	497	651.469	80,4 (73,4-88,0)	1	0,0
	Coppia senza figli	257	207.606	85,1 (72,6-100,1)	1,04 (0,89-1,22)	10,2
	Monogenitoriale	135	115.888	104,9 (87,7-124,8)	1,27 (1,05-1,54)	29,0
	Unipersonale	182	130.071	106,5 (89,9-125,8)	1,33 (1,11-1,58)	44,7
	Coabitazione	111	71.897	135,7 (111,2-164,5)	1,68 (1,36-2,06)	44,8
1997-2001	Coppia con figli	483	671.167	68,1 (62,2-74,5)	1	0,0
	Coppia senza figli	160	170.411	82,2 (68,0-99,1)	1,14 (0,95-1,37)	20,1
	Monogenitoriale	110	114.665	85,2 (69,7-103,3)	1,26 (1,02-1,55)	22,4
	Unipersonale	113	113.164	91,9 (75,1-111,7)	1,29 (1,05-1,59)	25,5
	Coabitazione	71	66.822	98,2 (76,1-125,3)	1,40 (1,09-1,80)	20,3
2002-2006	Coppia con figli	327	540.063	62,7 (56,1-70,0)	1	0,0
	Coppia senza figli	197	209.361	72,6 (60,9-86,5)	1,13 (0,94-1,36)	23,2
	Monogenitoriale	99	124.019	75,7 (61,5-92,4)	1,20 (0,96-1,51)	16,8
	Unipersonale	150	145.223	93,0 (77,9-110,4)	1,47 (1,21-1,78)	47,7
	Coabitazione	7	8.325	71,7 (28,5-160,7)	1,37 (0,65-2,89)	1,9
2007-2011	Coppia con figli	313	510.952	55,2 (49,2-61,8)	1	0,0
	Coppia senza figli	102	148.870	56,1 (44,5-70,3)	1,04 (0,90-1,20)	3,8
	Monogenitoriale	94	111.910	71,6 (57,7-88,3)	1,31 (1,13-1,52)	22,4
	Unipersonale	94	113.506	72,5 (58,2-90,2)	1,34 (1,15-1,55)	23,8
	Coabitazione	4	7.394	56,8 (15,3-153,8)	1,01 (0,54-1,92)	0,1

MORTALITÀ per CAUSE ACCIDENTALI E VIOLENTE secondo la TIPOLOGIA FAMILIARE e il periodo di calendario.

Torino, 1972-2011. Donne 30-64 anni. Gli indicatori di occorrenza, associazione e impatto sono controllati per età.

PERIODO	Tipologia familiare	Osservati	Anni persona	Tasso std di mortalità x 100.000 (lim. conf. 95%)	Rischio relativo (lim. conf. 95%)	Morti attribuibili
1972-1976	Coppia con figli	108	704.018	18,9 (15,0-23,5)	1	0,0
	Coppia senza figli	63	222.365	24,1 (18,0-32,0)	1,41 (1,01-1,96)	18,3
	Monogenitoriale	28	96.399	27,7 (18,1-41,5)	1,56 (1,02-2,37)	10,0
	Unipersonale	37	103.776	31,2 (19,9-48,6)	1,62 (1,09-2,41)	14,1
	Coabitazione	53	192.154	27,3 (20,4-35,9)	1,55 (1,11-2,17)	18,8
1977-1981	Coppia con figli	122	764.355	17,0 (14,0-20,7)	1	0,0
	Coppia senza figli	49	197.856	23,3 (17,0-31,7)	1,37 (1,06-1,77)	13,3
	Monogenitoriale	33	91.266	35,8 (24,4-51,4)	2,02 (1,51-2,71)	16,7
	Unipersonale	25	77.707	26,1 (15,6-42,7)	1,64 (1,18-2,29)	9,8
	Coabitazione	42	182.382	22,8 (16,4-30,9)	1,35 (1,04-1,76)	10,9
1982-1986	Coppia con figli	117	743.304	17,7 (14,4-21,7)	1	0,0
	Coppia senza figli	60	220.508	25,8 (18,5-35,8)	1,55 (0,97-2,45)	21,2
	Monogenitoriale	33	108.432	29,7 (20,3-42,5)	1,75 (1,06-2,90)	14,1
	Unipersonale	53	117.975	59,4 (43,4-79,8)	3,02 (1,88-4,83)	35,4
	Coabitazione	20	112.634	16,8 (10,2-26,4)	1,02 (0,57-1,81)	0,3
1987-1991	Coppia con figli	111	762.483	14,9 (12,2-18,0)	1	0,0
	Coppia senza figli	38	182.337	17,6 (11,7-26,1)	1,24 (0,85-1,81)	7,3
	Monogenitoriale	24	103.834	22,0 (13,9-33,7)	1,47 (0,94-2,28)	7,6
	Unipersonale	24	93.481	25,3 (15,5-39,6)	1,54 (0,98-2,41)	8,4
	Coabitazione	15	105.897	14,7 (8,1-24,7)	0,92 (0,53-1,57)	-1,4
1992-1996	Coppia con figli	82	651.469	12,5 (9,9-15,6)	1	0,0
	Coppia senza figli	39	207.606	18,8 (12,3-28,2)	1,43 (1,01-2,02)	11,6
	Monogenitoriale	23	115.888	18,8 (11,8-28,7)	1,53 (1,02-2,31)	8,0
	Unipersonale	45	130.071	33,0 (23,4-45,6)	2,67 (1,93-3,71)	28,2
	Coabitazione	13	71.897	16,5 (8,7-29,1)	1,41 (0,84-2,36)	3,8
1997-2001	Coppia con figli	56	671.167	8,2 (6,2-10,7)	1	0,0
	Coppia senza figli	22	170.411	13,9 (8,3-22,7)	1,45 (0,88-2,39)	6,8
	Monogenitoriale	16	114.665	13,4 (7,5-22,2)	1,63 (0,93-2,84)	6,2
	Unipersonale	25	113.164	21,1 (13,4-32,0)	2,56 (1,60-4,12)	15,2
	Coabitazione	10	66.822	13,8 (6,5-26,5)	1,75 (0,89-3,42)	4,3
2002-2006	-	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
2007-2011	-	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.

n.c.: non calcolabile per numero di casi insufficiente

MORTALITÀ per ACCIDENTI DI TRAFFICO secondo la TIPOLOGIA FAMILIARE e il periodo di calendario.

Torino, 1972-2011. Donne 30-64 anni. Gli indicatori di occorrenza, associazione e impatto sono controllati per età.

PERIODO	Tipologia familiare	Osservati	Anni persona	Tasso std di mortalità x 100.000 (lim. conf. 95%)	Rischio relativo (lim. conf. 95%)	Morti attribuibili
1972-1976	Coppia con figli	42	704.018	7,4 (5,1-10,5)	1	0,0
	Coppia senza figli	18	222.365	6,7 (3,8-11,6)	1,00 (0,61-1,64)	0,0
	Monogenitoriale	14	96.399	13,0 (7,0-23,3)	1,93 (1,14-3,27)	6,7
	Unipersonale	15	103.776	11,3 (5,6-23,4)	1,62 (0,94-2,77)	5,7
	Coabitazione	11	192.154	5,7 (2,8-10,4)	0,81 (0,46-1,43)	-2,6
1977-1981	Coppia con figli	50	764.355	6,8 (5,0-9,3)	1	0,0
	Coppia senza figli	16	197.856	8,3 (4,6-14,2)	1,13 (0,64-2,02)	1,9
	Monogenitoriale	11	91.266	10,6 (5,2-20,3)	1,68 (0,87-3,24)	4,4
	Unipersonale	9	77.707	8,5 (3,3-20,7)	1,48 (0,71-3,06)	2,9
	Coabitazione	16	182.382	8,6 (4,9-14,1)	1,27 (0,72-2,23)	3,4
1982-1986	Coppia con figli	36	743.304	5,4 (3,6-7,9)	1	0,0
	Coppia senza figli	16	220.508	8,2 (4,2-15,1)	1,63 (0,88-3,03)	6,2
	Monogenitoriale	4	108.432	4,0 (1,1-10,9)	0,79 (0,28-2,24)	-1,0
	Unipersonale	13	117.975	15,2 (7,8-27,2)	2,45 (1,26-4,78)	7,7
	Coabitazione	9	112.634	7,7 (3,5-15,1)	1,71 (0,82-3,56)	3,7
1987-1991	Coppia con figli	37	762.483	5,0 (3,5-6,9)	1	0,0
	Coppia senza figli	11	182.337	4,6 (2,0-10,3)	1,02 (0,56-1,85)	0,2
	Monogenitoriale	8	103.834	7,6 (3,2-15,8)	1,42 (0,73-2,73)	2,3
	Unipersonale	4	93.481	2,6 (0,7-9,3)	0,73 (0,30-1,78)	-1,5
	Coabitazione	4	105.897	3,7 (1,0-10,0)	0,71 (0,30-1,72)	-1,6
1992-1996	Coppia con figli	33	651.469	5,0 (3,5-7,2)	1	0,0
	Coppia senza figli	10	207.606	4,8 (1,9-11,1)	0,91 (0,49-1,68)	-1,0
	Monogenitoriale	5	115.888	3,9 (1,3-9,8)	0,82 (0,38-1,80)	-1,1
	Unipersonale	6	130.071	4,0 (1,3-10,2)	0,88 (0,43-1,84)	-0,8
	Coabitazione	3	71.897	4,1 (0,8-13,0)	0,81 (0,30-2,16)	-0,7
1997-2001	-	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
2002-2006	-	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
2007-2011	-	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.

n.c.: non calcolabile per numero di casi insufficiente

MORTALITÀ per CADUTE E ALTRI INFORTUNI secondo la TIPOLOGIA FAMILIARE e il periodo di calendario.

Torino, 1972-2011. Donne 30-64 anni. Gli indicatori di occorrenza, associazione e impatto sono controllati per età.

PERIODO	Tipologia familiare	Osservati	Anni persona	Tasso std di mortalità x 100.000 (lim. conf. 95%)	Rischio relativo (lim. conf. 95%)	Morti attribuibili
1972-1976	Coppia con figli	10	704.018	1,8 (0,7-3,8)	1	0,0
	Coppia senza figli	14	222.365	4,4 (2,2-8,5)	3,11 (1,32-7,34)	9,5
	Monogenitoriale	3	96.399	3,1 (0,5-10,8)	1,73 (0,47-6,39)	1,3
	Unipersonale	8	103.776	6,9 (2,5-18,4)	3,41 (1,27-9,17)	5,7
	Coabitazione	13	192.154	6,9 (3,6-11,9)	3,94 (1,70-9,11)	9,7
1977-1981	Coppia con figli	15	764.355	2,4 (1,3-4,3)	1	0,0
	Coppia senza figli	3	197.856	1,3 (0,3-4,8)	0,57 (0,16-1,99)	-2,3
	Monogenitoriale	4	91.266	4,4 (1,2-12,4)	1,69 (0,56-5,17)	1,6
	Unipersonale	4	77.707	2,5 (0,7-11,8)	1,64 (0,53-5,12)	1,6
	Coabitazione	7	182.382	3,7 (1,5-7,7)	1,66 (0,67-4,09)	2,8
1982-1986	-	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
1987-1991	-	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
1992-1996	-	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
1997-2001	-	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
2002-2006	-	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
2007-2011	-	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.

n.c.: non calcolabile per numero di casi insufficiente

MORTALITÀ per SUICIDI secondo la TIPOLOGIA FAMILIARE e il periodo di calendario.

Torino, 1972-2011. Donne 30-64 anni. Gli indicatori di occorrenza, associazione e impatto sono controllati per età.

PERIODO	Tipologia familiare	Osservati	Anni persona	Tasso std di mortalità x 100.000 (lim. conf. 95%)	Rischio relativo (lim. conf. 95%)	Morti attribuibili
1972-1976	Coppia con figli	47	704.018	8,4 (5,9-11,7)	1	0,0
	Coppia senza figli	25	222.365	10,0 (6,2-15,9)	1,30 (0,78-2,19)	5,8
	Monogenitoriale	8	96.399	8,5 (3,5-18,2)	1,03 (0,48-2,19)	0,2
	Unipersonale	9	103.776	6,9 (2,5-18,2)	0,91 (0,43-1,92)	-0,9
	Coabitazione	21	192.154	10,6 (6,5-16,4)	1,42 (0,84-2,40)	6,2
1977-1981	Coppia con figli	48	764.355	6,7 (4,8-9,2)	1	0,0
	Coppia senza figli	23	197.856	10,9 (6,7-17,2)	1,69 (1,09-2,61)	9,4
	Monogenitoriale	16	91.266	18,5 (10,3-31,0)	2,55 (1,56-4,16)	9,7
	Unipersonale	9	77.707	11,9 (5,0-25,8)	1,58 (0,85-2,93)	3,3
	Coabitazione	17	182.382	9,4 (5,5-15,1)	1,41 (0,88-2,26)	4,9
1982-1986	Coppia con figli	41	743.304	6,3 (4,4-9,0)	1	0,0
	Coppia senza figli	24	220.508	10,0 (5,6-17,1)	1,87 (1,09-3,19)	11,1
	Monogenitoriale	16	108.432	14,0 (7,9-23,6)	2,53 (1,41-4,54)	9,7
	Unipersonale	20	117.975	23,4 (13,8-37,8)	2,88 (1,64-5,07)	13,1
	Coabitazione	6	112.634	5,0 (1,8-11,5)	0,93 (0,39-2,20)	-0,5
1987-1991	Coppia con figli	44	762.483	5,8 (4,2-7,9)	1	0,0
	Coppia senza figli	14	182.337	6,1 (3,1-11,9)	1,18 (0,64-2,20)	2,2
	Monogenitoriale	9	103.834	7,4 (3,3-15,2)	1,40 (0,68-2,87)	2,6
	Unipersonale	8	93.481	9,9 (4,0-20,7)	1,32 (0,61-2,83)	1,9
	Coabitazione	6	105.897	5,7 (2,0-13,0)	0,93 (0,40-2,19)	-0,4
1992-1996	Coppia con figli	35	651.469	5,2 (3,6-7,4)	1	0,0
	Coppia senza figli	15	207.606	7,1 (3,6-13,7)	1,38 (0,74-2,56)	4,1
	Monogenitoriale	11	115.888	9,4 (4,6-17,3)	1,76 (0,89-3,47)	4,7
	Unipersonale	26	130.071	19,4 (12,3-29,7)	3,82 (2,28-6,40)	19,2
	Coabitazione	6	71.897	7,7 (2,8-17,7)	1,56 (0,66-3,72)	2,2
1997-2001	-	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
2002-2006	-	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
2007-2011	-	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.

n.c.: non calcolabile per numero di casi insufficiente